

Module : Kotlin (M202)

TP N° 1

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVM 101 - DEVM 102 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

- Écris un programme Kotlin qui affiche : Bonjour, Kotlin !

Exercice 2 :

Créer un programme qui :

1. Déclare une variable nom de type String avec ton prénom.
2. Déclare une variable age de type Int. 3. Affiche : Je m'appelle [nom] et j'ai [age] ans.
3. Déclare une variable **ville** de type **String** et donne-lui comme valeur ta ville.
4. Affiche la phrase suivante :
J'habite à [ville].
5. Déclare une variable taille de type Double.

Affiche :

Ma taille est de [taille] mètres.

6. Modifie la valeur de age et affiche à nouveau la phrase.

Question : utilise-t-on val ou var ?

7. Remplace var par val pour la variable nom.

Question : que se passe-t-il si tu essaies ensuite de modifier nom ?

8. Utilise l'interpolation de chaînes Kotlin pour afficher toutes les informations sur
une seule ligne :

- a. Je m'appelle Ahmed, j'ai 20 ans, j'habite à Rabat et je mesure 1.75 m.

9. Quelle est la différence entre :

`val age = 20` **et** `var age = 20`

Exercice 3 :

Écris un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre.

1. Si le nombre est pair, affiche '**Le nombre est pair**'.
2. Sinon, affiche '**Le nombre est impair**'.

Exercice 4 :

- Écris un programme qui affiche les nombres de 1 à 10 en utilisant une boucle `while`.

Exercice 5 :

Écris un programme Kotlin permettant de calculer le carré d'un nombre.

1. Crée une fonction **carre()** qui reçoit un nombre entier en paramètre.
2. La fonction doit retourner le carré de ce nombre.
3. Dans **main()**, demande à l'utilisateur de saisir un nombre.
4. Appelle la fonction `carre()` et affiche le résultat.

Exemple :

Entrez un nombre : 5

Le carré de 5 est : 25

5. Crée une fonction **addition()** qui reçoit deux nombres entiers et retourne leur somme.
6. Crée une fonction **maximum()** qui reçoit deux nombres et retourne le plus grand.
7. Crée une fonction **estPair()** qui reçoit un entier et retourne `true` si le nombre est pair, sinon `false`.

8. Utilisez les trois fonctions dans **main()** pour afficher :

Entrez le premier nombre : 8

Entrez le deuxième nombre : 5

Somme : 13

Maximum : 8

8 est pair