1. 実行する前に:

実行するファイル: Main.xaml

ウェブブラウザーのデフォルト設定: Internet Explorer

MySQLDatabase の状態:繋がっている

ウェブページを開く:Chrome で、以下の四つのウェブページを開いてください:

- 1. ActionPassport_MySQL
- 2. Jiyu_Selector
- 3. register_MySQL
- 4. AcctionPassport の Login 画面 (https://h4dmug3x2c.actionpassport.jp/XFV20/Login.do)

/ C Home	x 🗸	ActionPassport_MySQL ×	Jiyu_Selector	× / egister_MySQL	x 👂 ワークフローシステム ログイン 🖟 x	
← → G	▲ 保護された通信	https://h4dmug3x2c.action	passport.jp/XFV20/l	Login.do		



<u>入力方式</u>: 実行する前に、必ず日本語 Microsoft IME の英文字の入力方法に変えてください、確認方法は以下のように:



2. 注意点の説明:

<u>入力方法について</u>: このモジュールの中に、エラーが発生しないように、入力するところが 2 種類があります:


● すべでの Jupyter Notebook のテキストフィールドは「日本語 Microsoft IME の英文字」を 入力します。



● それ以外の入力は、基本的に[英語(米国) US キーボード]を入力します。



というわけで、入力方法を変更する時、Uipath で Send Hotkey を使って、「Win + いくつの<mark>半</mark> <mark>角</mark>スペース」で自動変換をしています:







PC の環境によって、<mark>スペースの数を調整してください</mark>。