
Presentation PDO



Plan

Définition du PDO

La connexion à la BD

L'insertion des données à la BD

Recupération des données

Création du tableau et importation des données

Suppression et Modification des données

C'est quoi PDO?

PDO (PHP DATA OBJECT)

Les objets de données PHP (PDO) définissent une interface légère pour accéder aux bases de données en PHP. Il permet de créer un code utilisable par tout, sécurisé et qui travail avec 12 bases de données differentes.

Connexion à la BD

```
<?php
    try {
        $username = "root";
        $password = "root";
        $db = new PDO("mysql:host=localhost:3306;dbname=User", $username, $password);
    } catch (PDOException $e) {
        echo $e→getMessage();
10
11 }
```

```
<?php
    session_start();
    try {
        include_once "../db/db_connection.php";
 8
        $username = $_POST['username'];
        $email = $_POST['user_mail'];
 9
10
        $sql = "INSERT INTO client VALUES(0,'$username', '$email')";
12
        stmt = db \rightarrow exec(sql);
        if ($stmt) {
14
            $_SESSION['done'] = "user added";
15
            header('Location: ../pages/clientInfo.php');
16
    } catch (PDOException $e) {
18
19
        echo $sql . "<br>" . $e→getMessage();
20
```

Insertion des données

Recupération des données

```
<?php
   include_once '../db/db_connection.php';
   $sql = "SELECT * FROM client";
   $stmt = $db→prepare($sql);
   $stmt→execute();
    $result = $stmt→fetchAll(PD0::FETCH_ASSOC);
?>
```

```
<?php
        session_start();
        include_once "../db/db_connection.php";
        $email = $_POST['admin_mail'];
        $pass = $_POST['admin_pass'];
        $sql = "SELECT * FROM admin";
10
        $stmt = $db→prepare($sql);
        $stmt→execute();
        $result = $stmt→fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        foreach($result as $row) {
15
            if($email = $row['admin_mail'] & $pass = $row['admin_pass']) {
16
                $_SESSION['name'] = $row['admin_name'];
                header('Location: ../pages/clientInfo.php');
18
19
20
    ?>
```

Login Script

Création du tableau et importation des données

```
Id
           username
           email
           Modifier
           Supprimer
        <?php
           if ($rows) {
              foreach ($rows as $row) {
           ?>
        <?= $row['client_id'] ?>
           <?= $row['client_name'] ?>
           <?= $row['client_mail'] ?>
           >
              <a href="updateForm.php?client_id=<?= $row['client_id'] ?>&client_name=<?= $row['client_name'] ?>&client_mail=<?= $row['client_mail'] ?>">
                 Modifier
              </a>
           <a href="../Controllers/del.php?client_id=<?= $row['client_id'] ?>">Supprimer</a>
        <?php
           } else {
      ?>
     No data was found
   <?php
   ?>
```

Suppression des données

```
<?php
       include_once "../db/db_connection.php";
       $id = $_GET['client_id'];
       $sql = "DELETE FROM client WHERE client_id=$id";
5
       $stmt = $db→prepare($sql);
6
       $stmt → execute();
       header('Location: ../pages/clientInfo.php');
   ?>
```

Modification des données

```
<?php
   session_start();
   include_once "../db/db_connection.php";
   $id = $_GET['client_id'];
    $username = $_GET['client_name'];
    $email = $_GET['client_mail'];
    try {
        $sql = "UPDATE client SET client_name='$username', client_mail='$email' WHERE client_id=$id";
10
        $stmt = $db→prepare($sql);
        $stmt→execute();
12
        header("Location: ../pages/clientInfo.php");
        $_SESSION['updated'] = "Record Updated";
14
    } catch (PDOException $e) {
        echo $e→getMessage();
16
18
```