PROJET GLOBE · ONBOARDING

Bienvenue sur Globe

L'intranet pédagogique, de l'équipe jusqu'au code

Équipe · Fonctionnalités · Base de données · Code base

PROGRAMME

Votre premier jour en 4 étapes

01

L'équipe

Qui fait quoi et comment nous travaillons

02

Les fonctionnalités

Ce que fait l'intranet, vu côté technique

03

La base de données

Le modèle et les règles qu'il garantit

04

La code base

Composants, tests et documentation à tenir

Ce support ne recopie pas la documentation : chaque slide indique où la trouver.

CONTEXTE

Le projet en une minute

Globe est la refonte de l'intranet de La Plateforme. Il sert aux étudiants et à l'équipe pédagogique : projets, rendus, groupes, compétences, temps de log et statistiques.

2 espaces

Un espace étudiant et un espace équipe pédagogique

6 rôles

De l'étudiant au superadmin, chacun avec son périmètre

Plusieurs années

Des versions successives et une évolution SaaS possible

→ Où trouver : Cahier des charges · Product Goal Canvas

CONTEXTE

Pourquoi on construit Globe

Product Goal Canvas

Date : 08/10/2026

Révision : 2

Product Goal
What do we want to achieve (by when)?

D'ici au 1er janvier 2027, rendre les étudiants plus autonomes dans le suivi et la remise de leurs projets, et réduire le temps consacré par les équipes pédagogiques à retrouver et vérifier les informations nécessaires à leur accompagnement.

Vision
What is the bigger picture for which the Product Goal is a stepping stone?

En tant que futur SaaS, devenir l'application de référence pour les organismes de formation, en centralisant et fluidifiant 100 % de la vie pédagogique au sein d'une seule plateforme.

Description
Describe the narrative behind the Product Goal.

Actuellement, les consignes sont déposées dans des dossiers partagés, les changements de groupe transmis par messagerie et les rendus suivis dans des tableaux. Les étudiants peinent à retrouver les documents à jour et demandent confirmation de leur inscription ou de la réception de leur travail.

Les équipes pédagogiques doivent comparer plusieurs listes et reporter manuellement les changements, ce qui entraîne des incohérences et une perte de temps.
Globe vise à réunir ces démarches dans un intranet accessible par Google SSO, avec des droits adaptés à chaque profil, pour renforcer l'autonomie des étudiants et réduire le temps consacré aux vérifications et aux doubles saisies.

Stakeholders
Who are the people/roles who have interest in our work?

User

List all the people/personas who are going to use the product.

- Étudiants, connectés avec leur compte Google La Plateforme
- Équipe pédagogique : responsables, accompagnateurs, intervenants externes (connexions compte google La Plateforme)
- Direction
- Admin système, connecté avec le compte google La Plateforme

Influencer

List all the people who could impact the direction of the product.

- Directeur (porteur de la vision SaaS)
- CTO
- VP Product & Marketing
- Responsables pédagogiques
- Futurs clients SaaS (autres organismes de formation)

Provider

List all the people or companies we are depending on.

- Google Workspace (authentification SSO, gestion documentaire et des comptes)
- DSI / administrateurs : accès app, BDD et API
- Infra / DevOps : Hébergeur cloud et GitHub (code et documentation)

Governance

Internal

Who looks at our reports, who provides the funding?

- Directeur
- organisme de formation
- CTO
- Product manager
- DPO

External

Which regulations do we have to follow, who is going to enforce them?

Autorités et organismes de contrôle

- **CNIL** (protection des données personnelles)
- **Certificateur Qualiopi** (contrôle de la conformité au Référentiel national qualité)
- **ARCOM** (contrôle des obligations d'accessibilité numérique applicables)

Réglementations et référentiels

- **RGPD** (protection des données personnelles des étudiants et du personnel
- **RGAA** (référentiel d'accessibilité numérique
- **Qualiopi (RNQ)** (exigences de qualité des organismes de formation.

Valuable Outcome and Measures
If we achieve the Product Goal, which valuable outcome will the product generate?

Pour les étudiants :
- Accéder aux services pédagogiques depuis un espace unique
- Retrouver les consignes à jour et connaître leur inscription, leur groupe et le statut de leur rendu sans demander confirmation.
- Réduire les erreurs liées aux transmissions répétées d'un même travail
- Retrouver plus facilement leurs informations et leur suivi de compétences

Pour l'équipe pédagogique :
- Identifier rapidement les rendus manquants et les étudiants nécessitant un accompagnement
- Réduire les recherches, les comparaisons de listes et les doubles saisies

Pour l'organisme de formation :
- Disposer d'un suivi pédagogique cohérent.
- Réduire le temps administratif consacré aux vérifications et aux corrections

Which leading measures will guide during the effort, and which lagging measures will confirm the outcome?

	Market / End User	*Internal Capabilities*
Leading	**Au moins 90 % des tâches réalisées sans assistance** lors des tests utilisateurs : retrouver la consigne à jour, vérifier son inscription et confirmer son rendu	**Aucune ressaisie d'une information déjà enregistrée** pour préparer l'état des inscriptions, des groupes et des rendus lors des essais avec l'équipe pédagogique
Logging	**Réduire de 30 % les demandes de clarification** concernant les consignes, inscriptions et rendus, pour 100 étudiants sur des cycles de projets comparables	**Réduire de 30 %** le temps médian nécessaire pour préparer le suivi des rendus d'une promotion, à effectif et nombre de projets comparables.

Risks
What are the risks we are aware of and which things do we fear?

- Périmètre : Si l'inventaire est incomplet, alors l'objectif de 70 % sera faussé.
- Dépendances externes : Si Google SSO est indisponible, alors l'accès à Globe sera bloqué.
- RGPD : Si les données sont mal traitées, alors l'organisme risque des sanctions.
- Accessibilité : Si le RGAA n'est pas respecté, alors certains utilisateurs seront exclus.
- Compatibilité : Si les outils existants sont incompatibles, alors leur centralisation sera compromise.
- Sécurité : Si les rôles sont mal configurés, alors des données sensibles seront exposées.
- Migration : Si les données sont perdues ou altérées, alors leur fiabilité sera compromise.

Team Scrum

Product Owner: Product Manager
Responsable pédagogique, porte-parole du directeur et des utilisateurs

Scrum Master : Backend Team Lead

Developers

- Développeur back-end
- Développeur back-end
- Développeur back-end
- Développeur FullStack/DevOps
- Développeur full-stack
- Testeur / QA
- Testeur / QA
- UX/UI designer (accessibilité)
- UX/UI designer (accessibilité)
- Nouveau développeur (année 2)

Contributeurs transverses

QA Test Lead : coordination et stratégie des tests.

Product Design Team Lead : coordination et cohérence UX/UI.


Production Dev : mise en production et maintenance.

Support Dev : support technique et correction des incidents.

Référent RGPD (DPO) : accompagnement à la conformité des traitements de données.


→ Où trouver : Miro · Product Goal Canvas (révision 2 du 08/10/2026)

Qui fait quoi



→ Où trouver : organigramme.pdf · cr_choix_méthode.pdf

01 · L'ÉQUIPE



→ Où trouver : organigramme.pdf · miro

Notre rythme : Scrum, sprints de 1 semaine

UN SPRINT

Sprint Planning	Daily Scrum	**Code + tests + doc**	Sprint Review	Rétrospective
2 h	15 min par jour	**dans le même ticket**	1 h avec le directeur	1 h, en équipe

LE TABLEAU JIRA

À faire	En développement	En revue	En test et validation	**Terminé**

Definition of Done

Critères d'acceptation validés · code revu · tests verts · refus d'accès testés · documentation à jour

→ Où trouver : cr_choix_méthode.pdf · Jira (backlog, sprints) · Confluence (comptes rendus)

Deux espaces, 15 exigences

Espace étudiant

- Connexion Google La Plateforme EF-01
- Consulter les projets et s'inscrire EF-02, 03
- Déposer un rendu, seul ou en groupe EF-04
- Gérer ses informations EF-05
- Consulter ses compétences EF-06

Espace équipe pédagogique


- Promotions, étudiants, UF, projets EF-07 à 10
- Créer et valider les groupes EF-11
- Suivre les projets et les rendus EF-12
- Suivre les temps de log EF-13
- Statistiques par promotion EF-14

EF-15 · Chaque action est autorisée côté serveur selon le rôle et la promotion de l'utilisateur

→ Où trouver : cahier_des_charges.pdf (exigences, matrice d'accès) · diagramme de cas d'utilisation

Six rôles, des droits différents


- Étudiant : ses projets, rendus et compétences
- Responsable : gère ses promotions
- Accompagnateur : suit ses étudiants, en lecture
- Intervenant externe : évalue sa mission, accès daté
- Direction : statistiques de son périmètre
- Administrateur : superadmin, gère les rôles



Un seul type d'utilisateur : le rôle est une habilitation datée, liée à une promotion.


→ Où trouver : cas d'utilisation (Lucid) · matrice d'accès

L'architecture en un coup d'œil



→ Où trouver : dossier d'architecture technique (Confluence) · diagrammes de composants et de déploiement · ADR

PostgreSQL : 17 tables, des règles garanties



Ce que la base garantit

- Une inscription par étudiant et par projet
- Un rendu = un étudiant OU un groupe
- Un seul groupe courant, historique conservé
- Un résultat par compétence et par projet
- Pas de suppression en cascade : on archive

Vous modifiez le schéma ? Une migration versionnée, relue et testée en CI, et le dictionnaire de données mis à jour.

→ Où trouver : database_scheme.pdf (MCD, MLD, MPD) · DAT Base de données

TRAÇABILITÉ

De l'exigence au test : un exemple

1 · EXIGENCE

EF-03
S'inscrire à un projet

Un étudiant actif s'inscrit une seule fois à un projet ouvert de sa promotion.

→

2 · CONCEPTION

Base et API

- UNIQUE (user_id, project_id) sur participation
- POST /projects/{id}/participations
- Contrôle d'accès côté serveur

→

3 · RECETTE

Cahier de recettes

- REC-INS-01 inscription acceptée
- REC-INS-02 double clic : une seule inscription
- REC-INS-03 projet fermé : refus

On teste aussi les refus : un étudiant qui ouvre les compétences d'un autre doit être bloqué (REC-CMP-02).

→ Où trouver : cahier des charges (EF, CA) · MPD · cahier_de_recettes (matrice de couverture EF-01 à EF-15)

Un dépôt, des modules métier

```
apps/web/  — client Angular
apps/api/cmd/  — point d'entrée
apps/api/internal/  — modules métier
    identity · access · users
    promotions · curriculum · projects
    participation · submissions
    competencies · timelogs · reporting
database/migrations/  — schéma versionné
tests/  — intégration, e2e
docs/  — ADR, runbooks, recette
infra/  — conteneurs, proxy
```


Le chemin d'une requête

1. Composant Angular (features/)
2. Handler HTTP Go
3. Service du module métier
4. Politique d'accès : access.Can
5. Repository SQL (pgx)
6. PostgreSQL

Un monolithe modulaire : un seul déploiement, mais chaque module garde ses données et ses règles.

→ Où trouver : README développeur · DAT Composants · diagramme de composants (Lucid)

04 · LA CODE BASE



→ Où trouver : Confluence : Stories Mapping

La vie d'un ticket

1. Ticket Jira et ses critères
2. Branche Git depuis dev
3. Code, tests et documentation
4. Pull request et revue de code
5. CI : lint, tests et build
6. Merge puis recette

RÈGLES


Pas de merge sans revue

Une CI rouge bloque le merge

Aucun secret dans Git

→ Où trouver : Jira (tableau du sprint) · GitHub (CONTRIBUTING, modèle de PR) · cr_choix_méthode.pdf

Tester pour pouvoir affirmer



Quand les lancer ?

- À chaque PR : unitaires et intégration en CI
- À chaque sprint : parcours E2E et non-régression
- Avant la production : recette complète, charge et sécurité

Chaque exigence a son scénario, y compris les accès refusés.

→ Où trouver : DAT Plan de tests

Trois règles non négociables

Sécurité

- Droits vérifiés côté serveur, à chaque requête
- Session opaque, cookie HttpOnly
- Aucun secret ni jeton dans les logs

RGPD

- Collecter le strict nécessaire
- Durées de conservation définies
- Droits d'accès et de rectification des étudiants

Accessibilité

- Cible RGAA / WCAG 2.2 AA
- Navigation complète au clavier
- Erreurs de formulaire explicites

Connexion Google : seul un compte @laplateforme.io déjà inscrit dans Globe ouvre une session.

→ Où trouver : DAT Sécurité et Accessibilité · cahier des charges (contraintes RGPD et accessibilité)

La documentation que vous tiendrez à jour

Document	Quand	Qui	Où	Garantie
OpenAPI	Avec chaque route	Dev du ticket + lead	Généré depuis le code	Definition of Done
README	Si l'installation change	Dev du ticket	Dépôt GitHub	Revue de PR
ADR	À chaque décision	Directeur technique	docs/adr	Revue d'équipe
Migrations SQL	Si le schéma change	Dev du ticket	database/migrations	CI et DoD
Cahier de recettes	À chaque incrément	QA et Product Owner	Confluence	Fin de sprint
Changelog	À chaque version	Lead technique	GitHub Releases	Critère de release

Figé en amont : cahier des charges du MVP, modèle de données, ADR initiaux. Vivant : tout le reste, écrit dans le ticket qui change le code.

→ Où trouver : DAT Documentation · cr_choix_méthode.pdf (Definition of Done)

POUR COMMENCER

Où trouver quoi, et par où commencer

GitHub	Code, README, ADR, livrables
Jira	Backlog, sprints et tickets
Confluence	Dossier d'architecture, comptes rendus
Lucid	Diagrammes UML, MCD, MLD, MPD

Votre première semaine

1. Lancer l'environnement local avec le README
2. Exécuter la suite de tests
3. Suivre une inscription : Angular, Go, SQL
4. Prendre un premier ticket en binôme

Une question ? Le Scrum Master et le lead technique sont vos premiers contacts.

POUR COMMENCER

Les liens utiles

Jira	Backlog, sprints, tickets PG	oussemafatnassi.atlassian.net/jira · projet PG
Confluence	Cahier des charges, DAT, recettes	oussemafatnassi.atlassian.net/wiki · espace PG
Lucid	Story map, Sprint 1, diagrammes	lucid.app · document « Globe »
Miro	Product Goal Canvas, équipe	miro.com · tableau « Globe Project »
GitHub	Code, README, ADR, livrables	*github.com/oussema-fatnassi/projet-globe*

→ Les liens sont cliquables. Accès privés : demandez vos droits au Scrum Master dès le premier jour.