

Cas de test passant app client

Execution Environment

Host name	Ousseynou Diop - DESKTOP-QOR6BOM.home
Local OS	Windows 10 64bit
Katalon version	8.5.2.208
Browser	null

Summary

ID	Test Suites/Cas de test passant app client		
Description			
Total	18		
Passed	11	Failed	7
Error	0	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	2022-11-15 14:34:26	End	2022-11-15 14:57:44
Elapsed	23m - 17,767s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)		PASSED
2	Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)		FAILED
3	Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)		PASSED
4	Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)		FAILED
5	Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)		PASSED
6	Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)		PASSED
7	Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)		PASSED
8	Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)		PASSED
9	Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)		FAILED
10	Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)		FAILED
11	Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)		FAILED
12	Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)		FAILED
13	Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)		PASSED
14	Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout d'information complémentaire pour le shopper (MSR-297)		PASSED
15	Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l expéditeur en mode Guest		PASSED

Cas de test passant app client

#	ID	Description	Status
16	Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest		PASSED
17	Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)		PASSED
18	Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)		FAILED

01-Inscription (MSR-5)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:34:26

End

2022-11-15 14:35:38

Elapsed 1m - 11,411s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	47,644s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button'	0,973s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement'	9,246s	PASSED
4	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText"), "Elhadji Ouseynou", 0) Text 'Elhadji Ouseynou' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText'	0,748s	PASSED
5	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText"), "DIOP", 0) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText'	1,148s	PASSED

01-Inscription (MSR-5)

#	Description	Elapsed	Status
6	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText"), "aimerdiop10@yopmail.com", 0) Text 'aimerdiop10@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText'	1,128s	PASSED
7	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText'	1,113s	PASSED
8	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText'	1,088s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement'	1,671s	PASSED
10	tap(findTestObject("01-Inscription/android.widget.Button - Accepter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Accepter'	1,458s	PASSED
11	verifyElementExist(findTestObject("01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez verifier votre courriel pour activer votre compte"), 0) Element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez verifier votre courriel pour activer votre compte' is exist	2,120s	PASSED
12	closeApplication() Close app successfully	2,765s	PASSED

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:35:38 End 2022-11-15 14:36:35

Elapsed 57,378s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,391s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter'	2,256s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login"), 0) Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login'	8,602s	PASSED


03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
4	<pre>verifyElementNotVisible(findTestObject("03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent"), 0) Failed to check if element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is not visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36) </pre>)	9,918s	FAILED

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	 <p>13:36   </p> <p>X 🔒 https://accounts.google.com/... PARTAGER </p> <p> Se connecter avec Google</p> <h2>Erreur d'autorisation</h2> <p>Erreur 403 : disallowed_useragent</p> <p>You can't sign in from this screen because this app doesn't comply with Google's secure browsers policy. If this app has a website, you can open a web browser and try signing in from there.</p> <p>You can let the app developer know that this app doesn't comply with Google's secure browsers policy.</p> <p>En savoir plus</p> <p>Détails de la requête </p> <hr/> <p>Français (France) </p> <p>Aide Confidentialité Conditions d'utilisation</p> <p>  < </p>		

05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:36:35 End 2022-11-15 14:37:23

Elapsed 47,670s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	39,334s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest'	2,397s	PASSED
3	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis"), 0) Element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis' is visible	2,666s	PASSED
4	closeApplication() Close app successfully	3,091s	PASSED

06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:37:23

End

2022-11-15 14:38:36

Elapsed 1m - 13,441s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	33,335s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous"), 0) Tapped on element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous'	2,388s	PASSED

06- Incription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
3	verifyElementVisible(findTestObject("06- Incription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer"), 0) Failed to check for element 'Object Repository/06- Incription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/06- Incription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:82) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.call(VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$6.call(Unknown Source) at 06- Incription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2).run(06- Incription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2):24) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36))	37,514s	FAILED

06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)



07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:38:36 End 2022-11-15 14:39:34

Elapsed 58,085s

Status **PASSED**

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,854s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter'	2,494s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oubli"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oubli'	9,397s	PASSED
4	tap(findTestObject("07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'	0,610s	PASSED
5	setText(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), "pacorabanne@yopmail.com", 0) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'	2,083s	PASSED

07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre'	2,169s	PASSED
7	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions"), 0) Element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions' is visible	2,046s	PASSED
8	closeApplication() Close app successfully	3,223s	PASSED

08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:39:34 End 2022-11-15 14:40:23

Elapsed 49,200s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,589s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,368s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,954s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte' is visible	4,511s	PASSED
5	closeApplication() Close app successfully	3,582s	PASSED

09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:40:23 End 2022-11-15 14:41:13

Elapsed 49,705s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	37,920s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,032s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses'	2,773s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse"), 0) Element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse' is visible	2,449s	PASSED
5	closeApplication() Close app successfully	3,322s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:41:13 End 2022-11-15 14:42:22

Elapsed 1m - 9,059s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	34,894s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button'	2,268s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,859s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,234s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position'	5,430s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,264s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)", "Pikine", 0) Text 'Pikine' has been set to element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,732s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View'	2,128s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer'	2,612s	PASSED
10	verifyElementVisible(findTestObject("10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView"), 0) Element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView' is visible	4,845s	PASSED
11	closeApplication() Close app successfully	3,610s	PASSED

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:42:22 End 2022-11-15 14:43:54

Elapsed 1m - 31,442s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	34,891s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,878s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,880s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,554s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,247s	PASSED


11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,534s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	2,431s	PASSED

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Failed to tap on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Pikine Rue 10, Dakar, Senegal not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 11- Ajouter un colis au panier (MSR-295).run(11- Ajouter un colis au panier (MSR-295):39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36))	36,815s	FAILED

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
			

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:43:54 End 2022-11-15 14:45:29

Elapsed 1m - 35,400s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	38,735s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,330s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,244s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,630s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,600s	PASSED


12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,036s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	2,928s	PASSED

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
8	<p>tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0)</p> <p>Failed to tap on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Pikine Rue 10, Dakar, Senegal not found</p> <pre> at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$._tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$._tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295).run(12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295):39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36) </pre>	36,697s	FAILED

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)



13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:45:29 End 2022-11-15 14:48:10

Elapsed 2m - 41,426s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	39,161s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,394s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,763s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,376s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,288s	PASSED

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,173s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,288s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,840s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	2,031s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,629s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,908s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,696s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,869s	PASSED

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,338s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,611s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,111s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,288s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,909s	PASSED


13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
19	<p>scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE)</p> <p>Unable to scroll to text 'Saisir la description exacte de votre colis' (Root cause: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: An element could not be located on the page using the given search parameters. For documentation on this error, please visit: https://www.seleniumhq.org/exceptions/no_such_element.html Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.8', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver Capabilities {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Des..., appPackage: fr.agitoo.myshopper.custom..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 53516, databaseEnabled: false, desired: {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Des..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 53516, deviceName: samsung SM-A022F (Android 11), fullReset: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, platform: ANDROID, platformName: android, platformVersion: 11, systemPort: 53795, udid: RZ8R71P5YRT}, deviceApiLevel: 30, deviceManufacturer: samsung, deviceModel: SM-A022F, deviceName: RZ8R71P5YRT, deviceScreenDensity: 300, deviceScreenSize: 720x1600, deviceUDID: RZ8R71P5YRT, fullReset: true, javascriptEnabled: true, locationContextEnabled: false, networkConnectionEnabled: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, pixelRatio: 1.875, platform: ANDROID, platformName: Android, platformVersion: 11, statusBarHeight: 45, systemPort: 53795, takesScreenshot: true, udid: RZ8R71P5YRT, viewportRect: {height: 1420, left: 0, top: 45, width: 720}, warnings: {}, webStorageEnabled: false} Session ID: 3e0d5ef8-0f04-48e9-ac12-b5fc24c5ce5e *** Element info: {Using=-android uiautomator, value=new UiScrollable(new UiSelector().scrollable(true).instance(0)).scrollIntoView(new UiSelector().textContains("Saisir la description exacte de votre colis"))} at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement (RemoteWebDriver.java:323) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.findElement (DefaultGenericMobileDriver.java:62) at io.appium.java_client.AppiumDriver.findElement(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.findElement(AndroidDriver.java:1) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.findElement (SwipeableAndroidDriver.java:1) at io.appium.java_client.FindsByAndroidUIAutomator.findElementByAndroidUIAutomator(FindsByAndroidUIAutomator.java:38) at io.appium.java_client.</p>	42,762s	FAILED

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	FindsByAndroidUIAutomator\$findElementByAndroidUIAutomator.call(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. ScrollToTextKeyword\$_scrollToText_closure1.doCall(ScrollToTextKeyword.groovy:62) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. ScrollToTextKeyword\$_scrollToText_closure1.doCall(ScrollToTextKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal. MobileKeywordMain\$runKeyword.call(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.ScrollToTextKeyword. scrollToText(ScrollToTextKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.ScrollToTextKeyword.execute (ScrollToTextKeyword.groovy:41) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.scrollToText (MobileBuiltInKeywords.groovy:1987) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$scrollToText\$8. call(Unknown Source) at 13-Supprimer un colis du panier (MSR-295).run(13-Supprimer un colis du panier (MSR-295):62) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36))		

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)




13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
20	<p>tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)</p> <pre>Failed to tap on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1) not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$._tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$._tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 13-Supprimer un colis du panier (MSR-295).run(13-Supprimer un colis du panier (MSR-295):64) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36))</pre>	38,767s	FAILED

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)



14-Valider mon panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:48:10 End 2022-11-15 14:49:41

Elapsed 1m - 30,213s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	31,185s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,232s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,883s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,415s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,159s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	3,725s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	2,826s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,358s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,802s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,930s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,688s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,846s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,312s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,018s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,137s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,483s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,304s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,139s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	2,933s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,668s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,627s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,095s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,575s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	2,348s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,229s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)


#	Description	Elapsed	Status
26	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/TextInformations"), 0)	8,108s	FAILED

Failed to check for element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/TextInformations' visible (Root cause: org.openqa.selenium.StaleElementReferenceException: Cached elements 'By.xpath: //hierarchy/android.widget.FrameLayout[1]/android.widget.LinearLayout[1]/android.widget.FrameLayout[1]/android.widget.FrameLayout[1]/android.widget.FrameLayout[1]/android.view.View[1]/android.view.View[1]/android.view.View[1]/android.view.View[2]' do not exist in DOM anymore
For documentation on this error, please visit: https://www.seleniumhq.org/exceptions/stale_element_reference.html
Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53'
System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.8', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282'
Driver info: com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver
Capabilities {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop..., appPackage: fr.agiltoo.myshopper.custom..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 53516, databaseEnabled: false, desired: {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 53516, deviceName: samsung SM-A022F (Android 11), fullReset: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, platform: ANDROID, platformName: android, platformVersion: 11, systemPort: 53965, udid: RZ8R71P5YRT}, deviceApiLevel: 30, deviceManufacturer: samsung, deviceModel: SM-A022F, deviceName: RZ8R71P5YRT, deviceScreenDensity: 300, deviceScreenSize: 720x1600, deviceUDID: RZ8R71P5YRT, fullReset: true, javascriptEnabled: true, locationContextEnabled: false, networkConnectionEnabled: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, pixelRatio: 1.875, platform: ANDROID, platformName: Android, platformVersion: 11, statBarHeight: 45, systemPort: 53965, takesScreenshot: true, udid: RZ8R71P5YRT, viewportRect: {height: 1420, left: 0, top: 45, width: 720}, warnings: {}, webStorageEnabled: false}
Session ID: dc848b00-479e-4b60-97f4-47f24beeb4b4
at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187)
at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122)
at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49)
at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158)
at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239)
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute (RemoteWebDriver.java:552)
at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42)
at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute (AppiumDriver.java:1)
at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute (AndroidDriver.java:1)
at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1)
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute (RemoteWebElement.java:285)
at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileElement.execute (DefaultGenericMobileElement.java:45)
at io.appium.java_client.MobileElement.execute (MobileElement.java:1)
at io.appium.java_client.android.AndroidElement.execute (AndroidElement.java:1)
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.isDisplayed (RemoteWebElement.java:326)
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall
VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$._verifyElementVisible_closure1.call (VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$6.call(Unknown Source) at 14-Valider mon panier (MSR-295).run(14-Valider mon panier (MSR-295):80) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36)		

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
			

The screenshot shows a mobile application interface for validating a shopping cart. At the top, there's a header with a back arrow, a shopping cart icon with a '1' notification, and a title 'Informations'. Below this, a section titled 'Mes coordonnées*' contains four input fields: 'Nom*' and 'Prénom *' in separate boxes, an 'Email*' field, and a 'Numéro*' field with a dropdown menu showing the USA flag and the prefix '+1'. A character counter '0/10' is located below the phone number field. At the bottom of the form is a large green button labeled 'Suivant'. The bottom navigation bar includes icons for 'Accueil', 'Notifications' (with a bell icon), and 'Mon compte'. The status bar at the very top shows the time as 13:49 and various connectivity and battery status icons.

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:49:41 End 2022-11-15 14:51:14

Elapsed 1m - 33,068s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	37,498s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,765s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,965s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,281s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,119s	PASSED

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,542s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,336s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,063s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,936s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,369s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	1,009s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,500s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,273s	PASSED

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	0,990s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,267s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,014s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,277s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,088s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,064s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,626s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,677s	PASSED

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,353s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,469s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	2,138s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack"), 0) Tapped on element 'Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack'	0,356s	PASSED
26	tap(findTestObject("15-CliquerSurLePictoPanier/PictogrammePanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/PictogrammePanier'	2,214s	PASSED
27	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/TextMonPanier"), 0) Element 'Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/TextMonPanier' is visible	0,980s	PASSED
28	closeApplication() Close app successfully	3,695s	PASSED

16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout d'information complémentaire pour le shopper (MSR-297)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout d'information complémentaire pour le shopper (MSR-297)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-15 14:51:14	End	2022-11-15 14:51:14
Elapsed	0,167s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	return null	0,000s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:51:14 End 2022-11-15 14:53:03

Elapsed 1m - 48,671s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,500s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,405s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,889s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,891s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,087s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,954s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,476s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,305s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	2,068s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,813s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,692s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,682s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,408s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	0,952s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,050s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,431s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,281s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,824s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,035s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,673s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,524s	PASSED

22-Ajouter les informations de l expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,196s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,612s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	2,062s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,701s	PASSED
26	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom'	1,745s	PASSED
27	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom (1)"), "DIOP", 0) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom (1)'	1,468s	PASSED
28	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom'	1,053s	PASSED
29	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom (1)"), "Elhadji Ousseynou", 0) Text 'Elhadji Ousseynou' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom (1)'	1,824s	PASSED

22-Ajouter les informations de l expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
30	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email'	1,057s	PASSED
31	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email (1)", "pacorabanne@yopmail.com", 0) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email (1)'	1,136s	PASSED
32	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.ImageView"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.ImageView'	1,063s	PASSED
33	tap(findTestObject("22-Ajouter les informations de l expéditeur/Algeria"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/Algeria'	3,670s	PASSED
34	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro'	0,352s	PASSED
35	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro (1)", "7700000000", 0) Text '7700000000' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro (1)'	1,370s	PASSED
36	pressBack() Press back button successfully	0,734s	PASSED
37	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.Button'	1,103s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
38	verifyElementVisible(findTestObject("22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Nom du destinataire"), 0) Element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Nom du destinataire' is visible	1,527s	PASSED
39	closeApplication() Close app successfully	3,865s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:53:03 End 2022-11-15 14:55:05

Elapsed 2m - 1,979s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	37,064s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,595s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,743s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,615s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,427s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,944s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,603s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,551s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	2,004s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,986s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,717s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,788s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,293s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,926s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	0,238s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,288s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,268s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,062s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", STOP_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	2,844s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,586s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,500s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,046s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,671s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	2,029s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,700s	PASSED
26	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom'	2,476s	PASSED
27	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom (1)", "DIOP", 0) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Nom (1)'	1,313s	PASSED
28	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom'	1,037s	PASSED
29	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom (1)", "Elhadji Ousseynou", 0) Text 'Elhadji Ousseynou' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prnom (1)'	1,174s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
30	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email'	1,194s	PASSED
31	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email (1)", "pacorabanne@yopmail.com", 0) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email (1)'	1,290s	PASSED
32	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.ImageView"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.ImageView'	1,041s	PASSED
33	tap(findTestObject("22-Ajouter les informations de l expéditeur/Algeria"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/Algeria'	3,790s	PASSED
34	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro'	0,372s	PASSED
35	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro (1)", "770000000", 0) Text '770000000' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numro (1)'	1,380s	PASSED
36	pressBack() Press back button successfully	0,227s	PASSED
37	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.Button'	1,045s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
38	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire'	1,594s	PASSED
39	setText(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire (1)"), "Anta", 0) Text 'Anta' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire (1)'	1,427s	PASSED
40	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tphone"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tphone'	1,060s	PASSED
41	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tphone"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tphone'	1,201s	PASSED
42	setText(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tphone (1)"), "77 000 00 00", 0) Text '77 000 00 00' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tphone (1)'	0,820s	PASSED
43	scrollToText("Informations complémentaires", STOP_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Informations complémentaires' successfully	3,232s	PASSED
44	tap(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complmentaires pour aider le livreur trouver plus facilement ladresse exacte ect"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complmentaires pour aider le livreur trouver plus facilement ladresse exacte ect'	0,391s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
45	setText(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complémentaires pour aider le livreur trouver plus facilement l'adresse exacte ect"), "En face Hypermarché Exclusive", 0) Text 'En face Hypermarché Exclusive' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complémentaires pour aider le livreur trouver plus facilement l'adresse exacte ect'	1,594s	PASSED
46	pressBack() Press back button successfully	1,289s	PASSED
47	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.ButtonSuivant"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.ButtonSuivant'	1,081s	PASSED
48	verifyElementVisible(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison"), 0) Element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison' is visible	1,530s	PASSED
49	closeApplication() Close app successfully	3,730s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:55:05 End 2022-11-15 14:57:10

Elapsed 2m - 5,328s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	closeApplication() Close app successfully	0,001s	PASSED
2	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,849s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,208s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,128s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,487s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,069s	PASSED
7	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,093s	PASSED
8	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	4,196s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,048s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,846s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,555s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,743s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,781s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)", 0)) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,362s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)", 0)) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	0,999s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)", 0)) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,121s	PASSED
17	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)", 0)) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,515s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	2,088s	PASSED
19	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,727s	PASSED
20	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", STOP_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	2,744s	PASSED
21	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)", 0)) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,651s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
22	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)", "Baume", 0)) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,603s	PASSED
23	pressBack() Press back button successfully	1,099s	PASSED
24	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,558s	PASSED
25	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	2,057s	PASSED
26	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,726s	PASSED
27	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Nom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Nom'	1,663s	PASSED
28	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Nom (1)", "DIOP", 0)) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Nom (1)'	1,390s	PASSED
29	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Prnom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.EditText - Prnom'	1,089s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
30	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prénom (1)", "Elhadji Ousseynou", 0)) Text 'Elhadji Ousseynou' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Prénom (1)'	1,245s	PASSED
31	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email'	1,066s	PASSED
32	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email (1)", "pacorabanne@yopmail.com", 0)) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Email (1)'	1,184s	PASSED
33	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.ImageView"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.ImageView'	1,061s	PASSED
34	tap(findTestObject("22-Ajouter les informations de l expéditeur/Algeria"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/Algeria'	1,406s	PASSED
35	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numéro"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numéro'	2,054s	PASSED
36	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numéro (1)", "770000000", 0)) Text '770000000' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeur/android.widget.EditText - Numéro (1)'	1,278s	PASSED
37	pressBack() Press back button successfully	0,284s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
38	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeur/android.widget.Button'	1,255s	PASSED
39	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire'	1,810s	PASSED
40	setText(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire (1)"), "Anta", 0) Text 'Anta' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire (1)'	1,438s	PASSED
41	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tiphone"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tiphone'	1,025s	PASSED
42	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tiphone"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tiphone'	1,203s	PASSED
43	setText(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tiphone (1)"), "77 000 00 00", 0) Text '77 000 00 00' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tiphone (1)'	0,334s	PASSED
44	scrollToText("Informations complémentaires", STOP_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Informations complémentaires' successfully	3,228s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
45	tap(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complémentaires pour aider le livreur trouver plus facilement l'adresse exacte ect"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complémentaires pour aider le livreur trouver plus facilement l'adresse exacte ect'	0,366s	PASSED
46	setText(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complémentaires pour aider le livreur trouver plus facilement l'adresse exacte ect"), "En face Hypermarché Exclusive", 0) Text 'En face Hypermarché Exclusive' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complémentaires pour aider le livreur trouver plus facilement l'adresse exacte ect'	1,420s	PASSED
47	pressBack() Press back button successfully	1,350s	PASSED
48	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.ButtonSuivant"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.ButtonSuivant'	1,083s	PASSED
49	tap(findTestObject("Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/ChoisirLeNombreD toiles"), 0) Tapped on element 'Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/ChoisirLeNombreD toiles'	2,105s	PASSED
50	tap(findTestObject("Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison'	0,339s	PASSED
51	setText(findTestObject("Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison (1)"), "Rapide", 0) Text 'Rapide' has been set to element 'Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison (1)'	1,222s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
52	tap(findTestObject("Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Entrez un montant de votre choix"), 0) Tapped on element 'Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Entrez un montant de votre choix'	1,339s	PASSED
53	setText(findTestObject("Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Entrez un montant de votre choix (1)"), "1000", 0) Text '1000' has been set to element 'Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.EditText - Entrez un montant de votre choix (1)'	1,240s	PASSED
54	pressBack() Press back button successfully	0,690s	PASSED
55	tap(findTestObject("Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.ButtonEnvoyé"), 0) Tapped on element 'Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/android.widget.ButtonEnvoyé'	1,688s	PASSED
56	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/MessageDeRemerciement"), 0) Element 'Object Repository/24-Notation du shopper et pourboire/MessageDeRemerciement' is visible	1,040s	PASSED

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-15 14:57:10 End 2022-11-15 14:57:44

Elapsed 33,852s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)</pre> <p>Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: org.openqa.selenium.SessionNotCreatedException: Unable to create a new remote session. Please check the server log for more details. Original error: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app.MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.8', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver remote stacktrace: UnknownError: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app.MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity at getResponseForW3CError (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base-driver\lib\protocol\errors.js:804:9) at asyncHandler (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base-driver\lib\protocol\protocol.js:380:37) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.8', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor\$1.createSession (AppiumCommandExecutor.java:208) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.createSession (AppiumCommandExecutor.java:217) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.startSession (RemoteWebDriver.java:213) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.<init>(RemoteWebDriver.java:131) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.<init> (DefaultGenericMobileDriver.java:38) at io.appium.java_client.AppiumDriver.<init>(AppiumDriver.java:84) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.<init>(AndroidDriver.java:85)</p>	33,658s	FAILED

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.<init> (SwipeableAndroidDriver.java:24) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:503) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:485) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2).run(02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668519264297.run(TempTestSuite1668519264297.groovy:36) Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor\$1.createSession (AppiumCommandExecutor.java:186) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.createSession (AppiumCommandExecutor.java:217)</pre>		

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.startSession (RemoteWebDriver.java:213) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.<init>(RemoteWebDriver.java:131) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.<init> (DefaultGenericMobileDriver.java:38) at io.appium.java_client.AppiumDriver.<init>(AppiumDriver.java:84) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.<init>(AndroidDriver.java:85) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.<init> (SwipeableAndroidDriver.java:24) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:503) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:485) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at Script1666265932575.run(Script1666265932575.groovy:20) ... 13 more Caused by: org.openqa.selenium.WebDriverException: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo. myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github. com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test. release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing- running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app.MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.8', os.name: 'Windows 10', os.</pre>		

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver remote stacktrace: UnknownError: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running- appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Cannot start the 'fr. agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github. com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app. MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity at getResponseForW3CError (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base- driver\lib\protocol\errors.js:804:9) at asyncHandler (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base- driver\lib\protocol\protocol.js:380:37) at org.openqa.selenium.remote.W3CHandshakeResponse. lambda\$errorHandler\$0(W3CHandshakeResponse.java:62) at org.openqa.selenium.remote.HandshakeResponse. lambda\$getFunction\$0(HandshakeResponse.java:30) at org.openqa.selenium.remote.ProtocolHandshake.lambda\$createSession\$0 (ProtocolHandshake.java:126) at org.openqa.selenium.remote.ProtocolHandshake.createSession (ProtocolHandshake.java:128) ... 40 more)</pre>		