

# Cas de test passant app client

## Execution Environment

Host name	Ousseynou Diop - DESKTOP-QOR6BOM.home
Local OS	Windows 10 64bit
Katalon version	8.5.2.208
Browser	null

## Summary

ID	Test Suites/Cas de test passant app client		
Description			
Total	18		
Passed	9	Failed	9
Error	0	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	2022-11-22 10:34:00	End	2022-11-22 10:46:17
Elapsed	12m - 16,913s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)		PASSED
2	Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)		FAILED
3	Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)		PASSED
4	Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)		FAILED
5	Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)		PASSED
6	Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)		PASSED
7	Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)		PASSED
8	Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)		PASSED
9	Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)		PASSED
10	Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)		PASSED
11	Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)		FAILED
12	Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)		FAILED
13	Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)		FAILED
14	Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout dinformation complémentaire pour le shopper (MSR-297)		PASSED
15	Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l expéditeur en mode Guest		FAILED

## Cas de test passant app client

---

#	ID	Description	Status
16	Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest		FAILED
17	Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)		FAILED
18	Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)		FAILED

# 01-Inscription (MSR-5)

## Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:34:00	End	2022-11-22 10:35:09
Elapsed	1m - 8,597s		
Status	PASSED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	42,511s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button'	1,741s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement'	8,046s	PASSED
4	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText"), "Elhadji Ouseynou", 0)  Text 'Elhadji Ouseynou' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText'	1,673s	PASSED
5	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText"), "DIOP", 0)  Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText'	1,142s	PASSED

## 01-Inscription (MSR-5)

#	Description	Elapsed	Status
6	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText"), "aimerdiop14@yopmail.com", 0)  Text 'aimerdiop14@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText'	1,086s	PASSED
7	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==", 0)  Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText'	1,118s	PASSED
8	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==", 0)  Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText'	1,051s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement'	1,628s	PASSED
10	tap(findTestObject("01-Inscription/android.widget.Button - Accepter"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Accepter'	2,711s	PASSED
11	verifyElementExist(findTestObject("01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez vrifier votre courriel pour activer votre compte"), 0)  Element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez vrifier votre courriel pour activer votre compte' is exist	3,121s	PASSED
12	closeApplication()  Close app successfully	2,512s	PASSED

# 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

## Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:35:09	End	2022-11-22 10:36:07
Elapsed	58,196s		
Status	FAILED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,051s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter'	2,399s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login'	8,239s	PASSED



## 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
4	<p>verifyElementNotVisible(findTestObject("03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent"), 0)</p> <p>Failed to check if element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is not visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )</p>	11,317s	FAILED

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status

## 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	 <p>09:36 09:36 [Weather Icon] [Signal Icon] [Battery Icon]</p> <p>✕ <a href="https://accounts.google...">https://accounts.google...</a> PARTAGER ☰</p> <p> Se connecter avec Google</p> <h3>Accès bloqué : erreur d'autorisation</h3> <p>You can't sign in from this screen because this app doesn't comply with Google's secure browsers policy. If this app has a website, you can open a web browser and try signing in from there.</p> <p>You can let the app developer know that this app doesn't comply with Google's secure browsers policy. <a href="#">En savoir plus sur cette erreur</a></p> <p>Si vous êtes un développeur de Mon Shopper, consultez les <a href="#">détails de l'erreur</a>.</p> <p>Erreur 403 : disallowed_useragent</p> <p>Français (France) ▼</p> <p><a href="#">Aide</a> <a href="#">Confidentialité</a> <a href="#">Conditions d'utilisation</a></p>		



## 05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:36:07	End	2022-11-22 10:36:50
Elapsed	42,782s		
Status	PASSED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	34,787s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest'	2,359s	PASSED
3	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis"), 0)  Element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis' is visible	2,774s	PASSED
4	closeApplication()  Close app successfully	2,686s	PASSED

## 06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

---

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:36:50	End	2022-11-22 10:38:06
Elapsed	1m - 15,834s		
Status	FAILED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,489s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous'	2,594s	PASSED

## 06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
3	<p>verifyElementVisible(findTestObject("06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer"), 0)</p> <p>Failed to check for element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:82) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.call(VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$6.call(Unknown Source) at 06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2).run(06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2):24) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )</p>	37,534s	FAILED

## 06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
			

## 07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:38:06	End	2022-11-22 10:39:03
Elapsed	57,708s		
Status	PASSED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	32,951s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter'	2,460s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oublié"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oublié'	12,461s	PASSED
4	tap(findTestObject("07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'	1,924s	PASSED
5	setText(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), "pacorabanne@yopmail.com", 0)  Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'	0,970s	PASSED

## 07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

---

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre'	2,140s	PASSED
7	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions"), 0)  Element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions' is visible	2,159s	PASSED
8	closeApplication()  Close app successfully	2,433s	PASSED

## 08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:39:03	End	2022-11-22 10:39:54
Elapsed	50,273s		
Status	PASSED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,422s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,583s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,821s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0)  Element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte' is visible	4,082s	PASSED
5	closeApplication()  Close app successfully	4,167s	PASSED

## 09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:39:54	End	2022-11-22 10:40:39
Elapsed	45,403s		
Status	PASSED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	34,974s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,048s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses'	2,895s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse"), 0)  Element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse' is visible	2,467s	PASSED
5	closeApplication()  Close app successfully	2,810s	PASSED



# 10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

## Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:40:39	End	2022-11-22 10:41:46
Elapsed	1m - 7,260s		
Status	PASSED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	34,519s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button'	2,465s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	3,116s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,272s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position'	4,803s	PASSED

## 10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

---

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,998s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine", 0)  Text 'Pikine' has been set to element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,748s	PASSED
8	tap(findTestObject("10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View'	2,178s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer'	1,753s	PASSED
10	verifyElementVisible(findTestObject("10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView"), 0)  Element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView' is visible	3,749s	PASSED
11	closeApplication()  Close app successfully	3,468s	PASSED

## 11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:41:46	End	2022-11-22 10:43:14
Elapsed	1m - 27,122s		
Status	PASSED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	34,957s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,193s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,897s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,217s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,064s	PASSED

## 11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	4,906s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0)  Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	1,548s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,087s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,714s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,382s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,734s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	2,097s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,215s	PASSED

## 11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,016s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,099s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,516s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,233s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,786s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE)  Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,201s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,569s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)  Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,545s	PASSED

## 11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

---

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack()  Press back button successfully	1,087s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,577s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	2,044s	PASSED
25	closeApplication()  Close app successfully	3,241s	PASSED

## 12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:43:14	End	2022-11-22 10:44:42
Elapsed	1m - 28,952s		
Status	PASSED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,269s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,537s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,980s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,164s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,746s	PASSED

## 12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,231s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0)  Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,300s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,276s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,957s	PASSED
10	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,547s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,721s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,430s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,461s	PASSED



## 12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,115s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,035s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	0,994s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,683s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,854s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE)  Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,181s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,478s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)  Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,457s	PASSED

## 12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

---

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack()  Press back button successfully	1,095s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,828s	PASSED
24	tap(findTestObject("Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack'	2,066s	PASSED
25	verifyElementVisible(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View' is visible	2,070s	PASSED
26	closeApplication()  Close app successfully	3,294s	PASSED

## 13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:44:42	End	2022-11-22 10:46:12
Elapsed	1m - 29,631s		
Status	FAILED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true)  Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	34,962s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,034s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,019s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,730s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,118s	PASSED

## 13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	3,013s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0)  Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,173s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,359s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	2,040s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,703s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,703s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,589s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,350s	PASSED

## 13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,067s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,102s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	0,964s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,482s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)  Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,828s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE)  Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	2,864s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,908s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)  Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,473s	PASSED

# 13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack()  Press back button successfully	1,319s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,601s	PASSED
24	tap(findTestObject("13-Supprimer un colis du panier/android.widget.ImageViewBaume"), 0)  Tapped on element 'Object Repository/13-Supprimer un colis du panier/android.widget.ImageViewBaume'	0,885s	PASSED

## 13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
25	<p>verifyElementNotVisible(findTestObject("13-Supprimer un colis du panier/android.widget.ImageViewBaume"), 0)</p> <p>Failed to check if element 'Object Repository/13-Supprimer un colis du panier/android.widget.ImageViewBaume' is not visible (Root cause: org.openqa.selenium.StaleElementReferenceException: Cached elements 'By.xpath: //*[@class = 'android.widget.ImageView' and @resource-id = " and (@text = " or . = ")]' do not exist in DOM anymore For documentation on this error, please visit: <a href="https://www.seleniumhq.org/exceptions/stale_element_reference.html">https://www.seleniumhq.org/exceptions/stale_element_reference.html</a></p> <p>Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53'</p> <p>System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.5', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282'</p> <p>Driver info: com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver</p> <p>Capabilities {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Des..., appPackage: fr.agiltoo.myshopper.custom..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 53206, databaseEnabled: false, desired: {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Des..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 53206, deviceName: samsung SM-A022F (Android 11), fullReset: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, platform: ANDROID, platformName: android, platformVersion: 11, systemPort: 53204, udid: RZ8R71P5YRT}, deviceApiLevel: 30, deviceManufacturer: samsung, deviceModel: SM-A022F, deviceName: RZ8R71P5YRT, deviceScreenDensity: 300, deviceScreenSize: 720x1600, deviceUDID: RZ8R71P5YRT, fullReset: true, javascriptEnabled: true, locationContextEnabled: false, networkConnectionEnabled: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, pixelRatio: 1.875, platform: ANDROID, platformName: Android, platformVersion: 11, statBarHeight: 45, systemPort: 53204, takesScreenshot: true, udid: RZ8R71P5YRT, viewportRect: {height: 1420, left: 0, top: 45, width: 720}, warnings: {}, webStorageEnabled: false}</p> <p>Session ID: f38efcab-a23f-4291-8d60-ca6329c243f9</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158)</p> <p>at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552)</p> <p>at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42)</p> <p>at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1)</p> <p>at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1)</p> <p>at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute (RemoteWebElement.java:285)</p> <p>at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileElement.execute (DefaultGenericMobileElement.java:45)</p> <p>at io.appium.java_client.MobileElement.execute(MobileElement.java:1)</p> <p>at io.appium.java_client.android.AndroidElement.execute(AndroidElement.java:1)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.getLocation (RemoteWebElement.java:337)</p> <p>at org.openqa.selenium.WebElement\$getLocation.call(Unknown Source)</p> <p>at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileAbstractKeyword.findElement(MobileAbstractKeyword.groovy:86)</p> <p>at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.</p>	7,159s	FAILED






## 13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)



#	Description	Elapsed	Status
	<pre>access\$1(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:72)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64)     at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source)     at 13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295).run(13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295):77)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285)     at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source)     at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )</pre>		




13-Supprimer un colis du panier ( MSR-295)

#DescriptionElapsedStatus


09:46



Mon Panier




LIGHT  
Max: 20x40x60 cm  
[Beauté, Santé]  
Baume





Frais de livraison1000 CFA

Prix Total1000 CFA

Valider mon panier

Accueil

Notifications

Mon compte

|||

○

<

## 14-Valider mon panier (MSR-295)

---

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:46:12	End	2022-11-22 10:46:12
Elapsed	0,185s		
Status	FAILED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

## 14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<p>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)</p> <p>Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 14-Valider mon panier (MSR-295).run(14-Valider mon panier (MSR-295):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown</p>	0,002s	FAILED

## 14-Valider mon panier (MSR-295)

---

#	Description	Elapsed	Status
	<a href="#">Source</a> at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )		

## 15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

---

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:46:12	End	2022-11-22 10:46:12
Elapsed	0,181s		
Status	FAILED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

## 15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40)     at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source)     at 15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295).run(15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295):20)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285)     at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,001s	FAILED

# 15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

---

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )		

## 16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout dinformation complémentaire pour le shopper (MSR-297)

---

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout dinformation complémentaire pour le shopper (MSR-297)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:46:12	End	2022-11-22 10:46:13
Elapsed	0,184s		
Status	PASSED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	return null	0,000s	PASSED



## 22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

---

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:46:13	End	2022-11-22 10:46:13
Elapsed	0,204s		
Status	FAILED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

## 22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40)     at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source)     at 22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest.run(22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest:20)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285)     at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,003s	FAILED

## 22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

---

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )		

# 23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

## Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:46:13	End	2022-11-22 10:46:13
Elapsed	0,186s		
Status	FAILED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

## 23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40)     at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source)     at 23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest.run(23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest:20)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285)     at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:</pre>	0,001s	FAILED

# 23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

---

#	Description	Elapsed	Status
185)	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source)		
	at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36)		
)			

# 24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

## Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:46:13	End	2022-11-22 10:46:17
Elapsed	3,779s		
Status	FAILED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	closeApplication() <a href="#">Close app successfully</a>	3,562s	PASSED

## 24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
2	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)  Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244)     at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40)     at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78)     at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source)     at 24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222).run(24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222):22)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)     at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285)     at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151)     at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106)     at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,005s	FAILED



# 24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
	<div>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )</div>		

## 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

---

### Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:46:17	End	2022-11-22 10:46:17
Elapsed	0,172s		
Status	FAILED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

## 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
1	<p>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)</p> <p>Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2).run(02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</p>	0,001s	FAILED

## 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

---

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669109638590.run(TempTestSuite1669109638590.groovy:36) )		