

Cas de test passant app client

Execution Environment

Host name	Ousseynou Diop - DESKTOP-QOR6BOM.home
Local OS	Windows 10 64bit
Katalon version	8.5.2.208
Browser	null

Summary

ID	Test Suites/Cas de test passant app client		
Description			
Total	18		
Passed	5	Failed	13
Error	0	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	2022-11-22 10:00:53	End	2022-11-22 10:10:12
Elapsed	9m - 18,504s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)		FAILED
2	Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)		FAILED
3	Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)		PASSED
4	Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)		FAILED
5	Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)		PASSED
6	Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)		PASSED
7	Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)		PASSED
8	Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)		FAILED
9	Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)		FAILED
10	Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)		FAILED
11	Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)		FAILED
12	Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)		FAILED
13	Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)		FAILED
14	Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout dinformation complémentaire pour le shopper (MSR-297)		PASSED
15	Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l expéditeur en mode Guest		FAILED

Cas de test passant app client

#	ID	Description	Status
16	Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest		FAILED
17	Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)		FAILED
18	Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)		FAILED

01-Inscription (MSR-5)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:00:53	End	2022-11-22 10:02:43
Elapsed	1m - 49,512s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	54,090s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button'	2,250s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement'	9,061s	PASSED
4	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText"), "Elhadji Ouseynou", 0) Text 'Elhadji Ouseynou' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText'	0,664s	PASSED
5	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText"), "DIOP", 0) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText'	1,092s	PASSED






01-Inscription (MSR-5)

#	Description	Elapsed	Status
6	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText"), "aimerdiop12@yopmail.com", 0) Text 'aimerdiop12@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText'	1,659s	PASSED
7	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText'	1,030s	PASSED
8	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText'	1,043s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement'	2,235s	PASSED

01-Inscription (MSR-5)

#	Description	Elapsed	Status
10	tap(findTestObject("01-Inscription/android.widget.Button - Acceptor"), 0) Failed to tap on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Acceptor' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Acceptor not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain. groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1. doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.call (TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword. groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute (TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap (MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call (Unknown Source) at 01-Inscription (MSR-5).run(01-Inscription (MSR-5):42) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))	36,109s	FAILED

01-Inscription (MSR-5)

#	Description	Elapsed	Status
	<div><div>09:02 </div><div>  https://monshopper-d... PARTAGER </div></div> <div><div>Français ▾</div><div>MONSHOPPER</div><div>S'enregistrer</div><div><div>Prénom</div><div>Elhadji Ouseynou</div></div><div><div>Nom</div><div>DIOP</div></div><div><div>Courriel</div><div>aimerdiop12@yopmail.com </div></div><div>Le courriel existe déjà.</div><div><div>Mot de passe</div><div></div></div><div><div>Confirmation du mot de passe</div><div></div></div><div>« Retour à la connexion</div><div>Enregistrement</div></div>		

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:02:43	End	2022-11-22 10:03:49
Elapsed	1m - 5,832s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	40,778s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter'	2,086s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login"), 0) Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login'	11,390s	PASSED


03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
4	<p>verifyElementNotVisible(findTestObject("03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent"), 0)</p> <p>Failed to check if element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is not visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$3.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))</p>	11,381s	FAILED

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	 <p>09:03</p> <p>https://accounts.google... PARTAGER</p> <p>Se connecter avec Google</p> <h3>Accès bloqué : erreur d'autorisation</h3> <p>You can't sign in from this screen because this app doesn't comply with Google's secure browsers policy. If this app has a website, you can open a web browser and try signing in from there.</p> <p>You can let the app developer know that this app doesn't comply with Google's secure browsers policy. En savoir plus sur cette erreur</p> <p>Si vous êtes un développeur de Mon Shopper, consultez les détails de l'erreur.</p> <p>Erreur 403 : disallowed_useragent</p> <p>Français (France) ▼</p> <p>Aide Confidentialité Conditions d'utilisation</p>		

05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:03:49	End	2022-11-22 10:04:33
Elapsed	44,028s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,642s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest'	2,333s	PASSED
3	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis"), 0) Element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis' is visible	2,767s	PASSED
4	closeApplication() Close app successfully	3,080s	PASSED

06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:04:33	End	2022-11-22 10:05:48
Elapsed	1m - 14,883s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	34,916s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous"), 0) Tapped on element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous'	2,276s	PASSED

06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
3	<p>verifyElementVisible(findTestObject("06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer"), 0)</p> <p>Failed to check for element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:82) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.call(VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$4.call(Unknown Source) at 06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2).run(06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2):24) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))</p>	37,466s	FAILED

06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
			

07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:05:48	End	2022-11-22 10:06:45
Elapsed	57,275s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	33,208s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter'	1,986s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oubli"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oubli'	8,423s	PASSED
4	tap(findTestObject("07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'	3,490s	PASSED
5	setText(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), "pacorabanne@yopmail.com", 0) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'	0,671s	PASSED

07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre'	1,995s	PASSED
7	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions"), 0) Element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions' is visible	4,623s	PASSED
8	closeApplication() Close app successfully	2,671s	PASSED

08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:06:45	End	2022-11-22 10:07:40
Elapsed	54,629s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	40,871s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,202s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,663s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte' is visible	4,740s	PASSED
5	closeApplication() Close app successfully	3,659s	PASSED

09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:07:40	End	2022-11-22 10:08:30
Elapsed	50,127s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	39,309s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	1,921s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses'	2,903s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse"), 0) Element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse' is visible	2,393s	PASSED
5	closeApplication() Close app successfully	3,214s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:08:30	End	2022-11-22 10:10:05
Elapsed	1m - 34,850s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	36,936s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button'	3,839s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,664s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,133s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position'	4,539s	PASSED


10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,247s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine", 0) Text 'Pikine' has been set to element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,241s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

#	Description	Elapsed	Status
8	<pre>tap(findTestObject("10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View"), 0) Failed to tap on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception. StepFailedException: Object Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain. groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1. doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.call (TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword. groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute (TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap (MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call (Unknown Source) at 10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214).run(10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214):40) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))</pre>	36,853s	FAILED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

#	Description	Elapsed	Status
	 <p>09:10</p> <p>AL MUNTAZAH الممتازة</p> <p>Starbucks</p> <p>Hospital مستشفى الص</p> <p>Panda</p> <p>Début de la livraison</p> <p>27 Rue GY 31, Dakar, Senegal</p> <p>Pikine</p> <p>Ma position</p> <p>Pikine Pauline Pipeline ></p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>a z e r t y u i o p</p> <p>q s d f g h j k l m</p> <p>↑ w x c v b n ↵</p> <p>!#☺ ⚙️ Français (FR) . Terminé</p>		

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:05	End	2022-11-22 10:10:05
Elapsed	0,324s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 11- Ajouter un colis au panier (MSR-295).run(11- Ajouter un colis au panier (MSR-295):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,001s	FAILED

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))		

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:05	End	2022-11-22 10:10:05
Elapsed	0,369s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295).run(12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:</pre>	0,005s	FAILED

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
185)	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source)		
)	at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36)		

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:05	End	2022-11-22 10:10:06
Elapsed	0,321s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 13-Supprimer un colis du panier (MSR-295).run(13-Supprimer un colis du panier (MSR-295):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,003s	FAILED

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))		

14-Valider mon panier (MSR-295)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:06	End	2022-11-22 10:10:06
Elapsed	0,280s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<p>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)</p> <p>Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 14-Valider mon panier (MSR-295).run(14-Valider mon panier (MSR-295):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown</p>	0,001s	FAILED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	Source at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))		

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:06	End	2022-11-22 10:10:06
Elapsed	0,289s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295).run(15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,001s	FAILED

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))		

16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout dinformation complémentaire pour le shopper (MSR-297)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout dinformation complémentaire pour le shopper (MSR-297)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:06	End	2022-11-22 10:10:07
Elapsed	0,382s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	return null	0,001s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:07	End	2022-11-22 10:10:07
Elapsed	0,319s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest.run(22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest:20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,003s	FAILED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))		

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:07	End	2022-11-22 10:10:07
Elapsed	0,299s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest.run(23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest:20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:</pre>	0,001s	FAILED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
185)	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source)		
	at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36)		
)			

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:07	End	2022-11-22 10:10:11
Elapsed	4,236s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	closeApplication() Close app successfully	3,926s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
2	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222).run(24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222):22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</pre>	0,004s	FAILED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
	<div>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))</div>		

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Information

ID	Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)		
Description			
Tag			
Start	2022-11-22 10:10:11	End	2022-11-22 10:10:12
Elapsed	0,226s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
1	<p>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)</p> <p>Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:478) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2).run(02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185)</p>	0,001s	FAILED

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1669107651687.run(TempTestSuite1669107651687.groovy:36))		