Cas de test passant app client

Execution Environment

Host name Ousseynou Diop - DESKTOP-QOR6BOM.home

Local OS Windows 10 64bit

Katalon version 8.5.2.208 Browser null

Summary

ID Test Suites/Cas de test passant app client

Description

Total 17
Passed 12 Failed 5
Error 0 Incomplete 0

Skipped 0

Start 2022-11-22 12:52:05 End 2022-11-22 13:11:33

Elapsed 19m - 28,142s

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)		PASSED
2	Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)		FAILED
3	Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)		PASSED
4	Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscriver-vous (MSR-2)		FAILED
5	Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)		PASSED
6	Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)		PASSED
7	Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)		PASSED
8	Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)		PASSED
9	Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)		PASSED
10	Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)		PASSED
11	Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)		FAILED
12	Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)		PASSED
13	Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)		PASSED
14	Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest		PASSED
15	Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest		PASSED

Cas de test passant app client

#	ID	Description	Status
16	Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)		FAILED
17	Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)		FAILED

01-Inscription (MSR-5)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:52:05 End 2022-11-22 12:53:08

Elapsed 1m - 3,486s Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	41,393s	PASSED
	Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'		
2	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button"), 0)	0,838s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button'		
3	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement"), 0)	5,945s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement'		
4	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText"), "Elhadji Ouseynou", 0)	1,734s	PASSED
	Text 'Elhadji Ouseynou' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText'		
5	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText"), "DIOP", 0)	1,141s	PASSED

Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText'

01-Inscription (MSR-5)

#	Description	Elapsed	Status
6	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText"), "aimerdiop16@yopmail.com", 0) Text 'aimerdiop16@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText'	1,108s	PASSED
7	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText'	1,092s	PASSED
8	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eEIUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText'	1,062s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement'	1,645s	PASSED
10	tap(findTestObject("01-Inscription/android.widget.Button - Accepter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Accepter'	2,419s	PASSED
11	verifyElementExist(findTestObject("01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez vrifier votre courriel pour activer votre compte"), 0) Element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez vrifier votre courriel pour activer votre compte' is exist	2,402s	PASSED
12	closeApplication() Close app successfully	2,427s	PASSED

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:53:08 End 2022-11-22 12:54:03

Elapsed 54,920s Status FAILED


Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	35,365s	PASSED
	Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'		
2	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter"), 0)	2,369s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter'		
3	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login"), 0)	6,912s	PASSED

Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login'

verifyElementNotVisible(findTestObject("03- Se connecter avec un compte google/android. widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent"), 0) Failed to check if element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent" is not visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent" is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain. groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisibleKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordS_verifyElementNotVisibleKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisibleKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.executor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywordS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElementNotVisibleS_verifyElem	10,076s	FAILEI
google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is not visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException:Element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword_groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword_groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword_groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.executor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.groovs:2064) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.groovs:2064		
cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Élement 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisibleCosure1.call (VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisibleCosure1.call (VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisibleKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisibleKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.exeyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.exeyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.mobile.keyword.executor.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.executor.groovy:2064) at com.kms.katalon.core		
Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.movile.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.movile.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.movile.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.movile.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.movile.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mo		
disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisibleKeywords.verifyElementNotVisibleKeyword.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:2064) at com.kms.kata		
at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed (KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeywordS_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.furenal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywordsSverifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutorPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.eccute(TestCaseExecutor.		
groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.superifyElementNotVisibleKeyword. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.groovesExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:0 at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:0 at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisibleScall(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.gat.executor.gat.executor.gat.executor.gat.executor.gat.executor.gat.executor.gat.executor.gat.executor		
(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeywords_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeywords_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:4110) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.wobile.keyword.mobileBuiltInKeywords. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
VerifyElementNotVisibleKeywords_verifyElementNotVisible_closure1.doCall (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeywords_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.foexecute(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.hobileBuiltInKeywords. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:199) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.unScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.wobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:149) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call (VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword. execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
java:285)		
at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase		
(CommonExecutor.java:65)		
at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase		
(TestSuiteExecutor.java:151)		
at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:		
106)		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:		
185)		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown		
Source)		
at TempTestSuite1669117923193.run(TempTestSuite1669117923193.groovy:36)		

#	Description	Elapsed	Status



05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:54:03 End 2022-11-22 12:54:46

Elapsed 42,323s Status PASSED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	33,768s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest'	2,698s	PASSED
3	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis"), 0) Element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis' is visible	2,862s	PASSED
4	closeApplication() Close app successfully	2,792s	PASSED

06- Inscription avec le lien Inscriver-vous (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscriver-vous (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:54:46 End 2022-11-22 12:56:01

Elapsed 1m - 15,164s


Status FAILED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	35,095s	PASSED
	Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'		
2	tap(findTestObject("Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous"), 0)	2,385s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous'		

06- Inscription avec le lien Inscriver-vous (MSR-2)

# Description	Elapsed	Status
verifyElementVisible(findTestObject("06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android. widget.TextView - Senregistrer"), 0)	37,501s	FAILED
Failed to check for element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' visible (Root cause: com.kms.katalon.core. exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien		
Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.stepFailed)	n.	
groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed (MobileKeywordMain.groovy:40)		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall		
(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:82) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.		
VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.call (VerifyElementVisibleKeyword.groovy)		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85)		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64)		
at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)		
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.		
MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$6.call(Unknown Source) at 06- Inscription avec le lien Inscriver-vous (MSR-2).run(06- Inscription avec le		
lien Inscriver-vous (MSR-2):24) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)		
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119)		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448)		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439)		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase)	
(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase		
(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java	a:	
106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown		
Source) at TempTestSuite1669117923193.run(TempTestSuite1669117923193.groovy:36	;)	

Description Elapsed Status



07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:56:01 End 2022-11-22 12:56:58

Elapsed 57,349s Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	33,708s	PASSED
	Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'		
2	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter"), 0)	2,629s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter'		
3	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oubli"), 0)	10,597s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Mot de passe oubli'		
4	tap(findTestObject("07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), 0)	2,821s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'		
5	setText(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username"), "pacorabanne@yopmail.com", 0)	0,498s	PASSED
	Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/07-		

Modification de mot de passe oublié/android.widget.EditText-username'

07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre"), 0) Tapped on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button - Soumettre'	1,672s	PASSED
7	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions"), 0) Element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.TextView - Vous devriez recevoir rapidement un courriel avec de plus amples instructions' is visible	2,514s	PASSED
8	closeApplication() Close app successfully	2,676s	PASSED

08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:56:58 End 2022-11-22 12:57:47

Elapsed 49,225s Status PASSED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,940s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,802s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,898s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte' is visible	4,075s	PASSED
5	closeApplication() Close app successfully	3,294s	PASSED

09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:57:47 End 2022-11-22 12:58:35

Elapsed 47,477s
Status PASSED

Close app successfully

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,431s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,483s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses'	2,793s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse"), 0) Element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse' is visible	2,375s	PASSED
5	closeApplication()	3,194s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:58:35 End 2022-11-22 12:59:39

Elapsed 1m - 4,270s Status PASSED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	32,835s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button'	1,971s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,954s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,538s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position'	4,686s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,095s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine", 0) Text 'Pikine' has been set to element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,414s	PASSED
8	tap(findTestObject("10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View'	2,326s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer'	1,902s	PASSED
10	verifyElementVisible(findTestObject("10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView"), 0) Element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView' is visible	4,093s	PASSED
11	closeApplication()	3,254s	PASSED

Close app successfully

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-22 12:59:39 End 2022-11-22 13:01:08

Elapsed 1m - 28,722s

Status PASSED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	36,668s	PASSED
	Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'		
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0)	2,520s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'		
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0)	2,898s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'		
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0)	4,181s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'		
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0)	4,883s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'		

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,962s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	2,151s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,603s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,960s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,692s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,716s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,788s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,511s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)	1,016s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'		
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)	1,081s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'		
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)	1,001s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'		
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)	1,516s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked		
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)	1,829s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked		
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE)	3,112s	PASSED
	Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully		
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)	0,483s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)	1,472s	PASSED
	Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	0,983s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	2,357s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	1,960s	PASSED
25	closeApplication()	3,187s	PASSED

Close app successfully

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:01:08 End 2022-11-22 13:02:38

Elapsed 1m - 29,844s

Status PASSED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,254s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,861s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	2,829s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,215s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,687s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,683s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,829s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,093s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,773s	PASSED
10	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,473s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,749s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,829s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,261s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	0,984s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,049s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,025s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,245s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,818s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	2,824s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,563s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,655s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,037s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,665s	PASSED
24	tap(findTestObject("Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack"), 0) Tapped on element 'Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack'	2,660s	PASSED
25	verifyElementVisible(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View' is visible	2,139s	PASSED
26	closeApplication() Close app successfully	3,463s	PASSED

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:02:38 End 2022-11-22 13:04:10

Elapsed 1m - 32,108s

Status FAILED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	38,503s	PASSED
	Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'		
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0)	2,340s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'		
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0)	3,037s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'		
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0)	4,297s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'		
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0)	4,266s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'		

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,477s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,154s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,401s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,997s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,735s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,690s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,446s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,532s	PASSED


.,	Description	Flores	Ctotus
#	Description to (find Teat Object (II Object Description (144 Abjects on series for desidering (144 Abjects	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)	1,018s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'		
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)	1,034s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'		
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)	1,031s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'		
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)	1,829s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked		
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)	0,889s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked		
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE)	3,082s	PASSED
	Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully		
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)	0,646s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)	2,090s	PASSED
	Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack()	0,291s	PASSED
	Press back button successfully		
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0)	1,683s	PASSED

Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'

#	Description	Elapsed	Status
24	tap(findTestObject("13-Supprimer un colis du panier/android.widget.ImageViewBaume"), 0)	8,444s	FAILED
	Failed to tap on element 'Object Repository/13-Supprimer un colis du panier/android.widget.		
	ImageViewBaume' (Root cause: org.openqa.selenium.StaleElementReferenceException:		
	Cached elements 'By.xpath: //*[@class = 'android.widget.ImageView' and @resource-id = " and (@text = " or . = ")]' do not exist in DOM anymore		
	For documentation on this error, please visit: https://www.seleniumhq.		
	org/exceptions/stale_element_reference.html		
	Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53'		
	System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.5', os.name: 'Windows 10', os.		
	arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282'		
	Driver info: com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver		
	Capabilities {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Des, appPackage: fr.agiltoo.myshopper.		
	custom, autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort:		
	61112, databaseEnabled: false, desired: {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Des,		
	autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 61112,		
	deviceName: samsung SM-A022F (Android 11), fullReset: true, newCommandTimeout:		
	1800, noReset: false, platform: ANDROID, platformName: android, platformVersion: 11, systemPort: 61110, udid: RZ8R71P5YRT}, deviceApiLevel: 30, deviceManufacturer:		
	samsung, deviceModel: SM-A022F, deviceName: RZ8R71P5YRT, deviceScreenDensity:		
	300, deviceScreenSize: 720x1600, deviceUDID: RZ8R71P5YRT, fullReset: true,		
	javascriptEnabled: true, locationContextEnabled: false, networkConnectionEnabled: true,		
	newCommandTimeout: 1800, noReset: false, pixelRatio: 1.875, platform: ANDROID,		
	platformName: Android, platformVersion: 11, statBarHeight: 45, systemPort: 61110,		
	takesScreenshot: true, udid: RZ8R71P5YRT, viewportRect: {height: 1420, left: 0, top: 45,		
	width: 720}, warnings: {}, webStorageEnabled: false}		
	Session ID: 73f6131c-41ee-47e6-9b5e-863fa2757cfb		
	at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException		
	(W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode		
	(W3CHttpResponseCodec.java:122)		
	at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode		
	(W3CHttpResponseCodec.java:49)		
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute		
	(HttpCommandExecutor.java:158)		
	at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute		
	(AppiumCommandExecutor.java:239)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.		
	java:552)		
	at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42)		
	at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1)		
	at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute		
	(SwipeableAndroidDriver.java:1)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute		
	(RemoteWebElement.java:285)		
	at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileElement.execute		
	(DefaultGenericMobileElement.java:45)		
	at io.appium.java_client.MobileElement.execute(MobileElement.java:1)		
	at io.appium.java_client.android.AndroidElement.execute(AndroidElement.java:1)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.getLocation (RemoteWebElement.java:337)		
	at org.openqa.selenium.WebElement\$getLocation.call(Unknown Source)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileAbstractKeyword.		
	findElement(MobileAbstractKeyword.groovy:86)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.access\$1		
	(TapKeyword.groovy)		

```
Description
                                                                                           Elapsed
                                                                                                             Status
          at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword$_tap_closure1.
doCall(TapKeyword.groovy:76)
          at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword$_tap_closure1.call
(TapKeyword.groovy)
          at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.
runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)
         at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.
groovy:84)
          at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute
(TapKeyword.groovy:68)
          at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.
executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)
         at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap
(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490)
         at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords$tap$0.call
(Unknown Source)
         at 13-Supprimer un colis du panier (MSR-295).run(13-Supprimer un colis du
panier (MSR-295):75)
         at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)
         at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.
java:119)
          at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.
java:448)
          at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.
java:439)
         at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase
(TestCaseExecutor.java:418)
         at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase
(TestCaseExecutor.java:410)
         at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.
java:285)
          at\ com. kms. katalon. core. common. Common Executor. access Test Case Main Phase
(CommonExecutor.java:65)
         at\ com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase
(TestSuiteExecutor.java:151)
         at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:
106)
         at\ com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:
185)
          at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain$startTestSuite$0.call(Unknown
Source)
          at TempTestSuite1669117923193.run(TempTestSuite1669117923193.groovy:36)
```



14-Valider mon panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:04:10 End 2022-11-22 13:05:42

Elapsed 1m - 32,081s

Status PASSED

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,388s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,185s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,090s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,115s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,522s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,219s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	2,931s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,420s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,670s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,384s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,695s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,483s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,429s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)	1,085s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'		
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)	1,042s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'		
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)	0,983s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'		
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)	1,366s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked		
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)	1,850s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked		
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,246s	PASSED
	23.2		
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)	0,602s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)	1,968s	PASSED
	Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,108s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,747s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	3,431s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,235s	PASSED
26	verifyElementVisible(findTestObject("14-ValiderMonPanier/android.widget.ButtonSuivant"), 0) Element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/android.widget.ButtonSuivant' is visible	2,025s	PASSED
27	closeApplication() Close app successfully	3,674s	PASSED

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:05:42 End 2022-11-22 13:07:21

Elapsed 1m - 39,201s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	37,446s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,335s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,899s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,647s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,026s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,036s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,417s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,530s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	2,016s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,992s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,726s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,959s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,347s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)	1,124s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'		
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)	1,143s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'		
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)	1,361s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'		
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)	1,199s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked		
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)	1,938s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked		
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE)	3,051s	PASSED
	Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully		
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)	0,669s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)	1,524s	PASSED
	Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,148s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,895s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	3,107s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack"), 0) Tapped on element 'Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack'	1,436s	PASSED
26	tap(findTestObject("15-CliquerSurLePictoPanier/PictogrammePanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/PictogrammePanier'	2,105s	PASSED
27	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/TextMonPanier"), 0) Element 'Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/TextMonPanier' is visible	1,150s	PASSED
28	closeApplication() Close app successfully	3,789s	PASSED

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:07:21 End 2022-11-22 13:09:17

Elapsed 1m - 56,256s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	38,201s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,837s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,209s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	5,179s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,102s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,715s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	4,138s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,272s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,845s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,849s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,733s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	2,014s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,349s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)	1,067s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'		
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0)	1,082s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'		
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0)	1,006s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'		
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0)	1,305s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked		
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)	1,910s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked		
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,183s	PASSED
	Coroning to text datain la description exacte de votte cons successiuny		
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)	0,717s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)	1,567s	PASSED
	Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,575s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-	1,782s	PASSED
	Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'		
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	3,034s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,273s	PASSED
26	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Nom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Nom'	2,498s	PASSED
27	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Nom (1)"), "DIOP", 0) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Nom (1)'	1,848s	PASSED
28	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Prnom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Prnom'	1,083s	PASSED
29	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Prnom (1)"), "Elhadji Ousseynou", 0) Text 'Elhadji Ousseynou' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Prnom (1)"	1,258s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
30	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Email"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Email'	2,283s	PASSED
31	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Email (1)"), "pacorabanne@yopmail.com", 0) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Email (1)'	0,446s	PASSED
32	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.ImageView"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.ImageView'	1,080s	PASSED
33	tap(findTestObject("22-Ajouter les informations de l'expéditeure/Algeria"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/Algeria'	4,070s	PASSED
34	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Numro"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Numro'	0,328s	PASSED
35	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeure/android.widget.EditText - Numro (1)"), "770000000", 0) Text '770000000' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeure/android.widget.EditText - Numro (1)'	1,365s	PASSED
36	pressBack() Press back button successfully	0,749s	PASSED
37	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.Button'	1,080s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
38	verifyElementVisible(findTestObject("22-Ajouter les informations de l expéditeure/android.widget.EditText - Nom du destinataire"), 0)	1,646s	PASSED
	Element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeure/android.widget.EditText - Nom du destinataire' is visible		
39	closeApplication()	3,371s	PASSED

Close app successfully

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:09:17 End 2022-11-22 13:11:32

Elapsed 2m - 15,086s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	39,330s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	4,190s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,026s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,763s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,033s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	1,889s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	4,791s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	10,557s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,995s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,448s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,697s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,468s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,531s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)"), 0)	1,037s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'		
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button	1,145s	PASSED
	(2)'		
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,049s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is	2,039s	PASSED
	checked		
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0)	1,050s	PASSED
	Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked		
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", STOP_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	2,762s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), 0)	1,078s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0)	1,376s	PASSED
	Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'		

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,360s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	2,092s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	1,550s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,714s	PASSED
26	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Nom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Nom'	1,815s	PASSED
27	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Nom (1)"), "DIOP", 0) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Nom (1)'	1,559s	PASSED
28	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Prnom"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Prnom'	1,043s	PASSED
29	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeure/android.widget.EditText - Prnom (1)"), "Elhadji Ousseynou", 0) Text 'Elhadji Ousseynou' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l expéditeure/android.widget.EditText - Prnom (1)'	1,234s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
30	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Email"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Email'	1,059s	PASSED
31	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Email (1)"), "pacorabanne@yopmail.com", 0) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de I expéditeure/android.widget.EditText - Email (1)'	1,478s	PASSED
32	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.ImageView"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.ImageView'	1,051s	PASSED
33	tap(findTestObject("22-Ajouter les informations de l'expéditeure/Algeria"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/Algeria'	2,210s	PASSED
34	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Numro"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Numro'	1,910s	PASSED
35	setText(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Numro (1)"), "770000000", 0) Text '770000000' has been set to element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.EditText - Numro (1)'	1,319s	PASSED
36	pressBack() Press back button successfully	0,717s	PASSED
37	tap(findTestObject("Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/22-Ajouter les informations de l'expéditeure/android.widget.Button'	1,027s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
38	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire'	1,848s	PASSED
39	setText(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire (1)"), "Anta", 0) Text 'Anta' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Nom du destinataire (1)'	1,398s	PASSED
40	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tlphone"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tlphone'	1,028s	PASSED
41	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tlphone"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tlphone'	1,259s	PASSED
42	setText(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tlphone (1)"), "77 000 00 00", 0) Text '77 000 00 00' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Numro de tlphone (1)'	0,362s	PASSED
43	scrollToText("Informations complémentaires", STOP_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Informations complémentaires' successfully	3,089s	PASSED
44	tap(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complmentaires pour aider le livreur trouver plus facilement ladresse exacte ect"), 0) Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complmentaires pour aider le livreur trouver plus facilement ladresse exacte ect'	0,389s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
45	setText(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complmentaires pour aider le livreur trouver plus facilement ladresse exacte ect"), "En face Hypermarché Exclusive", 0)	1,424s	PASSED
	Text 'En face Hypermarché Exclusive' has been set to element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/EditText - Informations complmentaires pour aider le livreur trouver plus facilement ladresse exacte ect'		
46	pressBack()	1,702s	PASSED
	Press back button successfully		
47	tap(findTestObject("Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.ButtonSuivant"), 0)	1,176s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.ButtonSuivant'		
48	verifyElementVisible(findTestObject("23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison"), 0)	1,558s	PASSED
	Element 'Object Repository/23-Ajouter les informations du destinataire/android.widget.EditText - Commentaire sur la livraison' is visible		
49	closeApplication()	3,263s	PASSED
	Close app successfully		

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:11:32 End 2022-11-22 13:11:33

Elapsed 0,202s Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	closeApplication()	0,001s	PASSED

Close app successfully

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
2	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	0,004s	FAILED
		.,	
	Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root		
	cause: java.io.lOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.		
	isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.		
	startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.		
	startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver		
	(AppiumDriverManager.java:478)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory.		
	startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory.		
	startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword.		
	groovy:49)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.		
	StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.		
	runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.		
	startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40)		
	at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.		
	executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication		
	(MobileBuiltInKeywords.groovy:78)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication.		
	call(Unknown Source)		
	at 24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222).run(24-Notation du shopper et		
	pourboire (MSR-222):22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)		
	at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.		
	java:119)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.		
	java:448)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.		
	java:439)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase		
	(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase		
	(TestCaseExecutor.java:410)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
	java:285)		
	at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase		
	(CommonExecutor.java:65)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase		
	(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:		
	106)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:		
	185)		

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description		Elapsed	Status
	Source)	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown		
)	at TempTestSuite1669117923193.run(TempTestSuite1669117923193.groovy:36)		

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-22 13:11:33 End 2022-11-22 13:11:33

Elapsed 0,191s Status FAILED

Details

Description Elapsed Status

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)	0,001s	FAILED
	Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: java.io.IOException: GetExitCodeProcess error=6, Descripteur non valide		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.		
	isAppiumServerStarted(AppiumDriverManager.java:194)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.		
	startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:258)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.		
	startAppiumServerJS(AppiumDriverManager.java:412)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager. ensureServicesStarted(AppiumDriverManager.java:244)		
	at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver		
	(AppiumDriverManager.java:478)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory.		
	startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory.		
	startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.		
	StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword.		
	groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.		
	StartApplicationKeyword\$_startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.		
	runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)		
	$at\ com. kms. katalon. core. mobile. keyword. builtin. Start Application Keyword.$		
	startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute		
	(StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.		
	executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)		
	at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication		
	(MobileBuiltInKeywords.groovy:78)		
	$at\ com. kms. katalon. core. mobile. keyword. Mobile Built In Keywords \$ start Application.$		
	call(Unknown Source)		
	at 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2).run(02-Se connecter avec ses		
	identifiants (MSR-2):20)		
	at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.		
	java:119)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.		
	java:448)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.		
	java:439)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase		
	(TestCaseExecutor.java:418)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.		
	java:285)		
	at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase		
	(CommonExecutor.java:65)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase		
	(TestSuiteExecutor.java:151)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:		
	185)		

185)

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Description Elapsed Status

at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown
Source)
at TempTestSuite1669117923193.run(TempTestSuite1669117923193.groovy:36)