

Cas de test passant app client

Execution Environment

Host name	Ousseynou Diop - DESKTOP-QOR6BOM.home
Local OS	Windows 10 64bit
Katalon version	8.5.2.208
Browser	null

Summary

ID	Test Suites/Cas de test passant app client		
Description			
Total	18		
Passed	8	Failed	10
Error	0	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	2022-11-15 11:57:17	End	2022-11-15 12:20:19
Elapsed	23m - 2,240s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)		PASSED
2	Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)		FAILED
3	Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)		PASSED
4	Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)		FAILED
5	Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)		FAILED
6	Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)		PASSED
7	Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)		PASSED
8	Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)		PASSED
9	Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)		FAILED
10	Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)		PASSED
11	Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)		FAILED
12	Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)		FAILED
13	Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)		PASSED
14	Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout d'information complémentaire pour le shopper (MSR-297)		PASSED
15	Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l expéditeur en mode Guest		FAILED

Cas de test passant app client

#	ID	Description	Status
16	Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest		FAILED
17	Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)		FAILED
18	Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)		FAILED

01-Inscription (MSR-5)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/01-Inscription (MSR-5)

Description

Tag

Start 2022-11-15 11:57:17

End

2022-11-15 11:58:29

Elapsed 1m - 11,477s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	47,100s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/Se connecter.android.widget.Button'	1,192s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Enregistrement'	9,164s	PASSED
4	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText"), "Elhadji Ouseynou", 0) Text 'Elhadji Ouseynou' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/firstName.android.widget.EditText'	0,758s	PASSED
5	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText"), "DIOP", 0) Text 'DIOP' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/lastName.android.widget.EditText'	1,174s	PASSED

01-Inscription (MSR-5)

#	Description	Elapsed	Status
6	setText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText"), "aimerdiop9@yopmail.com", 0) Text 'aimerdiop9@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/email.android.widget.EditText'	1,131s	PASSED
7	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password.android.widget.EditText'	1,089s	PASSED
8	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText"), "Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==", 0) Encrypted text 'Cexku/mp9Z18eElUeR1LGg==' has been set to element 'Object Repository/01-Inscription/password-confirm.android.widget.EditText'	1,057s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Enregistrement'	1,677s	PASSED
10	tap(findTestObject("01-Inscription/android.widget.Button - Accepter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.Button - Accepter'	1,871s	PASSED
11	verifyElementExist(findTestObject("01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez verifier votre courriel pour activer votre compte"), 0) Element 'Object Repository/01-Inscription/android.widget.TextView - Vous devez verifier votre courriel pour activer votre compte' is exist	1,938s	PASSED
12	closeApplication() Close app successfully	2,995s	PASSED

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-15 11:58:29 End 2022-11-15 11:59:27

Elapsed 58,607s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	37,566s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter"), 0) Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.Button -Se connecter'	2,221s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login"), 0) Tapped on element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.view.View Button social-google Login'	7,923s	PASSED


03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
4	<pre>verifyElementNotVisible(findTestObject("03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent"), 0) Failed to check if element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is not visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/03- Se connecter avec un compte google/android.widget.TextView - Erreur 403 disallowed_useragent' is visible at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.doCall(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:75) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword\$_verifyElementNotVisible_closure1.call(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.verifyElementNotVisible(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementNotVisibleKeyword.execute(VerifyElementNotVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementNotVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2064) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementNotVisible\$5.call(Unknown Source) at 03-Se connecter avec un compte google (MSR-2).run(03-Se connecter avec un compte google (MSR-2):28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36))</pre>	10,625s	FAILED

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status

03-Se connecter avec un compte google (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
	 <p>10:59   </p> <p>X 🔒 https://accounts.google.com... PARTAGER </p> <p> Se connecter avec Google</p> <h2>Erreur d'autorisation</h2> <p>Erreur 403 : disallowed_useragent</p> <p>You can't sign in from this screen because this app doesn't comply with Google's secure browsers policy. If this app has a website, you can open a web browser and try signing in from there.</p> <p>You can let the app developer know that this app doesn't comply with Google's secure browsers policy.</p> <p>En savoir plus</p> <p>Détails de la requête </p> <hr/> <p>Français (France) </p> <p>Aide Confidentialité Conditions d'utilisation</p> <p>  <</p>		

05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/05- Se Connecter en mode Guest (MSR-219 et MSR-74)

Description

Tag

Start 2022-11-15 11:59:27 End 2022-11-15 12:00:11

Elapsed 44,100s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	35,933s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.widget.Button Continuer en mode guest'	2,127s	PASSED
3	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis"), 0) Element 'Object Repository/05-Se connecter en mode Guest/android.view.View - Onglet Livraison de colis' is visible	2,817s	PASSED
4	closeApplication() Close app successfully	3,014s	PASSED

06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:00:11

End

2022-11-15 12:01:32

Elapsed 1m - 20,694s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	39,799s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous"), 0) Tapped on element 'Object Repository/06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.Button Inscrivez-vous'	2,619s	PASSED

06- Incription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
3	verifyElementVisible(findTestObject("06- Incription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer"), 0) Failed to check for element 'Object Repository/06- Incription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/06- Incription avec le lien Inscrivez-vous/android.widget.TextView - Senregistrer' not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:82) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.call(VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$6.call(Unknown Source) at 06- Incription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2).run(06- Incription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2):24) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36))	37,715s	FAILED

06- Inscription avec le lien Inscrivez-vous (MSR-2)



07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:01:32 End 2022-11-15 12:02:50

Elapsed 1m - 18,227s

Status FAILED


Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	39,303s	PASSED

07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

#	Description	Elapsed	Status
2	<pre>tap(findTestObject("Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter"), 0) Failed to tap on element 'Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/07-Modification de mot de passe oublié/android.widget.Button-Se connecter not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27).run(07-Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27):22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36) </pre>	38,377s	FAILED

07- Modification de mot de passe oublier (MSR-3 et MSR-27)

#	Description	Elapsed	Status
			

08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/08- Accéder au service de livraison de colis (MSR-283)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:02:50 End 2022-11-15 12:03:32

Elapsed 42,239s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	28,594s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	2,940s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	2,829s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Element 'Object Repository/08-Accéder au service de livraison de colis/android.widget.EditText - Adresse de collecte' is visible	4,337s	PASSED
5	closeApplication() Close app successfully	3,313s	PASSED

09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/09-Accéder au service faire sa course en ligne (MSR-283)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:03:32 End 2022-11-15 12:04:26

Elapsed 53,798s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	41,563s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,312s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses"), 0) Tapped on element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.view.View-Onglet Faire ses courses'	2,943s	PASSED
4	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse"), 0) Element 'Object Repository/09-Accéder au service Faire sa course en ligne/android.widget.EditText - Votre adresse' is visible	2,436s	PASSED
5	closeApplication() Close app successfully	3,191s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:04:26 End 2022-11-15 12:05:46

Elapsed 1m - 19,515s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	42,474s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button'	3,714s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View- Onglet Livraison de colis'	3,031s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,654s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View-Ma position'	4,911s	PASSED

10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison MSR-214)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,426s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)", "Pikine", 0) Text 'Pikine' has been set to element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,895s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.view.View'	2,533s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.Button- Continuer'	2,167s	PASSED
10	verifyElementVisible(findTestObject("10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView"), 0) Element 'Object Repository/10-Saisir ses adresses de collecte et de livraison/android.widget.ImageView' is visible	4,830s	PASSED
11	closeApplication() Close app successfully	4,498s	PASSED

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:05:46 End 2022-11-15 12:06:19

Elapsed 32,845s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
1	<pre>startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true)</pre> <p>Unable to start app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk' (Root cause: org.openqa.selenium.SessionNotCreatedException: Unable to create a new remote session. Please check the server log for more details. Original error: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app.MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.14', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver remote stacktrace: UnknownError: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app.MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity at getResponseForW3CError (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base-driver\lib\protocol\errors.js:804:9) at asyncHandler (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base-driver\lib\protocol\protocol.js:380:37) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.14', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor\$1.createSession (AppiumCommandExecutor.java:208) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.createSession (AppiumCommandExecutor.java:217) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.startSession (RemoteWebDriver.java:213) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.<init>(RemoteWebDriver.java:131) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.<init> (DefaultGenericMobileDriver.java:38) at io.appium.java_client.AppiumDriver.<init>(AppiumDriver.java:84) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.<init>(AndroidDriver.java:85)</p>	32,552s	FAILED

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.<init> (SwipeableAndroidDriver.java:24) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:503) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:485) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at 11- Ajouter un colis au panier (MSR-295).run(11- Ajouter un colis au panier (MSR-295):20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36) Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor\$1.createSession (AppiumCommandExecutor.java:186) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.createSession (AppiumCommandExecutor.java:217)</pre>		

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.startSession (RemoteWebDriver.java:213) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.<init>(RemoteWebDriver.java:131) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.<init> (DefaultGenericMobileDriver.java:38) at io.appium.java_client.AppiumDriver.<init>(AppiumDriver.java:84) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.<init>(AndroidDriver.java:85) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.<init> (SwipeableAndroidDriver.java:24) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:503) at com.kms.katalon.core.appium.driver.AppiumDriverManager.createMobileDriver (AppiumDriverManager.java:485) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startLocalMobileDriver(MobileDriverFactory.java:539) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileDriverFactory. startMobileDriver(MobileDriverFactory.java:452) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.doCall(StartApplicationKeyword. groovy:49) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. StartApplicationKeyword\$._startApplication_closure1.call(StartApplicationKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword. startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute (StartApplicationKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.startApplication (MobileBuiltInKeywords.groovy:78) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$startApplication. call(Unknown Source) at Script1666266234205.run(Script1666266234205.groovy:20) ... 13 more Caused by: org.openqa.selenium.WebDriverException: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo. myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github. com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test. release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing- running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app.MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.14', os.name: 'Windows 10', os.</pre>		

11- Ajouter un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver remote stacktrace: UnknownError: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Cannot start the 'fr.agiltoo.myshopper.customer.test.release' application. Visit https://github.com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/android/activity-startup.md for troubleshooting. Original error: Activity name '.com.example.myshopper_customer_app.MainActivity' used to start the app doesn't exist or cannot be launched! Make sure it exists and is a launchable activity at getResponseForW3CError (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base-driver\lib\protocol\errors.js:804:9) at asyncHandler (C:\Users\Ousseynou Diop\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules\appium-base-driver\lib\protocol\protocol.js:380:37) at org.openqa.selenium.remote.W3CHandshakeResponse. lambda\$errorHandler\$0(W3CHandshakeResponse.java:62) at org.openqa.selenium.remote.HandshakeResponse. lambda\$getResponseFunction\$0(HandshakeResponse.java:30) at org.openqa.selenium.remote.ProtocolHandshake.lambda\$createSession\$0 (ProtocolHandshake.java:126) at org.openqa.selenium.remote.ProtocolHandshake.createSession (ProtocolHandshake.java:128) ... 40 more)		

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:06:19 End 2022-11-15 12:08:40

Elapsed 2m - 21,353s

Status **PASSED**

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	36,697s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,889s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,161s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,937s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,446s	PASSED

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,622s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,850s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,770s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,718s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	4,009s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,795s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,500s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,513s	PASSED

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,068s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,122s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,144s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,799s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,917s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,100s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,563s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,480s	PASSED

12- Retour à la page d ajout d un colis au panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,029s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,533s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	1,993s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack"), 0) Tapped on element 'Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack'	0,372s	PASSED
26	startApplication("C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\\Users\\Ousseynou Diop\\Desktop\\APK Client\\app-debug.apk'	45,766s	PASSED
27	closeApplication() Close app successfully	6,199s	PASSED

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:08:40 End 2022-11-15 12:10:14

Elapsed 1m - 34,311s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	37,458s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	4,218s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,244s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,900s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,108s	PASSED


13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	<p>tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0)</p> <p>Failed to tap on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 13-Supprimer un colis du panier (MSR-295).run(13-Supprimer un colis du panier (MSR-295):33) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36)</p>	39,161s	FAILED

13-Supprimer un colis du panier (MSR-295)



14-Valider mon panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/14-Valider mon panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:10:14 End 2022-11-15 12:11:50

Elapsed 1m - 35,523s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	32,777s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	4,827s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,046s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,234s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,317s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	4,337s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	1,670s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,971s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	2,077s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	4,412s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,721s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	1,909s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	1,300s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,164s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,518s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	0,987s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,278s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,885s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	2,904s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,672s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,594s	PASSED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,024s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,963s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	1,487s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/ButtonValiderMonPanier'	0,308s	PASSED


14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
26	<pre>verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/14-ValiderMonPanier/TextInformations"), 0) Failed to check for element 'Object Repository/14-ValiderMonPanier/TextInformations' visible (Root cause: org.openqa.selenium.StaleElementReferenceException: Cached elements 'By.xpath: //hierarchy/android.widget.FrameLayout[1]/android.widget.LinearLayout[1]/android.widget.FrameLayout[1]/android.widget.FrameLayout[1]/android.widget.FrameLayout[1]/android.view.View[1]/android.view.View[1]/android.view.View[1]/android.view.View[2]' do not exist in DOM anymore For documentation on this error, please visit: https://www.seleniumhq.org/exceptions/stale_element_reference.html Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-QOR6BOM', ip: '192.168.1.14', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver Capabilities {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop..., appPackage: fr.agiltoo.myshopper.custom..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 55880, databaseEnabled: false, desired: {app: C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop..., autoGrantPermissions: true, automationName: uiautomator2, chromedriverPort: 55880, deviceName: samsung SM-A022F (Android 11), fullReset: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, platform: ANDROID, platformName: android, platformVersion: 11, systemPort: 56012, udid: RZ8R71P5YRT}, deviceApiLevel: 30, deviceManufacturer: samsung, deviceModel: SM-A022F, deviceName: RZ8R71P5YRT, deviceScreenDensity: 300, deviceScreenSize: 720x1600, deviceUDID: RZ8R71P5YRT, fullReset: true, javascriptEnabled: true, locationContextEnabled: false, networkConnectionEnabled: true, newCommandTimeout: 1800, noReset: false, pixelRatio: 1.875, platform: ANDROID, platformName: Android, platformVersion: 11, statBarHeight: 45, systemPort: 56012, takesScreenshot: true, udid: RZ8R71P5YRT, viewportRect: {height: 1420, left: 0, top: 45, width: 720}, warnings: {}, webStorageEnabled: false} Session ID: bdc025e6-687d-4f41-82db-95700e0243ec at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidDriver.execute(AndroidDriver.java:1) at com.kms.katalon.core.appium.driver.SwipeableAndroidDriver.execute (SwipeableAndroidDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute (RemoteWebElement.java:285) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileElement.execute (DefaultGenericMobileElement.java:45) at io.appium.java_client.MobileElement.execute(MobileElement.java:1) at io.appium.java_client.android.AndroidElement.execute(AndroidElement.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.getLocation (RemoteWebElement.java:337) at org.openqa.selenium.WebElement\$getLocation.call(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileAbstractKeyword.</pre>	8,911s	FAILED

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>findElement(MobileAbstractKeyword.groovy:86) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword. access\$1(VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall (VerifyElementVisibleKeyword.groovy:72) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin. VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.call (VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain. runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword. verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword. execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords. verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword. MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$6.call(Unknown Source) at 14-Valider mon panier (MSR-295).run(14-Valider mon panier (MSR-295):80) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36))</pre>		

14-Valider mon panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
			

The screenshot shows a mobile application interface for validating a shopping cart. At the top, there's a header with a back arrow and a notification badge with the number '1'. The main title 'Informations' is displayed prominently. Below it, a section titled 'Mes coordonnées*' contains four input fields: 'Nom*' and 'Prénom *' in separate boxes, an 'Email*' field, and a 'Numéro*' field which includes a dropdown with the USA flag icon and the prefix '+1'. A character counter '0/10' is located below the phone number field. A large green 'Suivant' (Next) button is centered at the bottom of the form. At the very bottom, there's a navigation bar with icons for 'Accueil' (Home), 'Notifications' (with a bell icon), and 'Mon compte' (My Account). The status bar at the top of the screen shows the time as 11:11, signal strength, and battery level.

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:11:50 End 2022-11-15 12:13:30

Elapsed 1m - 40,392s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	41,707s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,587s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,058s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,909s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,910s	PASSED

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,434s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	2,743s	PASSED
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal'	2,923s	PASSED
9	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button Continuer'	1,893s	PASSED
10	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View'	3,989s	PASSED
11	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button'	0,744s	PASSED
12	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (1)'	2,240s	PASSED
13	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (1)'	0,913s	PASSED

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
14	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (2)'	1,548s	PASSED
15	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button (2)'	1,206s	PASSED
16	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View (3)'	1,009s	PASSED
17	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Beaut' is checked	1,235s	PASSED
18	checkElement(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.CheckBox-Sant' is checked	1,166s	PASSED
19	scrollToText("Saisir la description exacte de votre colis", CONTINUE_ON_FAILURE) Scrolling to text 'Saisir la description exacte de votre colis' successfully	3,133s	PASSED
20	tap(findTestObject("11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	0,677s	PASSED
21	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)"), "Baume", 0) Text 'Baume' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Saisir la description exacte de votre colis (1)'	1,752s	PASSED

15-Cliquer sur le pictogramme panier (MSR-295)

#	Description	Elapsed	Status
22	pressBack() Press back button successfully	1,327s	PASSED
23	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Ajouter au panier'	1,510s	PASSED
24	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier"), 0) Element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Valider mon panier' is visible	2,209s	PASSED
25	tap(findTestObject("Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack"), 0) Tapped on element 'Object Repository/12-Retour a la page d ajout d un colis/ButtonBack'	1,057s	PASSED
26	tap(findTestObject("15-CliquerSurLePictoPanier/PictogrammePanier"), 0) Tapped on element 'Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/PictogrammePanier'	1,548s	PASSED
27	verifyElementVisible(findTestObject("Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/TextMonPanier"), 0) Element 'Object Repository/15-CliquerSurLePictoPanier/TextMonPanier' is visible	1,049s	PASSED
28	closeApplication() Close app successfully	3,693s	PASSED

16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout d'information complémentaire pour le shopper (MSR-297)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/16- Cliquer sur le bouton suivant après ajout d'information complémentaire pour le shopper (MSR-297)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:13:30 End 2022-11-15 12:13:30

Elapsed 0,204s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	return null	0,001s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:13:30 End 2022-11-15 12:15:13

Elapsed 1m - 42,945s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	43,726s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,904s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,115s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,696s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	4,750s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,201s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,606s	PASSED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest


#	Description	Elapsed	Status
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Failed to tap on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Pikine Rue 10, Dakar, Senegal not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest.run(22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest:39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36)	36,733s	FAILED

22-Ajouter les informations de l'expéditeur en mode Guest

Description

Elapsed

Status



23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:15:13 End 2022-11-15 12:16:55

Elapsed 1m - 41,704s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	42,085s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,781s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,127s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,837s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	5,332s	PASSED


23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	1,964s	PASSED
7	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,355s	PASSED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest

#	Description	Elapsed	Status
8	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0) Failed to tap on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Pikine Rue 10, Dakar, Senegal not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$_tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest.run(23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest:39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36)	36,882s	FAILED

23- Ajouter les informations du destinataire en mode Guest



24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:16:55 End 2022-11-15 12:18:35

Elapsed 1m - 40,036s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	closeApplication() Close app successfully	3,692s	PASSED
2	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	38,292s	PASSED
3	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.Button-Continuer en mode Guest'	3,515s	PASSED
4	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Onglet Livraison de colis'	3,290s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de collecte'	4,820s	PASSED


24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Ma position'	3,908s	PASSED
7	tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison"), 0) Tapped on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison'	2,031s	PASSED
8	setText(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)"), "Pikine Rue 10", 0) Text 'Pikine Rue 10' has been set to element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.widget.EditText - Adresse de livraison (1)'	3,189s	PASSED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)

#	Description	Elapsed	Status
9	<p>tap(findTestObject("Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal"), 0)</p> <p>Failed to tap on element 'Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View-Pikine Rue 10, Dakar, Senegal' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object Repository/11-Ajouter un colis au panier/android.view.View- Pikine Rue 10, Dakar, Senegal not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$tap_closure1.doCall(TapKeyword.groovy:79) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword\$tap_closure1.call(TapKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.groovy:84) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute(TapKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$tap\$0.call(Unknown Source) at 24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222).run(24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222):41) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36)</p>	36,937s	FAILED

24-Notation du shopper et pourboire (MSR-222)



02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Information

ID Test Cases/Cas de test passant/02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

Description

Tag

Start 2022-11-15 12:18:35 End 2022-11-15 12:20:19

Elapsed 1m - 43,920s

Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	startApplication("C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk", true) Started app at: 'C:\Users\Ousseynou Diop\Desktop\APK Client\app-debug.apk'	49,856s	PASSED
2	tap(findTestObject("Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/Se connecter.android.widget.Button"), 0) Tapped on element 'Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/Se connecter.android.widget.Button'	3,460s	PASSED
3	setText(findTestObject("Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/username.android.widget.EditText"), "pacorabanne@yopmail.com", 0) Text 'pacorabanne@yopmail.com' has been set to element 'Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/username.android.widget.EditText'	8,675s	PASSED
4	setText(findTestObject("Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/Password.android.widget.EditText"), "Passer123", 0) Text 'Passer123' has been set to element 'Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/Password.android.widget.EditText'	1,232s	PASSED
5	tap(findTestObject("Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/android.widget.CheckBox - Se souvenir de moi"), 0) Tapped on element 'Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/android.widget.CheckBox - Se souvenir de moi'	1,956s	PASSED


02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
6	tap(findTestObject("Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/android.widget.Button - Connexion"), 0) Tapped on element 'Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/android.widget.Button - Connexion'	2,054s	PASSED

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
7	verifyElementVisible(findTestObject("02- Se connecter avec ses identifiants/android.view.View - Livraison de colis onglet"), 0) Failed to check for element 'Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/android.view.View - Livraison de colis onglet' visible (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Element 'Object Repository/02- Se connecter avec ses identifiants/android.view.View - Livraison de colis onglet' not found at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.groovy:50) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:40) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.doCall(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:82) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword\$_verifyElementVisible_closure1.call(VerifyElementVisibleKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.verifyElementVisible(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.VerifyElementVisibleKeyword.execute(VerifyElementVisibleKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.verifyElementVisible(MobileBuiltInKeywords.groovy:2031) at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords\$verifyElementVisible\$6.call(Unknown Source) at 02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2).run(02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2):37) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:151) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1668509835381.run(TempTestSuite1668509835381.groovy:36))	36,343s	FAILED

02-Se connecter avec ses identifiants (MSR-2)

#	Description	Elapsed	Status
			

11:20   

X  https://monshopper-d... PARTAGER 

Français ▾

MONSHOPPER

Connectez-vous à votre compte

Courriel

pacorabanne@yopmail.com

Mot de passe

••••••••

Se souvenir de moi [Mot de passe oublié ?](#)

Connexion

Or sign in with

 Google

Nouvel utilisateur ? [Enregistrement](#)

|||  <