

Exercice 1 : (Exercice corrigé.)

On écrit la fraction comme la somme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1 : c'est sa **décomposition** (exemple : $\frac{23}{6} = 3 + \frac{5}{6}$). La fraction est alors comprise entre cet entier et son **successeur**.

Exemple : $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$ (car $5 \times 3 = 15$ et $5 \times 4 = 20$), donc $3 \leq \frac{17}{5} \leq 4$.

À toi : donne la décomposition de chaque fraction, puis son encadrement.

1. $\frac{23}{4} = \dots + \frac{\dots}{4}$, donc $\dots \leq \frac{23}{4} \leq \dots$

3. $\frac{47}{9} = \dots + \frac{\dots}{9}$, donc $\dots \leq \frac{47}{9} \leq \dots$

2. $\frac{34}{6} = \dots + \frac{\dots}{6}$, donc $\dots \leq \frac{34}{6} \leq \dots$

4. $\frac{29}{8} = \dots + \frac{\dots}{8}$, donc $\dots \leq \frac{29}{8} \leq \dots$

Exercice 2 : (Dénominateurs plus petits que 10.)

Encadre chaque fraction entre deux entiers consécutifs.

1. $\dots \leq \frac{13}{3} \leq \dots$

4. $\dots \leq \frac{11}{2} \leq \dots$

2. $\dots \leq \frac{19}{5} \leq \dots$

5. $\dots \leq \frac{37}{6} \leq \dots$

3. $\dots \leq \frac{26}{7} \leq \dots$

6. $\dots \leq \frac{22}{9} \leq \dots$

Exercice 3 : (Dénominateurs plus petits que 10.)

Encadre chaque fraction entre deux entiers consécutifs.

1. $\dots \leq \frac{17}{4} \leq \dots$

4. $\dots \leq \frac{16}{3} \leq \dots$

2. $\dots \leq \frac{25}{6} \leq \dots$

5. $\dots \leq \frac{29}{9} \leq \dots$

3. $\dots \leq \frac{31}{8} \leq \dots$

6. $\dots \leq \frac{23}{5} \leq \dots$

Exercice 4 : (Dénominateurs un peu plus grands.)

Encadre chaque fraction entre deux entiers consécutifs.

1. $\dots \leq \frac{47}{11} \leq \dots$

4. $\dots \leq \frac{89}{14} \leq \dots$

2. $\dots \leq \frac{58}{12} \leq \dots$

5. $\dots \leq \frac{47}{15} \leq \dots$

3. $\dots \leq \frac{67}{13} \leq \dots$

6. $\dots \leq \frac{100}{11} \leq \dots$