






Bottom Female
−Log10(FDR)
estimate
estimate
4
2
0
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Ikbip
Plod2
Col3a1
Fbln5
Fam151a
Loxl2
Ltbp2
Eln
Pcolce
Rbms1
Spp2
Fmo1
Xpnpep2
Ftl1
Hamp
Flt1
Fth1
Clu
Slc4a1
Bst1



Central Female
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Ikbip
Plod2
Col3a1
Fbln5
Ltbp2
Fam151a
Pcolce
Loxl2
Eln
Rbms1
Fmo1
Xpnpep2
Spp2
Flt1
Ftl1
Slc4a1
Hamp
Fth1
Clu
Bst1
estimate
2
0
−2
−4



Peripheral Female
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Spp2
Ikbip
Col3a1
Fbln5
Plod2
Loxl2
Fam151a
Fmo1
Clu
Ftl1
Fth1
Flt1
Hamp
Xpnpep2
Bst1
Ltbp2
Slc4a1
Eln
Rbms1
Poolce
estimate
2
0
−2


Top Female
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Ikbip
Plod2
Col3a1
Fbln5
Ltbp2
Fam151a
Loxl2
Eln
Rbms1
Pcolce
Fmo1
Xpnpep2
Clu
Ftl1
Flt1
Hamp
Fth1
Slc4a1
Bst1
Spp2
estimate
5.0
2.5
0.0
−2.5


Bottom Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Col3a1
Plod2
Ikbip
Fbln5
Eln
Pcolce
Ltbp2
Fam151a
Loxl2
Rbms1
Fmo1
Xpnpep2
Hamp
Fth1
Ftl1
Slc4a1
Clu
Flt1
Bst1
Spp2
estimate
2
1
0
−1


Central Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Xpnpep2
Fmo1
Serpinh1
Ikbip
Col3a1
Plod2
Hamp
Slc4a1
Ftl1
Pcolce
Flt1
Ltbp2
Fth1
Fbln5
Eln
Clu
Loxl2
Fam151a
Bst1
Spp2
Rbms1
estimate
2
1
0
−1
−2


Peripheral Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Col3a1
Fmo1
Hamp
Xpnpep2
Ftl1
Fth1
Flt1
Clu
Ikbip
Plod2
Loxl2
Fbln5
Slc4a1
Eln
Fam151a
Ltbp2
Bst1
Pcolce
Rbms1
Spp2
estimate
1
0
−1
−2


Top Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Col3a1
Ikbip
Plod2
Ltbp2
Fbln5
Eln
Rbms1
Fam151a
Loxl2
Pcolce
Fmo1
Xpnpep2
Ftl1
Hamp
Clu
Flt1
Fth1
Slc4a1
Bst1
Spp2
estimate
1
0
−1
−2