






Missing value/protein before filtering
% protein id
0.00
0.02
0.04
0.06
0
20
40
60
80
NA count


protein IDs in each sample before filtering
of protein identified
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
S1
S4
S7
S10
S13
S16
S19
S22
S25
S28
S31
S34
S37
S40
S43
S46
S49
S52
S55
S58
S61
S64
S67
S70
S73
S76
S79
S82
S85
S88
S91
S94


Missing value/protein after filtering
% protein id
0.00
0.05
0.10
0.15
0
20
40
60
80
NA count


protein IDs in each sample after filtering
of protein identified
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
S1
S4
S7
S10
S13
S16
S19
S22
S25
S28
S31
S34
S37
S40
S43
S46
S49
S52
S55
S58
S61
S64
S67
S70
S73
S76
S79
S82
S85
S88
S91
S94


Boxplot before normalization
Log2 protein intensity
10
15
20
S1
S5
S9
S14
S19
S24
S29
S34
S39
S44
S49
S54
S59
S64
S69
S74
S79
S84
S89
S94
Sample


Boxplot after normalization
Log2 protein intensity
10
15
20
S1
S5
S9
S14
S19
S24
S29
S34
S39
S44
S49
S54
S59
S64
S69
S74
S79
S84
S89
S94
Sample