






Bottom Female
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Ikbip
Plod2
Col3a1
Fbln5
Fam151a
Loxl2
Ltbp2
Eln
Pcolce
Rbms1
Spp2
Fmo1
Xpnpep2
Ftl1
Hamp
Flt1
Fth1
Clu
Slc4a1
Bst1
estimate
4
2
0



Central Female
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Ikbip
Plod2
Col3a1
Fbln5
Ltbp2
Fam151a
Pcolce
Loxl2
Eln
Rbms1
Fmo1
Xpnpep2
Spp2
Flt1
Ftl1
Slc4a1
Hamp
Fth1
Clu
Bst1
estimate
2
0
−2
−4



Peripheral Female
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Ikbip
Col3a1
Fbln5
Plod2
Loxl2
Fam151a
Ltbp2
Eln
Rbms1
Pcolce
Fmo1
Clu
Ftl1
Fth1
Flt1
Hamp
Xpnpep2
Bst1
Slc4a1
Spp2
estimate
2
0
−2


Top Female
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Ikbip
Plod2
Col3a1
Fbln5
Ltbp2
Fam151a
Loxl2
Eln
Rbms1
Pcolce
Spp2
Fmo1
Xpnpep2
Ftl1
Clu
Flt1
Hamp
Fth1
Slc4a1
Bst1
estimate
5.0
2.5
0.0
−2.5


Bottom Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Fmo1
Col3a1
Xpnpep2
Plod2
Hamp
Ikbip
Fth1
Ftl1
Fbln5
Slc4a1
Ltbp2
Clu
Pcolce
Eln
Flt1
Fam151a
Bst1
Loxl2
Spp2
Rbms1
estimate
2
1
0
−1


Central Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Fmo1
Xpnpep2
Serpinh1
Ikbip
Col3a1
Plod2
Hamp
Slc4a1
Ftl1
Pcolce
Ltbp2
Flt1
Fbln5
Fth1
Eln
Clu
Loxl2
Fam151a
Bst1
Spp2
Rbms1
estimate
2
1
0
−1
−2


Peripheral Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Col3a1
Fmo1
Hamp
Ftl1
Fth1
Xpnpep2
Clu
Ikbip
Flt1
Loxl2
Plod2
Slc4a1
Eln
Fbln5
Ltbp2
Fam151a
Bst1
Pcolce
Rbms1
Spp2
estimate
1
0
−1
−2


Top Male
−Log10(FDR)
estimate
20
15
10
5
0
−4
−2
0
2
4
Serpinh1
Col3a1
Ikbip
Plod2
Ltbp2
Fbln5
Eln
Rbms1
Fam151a
Loxl2
Pcolce
Fmo1
Xpnpep2
Ftl1
Hamp
Clu
Flt1
Fth1
Slc4a1
Bst1
Spp2
estimate
1
0
−1
−2