乌鸦寻尸二期

设计目标

强化局内玩法，给予玩家一定的信息和决策方向，辅助玩家局内行为

核心玩法

1、地图上随机刷新若干个区域（小图2，大图3），配置在地上的乌鸦（附近有黑烟特效识别）。玩家可与地面上的乌鸦交互

2、交互后乌鸦飞起，给交互者队伍标记当前地图上所有特遣尸体位置。（所有队伍不可重复交互）

3、全图播报：xx区域的乌鸦已被释放



局内交互

开发新增功能

1、hud按钮交互绑定乌鸦起飞动画：如右图交互按钮，交互后乌鸦播起飞动画飞到空中

2、新增missionflow节点：标记地图上一定范围内特遣尸体（尸体和盒子分别判定）位置，策划可配置：

1、以玩家为中心的标记范围。

2、图标icon

3、可支持区分为个人标记，团队标记

4、可支持配置标记时间（显示期间新死亡的人也标记）

3、场景内可摆放烟雾特效SpawnpointActor，支持通过missionflow生成与删除

一期玩法保留：

1、部分氛围场景：在交互区域周围有少量血腥恐怖氛围美术素材

2、乌鸦盘旋飞行场景。

3、小丑行李箱容器，乌鸦尸体掉落（待定）

具体活动细节：

涉及地图：山谷农场要塞，普通封锁强封

美术需求：无



乌鸦起飞动画


8.1. Actor

8.1.1. 在场景中生成Actor


8.1.1.1. 在场景中生成Actor

常用方法，基于物品的spawnpoint，刷新对应物品：

-使用节点 "SpawnActor(Objective，支持变量)" 来实现此功能。



需配合UAActorSpawnPoint使用，



直接配置在场景中时，会依据Probability中配置的概率刷新（最大值为10000，为100%），若需要以Missionflow触发刷新，则配置为0后使用SpawnActor节点

在SpwanActorMode中可以选择Volume或Actor；

乌鸦寻尸二期——LD布置场景



乌鸦寻尸二期LD布置场景



乌鸦寻尸二期LD布置场景



乌鸦寻尸二期LD布置场景

