

MSscan3D 三维扫描系统设备报价单

报价单号：MS-20260618-001

报价日期：2026年6月18日

有效期：自本报价单开具之日起 30 天内有效

一、客户基本信息与项目背景

- 客户单位：中南林业科技大学
- 联系人：罗先生
- 联系电话：17788991605
- 采购意向：Msscan 1200C 旗舰级高精度蓝光拍照式三维扫描系统（1200万像素双目硬触发版）

二、报价明细汇总表

序号	设备名称	品牌/型号	核心配置与技术规格简述	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	1200万双目硬触发工业相机组件	旗舰定制版 1200C	双目 1200W 全局快门工业相机，特制低畸变焦距可调定焦镜头，450nm窄带滤光片，微秒级外触发接线。	1	套	15,500.00	15,500.00
2	高能窄带蓝光物理光栅投影机	Msscan PRPP 引擎	Luminus 高能蓝光 LED 光源，物理正弦石英光栅调制器，脉冲恒流高速爆闪驱动，爆闪单次 50μs。	1	台	6,800.00	6,800.00
3	微秒级 TTL 硬触发主控同步板	MS-FPGA Sync Pro	智能主控同步板，集成 LED 爆闪大电流控制器及相机 TTL 电平同步，带屏蔽高抗扰线束。	1	块	1,800.00	1,800.00

序号	设备名称	品牌/型号	核心配置与技术规格简述	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
4	高精度微步控制电动旋转台	MS-Rotary 50KG	全自动步进电动旋转台，工业级阻燃 ABS 材质，极限静载承重 50 公斤，防抖静音，串口通信直接控制。	1	台	1,200.00	1,200.00
5	计量级高硬度单面标定板	MS-Calib Target	特制氧化铝单面精密校准板（高精度单面），计量精度 1μm，配专用高精度定位支座。	1	块	1,500.00	1,500.00
6	精密三脚架与全金属稳定悬臂支架	MS-Stand Heavy	重载铸铁阻尼三脚架，铝合金多孔位高强度相机横梁，带三自由度多维俯仰、偏航物理微调座。	1	套	1,200.00	1,200.00
7	MSscan3D 主控软件与一对一调试	MSscan3D v3.3 Pro	扫描系统单机永久授权许可、算法点云拼接/ICP自动合拢/CAV 偏差比对模块、终身1对1专家视频调试服务。	1	项	赠送	赠送
合计金额	大写：人民币贰万捌仟捌佰元整					小写：	¥ 28,800.00

三、设备核心技术优势与亮点

1. 双目照片级分辨率（1200万 × 2）：
搭载两台高感光度全局快门 1200W 像素工业相机，分辨率达 2400 万，单幅点云极其细密挺括。极佳的像素解析力能够清晰复原核雕五官、古建纹路、模具极窄台阶边缘及工件微米级缺陷。
2. 微秒级 TTL 硬件硬触发同步（Hardware Trigger）：
由主控同步板物理输出高电平脉冲，瞬间控制光源高电流闪烁和相机快门曝光（曝光差 < 1μs）。单幅拍图降至 0.3s~0.5s，并杜绝因 Windows 系统软指令延迟导致的高频干扰与噪点网格纹。
3. 窄带蓝光物理光栅物理截止（PRPP）：
投光器内置物理高精石英正弦条纹铬膜光栅，物理模拟正弦去焦，完全杜绝了电子液晶屏导致的条纹衰减；配以相机镜头端的 450nm 蓝光高能窄带带通滤光片，物理上过滤车间 99.8% 以上的变频荧光灯和自然采光，抗干扰能力极强。

4. 计量级 3微米 扫描精度：

单面高硬度高精密切定板与自研高阶镜头畸变补偿算法，可锁定单幅极限测量精度在 3μm ~ 6μm 之间，点距可达 0.003mm，符合工业精密检测与科研逆向标准。

四、商业与售后服务条款

• 技术服务：

包含主导人欧阳兴老师团队提供的全套视频联机 1对1 调试服务，手把手从硬件连线、焦距对焦、精度标定指导到点云自动合拢拼接。附赠终身 VIP 技术讨论群，提供软件主程序终身免费补丁升级与逆向工程指导。

• 交货期限：

自收到首付款之日起 7 个工作日内完成整套设备的装配调校、光学测标并快递发货。

• 付款方式：

首付 50% 订金安排装配与发货，货到安装调试无误后支付余下 50% 尾款（或按中南林业科技大学学校官方财务报账流程执行，支持对公转账/签订正式采购合同，具体细节可友好协商）。

• 保修与支持：

自设备签收之日起，硬件整机提供 1 年免费质保（物理摔落损坏、相机被灼伤除外）。保修期内硬件故障免费寄回替换，保修期后提供成本价维修支持。

承办人/方案设计：欧阳兴

联系邮箱：297795580@qq.com

联系电话：17607982667

(如对本报价明细或采购合同条款有任何补充修改意见，敬请随时联系店主沟通)