SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Formulário do produto	Mistura
Nome do produto	BAGAS DE HIBISCO ROSA FO-147
UFI	GGEQ-8CW9-DSDT-N8J0
Tipo de produto	Perfumes, fragrâncias
Grupo de produtos	Produto comercial

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Usos identificados relevantes

Categoria de utilização principal	Uso profissional, uso industrial
Especificações de uso industrial/profissional	Industriais Apenas para uso profissional
Utilização da substância/mistura	Perfumes, fragrâncias
Função ou categoria de utilização	Agentes odorizantes

1.2.2. Usos desaconselhados

Sem informação adicional disponível

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

AROMA + WAX para profissionais

Aroma and Wax, S.L.
08290 Avinguda del Parc Tecnologico, 7,
Cerdanyola del Valles, Barcelona, Espana
+34 614 410 662
https://aromawax.eu

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; México:+01-800-099-0731;

Brasil : +0-800-591-6042; Índia: +000-800-100-4086

SECÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Sensibilização cutânea, Categoria 1 : H317

Perigoso para o meio aquático – Perigo Crónico, Categoria 3	:	H412
Texto integral das declarações H e EUH	:	ver a secção 16

Efeitos adversos físico-químicos, para a saúde humana e para o ambiente

Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros. Pode causar uma reação alérgica na pele.

2.2. Elementos de etiqueta

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP) :

GHS07

Palavra de sinalização (CLP)	:	Aviso
Contém	:	aldeído hexilcinâmico; Óleo de laranja; Salicilato de benzilo; Vertex; Iso E Super; Citronelol Puro; Geraniol; Nerol; Vertofix; Triplal (Vertocitral); Madeira de âmbar F
Declarações de perigo (CLP)	:	H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Declarações de precaução (CLP)	:	P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P272 - O vestuário de trabalho contaminado não deve sair do local de trabalho. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/auditiva proteção.
P302+P352 - SE NA PELE	:	Lave com bastante água. P321 - Tratamento específico (ver instruções suplementares de primeiros socorros neste rótulo).
Frases extras	:	Apenas para utilizadores profissionais.

2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT/mPmB ≥ 0,1% avaliadas de acordo com o Anexo XIII do REACH A mistura não contém substância(s) incluída(s) na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59(1) do REACH por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou não é identificada como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão numa concentração igual ou superior a 0,1 %

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Nome	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]
Aldeído hexilcinâmico	CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092- 50	2 – 4	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Óleo de laranja	CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353- 35	0,9 – 1,78	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Salicilato de benzilo	CAS-No.: 118-58-1 EC-No.: 204-262-9 EC Index-No.: 607-754-00-5 REACH-no: 01-2119969442- 31	0,9 – 1,78	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Vertenex	CAS-No.: 32210-23-4 EC-No.: 250-954-9 REACH-no: 01-2119976286- 24	0,4 – 0,89	Skin Sens. 1B, H317
Iso E Super	CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989- 04	0,4 – 0,89	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Citronelol Puro	CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995- 23	0,3 – 0,53	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

Nome	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]
acetil cedreno	CAS-No.: 32388-55-9 EC-No.: 251-020-3 REACH-no: 01-2119969651- 28	0,2 – 0,36	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Triplo (Vertocitral)	CAS-No.: 68039-49-6 EC-No.: 268-264-1	0,1 – 0,2708	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412

Nome	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]
Madeira de âmbar F	CAS-No.: 58567-11-6 EC-No.: 261-332-1	0,1 – 0,27	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Geraniol	CAS-No.: 106-24-1 EC-No.: 203-377-1 EC Index-No.: 603-241-00-5 REACH-no: 01-2119552430- 49	0,12 – 0,216	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
Sandela	CAS-No.: 66068-84-6 EC-No.: 266-100-3	0,1 – 0,18	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Nerol	CAS-No.: 106-25-2 EC-No.: 203-378-7	0,08 – 0,144	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Medidas gerais de primeiros socorros : Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se não se sentir bem, procure um médico aconselhamento (mostre o rótulo sempre que possível).

Medidas de primeiros socorros após inalação : Retire a pessoa para um local ao ar livre e mantenha-a confortável para respirar. Permitir que a pessoa afetada respire ar fresco. Deixe a vítima descansar.

Medidas de primeiros socorros após contacto com a pele : Se ocorrer irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Tratamento específico (ver Obter

aconselhamento/cuidados médicos. nesta etiqueta). Se ocorrer irritação da pele : Obtenha aconselhamento/cuidados médicos. Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar banho. Lave com água suficiente/…. Obtenha aconselhamento/cuidados médicos. Lave as roupas contaminadas antes de as reutilizar. Remova as roupas afetadas e lave toda a zona exposta da pele com água e sabão neutro,

seguido de enxaguamento com água morna. Se ocorrer irritação ou erupção cutânea : Obtenha aconselhamento/cuidados médicos.

Medidas de primeiros socorros após contacto visual : Enxaguar imediatamente com água abundante. Procure assistência médica se sentir dor, piscar ou vermelhidão persiste. Enxague os olhos com água como precaução.

Medidas de primeiros socorros após ingestão : Enxague a boca. NÃO induza o vómito. Obtenha atendimento médico de emergência. Chame um veneno centro ou um médico se não se sentir bem.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos : Não se prevê que apresente um perigo significativo nas condições previstas de utilização normal.

Sintomas/efeitos após contacto com a pele	:	Pode causar uma reação alérgica na pele.

4.3. Indicação de qualquer assistência médica imediata e tratamento especial necessário

Trate sintomaticamente.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados	:	Espuma. Pó seco. Dióxido de carbono. Pulverização de água. Areia.
Meios de extinção inadequados	:	Não utilize um jato de água forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio	:	Podem ser libertados vapores tóxicos.

5.3. Conselhos para bombeiros

Instruções de combate a incêndios	:	Utilize spray de água ou neblina para arrefecer os recipientes expostos. Tenha cuidado ao lutar contra qualquer fogo químico. Evite que a água de combate a incêndios entre no ambiente.
Proteção durante o combate a incêndios	:	Não entre na área do incêndio sem equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória. Não tente agir sem equipamento de proteção adequado. Autônomo aparelho respiratório. Roupa de proteção completa.

SECÇÃO 6: Medidas de libertação acidental

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para pessoal não urgente

Procedimentos de emergência	:	Ventile a área de derrame. Evacue o pessoal desnecessário. Evite o contacto com a pele e os olhos. Evite respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

6.1.2. Para socorristas

Equipamento de proteção	:	Não tente agir sem equipamento de proteção adequado. Equipar a equipa de limpeza
com proteção adequada. Para mais informações consulte a secção 8	:	"Exposição controlos/proteção pessoal".
Procedimentos de emergência	:	Ventile a área.

6.2. Precauções ambientais

Evite a libertação para o ambiente. Impedir a entrada nos esgotos e águas públicas. Notifique as autoridades se o líquido entrar nos esgotos ou nas águas públicas.

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza

Métodos para a limpeza	:	Absorva o líquido derramado com material absorvente. Absorva os derrames com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea o mais rapidamente possível. Recolha o derramamento. Armazene longe de outros materiais.
Outras informações	:	Elimine os materiais ou resíduos sólidos em local autorizado.

6.4. Referência a outras secções

Consulte a Secção 8. Controlos de exposição e proteção individual. Para mais informações consulte a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro	:	Garanta uma boa ventilação do posto de trabalho. Utilize equipamento de proteção individual. Lavar mãos e outras áreas expostas com água e sabão neutro antes de comer, beber ou fumar e ao sair do trabalho. Providencie uma boa ventilação na área de processo para evitar a formação de vapor. Sem chamas abertas. Proibido fumar. Tome medidas de precaução contra a estática descarga. Utilize apenas ferramentas que não produzam faíscas. Evite respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evite o contacto com a pele e os olhos.
Medidas de higiene	:	As roupas de trabalho contaminadas não devem ser permitidas fora do local de trabalho. Lavar roupas contaminadas antes de as reutilizar. Não coma, beba ou fume quando utilizar este produto. Lave sempre as mãos após manusear o produto.

7.2. Condições para um armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades

Condições de armazenamento	:	Conservar apenas na embalagem original, em local fresco e bem ventilado, longe de: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Proibido fumar. Manter recipiente bem fechado. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado. Armazene em local bem ventilado lugar. Mantenha a calma.
Produtos incompatíveis	:	Bases fortes. Ácidos fortes.
Materiais incompatíveis	:	Fontes de ignição. Luz solar direta. Fontes de calor.
Temperatura de armazenamento	:	25ºC
Área de armazenamento	:	Conservar em local bem ventilado. Armazene longe do calor.
Regras especiais sobre embalagens	:	Armazene em recipiente fechado.
Materiais de embalagem	:	Não armazenar em metal corrosível.

7.3. Utilizações finais específicas

Sem informação adicional disponível

SECÇÃO 8: Controlos de exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.1.1 Exposição ocupacional nacional e valores limites biológicos

Sem informação adicional disponível

8.1.2. Procedimentos de monitorização recomendados

Sem informação adicional disponível

8.1.3. Contaminantes do ar formados

Sem informação adicional disponível

8.1.4. DNEL e PNEC

Sem informação adicional disponível

8.1.5. Faixas de controlo

Sem informação adicional disponível

8.2. Controles de exposição

8.2.1. Controlos de engenharia apropriados

Controlos de engenharia apropriados:

Garanta uma boa ventilação do posto de trabalho.

8.2.2. Equipamento de proteção individual

Equipamento de proteção individual:

Evite toda a exposição desnecessária.

Símbolo(s) de equipamento de proteção individual:

8.2.2.1. Proteção ocular e facial

Proteção ocular:

Óculos de proteção química ou óculos de segurança. Óculos de segurança

8.2.2.2. Proteção da pele

Proteção da pele e do corpo:

Use vestuário de proteção adequado

Proteção das mãos:

Use luvas de proteção.

8.2.2.3. Proteção respiratória

Proteção respiratória:

Usar máscara apropriada

8.2.2.4. Riscos térmicos

Sem informação adicional disponível

8.2.3. Controlos de exposição ambiental

Controlos de exposição ambiental:

Evite a libertação para o ambiente.

Outras informações:

Não coma, beba ou fume durante a utilização.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico	:	Líquido
Cor	:	amarelo claro. âmbar.
Odor	:	característica.
Limiar de odor	:	Não disponível
Ponto de fusão	:	Não aplicável
Ponto de congelação	:	Não disponível
Ponto de ebulição	:	Não disponível
Inflamabilidade	:	Não aplicável, Líquido e vapor inflamáveis.
Limites explosivos	:	Não disponível
Limite inferior de explosão	:	Não disponível
Limite superior de explosão	:	Não disponível
ponto de inflamação	:	112ºC
Temperatura de autoignição	:	Não disponível
Temperatura de decomposição	:	Não disponível
pH	:	Não disponível
Viscosidade, cinemática	:	Não disponível
Solubilidade	:	Não disponível
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)	:	Não disponível
Pressão de vapor	:	Não disponível
Pressão de vapor a 50°C	:	Não disponível
Densidade	:	Não disponível
Densidade relativa	:	Não disponível
Densidade relativa do vapor a 20°C	:	Não disponível
Características das partículas	:	Não aplicável

9.2. Outras informações

9.2.1. Informação sobre classes de perigo físico

Sem informação adicional disponível

9.2.2. Outras características de segurança

Sem informação adicional disponível

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto não é reativo em condições normais de utilização, armazenamento e transporte.

10.2. Estabilidade química

Líquido e vapor inflamáveis. Pode formar mistura vapor-ar inflamável/explosiva. Não estabelecido.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não estabelecido.

10.4. Condições a evitar

Luz solar direta. Temperaturas extremamente altas ou baixas. Chama aberta. Sobreaquecimento. Aquecer. Faíscas.

10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos fortes. Bases fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

fumo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Pode libertar gases inflamáveis.

SECÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1. Informação sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda (oral) : Não classificado
Toxicidade aguda (dérmica) : Não classificado
Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado

Aldeído hexilcinâmico (101-86-0)	
Rato oral LD50	3100mg/kg
LD50 oral	3100 mg/kg de peso corporal
Coelho dérmico LD50	> 3000mg/kg
Inalação LC50 - Rato	> 5 mg/l/4h
Óleo de laranja (8008-57-9)	
Rato oral LD50	4400mg/kg
Coelho dérmico LD50	> 5000mg/kg
Salicilato de benzilo (118-58-1)	
Rato oral LD50	2,227 mg/kg
LD50 oral	2.200 mg/kg de peso corporal
Coelho dérmico LD50	> 5000mg/kg
Vertex (32210-23-4)	
Rato oral LD50	5g/kg
LD50 oral	3370 mg/kg de peso corporal
Coelho dérmico LD50	> 5000mg/kg
Citronelol Puro (106-22-9)	
Rato oral LD50	3450mg/kg
LD50 oral	3450 mg/kg de peso corporal
Coelho dérmico LD50	2650 mg/kg

LD50 dérmico	2650 mg/kg de peso corporal
Geraniol (106-24-1)	
Rato oral LD50	3600mg/kg
LD50 oral	3600 mg/kg de peso corporal
Coelho dérmico LD50	> 5g/kg
Nerol (106-25-2)	
Rato oral LD50	4500mg/kg

Nerol (106-25-2)	
LD50 oral	4500 mg/kg de peso corporal
Coelho dérmico LD50	> 5g/kg
acetil cedreno (32388-55-9)	
LD50 oral	4500 mg/kg de peso corporal
Coelho dérmico LD50	> 5000mg/kg
Tripl (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 oral	3900 mg/kg de peso corporal
Madeira âmbar F (58567-11-6)	
Rato oral LD50	> 5g/kg
Coelho dérmico LD50	> 5000mg/kg
Sandela (66068-84-6)	
Rato dérmico LD50	> 2.000 mg/kg
Inalação LC50 - Rato	> 5,27 mg/l/4h

Corrosão/irritação da pele	:	Não classificado
Lesões oculares graves/irritação ocular	:	Não classificado
Sensibilização respiratória ou cutânea	:	Pode causar uma reação alérgica na pele.
Mutagenicidade nas células germinativas	:	Não classificado
Carcinogenicidade	:	Não classificado
Toxicidade reprodutiva	:	Não classificado
STOT-exposição única	:	Não classificado
Exposição repetida STOT	:	Não classificado
Perigo de aspiração	:	Não classificado

Óleo de laranja (8008-57-9)

Hidrocarboneto	Sim

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endócrinas

Sem informação adicional disponível

11.2.2. Outras informações

Potenciais efeitos adversos para a saúde humana e : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos

sintomas

SECÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.

Perigoso para o meio aquático, a curto prazo : Não classificado

(agudo)

Perigoso para o meio aquático, a longo prazo : Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.

(crónico)

Salicilato de benzilo (118-58-1)	
LC50 - Peixe [1]	1,03 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Espécie: Danio rerio [semi-estático])
Vertex (32210-23-4)	
LC50 - Peixe [1]	8,6 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Espécie: Cyprinus carpio [semi-estático])

Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Peixe [1]	22 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Espécie: Danio rerio [estático])
Nerol (106-25-2)	
LC50 - Peixe [1]	20,3 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Espécie: Danio rerio [semi-estático])

12.2. Persistência e degradabilidade

BAGAS DE HIBISCO ROSA FO-147	
Persistência e degradabilidade	Não estabelecido.
Madeira âmbar F (58567-11-6)	
Persistência e degradabilidade	Pode causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente.

12.3. Potencial bioacumulativo

BAGAS DE HIBISCO ROSA FO-147	
Potencial bioacumulativo	Não estabelecido.
Salicilato de benzilo (118-58-1)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	4
Vertex (32210-23-4)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	4,8 (a 25°C)
Citronelol Puro (106-22-9)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	3,41 (a 25°C)
Geraniol (106-24-1)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	2,6 (a 25°C)
Nerol (106-25-2)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	2,76 (a 30 °C (a pH 6,5)
acetil cedreno (32388-55-9)	
BCF - Peixe [1]	(3920 adimensional (órgão w.w.)
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	5,6 – 5,9
Madeira âmbar F (58567-11-6)	
BCF - Peixe [1]	(530 adimensional (corpo inteiro w.w.)
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	5,4 (a 25°C)
Potencial bioacumulativo	Não estabelecido.

12.4. Mobilidade no solo

Sem informação adicional disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPvB

Sem informação adicional disponível

12.6. Propriedades desreguladoras endócrinas

Sem informação adicional disponível

12.7. Outros efeitos adversos

Informações adicionais : Evite a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações sobre o descarte

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Métodos de tratamento de resíduos	:	Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com as instruções de classificação do coletor licenciado.
Recomendações de eliminação de produtos/embalagens	:	Eliminar de forma segura de acordo com os regulamentos locais/nacionais. Descarte conteúdo/recipiente de acordo com as leis e regulamentos locais/nacionais.
Ecologia - resíduos	:	Evite a libertação para o ambiente.
Código HP	:	HP3 - “Inflamável:”
– resíduos líquidos inflamáveis	:	resíduos líquidos com um ponto de inflamação inferior a 60 °C ou gasóleo residual, gasóleo e óleos de aquecimento ligeiros com ponto de inflamação > 55 °C e ≤ 75 °C;
– líquido pirofórico inflamável e resíduos sólidos	:	resíduos sólidos ou líquidos que, mesmo em pequenas quantidades, é susceptível de se inflamar dentro de cinco minutos após entrar em contacto com o ar;
– resíduos sólidos inflamáveis	:	resíduos sólidos que sejam facilmente combustíveis ou que possam causar ou contribuem para o fogo através do atrito;
– resíduos gasosos inflamáveis	:	resíduos gasosos que são inflamáveis ao ar a 20 °C e pressão padrão de 101,3 kPa;
– resíduos reativos à água	:	resíduos que, em contacto com a água, emitem gases inflamáveis em quantidades perigosas;
– outros resíduos inflamáveis	:	aerossóis inflamáveis, resíduos inflamáveis de autoaquecimento, inflamáveis peróxidos orgânicos e resíduos auto-reactivos inflamáveis.
HP14 - “Ecotóxico	:	”resíduos que apresentam ou podem apresentar riscos imediatos ou retardados para um ou mais setores do ambiente

SECÇÃO 14: Informações sobre o transporte

De acordo com a ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	LIBERTAR
14.1. Número ONU ou número de identificação				
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
14.2. Designação oficial de transporte da ONU				
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
14.3. Classe(s) de perigo de transporte				
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
14.4. Grupo de embalagem				

ADR	IMDG	IATA	ADN	LIBERTAR
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
14.5. Riscos ambientais				
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Sem informação complementar disponível				

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte terrestre

Não aplicável

Transporte por via marítima

Não aplicável

Transporte aéreo

Não aplicável

Transporte hidroviário interior

Não aplicável

Transporte ferroviário

Não aplicável

14.7. Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da IMO

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informações regulamentares

15.1. Regulamentação/legislação específica de segurança, saúde e ambiente para a substância ou mistura

15.1.1. Regulamentos da UE

Anexo XVII do REACH (Lista de Restrições)

EU restriction list (REACH Annex XVII)		
Código de referência	Aplicável em	Título ou descrição da entrada
3(a)	Óleo de laranja	Substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulamento (CE) n.º 1272/2008: classes de perigo 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A to F

3(b)	BAGAS DE HIBISCO ROSA FO-147 ; aldeído hexilcinâmico; Óleo de laranja; Salicilato de benzilo; Vertex; Iso E Super ; Citronelol Puro; Geraniol; Nerol; acetilcedreno; Triplal (Vertocitral); Madeira âmbar F; Sandela	Substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulamento (CE) n.º 1272/2008: classes de perigo 3.1 to 3.6, 3.7 adverse effects on sexual function and fertility or on development, 3.8 effects other than narcotic effects, 3.9 and 3.10
3(c)	BAGAS DE HIBISCO ROSA FO-147 ; aldeído hexilcinâmico; Óleo de laranja; Salicilato de benzilo; Iso E Super ; acetilcedreno; Triplal (Vertocitral); Madeira âmbar F; Sandela	Substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulamento (CE) n.º 1272/2008: classe de perigo 4.1
40.	Óleo de laranja	Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2, substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3, pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to Regulamento (CE) n.º 1272/2008 or not.

Anexo XIV do REACH (Lista de Autorizações)

Não contém qualquer substância(s) listada(s) no Anexo XIV do REACH (Lista de Autorização)

Lista de candidatos REACH (SVHC)

Não contém nenhuma substância(s) listada(s) na Lista de Candidatos do REACH

Regulamento PIC (Consentimento Prévio Informado)

Não contém substância(s) listada(s) na lista PIC (Regulamento UE 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos)

Regulamento POP (poluentes orgânicos persistentes)

Não contém substância(s) listada(s) na lista POP (Regulamento UE 2019/1021 sobre poluentes orgânicos persistentes)

Regulamento Ozono (1005/2009)

Não contém nenhuma substância listada na lista de destruição da camada de ozono (Regulamento UE 1005/2009 sobre substâncias que destroem a camada de ozono)

Regulamento sobre Precursores de Explosivos (2019/1148)

Não contém substância(s) listada(s) na lista de Precursores de Explosivos (Regulamento UE 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos)

Regulamento sobre Precursores de Medicamentos (273/2004)

Não contém nenhuma substância incluída na lista de precursores de drogas (Regulamento CE 273/2004 relativo ao fabrico e à colocação no mercado de determinadas substâncias utilizadas no fabrico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas)

15.1.2. Regulamentações nacionais

Alemanha

Classe de perigo para a água (WGK)	:	WGK 2, Significativamente perigoso para a água (Classificação de acordo com AwSV, Anexo 1).
Classe de armazenamento (LGK, TRGS 510)	:	LGK 10 - Líquidos combustíveis.
Mesa de arrumação conjunta	:	
Armazenamento conjunto não permitido para	:	LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7.
Armazenamento conjunto com restrições permitidas para	:	LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2.
Armazenamento conjunto permitido para	:	LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.
Portaria sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)	:	Não está sujeito à Portaria de Incidentes Perigosos (12. BImSchV)

Países Baixos

Categoria ABM	:	A(2) - tóxico para os organismos aquáticos, pode ter efeitos perigosos a longo prazo nos organismos aquáticos meio ambiente
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:	Óleo de laranja, Triplal (Vertocitral), Sandela estão listados
SZW-lijst van mutagene stoffen	:	Óleo de laranja, Triplal (Vertocitral), Sandela estão listados
SZW-lijst van reprotoxische stofen – Borstvoeding	:	Nenhum dos componentes está listado
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	Nenhum dos componentes está listado
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	Nenhum dos componentes está listado

Dinamarca

Regulamentos Nacionais Dinamarqueses	:	Os jovens com idade inferior a 18 anos não estão autorizados a utilizar o produto As mulheres grávidas/a amamentar que trabalham com o produto não devem estar em contacto direto com o produto

Suíça

Classe de armazenamento (LK)	:	LK 10/12 - Líquidos

15.2. Avaliação de segurança química

Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada

SECÇÃO 16: Outras informações

Outras informações : Nenhum.

Texto integral das declarações H e EUH:	
Aquático Agudo 1	Perigoso para o meio aquático – Perigo Agudo, Categoria 1
Crónica Aquática 1	Perigoso para o meio aquático – Perigo Crónico, Categoria 1
Aquático Crónico 2	Perigoso para o meio aquático – Perigo Crónico, Categoria 2

Texto integral das declarações H e EUH:	
Aquático Crónico 3	Perigoso para o meio aquático – Perigo Crónico, Categoria 3
Asp. Tox. 1	Perigo de aspiração, Categoria 1
Olho Dam. 1	Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1
Irritação ocular. 2	Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2
Flam. Líquido. 3	Líquidos inflamáveis, Categoria 3
H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H315	Provoca irritação na pele.
H317	Pode causar uma reação alérgica na pele.
H318	Causa graves danos aos olhos.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H400	Muito tóxico para a vida aquática.
H410	Muito tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.
Pele irritada. 2	Corrosão/irritação cutânea, Categoria 2
Pele Sens.1	Sensibilização cutânea, Categoria 1
Pele Sens.1B	Sensibilização cutânea, categoria 1B

A classificação está de acordo com : ATP 12

Ficha de dados de segurança (SDS), UE Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se a descrever o produto apenas para efeitos de requisitos de saúde, segurança e ambientais. Por conseguinte, não deve ser interpretado como garantia de qualquer propriedade específica do produto.