FIGO VERDADEIRO FO-148

OLEO PERFUMADO

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emissão: 6/21/2023 Data da revisão: 10/22/2025 Revoga a versão de: 7/27/2023 Versão: 2.0

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto	Mistura
Designação comercial	FIGO VERDADEIRO FO-148
UFI	JNEQ-9C93-0SDS-YXQ4
Tipo de produto	Perfumes, fragrâncias
Grupo de produtos	Produto comercial

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas relevantes

Categoria de uso principal	Utilização profissional,Utilização industrial
Especificação do uso profissional/industrial	Industrial Apenas para uso profissional.
Utilização da substância ou mistura	Perfumes, fragrâncias
Função ou categoria de utilização	Agentes odorizantes

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

AROMA + WAX para profissionais

Aroma and Wax, S.L.
08290 Avinguda del Parc Tecnologico, 7,
Cerdanyola del Valles, Barcelona, Espana
+34 614 410 662
https://aromawax.eu

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731;

Brasil : +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Corrosão/irritação cutânea, categoria 2 : H315

Sensibilização cutânea, categoria 1 : H317

Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria : H411

2

Texto completo das advertências H e EUH	:	ver secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Provoca irritação cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CRE) :

GHS07

GHS09

Palavra-sinal (CLP)	:	Atenção
Contém	:	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanoneCyclamalCOUMARINTriplal (Vertocitral)
Advertências de perigo (CLP)	:	H315 - Provoca irritação cutânea. H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência (CRE)	:	P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 - Lavar as mãos, os antebraços e a cara cuidadosamente após manuseamento. P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial/proteção auditiva.
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE	:	lavar abundantemente com água.
Frases adicionais	:	Apenas para uso profissional.

2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT e/ou mPmB ≥ 0,1% avaliadas de acordo com o Anexo XIII do REACH ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão, numa concentração igual ou superior a 0,1%

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Denominação	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthalenyl)ethanone	N.º CAS: 54464-57-2 N.º CE: 259-174-3 N.º REACH: 01-2119489989- 04	9.3 – 18.5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
GAMMA-OCTALACTONE	N.º CAS: 104-50-7 N.º CE: 203-208-1 N.º REACH: 01-2120793635- 41	1.7 – 3.4	Skin Irrit. 2, H315
	N.º CAS: 22457-23-4 N.º CE: 245-010-8	1.6 – 3.202	Aquatic Chronic 3, H412
Cyclamal	N.º CAS: 103-95-7 N.º CE: 203-161-7 N.º REACH: 01-2119970582- 32	1.3 – 2.5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
COUMARIN	N.º CAS: 91-64-5 N.º CE: 202-086-7 N.º REACH: 01-2119943756- 26	0.4 – 0.75	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317
Triplal (Vertocitral)	N.º CAS: 68039-49-6 N.º CE: 268-264-1 Número de índice CE: 605-043-00-4	0.3 – 0.6603	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412

Denominação	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
acetofenona substância com valor(es) limite de exposição profissional nacional(ais) (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO)	N.º CAS: 98-86-2 N.º CE: 202-708-7 Número de índice CE: 606- 042-00-1 N.º REACH: 01-2119533169- 37	0.1 – 0.2	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
benzoato de benzilo	N.º CAS: 120-51-4 N.º CE: 204-402-9 Número de índice CE: 607- 085-00-9 N.º REACH: 01-2119976371- 33	0.1 – 0.154	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

Denominação	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Alcohol C-10 substância com valor(es) limite de exposição profissional nacional(ais) (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	N.º CAS: 112-30-1 N.º CE: 203-956-9	0 – 0.0098	Aquatic Chronic 3, H412
Aldehyde C-6 substância com valor(es) limite de exposição profissional nacional(ais) (FI, PL)	N.º CAS: 66-25-1 N.º CE: 200-624-5	0 – 0.0025	Flam. Liq. 3, H226
Caproic acid substância com valor(es) limite de exposição profissional nacional(ais) (BG, LT, LV)	N.º CAS: 142-62-1 N.º CE: 205-550-7	0 – 0.0001	Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Primeiros socorros em geral : Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposição consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo se possivél).

Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Assegure-se de que o local é arejado para facilitar a respiração. Consentir a vítima descansar.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita água. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritação ou

erupção cutânea : consulte um médico. Lavar abundantemente com água/…. Lavar a roupa

contaminada antes de a voltar a usar. : Consulte um médico.
Em caso de irritação cutânea Tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros suplementares no presente

rótulo). Em caso de irritação ou erupção cutânea :

Primeiros socorros em caso de contacto com os : Lavar os olhos com água, por medida de precaução. Lave imediatamente com muita água.

olhos Recorra a assistência médica se persistirem dores ou vermelhidão.

Primeiros socorros em caso de ingestão : Caso sinta indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.
Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Recorra a assistência médica de emergência.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalação : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele	:	Irritação. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Provoca irritação cutânea.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Trate de acordo com os sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados	:	Espuma. Pó seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Areia.
Meios de extinção inadequados	:	Não use um jacto forte de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de decomposição perigosos em caso de	:	Libertação possível de fumos tóxicos.

incêndio

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Instruções de luta contra incêndios	:	Pulverize água para arrefecer contentores expostos. Sejam cuidadosos aquando do combate de qualquer incêndio de produtos químicos. Evite (rejeitando-a) que a água usada para apagar um incêndio volte ao ambiente.
Proteção durante o combate a incêndios	:	Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Protecção completa do corpo. Não entre na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção respiratória.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Procedimentos de emergência	:	Ventilar a zona do derramamento. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evacue o pessoal redundante.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção	:	Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. Para mais
informacoes, consultar a secção 8	:	"Controlo de exposicao-protecao individual". Forneça à equipa de limpeza protecção adequada.
Procedimentos de emergência	:	Ventile a área.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evite a entrada em esgotos e cursos de água. Avise as autoridades se o líquido penetrar nos esgotos ou cursos de água. Evitar a libertação para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento	:	Recolher o produto derramado.
Métodos de limpeza	:	Absorver líquido derramado com material absorvente. Absorva derrames com sólidos inertes, tais como barro ou terra diatomácea o mais depressa possível. Recolher o produto derramado. Armazenar afastado de outros materiais.
Outras informações	:	Eliminar as matérias ou resíduos sólidos num centro autorizado.

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informacoes, consultar o § 8 Controlo de exposição-protecção indivual"". Consulte a Secção 8. Contolo da exposição/protecção individual.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro	:	Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Usar equipamento de protecção individual. Lave as maos e outras áreas expostas com água e sabao suave antes de comer, beber, fumar e quando sair do trabalho. É necessária boa ventilação na área de processamento para se evitar a formação de vapor. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
Medidas de higiene	:	Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de qualquer manuseio. Lavar mãos, antebraços e cara cuidadosamente após manuseamento. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento	:	Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Conservar unicamente
no recipiente de origem em lugar fresco em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de	:	Mantenha o contentor fechado quando não está em utilização.
Produtos incompatíveis	:	Alcalinos fortes. ácidos fortes.
Materiais incompatíveis	:	Fontes de inflamação. Luz solar directa.
Temperatura de armazenamento	:	25 °C
Local de armazenamento	:	Armazenar em local bem ventilado. Conservar longe do calor.
Regras especiais paras as embalagens	:	Armazenar em recipiente fechado.
Materiais de embalagem	:	Não armazene em metal sensível à corrosão.

Alemanha

Classe de armazenamento (LGK, TRGS 510)	:	LGK 10 - Líquidos combustíveis
Tabela de armazenamento conjunto	:	
Armazenamento conjunto não autorizado para	:	LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7
Armazenamento conjunto com restrições	:	LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2
autorizado para		
Armazenamento conjunto autorizado para	:	LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Suíça

Classe de armazenamento (LK)	:	LK 10/12 - Líquidos

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

acetofenona (98-86-2)	
Bélgica - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	50 mg/m³
	10 ppm
Bulgária - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	5 mg/m³
Dinamarca - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	49 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	98 mg/m³
	20 ppm

acetofenona (98-86-2)	
Finlândia - Limites de exposição profissional	
HTP (OEL TWA)	25 mg/m³
	5 ppm
Hungria - Limites de exposição profissional	

AK (OEL TWA)	50 mg/m³
Irlanda - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	49 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	147 mg/m³ (calculated)
	30 ppm (calculated)
Letónia - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituânia - Limites de exposição profissional	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
OEL, categoria química	Notação cutânea
Polónia - Limites de exposição profissional	
NDS (OEL TWA)	50 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	100 mg/m³
Portugal - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	10 ppm
Roménia - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	100 mg/m³
	20 ppm
OEL STEL	200 mg/m³
	41 ppm
Espanha - Limites de exposição profissional	
VLA-ED (OEL TWA)	50 mg/m³
	10 ppm
EUA - ACGIH - Limites de exposição profissional	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Alcohol C-10 (112-30-1)	
Bulgária - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	10 mg/m³
Alemanha - Limites de exposição profissional (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	66 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

	10 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

Alcohol C-10 (112-30-1)	
Letónia - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	10 mg/m³
Lituânia - Limites de exposição profissional	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m³
Roménia - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	100 mg/m³
	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m³
	30 ppm
Suíça - Limites de exposição profissional	
MAK (OEL TWA)	66 mg/m³ (aerosol, vapour)
	10 ppm (aerosol, vapour)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m³ (aerosol, vapour)
	10 ppm (aerosol, vapour)
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
Finlândia - Limites de exposição profissional	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m³
	10 ppm
Polónia - Limites de exposição profissional	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	80 mg/m³
Caproic acid (142-62-1)	
Bulgária - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	5 mg/m³
Letónia - Limites de exposição profissional	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituânia - Limites de exposição profissional	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.

Equipamentos de proteção individual

Equipamento de proteção individual:

Contornar todos desnecessário risco.

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:

Proteção ocular e facial

Proteção ocular:

Óculos de segurança. Oculos de protecção contra químicos ou óculos de segurança.

Esfole proteção

Proteção do corpo e da pele:

Usar vestuário de protecção adequado

Proteção das mãos:

Usar luvas de proteção.

Proteção respiratória

Proteção respiratória:

Use uma máscara aprovada.

Controlo da exposição ambiental

Controlo da exposição ambiental:

Evitar a libertação para o ambiente.

Outras informações:

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	:	Líquido
Cor	:	amarelo claro. âmbar. Conforms to standard.
Odor	:	característico.
Limiar de odor	:	Não disponível
Ponto de fusão	:	Não aplicável
Ponto de congelação	:	Não disponível
Ponto de ebulição	:	Não disponível
Inflamabilidade	:	Não aplicável,Não inflamável.
Limite inferior de explosão	:	Não disponível
Limite superior de explosão	:	Não disponível
Ponto de inflamação	:	> 93.3 °C
Temperatura de autoignição	:	Não disponível
Temperatura de decomposição	:	Não disponível
pH	:	Não disponível
Viscosidade, cinemática	:	Não disponível

Solubilidade	:	Não disponível
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	:	Não disponível
Pressão de vapor	:	Não disponível
Pressão de vapor a 50°C	:	Não disponível
Densidade	:	Não disponível
Densidade relativa	:	Não disponível
Densidade relativa de vapor a 20°C	:	Não disponível
Características das partículas	:	Não aplicável

9.2. Outras informações

Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Estabilidade química

Não estabelecido.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não estabelecido.

10.4. Condições a evitar

Luz solar directa. Temperaturas muito elevadas ou muito baixas.

10.5. Materiais incompatíveis

ácidos fortes. Alcalinos fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

fumo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral)	:	Não classificado
Toxicidade aguda (via cutânea)	:	Não classificado
Toxicidade aguda (inalação)	:	Não classificado

GAMMA-OCTALACTONE (104-50-7)	
DL50 oral rato	4400 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 oral	4400 mg/kg
DL50 cutânea coelho	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
(22457-23-4)	

DL50 oral rato	3800 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 oral	3500 mg/kg
Cyclamal (103-95-7)	
DL50 oral rato	3810 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 oral	3810 mg/kg
DL50 cutânea rato	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
COUMARIN (91-64-5)	
DL50 oral rato	> 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
DL50 cutânea rato	293 mg/kg (Source: ECHA_API)
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
DL50 oral	2330 mg/kg
acetofenona (98-86-2)	
DL50 oral rato	2081 mg/kg (Source: ECHA_API)
DL50 cutânea rato	3300 mg/kg (Source: ECHA_API)
CL50 Inalação - Ratazana	> 2.13 mg/l (Exposure time: 8 h Source: CHEMVIEW)
benzoato de benzilo (120-51-4)	
DL50 oral rato	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
DL50 oral	1160 mg/kg
DL50 cutânea coelho	4000 mg/kg (Source: NLM_CIP)

Alcohol C-10 (112-30-1)	
DL50 oral rato	4720 mg/kg (Source: NZ_CCID)
DL50 cutânea rato	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
CL50 Inalação - Ratazana	> 71 mg/l (Exposure time: 1 h Source: ECHA_API)
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
DL50 oral rato	4890 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutânea coelho	> 8100 mg/kg (Source: ECHA_API)
Caproic acid (142-62-1)	
DL50 oral rato	3 g/kg (Source: NLM_HSDB)
DL50 cutânea coelho	630 mg/kg (Source: NLM_HSDB)

Corrosão/irritação cutânea : Provoca irritação cutânea.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado

Indicações suplementares	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Sensibilização respiratória ou cutânea	:	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Mutagenicidade em células germinativas	:	Não classificado
Indicações suplementares	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Carcinogenicidade	:	Não classificado
Indicações suplementares	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

COUMARIN (91-64-5)	
Grupo CIIC	3 - Not classifiable

Toxicidade reprodutiva	:	Não classificado
Indicações suplementares	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	:	Não classificado
Indicações suplementares	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	:	Não classificado
Indicações suplementares	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Perigo de aspiração	:	Não classificado
Indicações suplementares	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

benzoato de benzilo (120-51-4)	
Viscosidade, cinemática	7.456 mm²/s

11.2. Informações sobre outros perigos

Outras informações

Potenciais efeitos adversos na saúde humana e sintomas	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral	:	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Ecologia - água	:	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Perigoso para o ambiente aquático, de curto prazo	:	Não classificado

(agudo)

Perigoso para o ambiente aquático, de longo prazo	:	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

(crónico)

acetofenona (98-86-2)	
CL50 - Peixe [1]	162 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Peixe [2]	155 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)
benzoato de benzilo (120-51-4)	
CL50 - Peixe [1]	2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
NOEC (crónica)	0.168 mg/l
Alcohol C-10 (112-30-1)	
CL50 - Peixe [1]	2.2 – 2.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Peixe [2]	4.12 – 6.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
CE50 - Crustáceos [1]	3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
CL50 - Peixe [1]	12 – 16.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
Caproic acid (142-62-1)	
CL50 - Peixe [1]	306 – 334 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Peixe [2]	88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)

12.2. Persistência e degradabilidade

FIGO VERDADEIRO FO-148	
Persistência e degradabilidade	Pode causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
GAMMA-OCTALACTONE (104-50-7)	

Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
(22457-23-4)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
Cyclamal (103-95-7)	
Persistência e degradabilidade	Não estabelecido.
COUMARIN (91-64-5)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
acetofenona (98-86-2)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
benzoato de benzilo (120-51-4)	
Persistência e degradabilidade	Pode causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente.

Alcohol C-10 (112-30-1)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
Caproic acid (142-62-1)	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação

FIGO VERDADEIRO FO-148	
Potencial de bioacumulação	Não estabelecido.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	5.65 (at 30°C)
GAMMA-OCTALACTONE (104-50-7)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.89 (at 25 °C (at pH 6.4)
(22457-23-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.4 (at 30 °C (at pH 7)
Cyclamal (103-95-7)	

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.4 (at 35 °C)
Potencial de bioacumulação	Não estabelecido.
COUMARIN (91-64-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	≥ 1.91 – ≤ 1.51 (at 25 °C (at pH 7)
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.6
acetofenona (98-86-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.63 – 1.65
benzoato de benzilo (120-51-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.97 (at 25 °C)
Potencial de bioacumulação	Não estabelecido.
Alcohol C-10 (112-30-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.5 (at 25 °C (at pH 6)
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.3 (at 25 °C (at pH 5)
Caproic acid (142-62-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.88

12.4. Mobilidade no solo

Não existem informações adicionais disponíveis

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existem informações adicionais disponíveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existem informações adicionais disponíveis

12.7. Outros efeitos adversos

FIGO VERDADEIRO FO-148	
Outras informações	Evitar a libertação para o ambiente.
Cyclamal (103-95-7)	
Outras informações	Evitar a libertação para o ambiente.

benzoato de benzilo (120-51-4)	
Outras informações	Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Métodos de tratamento de resíduos : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

Recomendações relativas à eliminação do : Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Eliminar o

produto/da embalagem conteúdo/recipiente em ponto de recolha de resíduos especiais ou perigosos, em conformidade com a regulamentação local, regional, nacional e/ou internacional.

Ecological waste information : Evitar a libertação para o ambiente.

Código HP : HP4 - «Irritante – irritação cutânea e lesões oculares»: resíduo cuja aplicação pode causar
irritação cutânea ou lesões oculares.

HP13 - «Sensibilizante» : resíduo que contém uma ou mais substâncias que, comprovadamente, têm efeitos sensibilizantes na pele ou no aparelho respiratório.

HP14 - «Ecotóxico» : resíduo que representa ou pode representar um risco imediato ou
diferido para um ou vários setores do ambiente.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Número ONU ou número de ID				
ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082
14.2. Designação oficial de transporte da ONU				
MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Iso E Super)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Iso E Super)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Iso E Super)	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Iso E Super)	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Iso E Super)
Descrição do documento de transporte				

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
UN 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Iso E Super), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Iso E Super), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Iso E Super), 9, III	UN 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Iso E Super), 9, III	UN 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Iso E Super), 9, III
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte				
9	9	9	9	9

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.4. Grupo de embalagem				
III	III	III	III	III
14.5. Perigos para o ambiente				
Perigoso para o ambiente: Sim	Perigoso para o ambiente: Sim Poluente marinho: Sim N.º EmS (Fogo): F-A N.º EmS (Derrame): S-F	Perigoso para o ambiente: Sim	Perigoso para o ambiente: Sim	Perigoso para o ambiente: Sim
Não existem informações suplementares disponíveis				

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Código de classificação (ADR) : M6

Disposições particulares (ADR) : 274, 335, 375, 601

Quantidades limitadas (ADR) : 5l

Quantidades excluídas (ADR) : E1

Instruções de embalagem (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Disposições particulares relativas à embalagem : PP1

(ADR)

Disposições relativas à embalagem em comum : MP19

(ADR)

Instruções relativas ao transporte em cisternas : T4

móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (ADR)

Disposições particulares relativas ao transporte em	:	TP1, TP29

cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (ADR)

Código-cisterna (ADR)	:	LGBV
Veículo para transporte em cisternas	:	AT
Categoria de transporte (ADR)	:	3
Disposições particulares relativas ao transporte -	:	V12

Volumes (ADR)

Disposições particulares relativas ao transporte -	:	CV13

Carga, descarga e manuseamento (ADR)

Número de identificação de perigo (N.º Kemler)	:	90
Painéis cor de laranja	:	
Código de restrição em túneis (ADR)	:	-
Código EAC	:	•3Z

Transporte marítimo

Disposições especiais (IMDG)	:	274, 335, 969
Quantidades limitadas (IMDG)	:	5 L
Quantidades excluídas (IMDG)	:	E1
Instruções de embalagem (IMDG)	:	LP01, P001
Disposições particulares relativas à embalagem	:	PP1

(IMDG)

Instruções de acondicionamento para GRG (IMDG)	:	IBC03
Instruções para cisternas (IMDG)	:	T4
Disposições especiais aplicáveis ao transporte em	:	TP1, TP29

cisternas (IMDG)

Categoria de carregamento (IMDG)	:	A

Transporte aéreo

Quantidades excluídas PCA (IATA)	:	E1
Quantidades limitadas PCA (IATA)	:	Y964
Quantidade máx. líquida por quantidade limitada	:	30kgG

PCA (IATA)

Instruções de embalagem PCA (IATA)	:	964

Quantidade máxima líquida PCA (IATA)	:	450L
Instruções de embalagem CAO (IATA)	:	964
Quantidade máx. líquida CAO (IATA)	:	450L
Disposições especiais (IATA)	:	A97, A158, A197, A215
Código ERG (IATA)	:	9L

Transporte por via fluvial

Código de classificação (ADN)	:	M6
Disposições particulares (ADN)	:	274, 335, 375, 601
Quantidades limitadas (ADN)	:	5 L
Quantidades excluídas (ADN)	:	E1
Transporte permitido (ADN)	:	T
Equipamento exigido (ADN)	:	PP
Número de cones/luzes azuis (ADN)	:	0

Transporte ferroviário

Código de classificação (RID)	:	M6
Disposições especiais (RID)	:	274, 335, 375, 601
Quantidades limitadas (RID)	:	5L
Quantidades excluídas (RID)	:	E1
Instruções de embalagem (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Disposições particulares relativas à embalagem	:	PP1

(RID)

Disposições relativas à embalagem em comum	:	MP19

(RID)

Instruções relativas ao transporte em cisternas	:	T4

móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (RID)

Disposições particulares relativas ao transporte em	:	TP1, TP29

cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (RID)

Códigos-cisterna para as cisternas RID (RID)	:	LGBV
Categoria de transporte (RID)	:	3
Disposições particulares relativas ao transporte -	:	W12

Embalagens (RID)

Disposições particulares relativas ao transporte -	:	CW13, CW31

Carga, descarga e manuseamento (RID)

Encomendas expresso (RID)	:	CE8
Número de identificação de perigo (RID)	:	90

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentações da UE

Anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

Lista de restrições da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH)		
Código de referência	Aplicável em	Título ou descrição da entrada
3(a)	Aldehyde C-6	Substâncias ou misturas que satisfaçam os critérios para qualquer das seguintes classes ou categorias de perigo, referidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.° 1272/2008: Classes de perigo 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 dos tipos A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 das categorias 1 e 2, 2.14 das categorias 1 e 2, e 2.15 dos tipos A a F
3(b)	FIGO VERDADEIRO FO-148 ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthalenyl)ethanone ; GAMMA-OCTALACTONE ; Cyclamal ; Triplal (Vertocitral) ; Acetophenone ; Benzyl benzoate ; Caproic acid	Substâncias ou misturas que satisfaçam os critérios para qualquer das seguintes classes ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.° 1272/2008: Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos adversos para a função sexual e a fertilidade ou para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que não sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 3.10

3(c)	FIGO VERDADEIRO FO-148 ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthalenyl)ethanone ; Stemone ; Cyclamal ; Triplal (Vertocitral) ; Benzyl benzoate ; Alcohol C-10	Substâncias ou misturas que preencham os critérios para qualquer das seguintes classes ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.° 1272/2008: Classe de perigo 4.1
40.	Aldehyde C-6	Substâncias classificadas como gases inflamáveis de categoria 1 ou 2, líquidos inflamáveis de categorias 1, 2 ou 3, sólidos inflamáveis de categoria 1 ou 2, substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis, de categoria 1, 2 ou 3, líquidos pirofóricos de categoria 1 ou sólidos pirofóricos de categoria 1, independentemente de constarem ou não da parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

Anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

Lista de substâncias candidatas (SVHC) do REACH

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH

Regulamento PIC (UE n.º 649/2012, Prévia informação e consentimento)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes orgânicos persistentes)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes)

Regulamento Ozono (2024/590)

Não contém substância(s) listada(s) na lista de destruição da camada de ozono (Regulamento UE 2024/590 sobre substâncias que destroem a camada de ozono)

Regulamento Dupla Utilização (428/2009)

Não contém qualquer substância sujeita ao REGULAMENTO DO CONSELHO (CE) para o controlo de artigos de dupla utilização

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.º 273/2004)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos precursores de drogas)

Regulamentos Nacionais

Alemanha

Portaria VOC (ChemVOCFarbV) :

Classe de perigo para a água (WGK)	:	WGK 2, Significativamente perigoso para a água (Classificação segundo a AwSV, Apêndice 1).
Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)	:	Não está sujeito ao Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)

Países Baixos

ABM category	:	A(2) - toxic for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment
Lista SZW de cancerígenos	:	Triplal (Vertocitral) está incluída
Lista SZW de mutagénicos	:	Triplal (Vertocitral) está incluída
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	:	Nenhum dos componentes está enumerado
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	Nenhum dos componentes está enumerado
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	Nenhum dos componentes está enumerado

Dinamarca

Observações relativas à classificação	:	As diretrizes da gestão de emergência para armazenamento de líquidos inflamáveis devem ser seguidas
Regulamentos nacionais dinamarqueses	:	Os jovens com menos de 18 anos não estão autorizados a utilizar o produto As mulheres grávidas/lactantes que trabalhem com o produto não devem estar em contacto direto com este

Polónia

Regulamentos nacionais polacos	:	Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225). Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797). The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended). Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923). Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154). Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended). The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488) Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended). Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).
ADR Agreement	:	Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891) Regulation of the Minister of Health of 25 August 2015 on the method of marking places, pipelines, and containers and tanks used for storing or containing hazardous substances or hazardous mixtures (J.o.L. 2015, item 1368 as ammended)

15.2. Avaliação da segurança química

No chemical safety assessment has been carried out

SECÇÃO 16: Outras informações

Fontes de dados : Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Outras informações : Nenhuma.

Texto integral das frases H e EUH:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicidade aguda (oral), categoria 4
Aquatic Acute 1	Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 3
Eye Dam. 1	Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2
Flam. Liq. 3	Líquidos inflamáveis, categoria 3
Skin Corr. 1C	Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1C
Skin Irrit. 2	Corrosão/irritação cutânea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilização cutânea, categoria 1

Texto integral das frases H e EUH:	
Skin Sens. 1B	Sensibilização cutânea, categoria 1B
H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

A classificação está conforme com : ATP 12

Ficha de dados de segurança (FDS), UE Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto