



Atributos globales HTML

Los atributos son *keywords* o palabras clave que se agregan a los elementos HTML y sirven para definir nuevas características.

En general, los atributos se dividen en dos grupos:

- **Atributos específicos**, que son propios de un elemento determinado. Los estudiaremos en detalle a medida que vayamos avanzando en este módulo.
- **Atributos globales**, que se aplican a todos los elementos.

En la siguiente tabla se muestra un listado de los principales atributos globales de HTML.

Atributo	Descripción
accesskey	Genera un acceso de teclado para el elemento.
class	Este atributo permite a CSS y JavaScript seleccionar y acceder a elementos específicos.
contenteditable	Indica al navegador si debería permitir al usuario editar los contenidos del elemento.
contextmenu	Es el <i>id</i> de un elemento <menu> que permite que pueda ser utilizado como menú contextual para este elemento.
data-*	Define datos personalizados para el elemento en el cual ha sido declarado.
dir	Indica la direccionalidad del texto del elemento.

draggable	Indica si el elemento puede ser arrastrado, usando la Drag and Drop API.
-----------	--



Atributo	Descripción
dropzone	Indica qué tipos de contenidos pueden soltarse sobre un elemento “arrastrable”.
hidden	Permite ocultar un elemento.
id	Define un identificador cuyo valor no debe repetirse en todo el documento.
lang	Define el lenguaje utilizado en el contenido del elemento.
spellcheck	Indica si el elemento debería estar sujeto a revisiones ortográficas.
style	Define un conjunto de declaraciones CSS que serán aplicadas al elemento
tabindex	Indica la posición del elemento en la navegación por tabulación, es decir, la navegación a través de aquellos elementos en los que se puede hacer foco presionando la tecla TAB.
title	Muestra una línea de texto que representa información descriptiva acerca del elemento.

HTML dispone de otros *atributos globales* que aún se encuentran en fase experimental, razón por la cual no han sido incluidos en este listado.