



โจทย์ปฏิบัติการ เรื่อง Node.js

ปฏิบัติการมีทั้งหมด 3 คำสั่ง ดังต่อไปนี้

คำสั่งที่ 1 จงสร้างไฟล์ชื่อ helloNode1.js โดยให้ทำหน้าที่เป็น Web Server โดยรับข้อมูลนำเข้า และแสดงผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

- ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า: `http://localhost:3333/hello.htm?name=Bill&subject=compro&score=85`
- ผลลัพธ์ที่แสดงออกมา ดังนี้

URL => `/hello.htm?name=Bill&subject=compro&score=85`


pathname => `/hello.htm`

name => `name: Bill`


subject => `subject: compro`

score => `score: 85`

- **ตัวอย่างที่ 1** `C:\nodejs>node helloNode1.js` และไปที่ Web Browser พิมพ์ข้อมูลนำเข้า `http://localhost:3333/hello.htm?name=Bill&subject=compro&score=85` จะแสดงผลดังนี้



- **ตัวอย่างที่ 2** `C:\nodejs>node helloNode1.js` และไปที่ Web Browser พิมพ์ข้อมูลนำเข้า `http://localhost:3333/hello.htm?name=John&subject=script&score=70` จะแสดงผลดังนี้





คำสั่งที่ 2 จงสร้างไฟล์ชื่อ helloNode2.js โดยให้ทำหน้าที่เป็น Web and File Server โดยให้เขียนไฟล์จากข้อมูลที่ได้รับเข้ามา โดยข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์แสดงดังต่อไปนี้

- ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า: `http://localhost:3333/hello.htm?name=Bill&subject=compro&score=85`
- ผลลัพธ์ที่แสดงออกมา ดังนี้


name => name: Bill

subject => subject: compro


score => score: 85

- พร้อมทั้งบันทึกผลลัพธ์ที่แสดงออกมาลงไฟล์ hello.htm
- ตัวอย่าง `C:\nodejs>node helloNode2.js` และไปที่ Web Browser พิมพ์ข้อมูลนำเข้า

`http://localhost:3333/hello.htm?name=Bill&subject=script&score=87` จะแสดงผลดังนี้



และเมื่อไปที่ไฟล์ hello.htm จะแสดงผลดังนี้






คำสั่งที่ 3 จงสร้างไฟล์ชื่อ helloNode3.js และ hello1.htm โดยให้ทำหน้าที่เป็น Web and File Server โดยให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา โดยข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์แสดงดังต่อไปนี้

- สร้างไฟล์ hello1.htm


```
<html>
<body>
<h1>Hello, your name!!</h1>
<p>I am a developer.</p>
<p>I work at SUT.</p>
</body>
</html>
```

- โดยให้พิมพ์ชื่อไฟล์ตั้งต้น และชื่อไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ออกทาง Console
- ตัวอย่างที่ 1 C:\nodejs>node helloNode3.js และไปที่ Web Browser พิมพ์ข้อมูลนำเข้า <http://localhost:3333/hello.htm?file1=hello1.htm&file2=hello2.htm> จะแสดงผลดังนี้


ข้อมูลที่นำเข้าที่ Web Browser



ผลลัพธ์ที่ Console






ผลลัพธ์ที่ Windows Explorer





- ตัวอย่างที่ 2 รันต่อเนื่องกับตัวอย่างที่ 1 โดยไปที่ Web Browser พิมพ์ข้อมูลนำเข้า
`http://localhost:3333/hello.htm?file1=hello2.htm&file2=hello1.htm` จะแสดงผลดังนี้

ข้อมูลที่นำเข้าที่ Web Browser  ผลลัพธ์ที่ Console 	ผลลัพธ์ที่ Windows Explorer 
---	---