

GW GUI

מדריך המשתמש

מעשי לקריאה, כתיבה, המרה ובדיקה של דימויי דיסק, להגדרת אמוציה ולשימוש בכלי Greaseweazle.
מדריך

מהדורת התייעוד: 16 באוגוסט 2026

Greaseweazle זה יכול לשלוט floppy-disk לקריאה, כתיבה, המרת, בדיקה, וחקוי תמונות Windows הוא יישום GW GUI חומרה, עבודה עם קבצי תמונות דיסק באמצעות המנוע הפנימי שלה, והפעלה הצילה תצורה של חיקוי-מכונה

המודפס: צילומי מסך ממחיש את הפקדים, ואילו הטקסט שמסביב מסביר מה לבחור, מדוע לבחור אותו וכיצד לאמת את התוצאה. מדריך זה מתאר את ממשק האנגלי המוצג בגרסה הנוכחית של היישום. הוא נכתב כמקור של המשתמש

מחיקת קושחה, וכמה כלי חומרה יכולים לשנות מדיה או חומרה. קרא את האזהרה המצורפת להליך רלוונטי לפני לחיצה הוצאה להורג. חשוב: קריאה בדיסק אינה הרסנית. כתיבה,

כיצד להשתמש במדריך זה

המבצע שאתה רוצה לבצע. הפרקים של האפשרויות משמשים כפניה כאשר הליך מבקש ממך לשנות כוון, מנוע, פרופיל, או חיקוי-מכונה. אם זו הפעם הראשונה שלך באמצעות GW GUI מלא התחלעקבו אחרי קראת דיסקאם היישום כבר מוגדר, ללכת ישירות לפרק עבור

מוצגים כפי שהם codeהערות מסבירות התנהגות נורמלית; אזהרות זיהוי פעולות שעשויות לשנות דיסק, בקר או תצורה מאוחסנת. שמות הממשק מוצגים נועז שמות, שבילים, פקודות וערכים מילוליים

תוכן

נוכח זרימת העבודה
התחל
החלון הראשי
קרא דיסק
לעצב דיסק
תמונות דיסק
הופנה מהדף תמונת דיסק
Exploring Disk content
להשתמש בכלים
עריכה
אפשרויות כפל
אפשרויות ל Emulation
תצורה Amiga
אבחון ותחזוקה
Logs and Operations history
עדכון נתונים ושימוש נייד
הופנה מהדף Recommended Workflows
בדיקה בטוחה
צילום:
Glossary
הערה מהירה

הבנת זרימת העבודה

מפריד בין פעולות פיזיות-דיסק מפעילות צילום GW GUI

דף מומלץ	Output	Input	Goal
Read Read Read	קובץ תמונה	דיסק פיזי	שמור על דיסק
לכתוב	דיסק פיזי	קובץ תמונה	ליצור דיסק
הגייה	תמונה אחת או יותר	קובץ תמונה	שינוי פורמט
הדמיה	ניתוח חזותי	קובץ תמונה	עקבו אחרי Anomalies
Disk Explorer	קבצים וספריות	מערכת תמונות file/	קבצי Browse מאוחסנים בתמונה
כלים	מדדים או מעמד	חומרה Greaseweazle	אבחון כונן או בקר
בידוד	מפגש	תצורה של מכונה Saved	להפעיל מכונה וירטואלית מצילה

עבודה מומרים או מתוקנים מהמאסטר הזה. זה נמנע מלחזור על קריאה פיזית ושימור מידע כי פורמט מבוסס מגזר לא יכול לשמור. לשימור, תחילה לעשות לכידת גלם ולשמור אותו ללא שינוי כאדון. ליצור העתקי

להתחיל

דרישות

- שולחן העבודה הנדרש על ידי היישום .NET. Microsoft עם Windows
- floppy-disk. בקר עבור פעילות גופנית A A A A Greaseweazle
- דרך מוגדרת ל gw.exe בעת שימוש Greaseweazle Host Tools מנוע
- באופן חוקי ROM קבצים כאשר מכונה חיקוי דורשת מהם.

היישום בודק את הזמן הנדרש. NET. בסטארט-אפ. אם הוא חסר, בצע את מהירות ההתקנה, ולאחר מכן מחדש GW GUI.

לפני חיבור חומרה

בדוק את הפעולות הבאות לפני הפעלת פעילות גופנית-דיסק:

- להתחבר Greaseweazle בקר יציב USB נמל
- צור את כבל ה-Floppy עם הכיוון הנכון.
- צור קשר עם אספקת כוח הנהיגה לפני הוספת מדיה חשובה.
- ודא כי גודל כונן וצפיפות להתאים את הדיסק.
- הגנה על דיסק המקור במידת האפשר.

נזק שנגרם על ידי קבוצת לא נכונה, כוח לא מתאים, או כונן לא בטוח מכני. בדוק חומרה לא מוכרת עם דיסק מבוזר קודם GW GUI. לא יכול למנוע

השיגור הראשון

- פתוח פתוח gwgui.exe.
- פתוח פתוח אפשרויות אפשרויות.
- מפקחים ודחפים לסרוק את הבקר ולהגדיר את הכונן In In In

לבדוק או לבחור את הדרך gw.exe.

מנועים בחר איזה מנוע צריך לבצע כל פעולה In In In.

חזור אל החלון הראשי ובחר את הכרטיסיה המבצעת הנדרשת.

אישור כי ההתקנה מוכנה

בקר צריך להיות מסומן זמין והכונן המונחים ריצה מידע על לפני שתקרא מדיה חשובה אם ברצונך לאמת תקשורת מבלי לשנות דיסק. עבודה צריך להראות את הבקר וכונן בבר הסטטוס, לדוגמה מספר כונן, גודל, צפיפות, COM נמל In In In אפשרויות < מפקחים ודחפים מבנה

בחירת מנוע

מנוע יוצר את ההגדרה The The The Greaseweazle Host Tools. ניתן לחשוף יותר ממימוש אחד עבור פעולות מסוימות GW GUI מנהלי מנועים תמכו בפעולות בתוך היישום. בחירת מנוע היא מפורשת ועצמאית לקריאה, כתיבה, המרה, ו GW GUI הפנימי gw.exe. דיווח על מצב זה במקום להחליף מנועים באופן אוטומטי GW GUI, אם מבצע אינו נתמך על ידי המנוע שנבחר Disk Explorer

החלון הראשי

החלון הראשי מציג את הפעולות העיקריות לשבעה כרטיסיות:

• יוצר תמונה מדיסק פיזי Read Read Read.

• לכתוב כותב תמונה לדיסק פיזי.

• הגייה להמיר פורמט אחד של תמונת דיסק לתוך פורמט אחד או יותר פלט.

• הדמיה מציג עקבות ושטף או נתונים קודמים.

• עיין במערכות קבצים ותכנים בדיסק Disk Explorer.

• כלים מספק תחזוקה חומרה ופקודות אבחון.

• בידוד ניהול ומכשירים נשמרים.

בתחתית מציגה את הפקודה שהוצאה להורג והתפוקה שלה. בר הסטטוס מדווח על הנהיגה שנבחרה, פרופיל והמדינה הנוכחית. הקונסולה

לקרוא את הממשק

רוב דפי הפעולה עוקבים באותה תבנית:

• מקור או יעד בקרה מזהה את הדיסק, התמונה או התיקה.

• המונחים control בחר זיהוי אוטומטי או מכונה ותבנית מפורשת.

• בקרת פרופיל ליישם הגדרות חוזרות.

• הגדרות מתקדמות לחשוף פרמטרים שהם בדרך כלל אופציונליים.

• הוצאה להורג מתחיל את המבצע.

• הקונסולה מראה את הפקודה, התקדמות, אזהרות וטעויות The The The.


מרמז כי כל הערכים בטוחים עבור הדיסק המוכנס. תמיד לבדוק את היעד והכונן שנבחר לפני מבצע כתיבה או תחזוקה The The The. הוצאה להורג כפתור אינו

בר וקונסולה

זהו שיא סמכותי של הפיקוד שנשלח למנוע שנבחר. השתמש בשליטה העותק שלה כאשר אתה צריך לשמור או לשתף את הפקודה. הפעיל. המרכז מציג את הפרופיל הפעיל כאשר נבחר. אינדיקטור המדינה מדווח אם היישום מוכן או עסוק. הקונסולה אינה רק אבחון: הצד השמאלי של בר הסטטוס מזהה את הכונן הפיזי

לקרוא דיסק

פתח את Read Read Read הכרטיסיה כדי ללכוד דיסק פיזי כתמונה.



Read tab

הליך בסיסי

הכנס את הדיסק המקור בכונן מוגדר.

בחרו את סוג התמונה:

תמונת (Raw (SCP משמר מידע ברמת ה-Folx

פורמט הדיסק יוצר תמונה באמצעות מכונה ופורמט נבחרים.

בחרו את תיקיית היעד.

הזן את שם קובץ הפלט.

בחר פרופיל אם נדרש.

לחץ Click הוצאה להורג.

הקונסולה מציגה את הפיקוד והקידימה המדויקת. אל תסיר את הדיסק או לנתק את הברק עד שהניתוח הסתיים.

בחירת סוג הפלט

מתעדת מידע תזמון ומהפכות מרובות, אשר שימושי עבור פורמטים יוצאי דופן, מגזרים חלשים, תוכניות הגנה ואמצעי תקשורת פגומים. שימוש בשימוש תמונת (Raw (SCP כאשר המטרה היא לכידת קשת, ניתוח, התאוששות או המרה מאוחרת יותר. תמונה גולמית

בחירה זו עשויה להיות קטנה וקלה יותר לפתוח בתוכנה אחרת, אך היא מייצגת את התוצאה המקודמת ולא כל פרט שנצפה על ידי הכונן. שימוש בשימוש פורמט הדיסק כאשר אתה כבר מכיר את משפחת הדיסק וזקוק לדימוי סקטור שימושי ישירות.

כאשר לא ברור, ליצור קודם את התמונה הגולמית. אתה יכול להמיר אותו מאוחר יותר מבלי לקרוא את הדיסק שוב.

שם הקובץ ופרופיל

כאשר רלוונטי. אל תוסיף הרחבה פורמט שמנוגדת לתבנית הפלט שנבחרה The The The. הוא מנהל היעד The The The Folder צריך לזהות את הדיסק מבלי להסתמך רק על התווית הפיזית שלו. שם קשת שימושי מכיל את הכותרת, מספר הדיסק או הצד, וסימן מצב שם הקובץ.

The The The. פרופיל פרופיל חל על מערכת נשמרת של פרמטרים קריאה. בחרו רק כאשר אתם יודעים מה הוא מכיל A A A מתאים לניסיון ראשון רגיל; פרופיל שיקום מיוחד עשוי לקרוא במכוון יותר מהפכות או טווח מסלול אחר ולכן לקחת יותר זמן Default פרופיל.

הגדרות מתקדמות

ספציפיים או מומחים. השאירו ערכים אלה ללא שינוי, אלא אם כן הדיסק דורש טווח מסלול מסוים, ספירת מהפכה או אפשרות בקר. התרחבות הגדרות מתקדמות גישה לפרמטרים

ערכים מתקדמים משותפים כוללים:

מתי לשנות	מטרה	קביעת
גיאומטריה יוצאת דופן, או לעבור התאוששות ממוקדת אמצעי תקשורת חד-צדדיים,	מגבילים את הצלילינדרים והראשים לקרוא	טווח Track
יציבים או מוגנים; להפחית רק במהירות כאשר מתאים עלייה במסלולים לא	כמה סיבובים הם מדגם	מהפכה
רק כאשר הוא מתועד Greaseweazle הדרכה	לעבור פרמטרים נוספים של מנוע	טיעונים מומחים

לבדוק קריאה מוצלחת


אל תסמכו רק על היעדר דיאלוג שגיאה. לאחר השלמת הפקודה:

- ודא כי קובץ הפלט קיים ואינו ריק.
- קראו את קווי הקונסולה הסופיים עבור מסלולים כושלים או חסרים.
- פתח את התמונה הדמיה כדי לבדוק כי שני הצדדים וטווח המסלול הצפוי מכיל נתונים.
- פתח אותו פנימה Disk Explorer כאשר מערכת הקבצים נתמכת.
- שמור על יומן הפעולה עם לכידת קשת חשובה.

אם קורא חוזר על עצמו שונה, שמור על כל לכידת גלם במקום לכתוב את הראשון. הבדלים יכולים להיות שימושיים במהלך ההתאוששות.

לכתוב דיסק

פתח את לכתוב הכרטיסיה לכתוב תמונה קיימת לדיסק פיזי.



תגית: tab

הליך בסיסי

- הכנס את הדיסק היעד
- בחר את תמונת המקור עם Browse.
- לאשר את התבנית מזוהה.
- בחר פרופיל אם נדרש.
- לחץ Click הוצאה להורג.

הכתיבה מחליפה את הנתונים בדיסק היעד. בדוק את הכון והדימוי שנבחר לפני שמתחיל.

אזהרה: הכתיבה היא הרסנית. הוא מחליף נתונים מגנטיים בדיסק היעד. השתמש בארכיון מקור מוגן ודיסק יעד נפרד ככל האפשר.

לפני כתיבת

בדוק 4 פריטים לפני לחיצה הוצאה להורג:

- תמונה: הדרך שנבחרה היא תמונת המקור המיועדת.
- דיסק: את הדיסק בכונן ניתן לכתוב בבטחה.
- כונן: הגודל והדחיסות שנקבעו מתאימים למדיום היעד.
- פורמט: זיהוי אוטומטי או פורמט שנבחר באופן ידני תואם את התמונה.

אם תמונת המקור לא נבדקה, פתחה אותה הדמיה או Disk Explorer קודם. כתיבה מוצלחת לא יכולה לתקן תמונה של מקור לא שלם.

מעקב ושינוי


את ייצוג המסלול שלו. Modify לחשוף את התמונות הנתמכות שינויים לפני הכתיבה. פעולות זמינות תלויות בתבנית ובמנוע שנבחר. לאחר שהתמונה נבחרת, עקבו אחרי פתח

לבדוק דיסק כתוב

המופעל שלו או לבדוק אותו בו. הדמיה שמור על אימות לכידת בנפרד מהתמונה המקורית כך שהמקור לעולם לא נכתב יתר על המידה. כאשר המנוע תומך אימות, השתמש בו עבור מדיה חשובה. אחרת, קרא את הדיסק הכתוב בחזרה לדימוי חדש ולהשוות את התוכן עקביים, בדוק מצב דיסק, צפיפות, לחץ על ניקיון ותצורת כונן. אם הכשלונות מתרחשים באופן אקראי, בדוק USB יציבות ותקשורת בקר אם הכתיבה נכשלת במסלולים

המרת תמונות הדיסק

הגייה הכרטיסיה הופכת תמונה מקור לפורמטי יעד אחד או מספר The The The



המונחים tab

הליך בסיסי

- בחרו את תמונת המקור
- באופן אופציונלי לספק שמות פלט.
- בחרו משפחת מכונה
- בחר אחד או יותר פורמטים ותוספים.
- אפשרות הוספת תגים אם שם הקובץ צריך להשתמש דפוס התג מוגדר.
- לחץ Click הוצאה להורג.

להגר קבצים נתמך במקום לבצע המרת תמונה סטנדרטית Migration: נבחר פאנל מציג את הפלט המבוקש. תגית The The The מספק את זרימת העבודה ייעודית

בחירת פורמטים

יכולים להיות מיוצגים על ידי הרחבה אחת, וכמה מכולות לא יכולות לשמר כל תכונה של מקור גולמי Machine מכונה The The The הפורמטים המוצגים ב פורמט פאנל שם פורמט מתאר את פריסת הדיסק ההגיונית; הסיומת מתארת את מיכל הפלט. פורמטים מסוימים רשימה מסננים את

שאתה באמת צריך. פורמטים מרובים שימושיים בעת יצירת מאסטר ארכיבי, עותק מקביל, עותק של כלי ניתוח אחר בפעולה אחת. בחר רק תפוקה

שם בחוץ ותגים

משפחה, פורמט, הרחבה, תאריך או זמן. להציג את הדוגמה באפשרויות לפני המרת אצווה גדולה כך שקבצים נקראים באופן עקבי. הבסיס שנוצרו עבור פורמטים נבחרים. הוספת תגים החל את תבנית שם הקובץ שנקבעה ב אפשרויות < גרל כלליתגים יכולים לקודד שמות בחוץ מאפשר לך לשלוט בשמות

בדיקת תוצאות ההמרה

עבור כל פלט המבוקש:

שימו לב שקובץ נוצר.

בדוק את הקונסולה עבור מסלולים או מגזרים שלא ניתן לפענח.


פתח את התוצאה Disk Explorer אם הוא מכיל מערכת קבצים תומכת.

השוו את יכולת הדיסק ואת התוכן הצפוי עם המקור.

להשלים תוך דיווח על אובדן מידע הטבוע לתבנית היעד. לשחזר את התמונה הגלומה המקורית גם כאשר התמונה המומרת נראית נכונה. המרה יכולה

הדמיה של תמונת דיסק

הדמיה הכרטיסיה מציגה את המבנה ואת הפצת הנתונים של תמונה The The The.



וידאו

לחץ Click פתח תמונת דיסק.

שמור זיהוי אוטומטי ניתן, או לבחור את המכונה והפורמט באופן ידני.

שימוש בשימוש תגית: zoom לשמור על שני הצדדים באותה רמת גן.

שימוש בשימוש איפוס איפוס לשחזר את הנוף הראשוני.

פתוח פתוח המפקח המפקח למידע מפורט על האזור שנבחר.

מקודדים, וזיהתה את האנומליות. תמונה גולמית עשויה להכיל נתונים שלא ניתן לפענח למערכת קבצים ידועה, אך עדיין ניתן לבדוק כאן. האגדה מבחין פלוקס רגיל, מעברים קצרים וארוכים, ראשים, נתונים

עקבו אחרי The View

שלו; עמדות concentric תואמות מסלולים. צבעים מסווגים את האזורים המזהים על פי האגדה. הדמיין נועד לענות על שאלות כגון: כל פאנל מעגלי גדול מייצג צד אחד. המרכז מזהה את הצד ואת מצב הנתונים הנוכחי

האם התמונה מכילה נתונים בצד אחד או שניהם?

האם המסילות הצפויות קיימות?

האם אנומליות מבודדות או חוזרות על עצמן מעבר לדיסק?

האם זיהוי אוטומטי מזהה מכונה ופורמט סביר?


אפשרי. הגנה מפני העתק, פורמט לא סטנדרטי, הקלטה חלשה, ומגזר פגוע יכול לייצר מבנים שונים הדורשים פרשנות קונטקסטואלית. צבע אנומלי הוא סיבה לבדוק את האזור, לא הוכחה כי הדיסק הוא בלתי

ערכת בדיקה מומלצת

לגילוי ולבחור מכונה ופורמט ידועים. חזרה לגילוי אוטומטי לאחר הבדיקה, כך שהגדרה כפזיה אינה בשימוש בטעות עבור תמונה אחרת. בחר אזור חשוד, פתוח המפקח המפקח להשוות את זה עם מסלולים שכנים. אם התוצאה נראית כבעיית זיהוי, גילוי אוטומטי בלתי ניתן התחל עם זום מקושר ניתן להשוות שני הצדדים באותו קנה מידה.

המונחים: Disk content

כרטיסיות תומכות בתמונות דיסק כהיררכיה של קבצים The The Disk Explorer



הכרטיסיה Disk Explorer

פתח תמונה קיימת או קרא דיסק.

שמור זיהוי אוטומטי אם אתה צריך לכפות מכונה או פורמט.

- עיין במידע נפח: מערכת, הגנה, מערכת קבצים, יכולת, חלל חופשי וספירת פריט.
- ראשי תיבות של Browse in the left Panel
- בחר פריט כדי להציג את פרטיו בפאנל הנכון.

אם תבנית התמונה או מערכת הקבצים אינה תומכת, השתמש הדמיה במקום זאת לבדוק את מבנה הגלם.

הבנת לוחות


הטבלה המרכזית מפרטת פריטים בספרייה שנבחרה בשם, תאריך שינוי, סוג וגודל. הפאנל הנכון מציג פריטים עבור הפריט שנבחר. הסיכום העליון מתאר את התמונה המצופה ונפח מזוהה. הפאנל השמאלי התחתון מכיל את ההיררכיה המנהלית. מהירה של הסתברות, ולאחר מכן פתח קבצים נציג או להשוות אותם עם רשימה ידועה של במאי בעת שמירה על דיוק Disk Explorer. אין זה אומר שכל מסלול גולמי היה מקובע בצורה מושלמת. השתמש בסיכום נפח וסעיף הפריט נחשב לבדיקה

כששום דבר לא מופיע

זה החוקר יכול להישאר ריק למרות זאת. הדמיה מציג נתונים רשומים אל תגזמו או תזרקו את תמונת המקור המבוססת רק על חוקר ריק. נכונה. לאחר מכן לבדוק את המכונה והפורמט המזוהה. תמונה תקפה עשויה להכיל מערכת קבצים ללא תמיכה או פגועה, ובמקרה ראשית, יש לוודא שדרך התמונה

שימוש בכלים

פעולות תחזוקה Greaseweazle כלים קבוצות The The The



ארגז כלים

את הפרמטרים שלה, ולאחר מכן לחץ על הוצאה להורג פקודות שינוי או חומרה יש להשתמש רק לאחר אימות הבקר הנבחר והכונן. בחר פקודה מן הרשימה משמאל, לבדוק


של הפקודה כאפשרות. פרמטר לא נבדק פירושו בדרך כלל "לא לשנות את הערך הזה", ואילו פרמטר בדיקה כולל את הערך הזה בפקוד. מכילים שלושה תחומים: פרמטרים בראש, מעמד ואזור ספאם גולמי במרכז, ואת הפיקוד שנוצר בתחתית. שינויים בתצוגה מקדימה רוב דו שיחי הכלים

הדיאלוגים האבחוניים הנפרדים מתוארים בסעיף אבחון ותחזוקת חומרה.

בידוד

פתח מכונת הצלה

בידוד רשימות הכרטיסייה הצילו תצורה. בחר אחד ולחץ פתוח פתוחל מכונת ריצה מופיעה בכרטיסייה משלה The The The.




קבלת מסך בברכה

ליצור ולערוך מכונות אפשריות < Emulation > סודיות ו אפשריות < Emulation >.

ROMזיכרון, וידאו, אודיו, אחסון ומיפוי קלט. חיסכון בתצורה לא מתחיל את זה; חזרה אל הראשי בידוד כרטיסייה ולחיצה פתוח פתוח. אם אין תצורה, צור אחד באפשרויות תחילה. תצורה נשמרת משלבת את מודל המכונה, גרסת חיקוי,

ביקורת ריצה-מכונה



הפעלת מכונה

מספק כוח, עצירה, איפוס, מדינת הצלה, מדינת עומס, לכידת ובקרת תצוגה. זה גם מראה The Run-machine Toolbar

קיצורי דרך מהירים ומהירים;

העורך הפעיל, כגון 11 Direct3D;

קיצורי דרך מסך מלא ועכברים;

אודיו, בקר ומדינת עכברים;

ההחלטה הנוכחית, קצב רענון וקצב המסגרת.

ניתן לשנות אפשרויות < Emulation > מכנסיים קצרים, בעוד מקלדת חיקוי, עכבר מיפוי בקר מוגדרים בהתאמה Amiga כרטיסיות רצועת הדיסק בחלק התחתון של תצוגת החיקוי מנהלת מדיה נשללת עבור כל כונן חיקוי. משימות מקלדת

המונחים:

מטרה	קבוצת בקרה
התחל, מפסיק, עצרות, או קורות חיים את המכונה חיקוי	כוח ועצירה
מבצע את פעולת איפוס רכה או קשה	איפוס
או לטעון מדינת חיקוי להמשך מהיר Saves	המדינה שולטת
שמור תמונה של התצוגה החיקוי	ללכוד
שינויים במצגת או להיכנס למסך מלא	Display Display
עקבו אחרי Active Save/load Limits	תזכורת מהירה
דוחות וידאו פעיל	Renderer
מציג מסך מלא וקיצורים של עכברים	תזכורת
דוחות אודיו, בקר ומדינת עכברים	אינדיקטורים
דוחות גודל, תדירות רענון וקצב מסגרת	ביצועי ביצועים

להשאיר מסך מלא או לשחרר את העכבר

את קיצורי הדרך Fullscreen and F12 החזרה עקבו אחרי Alt+, מציג את המפתחות שהוקצו כיום. בתצורה מאוירה The Toolbar שחררו את העכבר לטפל בערכים המוצגים כסמכות, כי ניתן להחזיר


שימוש במדיה

את הדיסק המוכנס של מכונת הריצה; היא אינה משנה את ההגדרה של אחסון במכונה שנשמרה אלא אם כן פעולה זו נשמרת במפורש. כל כונן חיקוי, כגון DF0: השתמש באמצעי התקשורת שלה כדי להוסיף, להחליף או להזריק תמונה. החלפת אמצעי התקשורת משנה רק רצועת הכונן מזהה

אפשרויות יישום

פתוח פתוח אפשרויות אפשרויות מהחלון הראשי כדי להגדיר את היישום.

גנרל כללי



אפשרויות כלליות

גנרל כללי הכרטיסיה מכילה The The The

תיקיית תמונת דיסק ברירת המחדל;

שפת ממשק ונושא;

שם המחבר: הדור של ההמרה;


דפוס תג מותאמים אישית מוגדרים ומעודכנים;

דוגמה חיה לקובץ.

טאג כוללים את שם המקור, משפחה, פורמט, הרחבה, תאריך זמן. השתמש כפתור איפוס כדי לשחזר את תבנית ברירת המחדל. משתנים

שמות מעורפלים. דפוסים מותאמים אישית אחרונים מספקים גישה מהירה תוכניות שמות קודמות מבלי להחליף את ההתחלה הנוכחית. עדכוני תצוגה מקדימה של שם הקובץ לפני שכל הקבצים נוצרים. השתמש בו כדי לזהות מפרידים משוכפלים, הרחבות חסרות או


תגית: Logs



אפשרויות Log

להגדיר גודל קובץ מקסימלי, ולהחליט אם יש לשמור יומני הקודם. גודל 0 פירושו בלתי מוגבל. תיקיה פתוחה פותחים את הדיונל הנוכחי. ניתן להגדיר באופן עצמאי עבור כל פעולה. עבור כל קטגוריה, לבחור אם לשמור יומני, ניתן להבחין בכך רק כאשר התוצאה האחרונה היא שימושית. מגבלות גודל מקסימליות חלות על אחסון יומני, לא כדי לצלם תמונות דיסק. אפשרות שמור יומני הקודם לשימור ולבחון עבודה שבה ההיסטוריה של כמה ניסיונות חשובה.

מפקחים ודחפים



מפקחים ודחפים

השתמש בכרטיסיה זו כדי:

- סריקות לבקרים מחוברים;
- להוסיף ולהסיר הגדרות כונן;
- גודל הנהיגה, צפיפות ומהירות;
- לשמור הגדרות חומרה;

● לבחור או לאתר באופן אוטומטי gw.exe;

● לבדוק ולהוריד Greaseweazle Host Tools עדכונים;

● לשחזר דרך מוגדרת מראש.

הגדרות חומרה נשמרות זמינות כאשר כונן מנותק באופן זמני.

הוספת כונן

● לחץ Click סורק חכה שהבקרים המחוברים יופיעו.

● לחץ Click הוסף כונן אם הכונן הנדרש כבר לא רשום.

● בחר את מספר הכונן הלוגי שלו, גודל פיזי, צפיפות הקלטות ומהירות הסיבוב.

● להציל את השורה


● תגית: it show זמין ו המונחים.

היא אינה מתנתקת חומרה. אם אותו בקר מופיע על אחר COM לאחר מכן, לסרוק שוב לפני ההנחה שהנמל המאוחסן עדיין בתוקף. השתמש בבקרת האשפה רק כדי להסיר את התצורה שנשמרה;

ניהול ניהול Greaseweazle Host Tools

הקודם לשחזר את המיקום שנקבע מראש. לאחר שינוי המימוש, לרוץ מידע על כדי לוודא שהגרסה שנבחרה יכולה לתקשר עם הבקר. שאליות זמינות ללא החלפת הגרסאות המותקנות. הורד את הגרסה האחרונה התקנת החבילה הנוכחית שנבחרה ו השתמש בנתיב מצא gw.exe חיפושים ידועים בוחרים בחר טופס ספציפי. בדוק עבור עדכונים

מנועים




בחירת מנוע

שנבחר משמש אך ורק: אם אינו יכול לבצע את הפעולה המבוקשת, GW GUI דיווח על המגבלות במקום להחליף בשקט את המנועים. בחר את המנוע באופן עצמאי לקריאה, כתיבה, המרה, ו Disk Explorer המנוע

בעוד המרת תמונות וחיפוש משתמשים במנוע הפנימי. בחירת מנוע רשומה בפרופיל או בהערה של פרויקט כאשר שיפור העניינים. עצמאות זו מכוונת. לדוגמה, קריאה פיזית עשויה להשתמש Greaseweazle Host Tools

פרופילים



פרופילים


פעולות המרה. בחר את הקטגוריה הרלוונטית לניהול הפרופילים שלו. פרופיל נבחר מוצג בבר הראשי של מצב הרחוב ובמסך התפעול. פרופילים מאחסנים הגדרות שניתן לקרוא, לכתוב ולבצע

כגון כונן מסוים, משפחת דיסק או שיטת התאוששות. בדוק פרופיל לאחר עדכון המנוע הבסיסי כי אפשרויות תמיכה יכול להשתנות. השתמש בפרופילים לזרימות עבודה חוזרות ולא כאוספים בלתי מוסברים של דגלים מומחים. תן לכל פרופיל שם ספציפי מטר,

אפשרויות Emulation

בידוד אפשרויות מכילות הגדרות אחסון כלליות, קיצורי דרך גלובליים, תצורות הצלה והגדרות ספציפיות למכונה The The The.

תיקיות חיקוי כללי




אפשרויות חיקוי כללי

המשולבת ואת התיקיות ברירת המחדל עבור לוכדים ומדינות נשמרות. תיקיה פתוחה פתח את המיקום המשותף ב- File Explorer. הגדר את תיקיית האחסון

מצב מכונה ספציפי לחיקוי ועשויה להיות תלויה בגרסה ובתצורה שיצרה אותו. חזרה על תצורה ותקשורת לצד מדינות חשובות שנשמרו. שמור על לכידת והצלה של מדינות בתיקיות נפרדות. לכידת היא תמונה רגילה; מדינה שניצלה מכילה

קיצורים גלובליים




קיצורי דרך

משימה מרכזית, להקצות או להסיר קיצורי דרך, לשחזר ברירת מחדל וסכסוכים ברורים. עמודת הסטטוס מזהה משימות בתוקף ועימות. חפש פעולה או

לא לשחזר את מיפוי ברירת המחדל. שימוש בשימוש שחזור מחדל כאשר אתה רוצה להחליף משימות מותאמות אישית עם סט סטנדרטי. הפעולה, לחץ חתימה לחץ על שילוב המפתח הרצוי. בדוק את המצב לפני סגירת אפשרויות. סכסוכים ברורים הסרת משימות סותרות; זה כדי לשנות קיצור דרך, מצא את

תצורה נשמרת



תצורה של חיקוי


זו הצילה מכונות. בחר תצורה כדי לערוך אותה ב Amiga הכרטיסיה אתה יכול לרענן את הרשימה או למחוק את התצורה שנבחרה. רשימה

כדרך להזריק מדיה או לסגור מכונת ריצה. לפני המחיקה, שימו לב לכל ROM תמונה קשה-דיסק, וקבצים ממשלתיים הקשורים לתצורה. קביעת תצורה מסירת את ההגדרה של המכונה שנשמרה. זה לא צריך לשמש

תצורה Amiga

מפורט Amiga דפי תצורה אותו מבנה הגדרות ניתן להרחיב עבור מערכות חיקוי אחרות מבלי לשנות את זרימת העבודה העיקרית. הממשק הנוכחי מספק

גנרל כללי




הגדרות כלליות Amiga

את גרסת החיקוי, ולהגדיר תיקיות ברירת מחדל עבור דיסקים קשיחים ומדיה אחרת. גרסאות חיפוש שאלות המקור הרשמי של חיקוי. בחרו את Amiga מודל, שמור את התצורה, להתקין או להחליף

לפני השקתו מהחלון הראשי. התקנת גרסה נוספת של חיקוי משנה את הגרסה המשמשת אותה; היא אינה יוצרת עותק שני של המכונה. יותר. שינוי זה יכול לשנות את הזמינות CPU זיכרון, ROM, צ'יפס ואפשרויות אחסון. לאחר בחירת גרסת חיקוי, שמור את התצורה התחל עם המודל כי הוא מגביל דפים מאוחר

CPU



הגדרות CPU Amiga

חלות על המודל שנבחר נותרו מוגבלות FPU, דף מציג את המעבד שנבחר על ידי מודל המכונה ומספק דיוק תואם The CPU The The. אפשרויות מהירות ומהירות. אפשרויות שאינן.

מודל מודל מזהה את המעבד הגנוב CPU.


אחריות שולט במודל התזמון. מצבי Micro-exact מעדיפים תאימות חומרה אבל דורשים עיבוד מארח יותר.

מאפשר יחידת צף יעילה כאשר נתמך FPU.

מהירות המהירות בחר תזמון מקורי או מצב מואץ CPU.

תצורה בסיסית, לשמור על מודל-דריב CPU מהירות מקורית. שינוי האצה רק לאחר המגפיים של המכונה כראוי בהגדרות הרגילות שלה. עבור

RAM




הגדרות RAM Amiga

RAM מהר, RAM ותמך בזיכרון הרחבה. הודעות תאימות מסבירות הגבלות על המכונה שנבחרה, והזיכרון הכולל מוגדר מוצג בתחתית. תגית: Chip RAM איטי

חל רק על מודלים התומכים באדריכלות הרחבה. הודעות תאימות ובקורות מוגבלות מונעות שילובים שהמודל שנבחר אינו יכול לייצג. להאט RAM מייצג זיכרון התרחבות תואם המשמש תצורה משותפת. מהיר RAM הוא זיכרון ההתרחבות של המעבד. Zorro III RAM צ'יפ RAM הוא נגיש לציפס מותאם אישית והוא נדרש על ידי הפלטפורמה.

ROM




הגדרות Amiga ROM

ROM-הרשימה מציגה שמות, תיקונים והתאמה עם המודל שנבחר. בחר מזהה ROM לחץ שימוש בשימוש או לעיין בקובץ באופן ידני. בחר את המערכת Kickstart ROM או פציונלי מורחב iROM ROM מפתח. מזהה

שאתה מותר מבחינה חוקית להשתמש ROMs השתמש GW GUI קבצים אינם מסופקים על ידי ROM

אבל לא ממש מתאים למכונה. מרעננים מחדש את ההגדרה ROM מיקומים. שימוש בשימוש להקצות את מזהה שנבחר ROM לתצורה. ROM זהות ותיקון והערכה של תאימות עם המודל שנבחר. המונחים זו הבחירה הרגילה; תואם חלקית מצביע על כך ROM אולי לחול הרשימה המזוהה עדיף לנחש משם קובץ: היא מדווחת

וידאו




הגדרות וידאו Amiga

עומק צבע, מדלג מסגרת, gamma ו flicker לתקן. הגדרות צ'יפס נוספות זמינות בהמשך הדף כאשר נתמכות על ידי המודל שנבחר. תקן וידאו, יחס היבט, החלטה, מצב קו, יבול הגבול, רפר,

קביעת	אפקט מעשי
ידאו סטנדרטי	בוחרים PAL או NTSC תזמון וציפיה להתנהגות
Aspect on	שליטה על האופן שבו התמונה מסולקת
החלטה	פרטים אוטומטיים או מפורשים
המונחים	בקרת טיפול של תפוקה משולבת או קו
Crop גבולות	הסרת overscan רק כאשר ניתן
Rendering	בחרו את הגרפיקה בחזרה
עומק צבע	בחירת דיוק צבע
תגית: Legion	הפחתה הופכת למסגרות כאשר ניתן
Gamma	התאמת תגובה בהירה
Flicker Fixer	מצבי תהליכים שאחרת היו מבולבלים

פעם. אם חלון החיקוי הופך ריק או לא יציב, לחזור לרזולוציה אוטומטית, דלפק מסגרת נכה, gamma נייטרלי, ואת העורך עובד בעבר. לשנות תצוגה אחת בכל

אודיו Audio




הגדרות אודיו Amiga

הפלט ואת הסבלנות, ולאחר מכן להגדיר אינטרפולציה, Amiga סינון, סוג מסנן, הפרדה סטריאו, צליל floppy-drive, ונפח CD-audio. אודיו אמין או בלתי ניתן להפרדה, לבחור את מכשיר

אודיו לשנות רבייה קול ולא לחקות לוגיקה התוכנית. נפח Drive-sound שולט הצליל המכאני המדומה בנפרד מהרגיל Amiga אודיו. נמוכה מפחיתה את העיכוב, אך עלולה לגרום לירידה במחשב עסוק. להגדיל את זה אם סדקים אודיו. האינטרפולציה וה Amiga מסנן שקיפות

אחסון




הגדרות אחסון Amiga

ופעולות זמינות. הוסף, להגדיר או להסיר מכשירים כאן. דיסקים Floppy ו תקליטורים ניתן להכניס או להחליף ישירות ממכונת ריצה. דף האחסון מפרט מזהה המכשיר, סוגים, מודלים, מדיה מקושרת

סוג מבדילים בין מכשירים דלים, קשים, אופטיים ואחרים התומכים. מודל מודל מתאר את החומרה המיושמת, בעוד The The הערכת כלי תקשורת יקר ערך, ולשמור גיבויים של תמונות קשות Associated Media מזהה המכשיר כך פועלת מערכת חיקוי למכשיר. מזהה את התמונה המוקצת כיום. הגדר את המכשיר לפני

Keyboard Keyboard




הגדרות מקלדת Amiga

להקצות מפתחות חדשים, להסיר מיפוי, לשחזר ברירת מחדל או סכסוכים ברורים. עמודת הסטטוס מדווחת האם כל משימה תקפה. חיפוש חיפוש Amiga מפתחות ומשימות מארחות,

קריטיים בתוך מכונת הריצה. הימנע הקצאת קיצור העכבר או קיצור דרך מסך מלא למפתח כי התוכנה מחקה צריכה לעתים קרובות. את שילוב המפתח המארח. מיפוי תקף עדיין יכול להיות לא נוח אם Windows או היישום שומרת את אותו קיצור דרך, אז לבדוק שילובים העמודה השמאלית שמה את החיקוי Amiga מפתח; Association מציג

עכבר עכבר




הגדרות עכבר Amiga

להתאים את האזור מת אנלוגי ואת המהירות, ולהגדיר מיפוי פעולה עכברים. שחזור ברירת מחדל או מיפוי סכסוכים במידת הצורך. הגדר מהירות עכבר פיזית, בחר אשר מקל אנלוגי שולט העכבר,

המיפוי התחתונה מארחת קלטות עם כפתורי עכברים או פעולות; לבדוק את מצב הסכסוך שלה לאחר שינוי מיפוי בקר במקום אחר. להגדיל את האזור המת אם בקר גורם סחף נקודה. התאמת מהירות שמאל וימין באופן עצמאי כאשר שני מקלות מופעלים. טבלת

המפקחים



הגדרות בקר Amiga


טורבו-אש. אפשרויות זמינות תלויות בחומרה מזוהה ובמכונה שנבחרה Amiga מחובר בקרים, להקצות מכשירים וסוגי בקר Detect נמלים, והגדרת מיפוי בקר והגדרות

לפני מתן בקר חדש מקושר. ירי טורבו מפעיל שוב ושוב קלט ממופה וחייב להישאר נכה אלא אם כן המשחק או היישום היתרונות ממנו. עצמאי. אוטומטי סוג בקר הוא נקודת התחלה הגיונית, אבל תוכנה מצפה שמחון מסוים או עכבר עשוי לדרוש סוג מפורש. השתמש בזיהוי נמל 1 ופורט 2 מוגדרים באופן

אבחון קשיח ותחזוקה

אלה נפתחים מן כלים הכרטיסיה כל דיאלוג מציג את התצוגה המקדימה Greaseweazle פקודה. עקבו אחרי clicking הוצאה להורג. דיאלוגים

מידע על




מידע על

מציג מידע על ידי הבקר שנבחר. התרחבות פלט Raw כאשר אתה צריך את התשובה המלאה.

הכלים המוגדרים של Host Tools executable ולתקשר עם המכשיר שנבחר. להקליט את המידע הקושחה והחומרה לפני ביצוע עדכון. השתמשי בזה ככוח האבחון הראשון. תגובה מוצלחת מאשרת GW GUI באפשרותך להתחיל את

רוחב פס USB




רוחב פס USB

מדדים זמינים USB רוחב פס תקשורת השתמש בו כדי לאבחן העברות לא יציבות או לא מתאים USB קשר.

חזור על המדידה לאחר שינוי USB נמל, כבל או מרכז. השוואת תוצאות בתנאים דומים במקום להתייחס למדידה אחת כערובה מוחלטת. סגור תוכנות אחרות באמצעות הבקור לפני הבדיקה.

מהירות הנהיגה




מהירות הנהיגה

מודד את מהירות הסיבוב. להגדיל את מספר המדידות כאשר אתה צריך תוצאה ייצוגית יותר.

נורמלית לפני שפרשו את התוצאה. ערך בלתי צפוי עשוי להצביע על מהירות מוגדרת לא נכונה, בעיה מכנית או בעיה של קביעת מדידה. מדידה אחת היא בדיקה מהירה; כמה מדידות מגלה אם המהירות יציבה. תנו לכוון להגיע למהירות

מחפש ראש



מחפש ראש

שמור על מנוע פעיל השאירו את המנוע במהלך המבצע. השתמש בעמדות קיצוניות רק כאשר הליך החומרה דורש מהם במפורש. מזיז את ראש הכונן אל גליל נבחר. לאפשר צילינדרים קיצוניים אישורים בדרך כלל מוגבלים, לב להשפעות חוזרות ונשנות חריגות ולעצור אם הגליל המבוקש אינו מתאים לכונן. כלי זה אינו קורא או מאמת נתונים ב-site cylinder. חיפוש רגיל הוא שימושי לאשר תנועת ראש או מיקום לפני אבחון. שימו


המונחים:

המונחים:

pin, hard-sector, אפשרויות לאחור-נתונים. עבודת Alignment דורשת התייחסות מתאימה אמצעי תקשורת וידע חומרה. הוא תומך בבחירת מסלולים, מהפכה ולקרוא ספירות, פורמט מרתי, פלוקס גולמי, אינדקס, מהירות, PLL, צפיפות-TG43 הפעלות חוזרות ונשנות קוראות לניתוח נהיגה-מחדש.

pins, PLL Overrides, צפיפות, ו TG43 הם חומרה או תבנית ספציפית ויכולים לבטל השוואה כאשר נעשה שימוש בצורה לא נכונה. להגדרה אישית של דיסק או פורמט decoding רק כאשר הוא תואם את אמצעי ההתייחסות. אפשרויות כגון אינדקס מזויף, מגזרים קשים מסלולים חלופיים מגדיר את המסלולים והראשים מדגימים; מהפכה למסלול שולט בכל משך הדגימה; מספר קריאה קובע חזרה. ניתן התחל עם דיסק הפניה ידוע ואת הקבוצה הקטנה ביותר של overrides.

תגית: Hardware pins




תגית: Hardware pins

בקר נתמך. בחר את הסימון, מאפשר שינוי חוק רק כשכותבים ערך ובוחרים רמה גבוהה כאשר נדרש על ידי פעולת החומרה המיועדת. לקרוא או לשנות את ערכת

הבטוחה יותר. שינוי רמת משפיע ישירות על בקר I/O, ויש לעשות רק עם הנכון. Greaseweazle תיעוד חומרה והמשך נהיגה צמוד. עם שינוי חוק מוגבל, הפקודה שאילתות את הסימון. זהו ברירת המחדל

איפוס



איפוס

איפוס Greaseweazle בקר. השתמש בכך כאשר הבקר מזוהה אך לא מגיב יותר כרגיל.


לסרוק שוב את הבקר אם מצב החיבור שלו אינו מתאושש באופן אוטומטי. איפוס לא מתקן טעות gw.exe נתיב או ניתוק USB מכשיר. חכה על כל פעולת דיסק פעילה כדי לסיים לפני הסגירה. לאחר מכן,

עיוכים

עיכובים

צעד ראש, יישב, מנוע, אוטומטי des בחירה, לכתוב תזמון ועיכובי מסיכה אינדקס. אפשר רק את הערכים שאתם מתכוונים לשנות. קורא או משנה את ערכי התזמון של בקר, כולל בחירה, יכולים להשפיע על כל פעולה גופנית מאוחרת, ולכן לבדוק עם מדיה ממצה ולשחזר ערכים ידועים אם התנהגות הופכת לבלתי אמינה. שדות לא נבדקים משאירים את ערך הבקר המתאים ללא שינוי. לפני עריכה, לרשום את הערכים הקיימים. שינויים תזמון

תוכנה




עדכון

הוא מסומן במפורש כסיכון וחייב להישאר מוגבלים אלא אם כן הליך הקושחה הרשמי דורש זאת. אל תנתק את הבקר במהלך עדכון. עדכון קושחה בקר עדכון:חול

לגשת אליו. לאחר סיום, להתחבר מחדש או לשחזר את הבקר ולקרוא את המידע שלו שוב כדי לאמת את גרסת הקושחה המדווחת. לפני עדכון, לאשר את הבקר המחובר עם מידע על השתמש ישירה יציבה USB חיבור ותוכנה אחרת שיכולה

Logs and Operation History

פתח את ההיסטוריה המבצעת כדי לבדוק יומני הצלה באמצעות פעולה.



מבצע היסטוריה

יצוא היצוא שמור עותק של אבחון או תמיכה. נתיבים וקווי פיקוד עשויים להכיל שמות תיקיות אישיות, כך שבדקו יומני ייצוא לפני שיתוף. בחר יומן בצד שמאל כדי להציג את התוכן שלו.

הקונסולה החיה בחלון הראשי מראה את הפקודה הנוכחית והפלט האחרון. כפתור העותק שלו מתעד את הטקסט המוצג.

לקרוא יומן

או את המסלול הכושל שקדם לה. כישלון כללי מאוחר יותר הוא לעתים קרובות רק תוצאה של הודעה מוקדמת יותר, ספציפית יותר. פעמים, פלט המנוע ואת הסטטוס הסופי. עבודה מלמעלה למטה: לזהות את השגיאה הסופית, ולאחר מכן לאתר את האזהרה הראשונה יומן אבחון שימושי מכיל את הפיקוד שנוצר,

פרופיל, נתיב מקור, פורמט פלט וטיעוני מומחה היו זהים. אחרת, תוצאה אחרת עשויה לשקף הגדרות משתנות ולא חוסר יציבות בדיסק. בעת השוואת שני ניסיונות, בדוק כי בקר, כונן, מנוע,

מידע יישומים ושימוש נייד

לחבילה והמצב שנבחר, הגדרות, יומניות, כלים להורדה, רכיבי חיקוי, לוכדים, מדינות ותצורת מכונה מאוחסנים גם ביישום GW GUI. במאי או במקומות המוגדרים של משתמשים Data שמור על נתוני המשתמש בנפרד מ בינאריות יישומים. בהתאם

המלא יחד לגבות את התיקיה Data תיקיה. אל תעביר קבצים בודדים libמושם שהיישום פותר את ספריותיו ושלישיות מהמבנה הזה. לפני החלפת או העברת ההתקנה הניידת, לשמור על תיקיית היישום

המונחים: back content

חזור על הפעולות הבאות כאשר הם חשובים לזרימת העבודה שלך:

- הגדרות יישום ופרופילים;
- הגדרות בקר וכונן;
- הגדרות חיקוי;
- גיבויים ROM נתיבים וקיום חוקי ROM;
- תמונות קשות ובלתי ניתנות לשינוי;

לזכרים ומנצלים מדינות;

יומני פעולה משמשים כרשומות שימור.

תמונות דיסק עשויות להיות הרבה יותר גדולות מהגדרות. מאסטרים ארכיוניים של חנות קוראים רק כאשר אפשר, ולעבוד על עותקים.

זרימת עבודה מומלצת

ארכיון תגיות: an Unknown Disk

בדקו ולנקות את הכונן באמצעות הליך תחזוקה מתאים.

הגנה על הדיסק במידת האפשר.

בחר בחר קרא < תמונת (SCP (Raw).

השתמש בשם קובץ תיאורי ולקרא את טווח המסלול הרגיל עם מספר מהפכות.

עיין בקונסולה וההצלה.

בדקו את שני הצדדים הדמיה.

להמיר עותק לפורמטי מגזר סבירים.

בדוק את העותקים המומרים Disk Explorer או תוכנה מתאימה.

שמור את המאסטר הגולמי, יומן והערות יחד.

יצירת דיסק מתוך תמונה

בדוק את התמונה ולאשר את המשפחה והפורמט הצפוי שלה.

הכנס דיסק מאומץ או עצבני בכוונה בגודל הנכון וצפיפות.

פתוח פתוח לכתוב בחרו את התמונה.

לאשר את הכונן מוגדר וגילוי פורמט.

כתוב את הדיסק.

קראו אותו חזרה לדימוי אימות נפרד.

השוואת תכנים מקודמים וביקורת על מסלולים חשודים באופן חזותי.

יצירת חיקוי Amiga

פתוח פתוח אפשרויות < Emulation < סודיות ליצור או לבחור מכונה.

כללי בחר את המודל וגרסת החיקוי > In In In Amiga.

לחתום על תואמת, שהושגה באופן חוקי ROM.

שמור על מודל ברירת מחדל CPU ו RAM על המגף הראשון

הצגת וידאו אודיו עם הגדרות אוטומטיות שמרניות.

הוסף מכשירי אחסון ושותף העתיק תמונות מדיה.

הצג מקלדת, עכבר ומשימות בקר.

- להציל את התצורה
- חזרה בידוד בחר אותו, ולחץ פתוח פתוח.
- רק לאחר גלגל בסיס מוצלח, שינוי האצה או הגדרות מתקדמות אחת בכל פעם.

בדיקת בטיחות

לפני Read Read Read:

- הדיסק המקור הוא בכונן הנכון;
- המקור מוגן במידת האפשר;
- נתיב הפלט לא יכתוב מאסטר קיים;
- טווח הפרופיל וההמסלול תואם את הדיסק.

לפני לכתוב או Erase:

- ניתן להשמיד את הדיסק היעד;
- התמונה והכונן נכונים;
- גודל הדיסק והדחיסות תואמים;
- אין מאסטר ארכאי משמש כאתר.

לפני כלי החלפת חומרה:

- שום פעולה אחרת לא פועלת;
- הבקר הנכון נבחר;
- הערכים הנוכחיים נרשמו;
- לבקר יש כוח יציב ו USB קישוריות;
- הפעולה נתמכת על ידי תיעוד החומרה.

פתרון בעיות

הבקר אינו רשום

- לחבר את הבקר ישירות למחשב.
- פתוח פתוח אפשרויות < מפקחים ודחפים.
- לחץ Click סורק.
- בדוק את מצב הבקר ותצורת הנהיגה.
- לרוץ מידע על אם הגילוי יצליח, אך פקודות נכשלות.

GW בדרך כלל מצביע על נמל עסוק, תצורה מזוקקת או בעיית כלי מארח; בקר נעדר מ-Windows נקודות עד USB כוח, נהג או חומרה. וככל, אחר כך ניתן. בדוק את Windows Device Manager עבור מכשיר סדרתי חדש מזוהה. בקר גלוי ל-Windows אך נעדר GUI

אם זה עדיין לא מופיע, נסה עוד ישיר USB נמל

אי אפשר למצוא gw.exe

מכן השתמש מצא gw.exe, בוחרים או הורד את הגרסה האחרונהודא כי הנתבי מזוהה מצביע על הכוונה Greaseweazle ההתקנה. פתוח פתוח אפשרויות < מפקחים ודחפים לאחר

מידע על אם זה נכשל לפני יצירת קשר עם חומרה, לבדוק את יומן עבור נתיב בלתי חוקי, קבצים חסרים או גרסה שלא יכולה להתחיל. לאחר בחירתו, לרוץ

פעולה משתמשת במנוע הלא נכון

פתוח פתוח אפשרויות < מנועים בדוק את המנוע שהוקצה למבצע המדויק הזה. GW GUI לא חוזרים בשקט אל המנוע השני.

אינו משנה קריאה, כתיבה, או Disk Explorer פתח את הפעולה הכושלת לאחר שמירת האפשרות ואישר את הפיקוד שנוצר בקונסולה. הגדרות מנוע נפרדות: שינוי מנוע ההמרה

תמונה לא מוכרת

בלתי אפשרי רק אם אתה יודע את המכונה הנכונה ואת התבנית. אחרת, נסה הדמיה מומלץ לבדוק את התמונה ברמה נמוכה יותר. גילוי אוטומטי

קובץ לא קשור עם הרחבה מטעה. לעולם אל תקרא הרחבה רק כדי ליצור גילוי כוח; המרה חייבת לפרש את מבנה המקור בצורה נכונה. בדוק אם המקור הוא לכידת פלוקס גולמי, תמונת מגזר, מכולה דחוסה, או

בידוד לא מתחיל

בדוק את התצורה שנשמרה, התקן גרסה, בחר ROM נתיבי אחסון והתאמה למודל. בדוק את יומן היישום עבור פרטי שגיאה מלאים.

לשחזר הגדרה אישית אחת בכל פעם. מצב שמור שנוצר עם גרסה או הגדרה של מכונה אחרת עשוי גם להיכשל גם כאשר מגף נקי עובד. החזר זמני CPU, RAM, אחסון לבסיס פשוט שאינו תואם מודלים. אם הבסיס מתחיל,

קיצור דרך או קלט לא עובד

הן את העולם Emulation < מכנסיים קצרים דף ומקלדת ספציפית מכונה, עכבר או דף בקר. לפתור כל משימה המסמנת כהתנגשות. בדוק

השחרור המוצג ב-Run-machine Toolbar. אם בקר היה מחובר לאחר שאפשרויות נפתחו, הפעל שוב זיהוי בקר לפני שהקצה אותו. אם העכבר נלכד, השתמש קיצור דרך

פקודה לא צפויה

- קראו את קונסולת החיים
- פתוח פתוח מבצע היסטוריה עבור יומן שנשמר לחלוטין.
- לאשר את הבקר שנבחר, כונן, פרופיל, מנוע ונתיבי קבצים.
- הייצוא של יומן רלוונטי אם יש לשתף אותו לאבחון.

סדקים או הפסקות

לערכים הקודמים שלהם. בדוק כי מכשיר אודיו Windows המיועד נבחר. לשנות הגדרה אחת בכל פעם, כך שהתיקון היעיל מזוהה. הגדלת חזה אודיו, קרוב CPU יישומים אינטנסיביים, ולהחזיר מסגרת וידאו לדלג האצה

תצוגת החיקוי ריקה או איטית

ROM ואמצעי ה-חול מוכנס הם בתוקף. The The The FPS אינדיקטור עוזר להבחין בבעיית ביצועים ממכונה שפשוט לא הושט. פתרון חוזר ואופן קו אוטומטי, Disable Frame i ngלגלג flicker לתקן באופן זמני, ולנסות את העורך עובד בעבר. לאשר את ההגדרה

קריאה מכילה מסלולים לא יציבים

הליך נכון ולבחון את הדיסק לנזק פיזי. אל תקראו שוב ושוב שופכים או ניזוקים בתקשורת, כי מעברים נוספים עלולים להחמיר אותה. חזור על הקריאה לקובץ חדש, להגדיל את המהפכה במידת הצורך, ולהשוות את המסלולים המושפעים. לנקות את ראשי הכונן באמצעות

Glossary

משמעות GW GUI	סיום
USB ממשק חומרה מחובר The The The Greaseweazle	המפקח
הדחף הפיזי המחובר לבקר	כונן Drive
היישום שנבחר לביצוע פעולה	מנוע מנוע
תזמון מידע המייצג מעברים מגנטיים קורא מדיסק	Flux
לכידת שמירה על פרטי דיסק ברמה נמוכה, כגון SCP	תמונה Raw
ייצוג מקודש המאורגן למגזרים לוגיים	תמונה
סיבוב שלם אחד מדגם בזמן קריאה	המהפכה
מיקום ראש קורנל; גליל אחד יכול להכיל מסלול על כל צד	Cylinder
צד הדיסק שנבחר על ידי כונן פיזי	ראש ראש
קבוצה מחודשת של הגדרות לפעולה	פרופיל פרופיל
תמונת תוכן נדרשת על ידי מכונה חיקוי	ROM
תמונת מצב של מכונת חיקוי	המדינה הצילה
החזרת הגרפיקה המשמשת להצגת פלט חיקוי	Renderer

המונחים מהירים

לכו ל...	אם אתה רוצה...
Read Read Read	שמור על דיסק פיזי
לכתוב	להחזיר תמונה על דיסק
הגייה	ליצור פורמט תמונה אחר
הדמיה	עקבו אחרי flux anomalies
Disk Explorer	קבצי Browse בתוך תמונה
כלים > מידע על	בדיקת תקשורת בקר
כלים > מהירות הנהיגה	המונחים: shape
מבצע היסטוריה	תגית: Past Command
אפשרויות > מפקחים ודחפים	המונחים:
אפשרויות > מנועים	יישומים נבחרים
אפשרויות > בידוד	ליצור או לערוך מכונה חיקוי
בידוד	התחל מכונת הצלה