🌊 Month 01 · 2026年4月の研修テーマ

自閉症スペクトラム障害（ASD）とは？

「自閉症」「アスペルガー」…
言葉は知っていても、
実際どういう状態なの？
基礎から一緒に理解しましょう。

1 ASDとは？

ASD（Autism Spectrum Disorder）とは、発達障害のひとつです。生まれつきの脳の働き方の違いによって生じます。

主な特徴は「コミュニケーションの難しさ」「強いこだわり」「感覚の過敏さや鈍感さ」の3つです。

大切なのは、**育て方のせいでも、子どものせいでもない**ということ。脳の個性として生まれついたものです。

> 💡 以前は「自閉症」「アスペルガー症候群」「高機能自閉症」などと別々に呼ばれていましたが、現在はまとめて**「自閉スペクトラム症（ASD）」**と呼びます。

3.22%
5歳児における
ASDの有病率
（弘前大学調査）

30〜50人
に1人の割合で
見られる

2〜4倍
男性が女性より
多く診断される

2 ASDの特性の全体像

ASDには**3つの主な特性**があります。そのひとつが「感覚の過敏さ・鈍感さ」で、聴覚過敏はこの中に含まれます。

つまり、**聴覚過敏はASDの特性のひとつ**です。ただし、ASDの人が全員持つわけではなく、程度や現れ方も人によって大きく異なります。

ASDの3大特性と感覚過敏の関係

ASD（自閉症スペクトラム障害）

💬 **① コミュニケーションの難しさ**

言葉・表情・視線でのやりとりが苦手。発語がない子でも、行動や表情でサインを出している。

🔄 **② こだわり・反復行動**

決まったルーティンへの強いこだわり。急な変更がパニックや混乱につながる。

👂 **③ 感覚の過敏さ・鈍感さ**

五感のどれかが人より敏感、または鈍いことがある。**聴覚過敏はこの中に含まれる特性のひとつ。**

感覚過敏・鈍麻の種類

- 聴覚過敏（音）
- 視覚過敏（光・色）
- 触覚過敏（皮ふ感覚）
- 嗅覚過敏（におい）
- 味覚過敏（偏食）
- 感覚鈍麻（痛みに鈍い等）

※ 聴覚過敏については来月（5月）にくわしく扱います

3 「スペクトラム」とはどういう意味？

「スペクトラム」は英語で**「連続体・幅」**という意味です。

虹のように色と色の間に境界線がないように、ASDも軽い傾向の人から強い特性を持つ人まで、ひとつながりのグラデーションとして考えます。

特性の幅（スペクトラム）イメージ

特性が軽め　　特性が強め

🗣️	🤝	🔁	🔇	♿
言葉でよく話せる	対人関係に困難がある	こだわりが強い	発語がほぼない	身体障害もある

> ✨ **同じ「ASD」でも、一人ひとり全く違います。**話せる子・話せない子・こだわりの強さ・感覚の敏感さ、現れ方の幅はとても広いです。「ASDだからこうだ」という決めつけを避け、その子自身をよく観察することが大切です。

4 よくある誤解と正しい理解

❌ 誤解

「育て方が悪かったから自閉症になった」

✅ 正しい理解

ASDは**生まれつきの脳の特性**です。育て方や環境が原因ではありません。

❌ 誤解

「話せないから、何も理解していない」

✅ 正しい理解

言葉が出なくても、感じる・理解する力はあります。表現の手段が違うだけです。

❌ 誤解

「パニックになるのはわがまま」

✅ 正しい理解

パニックは**本人が限界を超えたサイン**です。助けを必要としている状態です。

❌ 誤解

「自傷するのは自分を傷つけたいから」

✅ 正しい理解

多くの場合、**伝えられない苦痛や不安の表れ**です。原因を一緒に探ることが大切です。

5 ASDの原因は何？

原因は完全には解明されていませんが、**遺伝的な要因と環境的な要因の組み合わせ**が関係していると考えられています。

一卵性双生児の研究では、一方がASDの場合にもう一方も高い確率でASDになることが示されており、遺伝の影響が大きいとされています。親の高齢出産・低出生体重・妊娠中の感染なども関係する要因として挙げられています。

> 🧠 ASDは「病気」ではなく、**脳の個性・働き方の違い**です。「治す」のではなく、特性を理解して「その子らしく安心して過ごせるよう支援する」という視点で関わりましょう。

また、ASDはADHD・知的障害・学習障害・身体障害などを**70〜80%以上が一つ以上の困難を併せ持つ**ことが多く、一人ひとりの特性の組み合わせを理解することが重要です。

6 現場での関わり方ヒント

言葉より「見てわかる」で伝える

絵カード・写真・実物を見せる方が伝わりやすいです。発語がない子にとっては特に重要です。

「次に何があるか」を先に見せる

見通しが持てると安心します。スケジュール表やタイムタイマーで、パニックを予防できます。

感覚刺激に気を配る

大きな声・突然の音・強い光など、本人が嫌がるサインを見逃さないことが大切です。イヤーマフなども有効です。

「行動」をメッセージとして読む

叫ぶ・逃げる・物を投げるのは「何かを伝えようとしているサイン」です。「何が嫌だったか」を一緒に考えましょう。

小さな「できた」を積み重ねる

できたことをしっかり認める。小さな成功の積み重ねが自己肯定感を育て、二次障害の予防にもなります。

「直そう」ではなく「知ろう」という姿勢で

こだわりを矯正しようとするより、「なぜそうするのか」を理解しようとする姿勢が、子どもとの信頼関係をつくります。

⚠️ **二次障害に注意：**ASDの特性が周囲に理解されないと、不安やストレスが積み重なり、自傷・他害・強度行動障害などの「二次障害」につながりやすくなります。日々の丁寧な関わりが、子どもたちの将来を守ることに直結しています。

7 今月のまとめ

🌊 ASDは生まれつきの脳の特性による発達障害です。主な特性は**①コミュニケーションの困難・②こだわり・③感覚の過敏/鈍麻**の3つ。聴覚過敏は③の中に含まれる特性のひとつです。

「スペクトラム」の名前の通り、**一人ひとりの特性の現れ方は全く違います。**同じ診断名でも、担当する子をよく観察し、その子に合った関わりを大切にしてください。

「話せない＝何もわからない」ではありません。行動・表情・体のサインを読み取ることが、支援者として大切なスキルのひとつです。