



Escrutinio

Intendente y concejales, con asignación D'Hondt.

Design System

16 de septiembre de 2026



Resumen

Escrutinio es un sistema construido desde cero con un solo propósito: publicar los resultados de las elecciones municipales de Paraguay — intendente y concejales, a partir del feed `divulgacion.ajax.php` del TSJE — de una forma que un ciudadano pueda leer de un vistazo y en la que pueda confiar. Nada acá viene de una marca existente; no hay un logo que copiar, así que el nombre queda en tipografía simple (Newsreader, como se ve en la portada) en lugar de un escudo o sello inventado. Cada decisión de abajo existe para responder una sola pregunta con honestidad: quién va ganando, por cuántos votos, y — para concejales — qué bancas asigna realmente el método D'Hondt.

Fundamentos de contenido

Los textos usan el vocabulario propio de la autoridad electoral, en español, nunca equivalentes inventados en inglés: `Intendente`, `Concejales`, `Mesas escrutadas`, `Votos válidos`, `Votos en blanco`, `Votos nulos`, `Bancas`, `Provisorio`, `Oficial`. Los números son siempre los reales de la fuente — nunca un conteo redondeado o de relleno, ni siquiera en una vista previa; si una vista previa necesita datos de ejemplo, se marca `Datos de ejemplo` en `caption` para que nadie los confunda con un resultado en vivo. Los nombres de partido y de lista se copian exactamente como llegan en `desPartido` y `numLista`, incluyendo un sufijo de sublista como "HONOR COLORADO A" — nunca acortados ni recapitalizados. La incertidumbre se declara con claridad: un resultado antes de que `mesasPublicadas` sea igual a `totalMesas` es `Provisorio`, y nunca se presenta con el mismo peso visual que un conteo cerrado.

Fundamentos visuales

Color. `surface-0` es la página; `surface-100` es toda tarjeta, panel y tabla; `surface-200` raya las filas de tabla y es el piso de la matriz D'Hondt; `surface-300` es el único tono de hover/presionado. El texto primario va en `ink-900`, el texto secundario y el cuerpo de las tablas en `ink-700`, y las etiquetas o marcas de tiempo tenues en `ink-500` — los tres cumplen al menos 4.5:1 sobre ambas superficies, en ambos temas. `accent-solid` es el único color interactivo: botones primarios, el filtro activo, el anillo del pulso "en vivo". Se eligió deliberadamente fuera del registro de todos los partidos paraguayos relevantes (colorado, liberal, Frente Guasú, Patria Querida) para que el propio cromo de la interfaz nunca se confunda con un respaldo político — no se debe virar `accent` hacia ninguno de esos tonos más adelante. La identidad de cada partido nunca es un token: el color real de cada lista se lee de su propio campo `colLista` en la respuesta de la API y se dibuja en vivo en un `PartyChip` o en un segmento de gráfico. Solo cuando falta `colLista` una candidatura cae en `fallback-a` a `fallback-e`, en ese orden, reutilizados en ciclo pasado el quinto — el set de reserva existe para que un independiente sin lista siga siendo legible, nunca para sustituir la identidad real de un partido. `neutral-blank` y `neutral-null` están reservados específicamente para `Votos en blanco` y `Votos nulos`; nunca se asignan a un partido, aunque su color real sea gris. El estado usa tres tokens, siempre acompañados de su palabra o ícono, nunca solo color: `positive-text` para "Ganador"/"Electo", `warning-`

`text` para "Provisorio", `info-text` para "En vivo". No existe una familia `danger` : un voto nulo o en blanco es un resultado normal, no un error, así que nunca se muestra en rojo o en tono de alarma.

Tipografía. Newsreader (`display`) lleva los títulos y el tratamiento del nombre en la portada — una serif con la gravedad de un boletín impreso, para un producto cuyo trabajo entero es anunciar un conteo oficial. Public Sans (`sans`) es la interfaz y el cuerpo de texto: es la tipografía de servicio civil del sistema de diseño de EE.UU., legible en tamaños chicos y de carácter institucional antes que de moda. IBM Plex Mono (`mono`) queda reservado para los números que deben poder compararse entre filas: cada conteo de votos, porcentaje, cantidad de bancas y cociente usa un estilo `data-*` , nunca uno de `body` o de título, y siempre con `font-variant-numeric: tabular-nums` (definido en `bundle.css` , no en línea) para que los dígitos queden alineados en columna. `label` / `label-sm` van en mayúscula con tracking de 0.06em para textos como "EN VIVO" — nunca para una oración.

Espaciado, radios y elevación. Todo layout se construye sobre la escala `space-*` ; el padding interno de una tarjeta es `space-4` , el espacio entre paneles va de `space-6` a `space-8` . Tarjetas y paneles redondean a `radius-md` ; chips, inputs y el anillo del pulso en vivo usan `radius-sm` / `radius-full` ; `radius-lg` queda reservado para una hoja modal y el bloque más grande de la portada, así se mantiene como señal de "esto flota sobre todo lo demás", no como radio por defecto. La elevación es `shadow-sm` en reposo, `shadow-md` para lo que se eleva sobre la página, y `shadow-lg` solo para un overlay real — nunca se apilan dos sombras en el mismo elemento, ni se usa una sombra donde un `border` ya diría "esta es una fila separada".

Bordes. `border` es un divisor fino — filas de una tabla, la regla bajo el título de un panel — y nunca es lo único que marca un borde interactivo. Todo lo que se clickea, se enfoca o de donde se lee un eje (inputs, botones con outline, ejes de gráfico, el anillo de foco) usa `control-border` , porque es el único token de borde verificado en 3:1 sobre ambas superficies, en ambos temas.

Iconografía

Todavía no viene ningún set de íconos con este sistema. Donde un componente necesita uno — el punto del pulso en vivo, un check para "Electo", un reloj para "Provisorio" — se dibuja como un solo SVG de trazo en línea, a `1.5px` de grosor, sobre el color `*-text` correspondiente, del tamaño del estilo de texto al que acompaña (16px junto a `body` , 20px junto a `h2`). No se usa una fuente de íconos ni un emoji como reemplazo; un emoji se lee como decoración, no como el marcador de estado del que dependen estos badges.

Componentes

Nueve componentes cubren las dos carreras para las que existe este sistema. `StatTile` y `StatusBadge` enmarcan una página de resultados (totales, participación, "En vivo"/"Provisorio"/"Oficial"). `PartyChip` dibuja el color real y el número de lista de una candidatura donde sea que aparezca. `VoteBar` ordena la carrera de Intendente por participación de votos y marca a quien va ganando. `SeatDistributionBar` muestra el reparto de bancas de concejales una vez asignadas. `DHondtTable` es el componente con la

lógica de asignación: se le dan los votos de cada lista y la cantidad de bancas, y corre la división D'Hondt real — cociente = votos ÷ (1, 2, 3, ...) — ordena todos los cocientes de todas las listas juntos, y marca los N más altos como ganados, en orden. `ElectedList` es su compañero: se le da cada candidato de la lista de preferentes de cada lista (`candidatosPref`) marcando `elected` en tantos como bancas le dio `DHondtTable` a esa lista, y muestra a los concejales reales — personas con nombre, no solo un número de bancas por partido — marcando "Primer suplente" al primer no electo de cada lista. `DataTable` es la grilla genérica para todo lo demás (mesas, distritos, rondas históricas, o un ranking de departamentos a nivel país). Este es el inventario completo por ahora; una vista de mapa de resultados sería la próxima adición intencional, no algo que se llena acá de relleno.

Color

Superficies

LIGHT	DARK
--surface-0 #f6f4ef / #101317 Fondo de página en ambos temas.	--surface-100 #ffffff / #191d24 Fondo de tarjetas, paneles y tablas sobre surface-0.
LIGHT	DARK
--surface-200 #f0eee8 / #20242c Raya de fila de tabla, pozos hundidos, la matriz D'Hondt y el fondo del área de gráfico.	--surface-300 #e7e4dc / #272c35 Estado hover/presionado para filas de surface-100 y botones secundarios; también el bloque en relieve de la Portada.

Texto

LIGHT	DARK
--ink-900 #12161c / #eef1f5 Títulos y texto primario sobre surface-0 y surface-100 — 16.5:1 / 14.9:1.	--ink-700 #454e5c / #b7c0cc Texto secundario y cuerpo de tablas sobre surface-0 y surface-100 — 7.7:1 / 9.2:1.
LIGHT	DARK
--ink-500 #5b6472 / #8b95a3 Etiquetas tenues, leyendas, marcas de tiempo y líneas de fuente sobre surface-0 y surface-100 — 5.4:1 / 5.6:1.	

Bordes

LIGHT	DARK
--border #dfe3e8 / #2a2f38 Divisores finos entre filas y secciones. Solo decorativo — nunca el único límite de un control interactivo; ahí usar control-border.	--control-border #7c8794 / #64707d Bordes de input, botón-outline, anillo de foco y ejes de gráfico. Se mantiene en 3:1 o mejor sobre surface-0 y surface-100 en ambos temas porque lleva significado por sí solo.

Acento (interactivo)

LIGHT	DARK
--accent-solid #0e7c86 / #5fd4de Botones primarios, el subrayado de la pestaña activa, el filtro seleccionado, el anillo del pulso en vivo, el bloque más grande de la Portada.	

LIGHT	DARK
--accent-text #0b5b61 / #7fe0e8 Links y acentos solo-ícono colocados directamente sobre surface-0 o surface-100 — 7.1:1 / 12.2:1.	

LIGHT	DARK
--accent-subtle #e2f3f2 / #12333a Fondo para un chip de acento o un filtro seleccionado; combinar su texto con accent-text.	

LIGHT	DARK
--on-accent #ffffff / #10141a Color de texto e ícono sobre accent-solid — 5.0:1 / 10.5:1.	

Positivo — Electo

LIGHT	DARK
--positive-solid #166a44 / #4ade94 Relleno para la celda del cociente ganador en D'Hondt y la insignia de banca 'Electo'.	

LIGHT	DARK
--positive-text #166a44 / #4ade94 La palabra 'Ganador' / 'Electo' y su ícono de check sobre surface-0 o surface-100 — siempre junto a la palabra o ícono, nunca solo color — 6.0:1 / 10.8:1.	

LIGHT	DARK
--positive-subtle #e3f5ec / #113321 Fondo para el resaltado de fila ganadora y el tinte de la celda de cociente ganador; combinar su texto con positive-text.	

LIGHT	DARK
--on-positive #ffffff / #10141a Texto sobre positive-solid — 6.6:1 / 10.7:1.	

Provisorio

LIGHT	DARK
--warning-solid #8a5a10 / #f0b429 Relleno para la píldora de estado 'Provisorio'.	

LIGHT	DARK
--warning-text #8a5a10 / #f0b429 La palabra 'Provisorio' y su ícono de reloj, siempre junto a la palabra — 5.4:1 / 10.0:1.	

LIGHT

DARK

--warning-subtle

#faf0dc / #3a2c0c

Fondo para el banner de resultados provisionarios; combinar su texto con warning-text.

LIGHT

DARK

--on-warning

#ffffff / #10141a

Texto sobre warning-solid — 5.9:1 / 9.9:1.

En vivo

LIGHT

DARK

--info-solid

#1c4d85 / #7db2ee

Relleno para la píldora de estado 'En vivo' y el relleno de progreso de mesas escrutadas.

LIGHT

DARK

--info-text

#1c4d85 / #7db2ee

La palabra 'En vivo' y el punto del pulso en vivo, siempre junto a la palabra — 7.8:1 / 8.4:1.

LIGHT

DARK

--info-subtle

#e7f0fb / #132a44

Fondo para el banner de estado en vivo y el riel del medidor de progreso.

LIGHT

DARK

--on-info

#ffffff / #10141a

Texto sobre info-solid — 8.6:1 / 8.3:1.

Estados de boleta

LIGHT

DARK

--neutral-blank

#b7bcc4 / #4d525c

Relleno y muestra de leyenda solo para 'Votos en blanco' — delineado con control-border, nunca asignado a un partido.

LIGHT

DARK

--neutral-null

#8c93a0 / #363b44

Relleno y muestra de leyenda solo para 'Votos nulos' — delineado con control-border, nunca asignado a un partido.

Reserva (sin colLista)

LIGHT

DARK

--fallback-a

#7c5cbf / #a996e0

Primera muestra usada solo cuando falta colLista de una candidatura en los datos de origen — 4.6:1+ sobre surface-0/100.

LIGHT

DARK

--fallback-b

#a33a6b / #e08bb0

Segunda muestra de reserva, misma regla que fallback-a.

LIGHT

DARK

--fallback-c

#8a6a1c / #d1ab4c

Tercera muestra de reserva, misma regla que fallback-a.

LIGHT

DARK

--fallback-d

#4c5c72 / #9fb0c4

Cuarta muestra de reserva, misma regla que fallback-a.

LIGHT

DARK

--fallback-e

#5c6b2e / #a8bd6e

Quinta muestra de reserva, misma regla que fallback-a.

Tipografía

Display

Resultados de
Concejales —
45.230 votos

.display-2xl

56px / 62px · peso 500 · display

El número más grande de una pantalla — un total de votos hero o el tratamiento del propio nombre en la Portada.

Resultados de Concejales
— 45.230 votos

.display-lg

40px / 46px · peso 500 · display

Aperturas de sección: el nombre del departamento o distrito en la parte superior de una página de resultados.

Heading

Resultados de Concejales —
45.230 votos

.h1

30px / 36px · peso 500 · display

Títulos de página: 'Resultados de Intendente', 'Resultados de Concejales'.

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.h2

22px / 28px · peso 500 · display

Títulos de tarjeta y panel: 'Distribución de bancas', 'Mesas escrutadas'.

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.h3

18px / 24px · peso 500 · display

Etiquetas de subsección dentro de un panel, p. ej. sobre la matriz D'Hondt.

Body

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.body-lg

17px / 26px · peso 400 · sans

Párrafos principales y texto de estado vacío.

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.body

15px / 22px · peso 400 · sans

Texto de interfaz por defecto y cuerpo de tabla que no es un conteo de votos.

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.body-sm
13px / 18px · peso 400 · sans
Texto secundario, texto de ayuda bajo un control.

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.caption
12px / 16px · peso 500 · sans
Marcas de tiempo, atribución de fuente, letra chica bajo un gráfico o tabla.

Label

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.label
12px / 16px · peso 600 · sans
Etiquetas eyebrow en mayúscula como 'EN VIVO' o 'PROVISORIO' — con tracking de 0.06em en bundle.css, nunca en línea.

Resultados de Concejales — 45.230 votos

.label-sm
11px / 14px · peso 600 · sans
Encabezados de tabla compactos y marcas de eje de gráfico, mismo tracking de 0.06em.

Data

18.420 ÷ 3 =
6.140

.data-2xl
48px / 52px · peso 500 · mono
La cifra KPI hero en un encabezado de resultados, p. ej. total de votos escrutados.

18.420 ÷ 3 = 6.140

.data-lg
28px / 32px · peso 500 · mono
Valores de StatTile y conteos de bancas.



18.420 ÷ 3 = 6.140

.data-md
17px / 24px · peso 500 · mono
Celdas de tabla con conteos de votos y porcentajes — las cifras tabulares mantienen las columnas alineadas.

18.420 ÷ 3 = 6.140

.data-sm
13px / 18px · peso 500 · mono
Conteos en línea dentro de un chip o fila, códigos de mesa, valores de cociente en la matriz D'Hondt.

Espaciado

--space-1		4px
Espacio entre ícono y etiqueta; padding vertical de chip.		
--space-2		8px
Espacio ajustado entre elementos apilados; padding de badge; el canal entre bloques de la Portada.		
--space-3		12px
Padding de control; espacio entre elementos de lista en un VoteBar.		
--space-4		16px
Padding de tarjeta; espacio por defecto entre StatTiles.		
--space-5		20px
Espacio entre un gráfico y su leyenda.		
--space-6		24px
Padding de panel; espacio entre paneles en una fila; el largo del trazo de marca de conteo de la Portada.		
--space-8		32px
Espacio entre secciones principales de una página de resultados.		
--space-10		40px
Padding superior de página en escritorio.		
--space-12		48px
Espacio sobre la primera estadística hero de una página.		
--space-16		64px
Espacio entre el encabezado de página y el primer panel de resultados.		

Radios

			
--radius-sm	--radius-md	--radius-lg	--radius-full
6px	10px	16px	99px
Chips, inputs, contorno de foco de celda de tabla.	Tarjetas, paneles, botones.	Hojas modales y el bloque de color más grande de la Portada.	Puntos de color de partido, círculos de avatar, insignias de estado con forma de píldora.

Elevación




--shadow-sm

Elevación en reposo para un StatTile o una fila de chip.



--shadow-md

Un panel elevado sobre la página; un dropdown o popover.




--shadow-lg

Una hoja modal, p. ej. el detalle de mesa desplegado sobre la tabla de resultados.


Modo claro / oscuro

Cada token cambia de valor entre temas, nunca de rol — un componente no necesita saber en qué tema está.

LIGHT



DARK



Componentes


StatTile

Un número y su etiqueta — la pieza base de cualquier encabezado de resultados.




StatusBadge

El estado del conteo: `live` , `provisional` u `official` , siempre con su palabra — nunca solo color.




PartyChip

La identidad real de una lista, tomada de `collista` en el dato de origen — nunca un color elegido a mano.



VoteBar

Ordena la carrera de Intendente por participación de votos y marca a quien va ganando.



SeatDistributionBar

El resultado de D'Hondt una vez asignadas las bancas — no calcula, solo muestra.



DHondtTable

El componente con lógica real: corre el método D'Hondt completo (cociente = votos ÷ 1, 2, 3...) y marca las bancas ganadas en el orden en que se otorgan.

LISTA	÷1	÷2	÷3	÷4	÷5
HONOR COLORADO A	1 18.420	3 9.210	6.140	4.605	3.684
PLRA	2 14.110	4 7.055	4.703	3.528	2.822
HONOR COLORADO P	5 6.870	3.435	2.290	1.718	1.374
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE	3.210	1.605	1.070	803	642

Convierte un resultado de D'Hondt en las personas que realmente asume — ordenadas por voto preferencial dentro de cada lista.

● 2A HONOR COLORADO A		2 bancas
1	Diego Cabrera	✓ 3.200
2	Laura Benítez	✓ 2.870
3	Norma Chávez	PRIMER SUPLENTE 1.500
● 17 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE		1 banca
1	Elena Ramírez	✓ 1.200
2	Jorge Britez	PRIMER SUPLENTE 900

DataTable

La grilla genérica para todo lo demás: mesas, distritos, rondas históricas.

MESA	LOCAL	ESCRUTADAS	VOTOS VÁLIDOS
0412	Esc. Básica N.º 3	Sí	268
0413	Esc. Básica N.º 3	Sí	301
0414	Municipalidad	No	0