


ISSN 2763-5813
VOLUME 10
NÚMERO 07
julho/2025



INFOQUEIMA

BOLETIM MENSAL DE MONITORAMENTO E RISCO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS



LOCAL: BIOMA CERRADO • MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO • BA
11/10/2024
SATÉLITE: SENTINEL 2



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Este boletim contém o resumo mensal dos principais resultados do Programa Queimadas do INPE, nas suas diversas linhas de atuação.

Editor

Fabiano Morelli

Colaboradores

Carolyne B. Machado
Fabiano Morelli
Paulo W. P. da Cunha
Vanúcia Schumacher

Projeto gráfico e diagramação

Ítalo R.B. Garrot

Endereço para correspondência

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE - Prédio ASA- Sala 04
Av. dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja
CEP: 12227-010 – São José dos Campos / SP
atus.queimadas@inpe.br
(versão digital em PDF: <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>)

Boletim Mensal do Programa Queimadas mantido com recursos do Plano Orçamentário 20V9.0002 - Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais, Ação 20V9 - Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais do Governo Federal, do PPA 2020-23 inserido no Programa 2050 Mudança do Clima.

Palavras chave: *Queimadas, Incêndios Florestais, Focos, Fogo, Área Queimada, Risco de Fogo, Monitoramento.*

Versão digital (PDF): <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>

INFOQUEIMA

Boletim Mensal de Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais

VOLUME 10 • Nº 07 • julho/2025

Sumário

Infoqueima	2
1. Monitoramento de focos de fogo	4
1.1 Monitoramento de focos de fogo nos Biomas	7
1.2 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal	8
2. Monitoramento de áreas queimadas	10
3. Risco meteorológico de fogo	13
4. Condições Meteorológicas	14
5. Expectativa para agosto/2025	15
6. Informações adicionais	17

1. Monitoramento de focos de fogo

O Programa Queimadas do INPE (www.inpe.br/queimadas) utiliza para o monitoramento de focos de queimadas e incêndios cerca de 200 imagens por dia, recebidas de 11 (onze) satélites diferentes. Para análises temporais e espaciais comparativas, apenas o satélite de referência é empregado. Para mais informações, acessar o link: <http://www.inpe.br/queimadas/portal/informacoes/perguntas-frequentes>

Em julho de 2025 foram registradas 9803 detecções de focos de fogo em todo o país pelo satélite de referência (Figura 1.1; pixel de 150 km). A Figura 1.2 apresenta a anomalia de detecções registradas neste mês, com valores acima da média (tons avermelhados) e abaixo da média (tons esverdeados) em relação ao período 2003-2023.

É possível verificar que no mês de julho, 18 estados apresentaram menor quantidade de focos em comparação ao ano anterior, enquanto outros 9 estados apresentaram aumento nos focos, abrangendo principalmente as regiões Nordeste e Sul (Tabela 1.1).

Os 10 municípios com maior ocorrência de focos de fogo em julho são apresentados na tabela 1.2, com destaque para o estado do Tocantins.

A distribuição dos focos de fogo nos biomas no mês de julho indicaram Cerrado com maior ocorrência, com ~54 %, Amazônia com ~22 %, Mata Atlântica com ~15 % e ~8 % distribuído entre os demais biomas (Figura 1.1.1).




Figura 1.1: Total de detecções registradas em julho/2025.




Figura 1.2: Anomalia de detecções registradas em julho/2025.


Tabela 1.1: Quantidade de focos de fogo por estado em julho/2025 em comparação com o mesmo período de 2024, segundo o satélite de referência.

Estado	Focos em 2025	Focos em 2024	%
MARANHÃO	1548	2320	-33.28
TOCANTINS	1375	1922	-28.46
MATO GROSSO	1017	2472	-58.86
PIAUÍ	933	609	53.20
PARÁ	837	3265	-74.36
BAHIA	771	655	17.71
MINAS GERAIS	615	1208	-49.09
SANTA CATARINA	350	247	41.70
GOIÁS	327	495	-33.94
PARANÁ	292	217	34.56
RIO GRANDE DO SUL	288	279	3.23
AMAZONAS	278	4241	-93.44
MATO GROSSO DO SUL	251	1419	-82.31
SÃO PAULO	245	499	-50.90
RONDÔNIA	176	1618	-89.12
ACRE	163	603	-72.97
CEARÁ	100	58	72.41
RIO DE JANEIRO	73	146	-50.00
ESPÍRITO SANTO	52	81	-35.80
DISTRITO FEDERAL	35	56	-37.50
PERNAMBUCO	31	23	34.78
RORAIMA	18	3	500.00
PARAÍBA	15	22	-31.82
RIO GRANDE DO NORTE	8	18	-55.56
AMAPÁ	5	0	5.00
SERGIPE	0	1	-100.00
ALAGOAS	0	1	-100.00

Tabela 1.2: Lista dos 10 municípios brasileiros com maior quantidade de focos de fogo registrados pelo satélite de referência no mês de julho/2025.

Município	Estado	Focos
LAGOA DA CONFUSÃO	TOCANTINS	211
MIRADOR	MARANHÃO	207
FORMOSO DO ARAGUAIA	TOCANTINS	156
URUÇUI	PIAUÍ	133
COLNIZA	MATO GROSSO	126
PIUM	TOCANTINS	117
ITAITUBA	PARÁ	83
PORTO VELHO	RONDÔNIA	82
ARRAIAS	TOCANTINS	81
FORMOSA DO RIO PRETO	BAHIA	81

1.1 Monitoramento de focos de fogo nos Biomas



1.2 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal

No mês de julho foram detectados 4879 focos na Amazônia Legal. A Figura 1.1.1 destaca os municípios mais críticos em quantidade de focos (perímetro azul) e densidade (cinza) dada pela quantidade de focos dividida pela extensão geográfica do município.

A Tabela 1.1.1 mostra os 20 municípios com maior quantidade e densidade de focos na Amazônia Legal durante o mês de julho. Nestes municípios houve 1810 detecções de focos, representando ~37 % do total de focos da região, sendo que esta indicação deve ser analisada no contexto do tamanho dos municípios.




Tabela 1.2.1: Lista dos municípios críticos na Amazônia Legal de acordo com a quantidade de focos e densidade (focos/km2) no mês de julho/2025.

Município	UF	Focos	Densidade
Lagoa da Confusão	TO	211	0.01998
Mirador	MA	207	0.02429
Formoso do Araguaia	TO	156	0.01161
Colniza	MT	126	0.00451
Pium	TO	117	0.01170
Itaituba	PA	83	0.00134
Porto Velho	RO	82	0.00241
Arraias	TO	81	0.01396
Mateiros	TO	76	0.00793
Balsas	MA	72	0.00548
Aripuanã	MT	69	0.00280
Benedito Leite	MA	65	0.03642
Tangará da Serra	MT	63	0.00541
Juína	MT	62	0.00235
Ponte Alta do Tocantins	TO	60	0.00917
Fernando Falcão	MA	57	0.01121
Altamira	PA	57	0.00036
Apuí	AM	56	0.00103
São Félix de Balsas	MA	55	0.02706
Barra do Corda	MA	55	0.01060

2. Monitoramento de áreas queimadas

O monitoramento de áreas queimadas no Brasil é realizado por meio do produto mensal AQ1KM¹, com resolução espacial de 1 km. O mapeamento de cicatrizes de queimadas e incêndios são baseados em um índice de vegetação sensível à queima, calculado a partir de valores diários de reflectância infravermelha próxima e média do sensor MODIS do satélite AQUA/NASA.

No mês de julho foram detectados 27.503 km² de área queimada em todo o território brasileiro. Esse valor equivale a uma diminuição de -28 % em relação ao mesmo período do ano anterior (38.322 km²).

A Figura 2.1 ilustra o padrão histórico da ocorrência de queima desde o início do ano até o mês analisado. Nota-se uma diminuição de -34 % de área queimada em relação ao mesmo período em 2024.

As Figuras 2.2 e 2.3 mostram a distribuição de área queimada nos biomas. Em julho, Cerrado segue em destaque com maior extensão de área queimada, com o total de 18.172 km², cerca de 66 % do total queimado no País. Para o bioma Amazônia estimou-se 3.578 km², ~13 % do total queimado.

O Pampa e Pantanal foram os biomas com menor extensão de área queimada em julho, 72 km² (0 %) e 73 km² (0 %) da área total queimada, respectivamente.

¹ O produto AQM encontra-se na versão 0.7, em fase de validação e em nível de maturidade provisório. A versão 0.7 foi gerada em janeiro de 2026, com atualizações no processamento e melhorias implementadas em toda a série histórica desde 2003. Apenas os boletins do ano 2025 foram corrigidos com a nova versão, de forma a manter a consistência com o portal de informações e com os meses subsequentes. Mesmo aprimorada a versão do produto, o nível de maturidade não foi alterado, dessa forma novas melhorias podem acontecer.




Figura 2.1: Distribuição de área queimada (km²) até o mês de julho em cada ano na série histórica.




Figura 2.2: Distribuição de área queimada por biomas brasileiros (km²) em julho/2025.




Figura 2.3: Distribuição de área queimada por biomas brasileiros (%) em julho/2025.

3. Risco meteorológico de fogo

A Figura 3.1 representa o Risco de Fogo no mês de julho. O risco de categorias alto e crítico foi notado na maior parte do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste brasileiro enquanto nas regiões Norte e Sul o risco foi baixo, em decorrência da precipitação.

A Figura 3.2 mostra a climatologia mensal do risco de fogo para o mês de julho. O risco crítico é mais concentrado em alguns estados do nordeste brasileiro, enquanto o risco alto apresenta abrangência espacial na região central do país.

A Figura 3.3 indica mudanças na categoria de Risco de Fogo em relação à média mensal (2001-2023) no mês de julho. O aumento do risco foi notado no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país, com destaque para o Mato Grosso do Sul, como reflexo da baixa precipitação nessas regiões.




Figura 3.1: Risco de Fogo em julho/2025.





Figura 3.2: Climatologia de Risco de Fogo em julho.



DIMINUIÇÃO ← → AUMENTO

Figura 3.3: Mudanças nas categorias de Risco de Fogo em relação à climatologia (2001-2023) para o mês de julho.

4. Condições meteorológicas

No mês de julho, a precipitação acumulada ocorreu em boa parte do país, com mínima em toda a região central do Brasil (Figura 4.1). A precipitação acumulada concentrou-se principalmente em áreas do extremo norte do país. A precipitação abaixo da média climatológica (anomalia negativa) foi mais intensa no sul do Brasil e no Estado do Amazonas, enquanto as anomalias positivas ocorreram principalmente no norte do Pará (Figura 4.2).

As variações da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), especialmente no Pacífico Equatorial, provocam mudanças significativas na temperatura e precipitação em nível global, que podem favorecer a ocorrência do fogo na vegetação. As condições de anomalia da TSM no Oceano Pacífico indicam que o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) se encontra na fase se encontra na fase neutra, podendo entrar na fase fria nos próximos meses.




Figura 4.1: Total de precipitação no mês de julho/2025.






Figura 4.2: Anomalia de precipitação no mês de julho/2025.


5. Expectativa para agosto/2025

No mês de agosto, a precipitação média (1981-2010) é destacada pela estação seca em boa parte do país, com valores mínimos no nordeste e região central do Brasil (Figura 5.1). O mês de agosto também é caracterizado pelo aumento das queimadas (Figura 5.2) no Brasil devido a diminuição das chuvas. Neste mês, segundo a climatologia (2003 a 2024) ocorrem, em média, cerca de 48950 focos em todo o país.

A previsão trimestral para o Brasil, de agosto de 2025 a outubro de 2025, gerada pelo CPTEC, INMET e FUNCME indica aumento da precipitação na Região Sul. Por outro lado, a redução de chuva é prevista no Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte do país, podendo favorecer o aumento da ocorrência de queimadas nestas localidades.

A Figura 5.3 mostra o Risco de Fogo médio mensal (2001-2023) nos meses de agosto, setembro e outubro. No mês de agosto, o risco ainda será crítico em boa parte do nordeste brasileiro, e alguns estados do centro-oeste e sudeste, porém com a proximidade da estação chuvosa em setembro, o potencial para redução de risco é esperado na maior parte do Brasil Central.





6. Informações adicionais

Informações adicionais podem ser obtidas por meio do Sistema WebGis BDQueimadas disponível em <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>.

Informações sobre os focos dos meses anteriores, tanto para o País quanto para os estados e regiões, em forma gráfica e tabular, estão disponíveis na página do Programa Queimadas do INPE, https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados.

Análises de focos por municípios em períodos específicos definidos pelo usuário podem ser obtidas na opção "2", Gráficos, do Banco de Dados desse programa, <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>.

Publicações técnicas da equipe do Programa Queimadas e de seus usuários encontram-se em: https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/pub_queimadas.pdf
https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/pub_queimadas_DE3os.pdf

Informações na mídia sobre os produtos do Programa Queimadas: <https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto>.

Boletim Infoqueima de meses anteriores: https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_relatorio/boletim-infoqueima/

Fontes consultadas:
<http://clima.cptec.inpe.br>
https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados/
<https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/>