RAPPORT DE STAGE

Première année — BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Option : Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR)

Établissement d'accueil

CHU de Guyane — site de Kourou

Avenue Léopold Héder

BP 703 — 97387 Kourou

Tuteur : M. Sébastien Beaunes

Stagiaire : Jean-Gardy Ovilmar

Période 27 mai 2026 au 4 juillet 2026

SOMMAIRE

1.Introduction
2. Présentation de l’établissement et du service informatique
  2.1. Le CHU de Guyane
  2.2. Le site de Kourou
  2.3. Le service informatique / DSIO
3. Présentation des missions réalisées
  3.1. Préparation et effacement de supports de stockage
  3.2. Diagnostic d’un dysfonctionnement Wi-Fi sur des Lenovo ThinkCentre
  3.3. Installation, configuration et maintenance des imprimantes
  3.4. Intervention réseau dans le bloc opératoire
  3.5. Administration des utilisateurs et assistance à distance
  3.6. Démarrage réseau PXE et préparation d’un poste
  3.7. Renouvellement de téléphones dans le contexte de l’arrêt de la 2G
4. Problématiques rencontrées et démarche de diagnostic
5. Solutions mises en œuvre, documentation et contraintes
6. Compétences développées
7. Conclusion
Références documentaires
Annexes

Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR), j'ai réalisé une période de formation en milieu professionnel au sein du CHU de Guyane, sur le site de Kourou, du 27 mai au 4 juillet 2026.

Cette immersion m'a permis d'intégrer un environnement informatique professionnel dans lequel les équipements numériques participent directement au fonctionnement des services. J'ai ainsi été amené à intervenir sur des postes de travail, des supports de stockage, des périphériques d'impression, des équipements réseau et des moyens de communication.

Les missions réalisées ont porté à la fois sur des opérations de maintenance courante et sur des situations nécessitant une démarche de diagnostic. Parmi les travaux les plus significatifs figurent la recherche d'un dysfonctionnement Wi-Fi sur des mini-PC Lenovo ThinkCentre, l'installation et le paramétrage d'imprimantes à tickets, une intervention réseau impliquant un VLAN, la préparation de postes par démarrage PXE ainsi que le renouvellement de téléphones dans le contexte de l'extinction progressive de la 2G.

L'objectif de ce rapport est de présenter l'environnement professionnel dans lequel j'ai évolué, puis de détailler les missions réalisées en mettant l'accent sur les problématiques rencontrées, les méthodes de diagnostic, les solutions mises en œuvre et les compétences mobilisées.

La période de formation s'est déroulée du 27 mai au 4 juillet 2026 au CHU de Guyane — site de Kourou. Durant cette période, j'ai travaillé principalement avec mon tuteur, M. Sébastien Beaunes, et avec différents techniciens du service informatique.

Les activités se sont déroulées à la fois au sein du service informatique et directement dans les services utilisateurs. Les premières journées ont notamment été consacrées à la découverte de la salle machine, de la réserve et de l'organisation générale du service. J'ai ensuite accompagné ou réalisé des interventions dans différents secteurs, dont le déambulatoire, la stérilisation et le bloc opératoire.

Les interventions étaient réalisées selon les consignes du service et en tenant compte de la nécessité de limiter l'indisponibilité des équipements. Lorsque je rencontrais une situation nouvelle, je devais rechercher la documentation technique appropriée et, lorsque cela était nécessaire, solliciter l'accompagnement d'un technicien.

2. Présentation de l'établissement et du service informatique

2.1. Présentation du CHU de Guyane

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Guyane est un établissement de santé dont le fonctionnement repose sur de nombreux services médicaux, administratifs et techniques. L'activité de l'établissement nécessite une infrastructure informatique disponible et adaptée aux besoins des professionnels.

Le système d'information intervient notamment dans la gestion des postes de travail, l'impression de documents et de tickets, les communications, l'accès aux ressources informatiques ainsi que le fonctionnement de certains équipements utilisés dans les services de soins. Le service informatique contribue donc directement au maintien de ces moyens techniques.

2.2. Le site de Kourou

Mon stage s'est déroulé sur le site de Kourou, avenue Léopold Héder. Au cours de la période en milieu professionnel, j'ai été amené à intervenir ou à accompagner des techniciens dans plusieurs secteurs de l'établissement, notamment le service de déambulatoire, le bloc opératoire et le service de stérilisation.

Cette organisation m’a permis de constater que le support informatique hospitalier est un service transversal : les interventions sont réalisées aussi bien dans les locaux techniques que directement au sein des services utilisateurs.

2.3. Le service informatique / DSIO

Le service informatique assure des missions de support, de maintenance, de préparation, de configuration et de déploiement des équipements. Les demandes peuvent être suivies au moyen d’un outil de gestion de tickets tel que GLPI, permettant de centraliser les incidents et les demandes d’intervention.

Durant mon stage, j’ai découvert un environnement comprenant notamment des postes fixes et mini-PC, des imprimantes bureautiques et à tickets, des équipements réseau, des téléphones, des systèmes de déploiement de postes et différents matériels utilisés dans les services hospitaliers.

2.4. Organisation du travail

Les interventions suivent généralement une logique de support : prise en compte de la demande, identification de l’équipement concerné, collecte des informations utiles, diagnostic, intervention, tests puis validation du rétablissement du service. Selon la nature de l’incident, l’intervention peut être réalisée à distance ou directement sur site.

3. Présentation des missions réalisées

3.1. Préparation et effacement de supports de stockage

Une partie importante de mon activité a consisté à préparer des supports de stockage destinés à la réutilisation ou à la réinstallation de postes. Le volume de supports à traiter rendait cette tâche répétitive et relativement longue, mais elle nécessitait une attention constante afin d'éviter toute erreur d'identification ou de manipulation.

J'ai notamment travaillé sur des disques de type IDE et utilisé un utilitaire d'effacement sécurisé. L'opération consistait à sélectionner le support concerné, lancer le traitement puis contrôler l'état final affiché par l'outil. Une capture montrant la fin d'un traitement sur un disque de 500 Go est présentée en annexe D.

Cette activité m'a permis de comprendre qu'une opération de préparation de support doit être contrôlée avant et après son exécution. Le support doit être correctement identifié et le résultat de l'opération vérifié avant sa remise dans le circuit de préparation des postes.

3.2. Diagnostic d'un dysfonctionnement Wi-Fi sur des Lenovo ThinkCentre

Plusieurs mini-PC Lenovo ThinkCentre avaient reçu de nouvelles cartes Wi-Fi. Après cette intervention matérielle, les postes ne disposaient plus d'une connectivité sans fil fonctionnelle alors que la connexion Ethernet restait opérationnelle. Ma mission consistait à rechercher l'origine du dysfonctionnement et à déterminer une méthode reproductible permettant ensuite de traiter les autres mini-PC concernés.

3.2.1. Mise en condition du poste

Dans un premier temps, le poste a été raccordé au réseau en Ethernet et intégré au domaine afin de disposer d'un accès réseau fonctionnel. Cette étape était nécessaire pour pouvoir consulter les ressources documentaires et rechercher les pilotes correspondant au matériel installé.

3.2.2. Identification et analyse des pilotes

J'ai ensuite étudié le principe de fonctionnement d'un pilote et les informations disponibles dans Windows pour identifier le matériel. J'ai relevé les caractéristiques des périphériques et vérifié les pilotes présents avant de procéder à une modification. Plusieurs hypothèses ont été envisagées : pilote absent ou incorrect, incompatibilité de version, conflit entre pilotes ou fichiers endommagés.

Cette démarche m'a permis de comprendre qu'un pilote ne doit pas être choisi uniquement à partir du nom commercial de l'ordinateur. L'identification du matériel et la compatibilité du package de pilote avec le système sont nécessaires avant toute installation.

3.2.3. Mise en évidence d'une contrainte matérielle

Après plusieurs vérifications, la piste logicielle restait pertinente, mais un élément matériel a également été identifié : les nouvelles cartes Wi-Fi avaient été livrées sans les antennes nécessaires. L'absence de ces éléments empêchait de finaliser les essais dans des conditions normales. Le travail sur les pilotes a donc été poursuivi jusqu'au point où les tests nécessitaient la réception des antennes.

Cette mission m'a appris à ne pas attribuer trop rapidement un dysfonctionnement à une cause logicielle. Le diagnostic doit prendre en compte l'ensemble de la chaîne : matériel installé, connexion physique, système d'exploitation, pilote et configuration.

3.3. Installation, configuration et maintenance des imprimantes

3.3.1. Installation d'une imprimante à tickets dans le déambulatoire

Une nouvelle imprimante à tickets devait être mise en service dans le service de déambulatoire. J'ai commencé par identifier le modèle et rechercher le pilote correspondant. L'imprimante étant raccordée en USB de type B, j'ai vérifié le raccordement puis installé le pilote adapté. Des essais d'impression ont ensuite été réalisés afin de vérifier le fonctionnement de l'équipement. Le test a été concluant.

3.3.2. Préparation et mise en service d'une imprimante Toshiba

Une imprimante à tickets Toshiba a ensuite été reçue par le service informatique. Ma mission consistait à la préparer avant son installation : identification du modèle, recherche du pilote, définition des paramètres d'impression et réalisation de tests. Les premiers essais réalisés au service informatique étaient satisfaisants, ce qui a permis de procéder à l'installation dans le service utilisateur.

Après installation, un décalage est apparu sur les tickets imprimés. Plutôt que de considérer l'installation comme terminée, j'ai ramené le matériel au service informatique afin de poursuivre les essais. Le diagnostic devait permettre de distinguer un problème lié au pilote, aux paramètres d'impression, au format du support ou au fonctionnement mécanique du périphérique.

3.3.3. Maintenance des périphériques d'impression

J'ai également réalisé plusieurs interventions de maintenance sur des périphériques d'impression. Dans le service de stérilisation, j'ai notamment remplacé un bac de toner sur une imprimante afin de permettre aux utilisateurs de reprendre leur activité. D'autres interventions similaires ont concerné le remplacement de consommables, notamment des rouleaux de tickets ou des cartouches d'encre/toner selon les équipements rencontrés.

Même lorsqu'elle est répétitive, cette activité nécessite de vérifier la référence du consommable, d'effectuer le remplacement sans endommager le périphérique puis de réaliser un contrôle fonctionnel. L'objectif reste de remettre rapidement le matériel en service tout en évitant une nouvelle interruption.

3.4. Intervention réseau dans le bloc opératoire

J'ai accompagné un technicien lors d'une intervention dans le bloc opératoire concernant plusieurs équipements de numérisation qui ne communiquaient pas correctement avec le réseau. La priorité était d'identifier séparément la cause de chaque dysfonctionnement avant de modifier la configuration.

Pour le premier équipement, le raccordement n'était pas effectué sur le port et le VLAN attendus. Nous avons identifié le VLAN approprié, réalisé le raccordement nécessaire puis effectué des tests de communication. Le second équipement présentait un défaut du câble Ethernet, qui a été identifié comme la cause du problème. Le dernier équipement était hors service et ne pouvait pas être remis en fonctionnement par une simple intervention réseau.

Cette situation m'a permis de mettre en relation la couche physique et la configuration logique du réseau : état du câble, port du commutateur, appartenance au VLAN et fonctionnement de l'équipement. Elle m'a également montré qu'un même symptôme réseau peut avoir des causes différentes et qu'il faut les isoler avant d'appliquer une correction.

3.5. Administration des utilisateurs et assistance à distance

J'ai participé à plusieurs opérations d'administration et d'assistance, notamment la création de comptes utilisateurs, la création de mon espace administrateur et la modification de mots de passe selon les besoins du service. Ces opérations m'ont permis de mieux comprendre l'importance de l'identification des utilisateurs et de la gestion des accès dans un environnement professionnel.

J'ai également réalisé une prise en main à distance d'un poste à l'aide de VNC Viewer. Cette méthode permet au technicien d'observer le poste de l'utilisateur et d'effectuer certaines opérations de support sans déplacement physique, lorsque la situation et les droits d'accès le permettent.

Une autre intervention concernait un téléphone Avaya qui refusait certains appels. J'ai participé à la recherche de la cause du dysfonctionnement et à l'intervention avec le technicien. Cette mission illustre la diversité du périmètre d'un support informatique : le technicien peut être amené à intervenir sur des moyens de communication au même titre que sur les postes de travail.

3.6. Démarrage réseau PXE et préparation d'un poste

Une mission consistait à effectuer un démarrage réseau PXE sur un poste qui démarrait directement sur une session administrateur et dont la procédure habituelle ne permettait pas d'effectuer le démarrage attendu. Ne connaissant pas encore cette procédure, j'ai commencé par consulter la documentation disponible afin de comprendre le principe du PXE et les paramètres nécessaires.

J’ai ensuite accédé au BIOS du poste afin de vérifier les paramètres de démarrage. Le poste a été raccordé au réseau à l’aide d’un câble Ethernet et la carte réseau appropriée a été sélectionnée dans le menu de démarrage. J’ai ensuite lancé le démarrage réseau PXE. Cette manipulation m’a permis de découvrir le principe d’un démarrage depuis le réseau et son utilisation dans un contexte de déploiement de postes.

La documentation Microsoft décrit le PXE comme un mécanisme permettant à un client de demander un démarrage réseau puis de récupérer les éléments nécessaires à l’environnement de préinstallation. Dans Configuration Manager, le démarrage PXE peut être utilisé pour lancer une séquence de déploiement depuis un point de distribution compatible PXE.

3.7. Renouvellement de téléphones dans le contexte de l’arrêt de la 2G

Une des dernières missions concernait le renouvellement de téléphones utilisés dans plusieurs services. Le contexte était lié à l’arrêt progressif du réseau mobile 2G d’Orange. Ma mission ne consistait pas uniquement à remplacer les appareils : je devais également contacter plusieurs services afin de les informer de l’évolution du réseau et organiser le remplacement des terminaux concernés.

Cette mission nécessitait donc une dimension technique et organisationnelle. Il fallait identifier les utilisateurs concernés, transmettre une information compréhensible, récupérer et remplacer les anciens téléphone puis vérifier que les nouveaux équipements permettaient de conserver le service attendu.

La documentation officielle d’Orange indique que l’arrêt de la 2G est organisé progressivement en 2026 et que les terminaux exclusivement compatibles 2G doivent être remplacés par des équipements compatibles avec des réseaux plus récents. L’Arcep publie également un suivi du calendrier d’extinction des réseaux 2G et 3G.

4. Problématiques rencontrées et démarche de diagnostic

Les situations rencontrées pendant le stage étaient de nature différente. Pour éviter d’appliquer une modification sans avoir identifié sa cause, j’ai progressivement adopté une démarche structurée. Cette méthode peut être résumée en plusieurs étapes :

- identifier précisément l’équipement et le symptôme observé ;
- relever les informations utiles : modèle, référence, état de la connexion, message d’erreur, version du pilote ou configuration réseau ;
- reproduire le dysfonctionnement lorsque cela est possible ;
- formuler plusieurs hypothèses et les vérifier progressivement ;
- consulter la documentation technique disponible avant toute modification ;
- appliquer la correction retenue ou remplacer l’élément identifié comme défaillant ;
- effectuer un test fonctionnel et vérifier le retour au fonctionnement nominal ;
- rendre compte de l’intervention et transmettre les éléments utiles au technicien ou au service utilisateur.

4.1. Diagnostic du problème Wi-Fi

Le cas des mini-PC Lenovo a montré l’intérêt du diagnostic différentiel. Le dysfonctionnement pouvait initialement être interprété comme un problème de pilote. Les vérifications ont cependant fait apparaître une contrainte matérielle liée à l’absence d’antennes. Il était donc nécessaire de dissocier la partie logicielle de la partie matérielle avant de conclure.

4.2. Diagnostic du décalage d’impression

Pour l’imprimante Toshiba, les premiers tests étant corrects puis les tickets présentant un décalage après installation, il était nécessaire de poursuivre l’analyse. Le diagnostic devait prendre en compte le pilote, les paramètres de format et d’impression, le support utilisé et le mécanisme d’entraînement du ticket.

4.3. Diagnostic réseau

L’intervention au bloc opératoire a montré l’importance de vérifier successivement la couche physique et la configuration logique. Un mauvais VLAN, un câble défectueux et un équipement hors service peuvent produire des symptômes similaires côté utilisateur, alors que les actions correctives sont différentes.

4.4. Préparation des supports

Le nombre important de disques à traiter rendait la tâche répétitive. La rigueur restait indispensable : identification du support, lancement du traitement et vérification du résultat avant de passer au support suivant.

4.5. Renouvellement des téléphones

La problématique était principalement organisationnelle et technique : plusieurs services devaient être informés et les terminaux concernés remplacés avant la perte de compatibilité avec le réseau 2G. La communication avec les utilisateurs faisait donc partie intégrante de l’intervention.

5. Solutions mises en œuvre, documentation et contraintes

5.1. Documentation technique

La documentation technique a constitué un appui important lorsque je rencontrais une technologie ou une procédure que je ne maîtrisais pas encore. J’ai notamment effectué des recherches sur les pilotes Windows, le démarrage PXE et les principes de configuration réseau. Pendant la rédaction de ce rapport, j’ai également vérifié les informations générales auprès de documentations officielles afin de ne pas présenter comme certaines des informations que je ne pouvais pas confirmer à partir de mes notes de stage.

Pour les pilotes, Microsoft indique que le Gestionnaire de périphériques permet notamment d’identifier le fabricant, le type de périphérique, ses propriétés et les informations liées au pilote. Cette documentation correspond à la démarche que j’ai suivie pour analyser le matériel des mini-PC avant de rechercher un pilote compatible.

Pour le réseau, la documentation Cisco rappelle qu’un VLAN segmente logiquement un réseau en domaines de diffusion distincts et qu’un port de commutateur peut être associé à un VLAN. Ces notions correspondent aux vérifications effectuées lors de l’intervention dans le bloc opératoire.

5.2. Sécurité, confidentialité et continuité de service

Le contexte hospitalier impose une attention particulière à la disponibilité des équipements et à la confidentialité des informations manipulées. Pendant mes interventions, je devais respecter les consignes du service et limiter les manipulations aux actions nécessaires. Les opérations sur les comptes, les postes et les équipements réseau nécessitaient notamment de conserver les accès dans le cadre prévu par le service.

La CNIL rappelle que les données de santé nécessitent un niveau de sécurité adapté à leur sensibilité et que les établissements doivent mettre en place des mesures permettant de préserver leur confidentialité. Dans le cadre de mon stage, cette exigence se traduisait surtout par le respect des procédures d’accès, la prudence lors des interventions et la limitation des informations sensibles dans mes captures et dans ce rapport.

5.3. Limites et points non finalisés

Certaines interventions n’ont pas pu être totalement finalisées pendant ma période de présence. C’est notamment le cas du diagnostic Wi-Fi des mini-PC : l’absence d’antennes sur les nouvelles cartes empêchait de terminer les essais dans les conditions prévues. De même, le décalage observé sur l’imprimante Toshiba a nécessité la poursuite des tests au service informatique. Ces situations m’ont permis de comprendre qu’une intervention professionnelle peut se terminer par un diagnostic documenté et une action à poursuivre, et pas nécessairement par une résolution immédiate.

6. Compétences développées

6.1. Compétences techniques

- préparation et remise en état de postes informatiques ;
- effacement et préparation de supports de stockage ;
- installation et préparation de Windows 11 ;
- identification, recherche et installation de pilotes ;
- diagnostic de dysfonctionnements matériels et logiciels ;
- installation, configuration et maintenance d'imprimantes et d'imprimantes à tickets ;
- remplacement de consommables et contrôle fonctionnel des périphériques d'impression ;
- compréhension du raccordement à un réseau commuté et des notions de VLAN ;
- lecture d'éléments de configuration d'équipements Cisco ;
- administration de comptes utilisateurs et gestion de mots de passe ;
- prise en main à distance ;
- démarrage réseau PXE et découverte d'un environnement de déploiement ;
- diagnostic différentiel entre origine matérielle et origine logicielle ;
- renouvellement de terminaux et accompagnement des utilisateurs lors d'une évolution technologique.

6.2. Compétences professionnelles

- analyser un incident avant d'intervenir ;
- rechercher et exploiter une documentation technique ;
- travailler en respectant les procédures et les contraintes du site ;
- communiquer avec les techniciens et les utilisateurs ;
- rendre compte des tests réalisés et de leurs résultats ;
- adapter son intervention à l'importance du service concerné ;
- faire preuve de rigueur lors d'opérations répétitives ou sensibles ;
- savoir interrompre ou poursuivre une intervention lorsque les conditions techniques ne permettent pas de conclure.

7. Conclusion

Cette période de formation en milieu professionnel au CHU de Guyane — site de Kourou — m'a permis de confronter les connaissances acquises en première année de BTS SIO à des situations techniques réelles. J'ai participé à des activités variées allant de la préparation de supports et de postes à la maintenance d'imprimantes, à l'assistance aux utilisateurs et à des interventions réseau.

Les missions relatives au diagnostic des mini-PC Lenovo, à l'installation d'imprimantes à tickets, à l'intervention réseau dans le bloc opératoire et au démarrage PXE ont été particulièrement formatrices. Elles m'ont appris à ne pas rechercher immédiatement une solution, mais à identifier d'abord les causes possibles, à consulter la documentation et à valider les corrections par des tests.

La mission de renouvellement des téléphones dans le contexte de l'arrêt de la 2G m'a également montré qu'un technicien informatique intervient dans des projets qui associent des aspects techniques, organisationnels et humains. La communication avec les utilisateurs et la continuité de service font partie intégrante de l'intervention.

Enfin, ce stage m'a permis de mieux comprendre les exigences d'un environnement hospitalier, dans lequel la disponibilité des outils informatiques, la rigueur des interventions et la confidentialité des informations sont essentielles. Cette expérience constitue une étape importante dans ma formation et me permet d'aborder la suite de mon parcours avec une méthode de travail plus structurée.

Références documentaires

Les références ci-dessous ont été utilisées pour vérifier et contextualiser les notions techniques présentées dans le rapport. Elles complètent la documentation interne du service consultée pendant le stage. Elles ne constituent pas une reconstitution de toutes les sources consultées au jour le jour, car celles-ci n'ont pas toutes été conservées dans mes notes.

Comprendre le démarrage PXE dans Configuration Manager. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/mem/configmgr/os-deployment/understand-pxe-boot — documentation technique sur le fonctionnement général du PXE et de WinPE

Utiliser PXE pour déployer Windows sur le réseau avec Configuration Manager. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/fr-fr/intune/configmgr/osd/deploy-use/use-pxe-to-deploy-windows-over-the-network — documentation sur le déploiement Windows par PXE

Utilisation du Gestionnaire de périphériques. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/drivers/install/using-device-manager — identification des périphériques et informations sur les pilotes

Installation de périphériques et de pilotes. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/drivers/install/ — principes de sélection et d'installation des pilotes Windows

VLAN Configuration Guide — Configure VLAN. Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/lyr2-fwd/vlan/vlan-configuration-guide/configure-vlan.html — segmentation logique et association des ports aux VLAN

Sécurité des données de santé. CNIL. https://www.cnil.fr/fr/securite-des-donnees-de-sante — principes de sécurité applicables aux données de santé

Données de santé : la CNIL rappelle les mesures de sécurité et de confidentialité pour l'accès au dossier patient informatisé. CNIL. https://cnil.fr/fr/donnees-de-sante-la-cnil-rappelle-les-mesures-de-securite-et-de-confidentialite-pour-lacces-au — confidentialité et gestion des habilitations en établissement de santé


La fin de la 2G et de la 3G. Orange Réseaux. https://reseaux.orange.fr/nos-reseaux/modernisation-des-reseaux/arret-2g-3g — calendrier de fermeture de la 2G et informations sur les terminaux concernés

Fermeture des réseaux mobiles 2G et 3G : ce qu'il faut anticiper. Arcep. https://www.arcep.fr/mes-demarches-et-services/consommateurs/fiches-pratiques/extinction-reseaux-mobiles-2g-3g.html — calendrier réglementaire et informations de suivi

Annexes


Les annexes regroupent les photographies prises pendant la période de stage. Dans le corps du rapport, les références « voir annexe X » permettent de relier les éléments visuels aux missions décrites.

Annexe A — Préparation et déploiement de postes



Installation de Windows 11 et écrans de Configuration Manager observés lors des opérations de préparation et de déploiement.

Annexe B — Effacement et préparation des supports



Utilitaire d'effacement sécurisé et environnement de préparation des postes.

Annexe C — Diagnostic des mini-PC Lenovo




Mini-PC, étiquetage, prise en main à distance et éléments utilisés lors du diagnostic de connectivité.

Annexe D — Imprimantes et maintenance




Imprimantes bureautiques et à tickets, accès aux consommables et opérations de maintenance.

Annexe E — Infrastructure réseau et VLAN




Baie de brassage, terminal de configuration Cisco et éléments de supervision/configuration réseau.

Annexe F — Démarrage PXE et firmware




Menus de démarrage, paramètres de boot réseau et écrans liés au déploiement.

Annexe G — Environnement technique et équipements



Écrans de Configuration Manager et équipements rencontrés pendant les activités de préparation et de support.

Annexe H — Renouvellement des téléphones et arrêt de la 2G



Échanges professionnels concernant l'arrêt de la 2G et éléments matériels associés au renouvellement des terminaux.