Cache comun pentru multe servere

Memorare temporară și date învechite

SCAN / LEARN

IDEEA CENTRALĂ

Un cache păstrează temporar rezultate reutilizabile. Un cache partajat ajută mai multe servere, dar informațiile vechi sau greșite pot propaga erori.

URMĂREȘTE SISTEMUL

01 CERERE

O aplicație solicită un rezultat salvat.

02 CĂUTARE

Cache-ul verifică dacă are o copie validă.

03 GĂSIT / LIPSĂ

Refolosește copia sau întreabă sursa.

04 REÎNNOIRE

O regulă expiră ori actualizează datele.

CERERE → CACHE → REFOLOSEȘTE SAU CERE → REÎNNOIEȘTE

CONFUZIE FRECVENTĂ

Păstrarea tuturor răspunsurilor e mereu sigură și ieftină.

MAI CORECT

Prospețimea, confidențialitatea și costul decid.

TREI ÎNTREBĂRI DE REȚINUT

PROBLEMA: Cum evităm recalcularea acelorași rezultate?

DACĂ EȘUEAZĂ: Un preț vechi poate induce clientul în eroare.

ÎN REALITATE: Site-uri, baze de date și fluxuri AI.

EXPLORARE INDIVIDUALĂ

Scrie 3 informații schimbătoare. Pe care le refolosești mâine?