Owee Química — guía completa

Estado: VERIFICADA (pendiente de aprobación). Esta guía **no existía** en el proyecto: se crea aquí con el mismo método de Matemáticas y Física. Nada de lo que contiene está aprobado hasta que lo confirmes. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra los conceptos; la **notación química internacional se conserva** (símbolos H, O, Na, Cl…, fórmulas H_2O, NaCl, CO_2, flechas, mol, pH, unidades SI). **Todo se construye componiendo raíces ya existentes: esta guía no añade ninguna raíz nueva** (la versión 0.1 proponía 7 y se sustituyeron todas por compuestos). Sin `i` : todas las formas cumplen la fonología V/CV.

---

0. Los números en química

Se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras (ver Matemáticas §0–2).

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	ᚷᚬ	O
1	**be** (romano)	ᚺᚼ	I
2	**du** (romano)	ᚪᚻ	II
3	**ga** (romano)	ᚳᚿ	III
4	**fo** (romano)	ᚦᚬ	⅃
5	**sa** (romano)	ᛉᚿ	·
6	**ku** (romano)	ᚴᚻ	·I
7	**mu** (romano)	ᛗᚻ	·II
8	**na** (romano)	ᚾᚿ	·III
9	**she** (romano)	ᚷᚼ	·⅃

---

1. Cómo se construyó

1. Se reutilizó todo lo posible: ㅋㅁㅌ (materia), ㅋㅣㅇㅎ (átomo), ㅈㅛㅌㅇㅎ (electrón), ㄴㅗㅛㅎ (protón), ㅇㅌㅅㅎ (neutrón), ㅊㅣㅋㅣ (carga), ㅛㅌㅛㅣ (unión), ㅅㅌㅛㅗ (cambio), ㅊㅗㅁㅌ (calor), ㅋㅗㅏㅣ/ㅛㅎㅏㅣ/ㅂㅗㅋㅣ (estados), ㅈㅎㅇㅣ (agua), ㅈㅎㅁㅣ (vida).
2. Cada concepto nuevo es una **construcción** *raíz principal* + *modificador* (máximo 3 elementos).
3. **Ácido y base** usan la definición de Brønsted-Lowry: el ácido *da* protones (ㄴㅐㅁㅣ), la base los *recibe* (ㅋㅎㅛㅣ), igual que oxidación y reducción dan o reciben electrones.

---

2. Materia, átomo y elemento

Ya existen (Física 2.0): ㅋㅣㅇㅎ átomo · ㅋㅣㅇㅎᴗㅊㅗㅁㅣ núcleo · ㅈㅛㅌㅇㅎ electrón · ㄴㅗㅛㅎ protón · ㅇㅌㅅㅎ neutrón · ㅋㅁㅌ materia · ㅋㅣㅁㅣ masa.

Concepto	Owee	Construcción
elemento químico	ㅋㅣㅇㅎᴗㅏㅗㅛㅌ ganu-dore	átomo + forma (tipo de átomo)
conjunto de elementos	ㅋㅣㅇㅎᴗㅏㅗㅛㅌᴗㅈㅌㅅㅣ ganu-dore-seta	elemento + conjunto
tabla periódica	ㅋㅣㅇㅎᴗㅏㅗㅛㅌᴗㅈㅌㅅㅣ ㄱㅐㅛㅗ ganu-dore-seta kelo	conjunto de elementos + cíclico (ㄱㅐㅛㅗ)
número atómico	ㅋㅣㅇㅎᴗㅂㅣㅇㅎ ganu-banu	átomo + número
masa atómica	ㅋㅣㅇㅎᴗㅋㅣㅁㅣ ganu-gama	átomo + masa
ion	ㅋㅣㅇㅎᴗㅊㅣㅋㅣ ganu-chaga	átomo + carga
catión / anión	ㅋㅣㅇㅎᴗㅊㅣㅋㅣᴗㄴㅣ / ㅋㅣㅇㅎᴗㅊㅣㅋㅣᴗㄴㅗ	ion + positiva / negativa
molécula	ㅋㅣㅇㅎᴗㄱㅐㅁㅣ ganu-kema	átomo + objeto (objeto de átomos unidos)
masa molecular	ㅋㅣㅇㅎᴗㄱㅐㅁㅣᴗㅋㅣㅁㅣ ganu-kema-gama	molécula + masa

Concepto	Owee	Construcción
compuesto químico	𐑜𐑣𐑥𐑫𐑦𐑮𐑤𐑩 gume-rela	materia + unión
mezcla	𐑜𐑣𐑥𐑫𐑒𐑴 gume-ko	materia + con

Nombres de los elementos (decidido, lote 21). Se escribe siempre el **símbolo** internacional; para nombrarlo se usa su **nombre propio adaptado** (mayúscula y marca 𐑐 en Owee Script), y los metales de uso diario tienen raíz propia:

Elemento	Símbolo	Owee
hidrógeno	H	𐑓𐑦𐑨𐑦𐑴𐑒𐑦𐑹𐑰𐑹
carbono	C	𐑓𐑒𐑦𐑮𐑦𐑚𐑴𐑹
nitrógeno	N	𐑓𐑹𐑦𐑨𐑦𐑴𐑒𐑦𐑹
oxígeno	O	𐑓𐑴𐑒𐑦𐑟𐑦𐑒𐑦𐑹
sodio	Na	𐑓𐑟𐑴𐑨𐑦𐑴
cloro	Cl	𐑓𐑒𐑴𐑮𐑴𐑮𐑴
calcio	Ca	𐑓𐑒𐑦𐑮𐑦𐑟𐑦𐑴
hierro	Fe	𐑥𐑦𐑹𐑰𐑨𐑯
cobre	Cu	𐑹𐑴𐑚𐑦𐑚𐑯
plata	Ag	𐑚𐑦𐑑𐑦𐑨𐑦

Elemento	Símbolo	Owee
oro	Au	𐑣𐑦𐑨𐑴𐑑𐑫 patofe
metal (en general)	—	𐑮𐑴𐑤𐑓𐑦 rolefa

Lista completa en la página «Nombres propios».

2.1 Contar partículas

El número atómico (𐑜𐑦𐑯𐑵𐑦𐑯) es el número de protones; en un átomo neutro hay tantos electrones como protones.

Caso	Cálculo	Resultado
Carbono (6 protones, 6 neutrones): número másico	𐑁 + 𐑁 = 𐑁𐑁 𐑒𐑯 𐑨𐑦𐑣𐑦 𐑒𐑯 𐑖𐑫 𐑚𐑫 𐑩𐑦𐑯 𐑨𐑯 ku dapa ku se be tanu du	12
Sodio, Na (11 protones): electrones del ion Na^{+}	𐑁𐑁 − 𐑁 = 𐑁𐑴 𐑚𐑫 𐑩𐑦𐑯 𐑚𐑫 𐑨𐑴𐑣𐑴 𐑚𐑫 𐑖𐑫 𐑚𐑫 𐑩𐑦𐑯 be tanu be dopo be se be tanu	10 electrones
Cloro, Cl (17 protones): electrones del ion Cl^{-}	𐑁𐑁𐑁 + 𐑁 = 𐑁𐑁𐑁𐑁 𐑚𐑫 𐑩𐑦𐑯 𐑥𐑯 𐑨𐑦𐑣𐑦 𐑚𐑫 𐑖𐑫 𐑚𐑫 𐑩𐑦𐑯 𐑴𐑦 be tanu mu dapa be se be tanu na	18 electrones

---

3. Enlace y estados

Concepto	Owee	Construcción
enlace químico	𐑜𐑦𐑯𐑵𐑮𐑫𐑦 ganu-rela	átomo + unión
sólido / líquido / gas	𐑜𐑷𐑨𐑦 / 𐑘𐑯𐑨𐑦 / 𐑚𐑷𐑜𐑦	Física 2.0
fusión (sólido → líquido)	𐑜𐑷𐑨𐑦𐑵𐑨𐑷𐑵𐑘𐑯𐑨𐑦 𐑩𐑫𐑘𐑷	origen-destino + cambio goda-to-luda telo

Concepto	Owee	Construcción
ebullición (líquido → gas)	ᵞʰᴬᶦᵕᴬᵒᵕᴮᵒᕃᶦ ᴬᶻᵞᵒ luda-to-boga telo	origen-destino + cambio

---

4. La mol y las masas

Se conservan `mol` y g/mol. La **masa molecular** (ᕃᶦᵒʰᵕᕃᶻᙅᶦᵕᕃᶦᙅ) es la suma de las masas atómicas (H = 1, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, C = 12).

Sustancia	Cálculo	Masa molar
H_2O	‖ × ❙ + ❙ • ❙ = ❙ • ‖‖ ᴬʰ ᒣᶻᴮʰ ᴮᶻ ᴬᶦᙆᶦ ᴮᶻ ᴬᶦᵒʰ ᒣʰ ᶻᶻ ᴮᶻ ᴬᶦᵒʰ ᵒᶦ du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na	18 g/mol
CO_2	❙ ‖ + ‖ × ❙ • ❙ = ᒧᒧ ᴮᶻ ᴬᶦᵒʰ ᴬʰ ᴬᶦᙆᶦ ᴬʰ ᒣᶻᴮʰ ᴮᶻ ᴬᶦᵒʰ ᒣʰ ᶻᶻ ᵀᵒ ᴬᶦᵒʰ ᵀᵒ be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo	44 g/mol
NaCl	‖ ‖‖ + ‖‖ •.• = • •‖‖.• ᴬʰ ᴬᶦᵒʰ ᕃᶦ ᴬᶦᙆᶦ ᕃᶦ ᴬᶦᵒʰ ᶻᶦ ᴬᵒᴬᵒ ᶻᶦ ᶻᶻ ᶻᶦ ᴬᶦᵒʰ ᵒᶦ ᴬᵒᴬᵒ ᶻᶦ du tanu ga dapa ga tanu sa doto sa se sa tanu na doto sa	58,5 g/mol

Cantidad de sustancia: n = m ÷ M. 36 g de agua:

‖‖ • ❙ ÷ ❙ • ‖‖ = ‖ ᕃᶦ ᴬᶦᵒʰ ᒣʰ ᵀᶦᒣʰ ᴮᶻ ᴬᶦᵒʰ ᵒᶦ ᶻᶻ ᴬʰ mol. 88 g de CO_2:
ga tanu ku faku be tanu na se du

•‖‖ •‖‖ ÷ ᒧᒧ = ‖ ᵒᶦ ᴬᶦᵒʰ ᵒᶦ ᵀᶦᒣʰ ᵀᵒ ᴬᶦᵒʰ ᵀᵒ ᶻᶻ ᴬʰ mol. El número de Avogadro ($6{,}022 \times 10^{23}$) se
na tanu na faku fo tanu fo se du
conserva como constante.

---

5. Disoluciones

Concepto	Owee	Construcción
disolución	ᵞʰᴬᶦᵕᒣᵒ luda-ko	líquido + con (líquido que contiene algo)
disolución acuosa	ᶻʰᵒᶦᵕᒣᵒ suna-ko	agua + con

Concepto	Owee	Construcción
concentración	ᵞʰᴬᶦᵕᒣᵒᵕᴮᶻᗰᶦ luda-ko-bema	disolución + cantidad

Concentración: M = n ÷ V. 2 mol en 4 L: Ⅱ ÷ ℶ = ʘ.• ᴬʰ ᵀᶦᒣʰ ᵀᵒ ᶻᶻ ᛯᵒ ᴬᵒᐱᵒ ᶻᶦ mol/L.
du faku fo se cho doto sa

Dilución: $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$. Con 2 mol/L y 0,5 L hay Ⅱ × ʘ.• = Ⅰ ᴬʰ ᒣᶻᴮʰ ᛯᵒ ᴬᵒᐱᵒ ᶻᶦ ᶻᶻ ᴮᶻ mol de soluto.
du kebu cho doto sa se be

---

6. Reacción química

Concepto	Owee	Construcción
reacción química	ᕮʰᗰᶻᵕᐱᶻᵞᵒ gume-telo	materia + cambio
catalizador	ᕮʰᗰᶻᵕᐱᶻᵞᵒᵕᕮᶦᵞᵒ gume-telo-galo	reacción + ayuda
equilibrio químico	ᕮʰᗰᶻᵕᐱᶻᵞᵒᵕᶻᶻ gume-telo-se	reacción + igualdad
velocidad de reacción	ᕮʰᗰᶻᵕᐱᶻᵞᵒᵕᶻᶦᒪᶻ gume-telo-sape	reacción + velocidad
combustión	ᒪᵒᛉᶻᵕᕮʰᗰᶻᵕᐱᶻᵞᵒ pore-gume-telo	fuego + reacción
reacción exotérmica	ᕮʰᗰᶻᵕᐱᶻᵞᵒ ᛯᵒᗰᶻᵕᒪᶻᗰᶦ gume-telo shome-pema	reacción + dar calor
reacción endotérmica	ᕮʰᗰᶻᵕᐱᶻᵞᵒ ᛯᵒᗰᶻᵕᕮʰᛉᶦ gume-telo shome-gura	reacción + recibir calor

Balance de 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O. Hidrógeno a la izquierda: Ⅱ × Ⅱ = ℶ ᴬʰ ᒣᶻᴮʰ ᴬʰ ᶻᶻ ᵀᵒ; a la derecha: Ⅱ × Ⅱ = ℶ ᴬʰ ᒣᶻᴮʰ ᴬʰ ᶻᶻ ᵀᵒ. Oxígeno a la izquierda: Ⅰ × Ⅱ = Ⅱ ᴮᶻ ᒣᶻᴮʰ ᴬʰ ᶻᶻ ᴬʰ; a la
du kebu du se fo
du kebu du se fo
be kebu du se du

derecha: 𝍈 × 𝍇 = 𝍈 𐋡𐋣 𐋤𐋦𐋡 𐋥𐋧 𐋨𐋧 𐋡𐋣. Está balanceada y es una combustión exotérmica
du kebu be se du
(𐋢𐋣𐋧𐋤𐋡𐋧𐋩𐋧𐋪, 𐋫𐋣𐋡𐋧𐋢𐋡𐋣).

Balance de $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Oxígeno a la izquierda: 𝍈 × 𝍈 = 𝍊 𐋡𐋣 𐋤𐋦𐋥𐋡 𐋡𐋣 𐋨𐋧 𐋪𐋣; a la
du kebu du se fo
derecha: 𝍈 + 𝍈 × 𝍇 = 𝍊 𐋡𐋣 𐋡𐋢𐋢 𐋡𐋣 𐋤𐋦𐋥𐋡 𐋥𐋧 𐋨𐋧 𐋪𐋣. Hidrógeno: 𝍇 × 𝍊 = 𝍊 𐋥𐋧 𐋤𐋦𐋥𐋡 𐋪𐋣 𐋨𐋧 𐋪𐋣 y
du dapa du kebu be se fo
be kebu fo se fo
𝍈 × 𝍈 = 𝍊 𐋡𐋣 𐋤𐋦𐋥𐋡 𐋡𐋣 𐋨𐋧 𐋪𐋣.
du kebu du se fo

Rendimiento. Si la reacción produce 36 g de agua y la masa esperada es 40 g:
𝍋𝍇 ÷ 𝍊𝍀 = 𝍀.𝍊 𐋤𐋢 𐋠𐋢𐋩𐋡 𐋤𐋡 𐋪𐋢𐋤𐋡 𐋪𐋣 𐋠𐋢𐋩𐋡 𐋨𐋧 𐋬𐋣 𐋡𐋣𐋠𐋣 𐋫𐋧, es decir, 90 %.
ga tanu ku faku fo tanu se cho doto she

---

7. Ácidos, bases y sales

Concepto	Owee	Construcción
ácido	𐋢𐋣𐋧𐋢𐋫𐋢 poru-pema	protón + dar
base (álcali)	𐋢𐋣𐋧𐋤𐋡𐋣 poru-gura	protón + recibir
reacción ácido-base	𐋢𐋣𐋧𐋠𐋫𐋣 poru-telo	protón + cambio (transferencia de protones)
sal	𐋬𐋢𐋤𐋧𐋣𐋢 chaga-rela	carga + unión
escala de pH	𐋢𐋣𐋧𐋥𐋫𐋡 poru-mede	protón + medir

pH. Se conserva el símbolo pH (pH = −log[H^+]). Si [H^+] = 10^{-3} mol/L, el pH es 3 y la disolución es ácida (𐋢𐋣𐋧𐋢𐋫𐋢). Neutro: pH 7. Relación: pH + pOH = 𝍇𝍊; con pH 3, pOH =
𝍇𝍊 − 𝍋𝍇 = 𝍇𝍇 𐋪𐋢𐋠𐋣 𐋨𐋧 𐋡𐋣𐋢 𐋤𐋦 𐋥𐋧 𐋪𐋢𐋠𐋣 𐋪𐋧.
be tanu fo dopo ga se be tanu be

Neutralización: HCl + NaOH → NaCl + H_2O. El ácido (𐋢𐋣𐋧𐋢𐋫𐋢) cede su protón a la base (𐋢𐋣𐋧𐋤𐋡𐋣) y se forma una sal (𐋬𐋢𐋤𐋧𐋣𐋢, NaCl) y agua.

8. Oxidación y reducción

La transferencia de electrones se nombra con las acciones que ya tiene Owee, 𐤋𐤟𐤌𐤉 (dar) y 𐤂𐤇𐤖𐤉 (recibir):

Concepto	Owee	Construcción
oxidación	𐤉𐤖𐤟𐤏𐤇𐤋𐤟𐤌𐤉 elenu-pema	electrón + dar (pierde electrones)
reducción	𐤉𐤖𐤟𐤏𐤇𐤂𐤇𐤖𐤉 elenu-gura	electrón + recibir (gana electrones)

Ejemplo. Zn → Zn^{2+} + 2 e^- es una oxidación (𐤉𐤖𐤟𐤏𐤇𐤋𐤟𐤌𐤉: se ceden 𐤉𐤉 𐤀𐤇 du electrones). Cu^{2+} + 2 e^- → Cu es una reducción (𐤉𐤖𐤟𐤏𐤇𐤂𐤇𐤖𐤉). En el conjunto los electrones cedidos y ganados son iguales: 𐤉𐤉 = 𐤉𐤉 𐤀𐤇 𐤆𐤟 𐤀𐤇 du se du.

9. Química orgánica

𐤆𐤇𐤌𐤉𐤏𐤂𐤇𐤌𐤟 = química orgánica (**materia de la vida**). Inorgánica: 𐤆𐤇𐤌𐤉𐤏𐤂𐤇𐤌𐤟 𐤘𐤐. **Ejemplo:** el metano CH_4 tiene 1 átomo de carbono y 4 de hidrógeno: 𐤉 + 𐤃 = 𐤐 𐤁𐤟 𐤀𐤉𐤋𐤉 𐤕𐤐 𐤆𐤟 𐤆𐤉 átomos en total. be dapa fo se sa

10. Todas las construcciones

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
𐤂𐤉𐤘𐤇𐤏𐤟𐤖𐤉 ganu-rela	GA-nu-RE-la · /'ga.nu.ɾe.la/	enlace químico	APROBADA
𐤂𐤉𐤘𐤇𐤏𐤟𐤇𐤉𐤂𐤉 ganu-chaga	GA-nu-CHA-ga · /'ga.nu.ʧa.ga/	ion	APROBADA
𐤂𐤉𐤘𐤇𐤏𐤟𐤇𐤉𐤂𐤉𐤏𐤋𐤉 ganu-chaga-pa	GA-nu-CHA-ga-pa · /'ga.nu.ʧa.ga.pa/	catión	APROBADA
𐤂𐤉𐤘𐤇𐤏𐤟𐤇𐤉𐤂𐤉𐤏𐤐𐤟 ganu-chaga-po	GA-nu-CHA-ga-po · /'ga.nu.ʧa.ga.po/	anión	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ꟻꟾꝺᵥᴬᵒᵞᵻ ganu-dore	GA-nu-DO-re · /'ga.nu˧do.re/	elemento químico (forma de átomo)	APROBADA
ꟻꟾꝺᵥᴬᵒᵞᵻᵥᶻᵻᴧꟾ ganu-dore-seta	GA-nu-DO-re-SE-ta · /'ga.nu˧do.re˧se.ta/	conjunto de elementos	APROBADA
ꟻꟾꝺᵥᴮᵾꝺᵥ ganu-banu	GA-nu-BA-nu · /'ga.nu˧ba.nu/	número atómico	APROBADA
ꟻꟾꝺᵥꟻꟾꟿ ganu-gama	GA-nu-GA-ma · /'ga.nu˧ga.ma/	masa atómica	APROBADA
ꟻꟾꝺᵥᶜᵻꟿ ganu-kema	GA-nu-KE-ma · /'ga.nu˧ke.ma/	molécula (objeto de átomos)	APROBADA
ꟻꟾꝺᵥᶜᵻꟿᵥꟻꟾꟿ ganu-kema-gama	GA-nu-KE-ma-GA-ma · /'ga.nu˧ke.ma˧ga.ma/	masa molecular	APROBADA
ꟻʰꟿᶻᵥᶜᵒ gume-ko	GU-me-ko · /'gu.me.ko/	mezcla (materia con materia)	APROBADA
ꟻʰꟿᶻᵥᵞᵻᵞꟾ gume-rela	GU-me-RE-la · /'gu.me˧re.la/	compuesto químico (materia unida)	APROBADA
ᵞʰᴬꟾᵥᶜᵒ luda-ko	LU-da-ko · /'lu.da.ko/	disolución (líquido con algo)	APROBADA
ᶻʰᵾꟾᵥᶜᵒ suna-ko	SU-na-ko · /'su.na.ko/	disolución acuosa	APROBADA
ᵞʰᴬꟾᵥᶜᵒᵥᴮᶻꟿ luda-ko-bema	LU-da-ko-BE-ma · /'lu.da.ko˧be.ma/	concentración	APROBADA
ᴘᵒᵞʰᵥᴘᶻꟿ poru-pema	PO-ru-PE-ma · /'po.ru˧pe.ma/	ácido (dador de protones)	APROBADA
ᴘᵒᵞʰᵥꟻʰᵞꟾ poru-gura	PO-ru-GU-ra · /'po.ru˧gu.ra/	base (receptor de protones)	APROBADA
ᚷꟾꟻꟾᵥᵞᵻᵞꟾ chaga-rela	CHA-ga-RE-la · /'ʧa.ga˧re.la/	sal (unión de cargas)	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
poru-telo	PO-ru-TE-lo · /'po.ru.te.lo/	reacción ácido-base (transferencia de protones)	APROBADA
poru-mede	PO-ru-ME-de · /'po.ru.me.de/	escala de pH (medida de protones)	APROBADA
gume-telo	GU-me-TE-lo · /'gu.me.te.lo/	reacción química	APROBADA
gume-telo-galo	GU-me-TE-lo-GA-lo · /'gu.me.te.lo.ga.lo/	catalizador	APROBADA
gume-telo-se	GU-me-TE-lo-se · /'gu.me.te.lo.se/	equilibrio químico	APROBADA
gume-telo-sape	GU-me-TE-lo-SA-pe · /'gu.me.te.lo.sa.pe/	velocidad de reacción	APROBADA
pore-gume-telo	PO-re-GU-me-TE-lo · /'po.re.gu.me.te.lo/	combustión	APROBADA
elenu-pema	E-le-nu-PE-ma · /'e.le.nu.pe.ma/	oxidación (ceder electrones)	APROBADA
elenu-gura	E-le-nu-GU-ra · /'e.le.nu.gu.ra/	reducción (ganar electrones)	APROBADA
suma-gume	SU-ma-GU-me · /'su.ma.gu.me/	química orgánica (materia de la vida)	APROBADA
shome-pema	SHO-me-PE-ma · /'ʃo.me.pe.ma/	dar calor (exotérmico)	APROBADA
shome-gura	SHO-me-GU-ra · /'ʃo.me.gu.ra/	recibir calor (endotérmico)	APROBADA

11. Ejercicios

1) Construye: reacción química, enlace químico, ion. 2) ¿Qué es elenu-pema? 3) Comprueba que 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O está balanceada. 4) Masa molar del H_2O (H = 1, O = 16) y moles en 36 g. 5) $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L: pH y si es poru-pema o poru-gura. 6) NaCl se disuelve en suma-te: ¿qué iones aparecen? 7)

Construye elemento químico, molécula y mezcla. 8) Masa molar del CO_2 y moles en 88 g. 9) Concentración de 3 mol en 6 L. 10) ¿Por qué un ácido se llama 𑖌𑖰𑖫𑖌𑖬𑖩?

Respuestas

1) 𑖫𑖩𑖬𑖌𑖪𑖫𑖰; 𑖫𑖨𑖮𑖌𑖫𑖬𑖫𑖨; 𑖫𑖨𑖮𑖌𑖬𑖨𑖫. 2) Oxidación: ceder (dar) electrones. 3) 𑖍 × 𑖍 = 𑖎 𑖃𑖪 𑖇𑖬𑖄𑖪 𑖃𑖪 𑖏𑖬 𑖈𑖰 H y 𑖌 × 𑖍 = 𑖍 𑖄𑖬 𑖇𑖬𑖄𑖪 𑖃𑖪 𑖏𑖬 𑖃𑖪 O a cada lado. 4)

du kebu du se fo

be kebu du se du

𑖍 × 𑖌 + 𑖌 = 𑖌 • 𑖍 𑖃𑖪 𑖇𑖬𑖄𑖪 𑖄𑖬 𑖃𑖨𑖅 𑖄𑖬 𑖃𑖨𑖮𑖪 𑖇𑖪 𑖏𑖬 𑖄𑖬 𑖃𑖨𑖮𑖪 𑖮𑖨 g/mol;

du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na

𑖍 • 𑖌 ÷ 𑖌 • 𑖍 = 𑖍 𑖫𑖨 𑖃𑖨𑖮𑖪 𑖇𑖪 𑖈𑖇𑖪 𑖄𑖬 𑖃𑖨𑖮𑖪 𑖮𑖨 𑖏𑖬 𑖃𑖪 mol. 5) pH 3: ácido. 6) Na^+ (𑖫𑖨𑖮𑖌𑖬𑖫𑖨𑖌𑖅𑖨) y Cl^- (𑖫𑖨𑖮𑖌𑖬𑖫𑖨𑖌𑖅𑖰). 7) 𑖫𑖨𑖮𑖌𑖃𑖰𑖬𑖪; 𑖫𑖨𑖮𑖌𑖇𑖬𑖩; 𑖫𑖩𑖬𑖌𑖇𑖰. 8)

ga tanu ku faku be tanu na se du

𑖌𑖍 + 𑖍 × 𑖌 • 𑖌 = 𑖎 𑖎 𑖄𑖪 𑖃𑖨𑖮𑖪 𑖃𑖪 𑖃𑖨𑖄𑖨 𑖃𑖪 𑖇𑖬𑖄𑖪 𑖄𑖪 𑖃𑖨𑖮𑖪 𑖇𑖬 𑖏𑖬 𑖈𑖰 𑖄𑖨𑖮𑖪 𑖈𑖰 g/mol;

be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo

•𑖍𑖍 •𑖍𑖍 ÷ 𑖎 𑖎 = 𑖍 𑖮𑖨 𑖄𑖨𑖮𑖪 𑖮𑖨 𑖈𑖨𑖇𑖪 𑖈𑖰 𑖄𑖨𑖮𑖪 𑖈𑖰 𑖏𑖬 𑖃𑖪 mol. 9)

na tanu na faku fo tanu fo se du

𑖍𑖍 ÷ 𑖌 = 𝟎.• 𑖫𑖨 𑖈𑖨𑖇𑖪 𑖇𑖬 𑖏𑖬 𑖅𑖰 𑖃𑖰𑖃𑖰 𑖏𑖨 mol/L. 10) Porque *da* (𑖌𑖬𑖩) protones (𑖌𑖰𑖬).

ga faku ku se cho doto sa

---

12. Decisiones pendientes para Química

- ~~Nombres de elementos~~ **decidido** (lote 21): símbolo + nombre propio adaptado; raíz propia para oro, plata, hierro, cobre y metal.
- ~~Aprobar las construcciones de esta guía~~ **aprobadas** (están en el diccionario).
- **Valencia, orbital, isótopo, enlace iónico/covalente:** aún sin construcción; conviene decidirlas al escribir textos reales.
- **Nomenclatura de compuestos** (cómo se lee NaCl, H_2SO_4 en Owee).