> **Borrador propuesto.** Material nuevo, sin raíces nuevas. Los términos están verificados automáticamente; ninguno aprobado todavía.

Owee Química — guía completa (borrador 0.2)

Estado: VERIFICADA (pendiente de aprobación). Esta guía **no existía** en el proyecto: se crea aquí con el mismo método de Matemáticas y Física. Nada de lo que contiene está aprobado hasta que lo confirmes. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra los conceptos; la **notación química internacional se conserva** (símbolos H, O, Na, Cl…, fórmulas H_2O, NaCl, CO_2, flechas, mol, pH, unidades SI). **Todo se construye componiendo raíces ya existentes: esta guía no añade ninguna raíz nueva** (la versión 0.1 proponía 7 y se sustituyeron todas por compuestos). Sin `i` : todas las formas cumplen la fonología V/CV.

---

0. Los números en química

Se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras (ver Matemáticas §0–2).

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	ᚷᚬ	O
1	**be** (romano)	ᚼᚽ	I
2	**du** (romano)	ᚪᚻ	II
3	**ga** (romano)	ᚲᚿ	III
4	**fo** (romano)	ᛏᚬ	亅
5	**sa** (romano)	ᛉᚿ	·
6	**ku** (romano)	ᚴᚻ	·I
7	**mu** (romano)	ᛗᚻ	·II

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
8	**na** (romano)	𐘮𐘁	𐘜𐘇
9	**she** (romano)	𐘻𐘲	𐘜𐘆

---

1. Cómo se construyó

1. Se reutilizó todo lo posible: 𐘃𐘍𐘲 (materia), 𐘃𐘁𐘮𐘎 (átomo), 𐘁𐘹𐘲𐘮𐘎 (electrón), 𐘊𐘍𐘹𐘎 (protón), 𐘮𐘲𐘅𐘎 (neutrón), 𐘘𐘁𐘃𐘁 (carga), 𐘹𐘲𐘹𐘁 (unión), 𐘅𐘲𐘹𐘍 (cambio), 𐘻𐘍𐘍𐘲 (calor), 𐘃𐘍𐘀𐘁/𐘹𐘎𐘀𐘁/𐘉𐘍𐘃𐘁 (estados), 𐘆𐘎𐘮𐘁 (agua), 𐘆𐘎𐘍𐘁 (vida).
2. Cada concepto nuevo es una **construcción** *raíz principal* + *modificador* (máximo 3 elementos).
3. **Ácido y base** usan la definición de Brønsted-Lowry: el ácido *da* protones (𐘊𐘲𐘍𐘁), la base los *recibe* (𐘃𐘎𐘹𐘁), igual que oxidación y reducción dan o reciben electrones.

---

2. Materia, átomo y elemento

Ya existen (Física 2.0): 𐘃𐘁𐘮𐘎 átomo · 𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘍𐘍𐘁 núcleo · 𐘁𐘹𐘲𐘮𐘎 electrón · 𐘊𐘍𐘹𐘎 protón · 𐘮𐘲𐘅𐘎 neutrón · 𐘃𐘎𐘍𐘲 materia · 𐘃𐘁𐘍𐘁 masa.

Concepto	Owee	Construcción
elemento químico	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘀𐘍𐘹𐘲 ganu-dore	átomo + forma (tipo de átomo)
conjunto de elementos	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘀𐘍𐘹𐘲𐘏𐘆𐘲𐘅𐘁 ganu-dore-seta	elemento + conjunto
tabla periódica	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘀𐘍𐘹𐘲𐘏𐘆𐘲𐘅𐘁 𐘌𐘲𐘹𐘍 ganu-dore-seta kelo	conjunto de elementos + cíclico (𐘌𐘲𐘹𐘍)
número atómico	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘉𐘁𐘮𐘎 ganu-banu	átomo + número
masa atómica	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘃𐘁𐘍𐘁 ganu-gama	átomo + masa

Concepto	Owee	Construcción
ion	ꟻꟾꝺꟾꟻ ganu-chaga	átomo + carga
catión / anión	ꟻꟾꝺꟾꟻꟾꟶꟾ / ꟻꟾꝺꟾꟻꟾꟶꟿ	ion + positiva / negativa
molécula	ꟻꟾꝺꟾꟷꟾꟿ ganu-kema	átomo + objeto (objeto de átomos unidos)
masa molecular	ꟻꟾꝺꟾꟷꟾꟿꟾꟻꟾꟿ ganu-kema-gama	molécula + masa
compuesto químico	ꟻꟺꟿꟾꟽꟾꟹ gume-rela	materia + unión
mezcla	ꟻꟺꟿꟾꟷ gume-ko	materia + con

Nombres de los elementos (decidido, lote 21). Se escribe siempre el **símbolo** internacional; para nombrarlo se usa su **nombre propio adaptado** (mayúscula y marca Ᵽ en Owee Script), y los metales de uso diario tienen raíz propia:

Elemento	Símbolo	Owee
hidrógeno	H	ꟳꟲꟿꟽꟷꟾꝺ Ederokeno
carbono	C	ꟳꟷꟽꟶꝺ Karabono
nitrógeno	N	ꟳꝺꟿꟽꟷꟾꝺ Neterokeno
oxígeno	O	ꟳꟿꟷꟾꟾꟷꟾꝺ Okesekeno
sodio	Na	ꟳꟾꟿꟲ Sodeo
cloro	Cl	ꟳꟷꟿꟿ Koloro

Elemento	Símbolo	Owee
calcio	Ca	ᵮ ᒣ ᐩ ᐯ ᐩ ᘔ ᵎ ᴑ Kalaseo
hierro	Fe	ᗰ ᵎ ᘐ ᵎ ᗅ ᑦ menedu
cobre	Cu	ᘐ ᑎ ᐩ ᕼ ᑦ nopabu
plata	Ag	ᑎ ᐩ ᖶ ᐩ ᗅ ᵎ pafade
oro	Au	ᑎ ᐩ ᐱ ᴑ ᖶ ᵎ patofe
metal (en general)	—	ᐯ ᴑ ᐯ ᵎ ᖶ ᐩ rolefa

Lista completa en la página «Nombres propios».

2.1 Contar partículas

El número atómico (ᖘ ᐩ ᘐ ᑦ ᔕ ᐩ ᘐ ᑦ) es el número de protones; en un átomo neutro hay tantos electrones como protones.

Caso	Cálculo	Resultado
Carbono (6 protones, 6 neutrones): número másico	·ꞏ + ·ꞏ = ꞏꞏ ᖘ ᗅ ᐩ ᑎ ᐩ ᖘ ᘔ ᵎ ᕼ ᐱ ᐩ ᘐ ᑦ ᗅ ᑦ ku dapa ku se be tanu du	12
Sodio, Na (11 protones): electrones del ion Na^+	ꞏꞏ − ꞏ = ꞏO ᕼ ᑦ ᐱ ᐩ ᘐ ᑦ ᕼ ᑦ ᗅ ᴑ ᑎ ᴑ ᕼ ᑦ ᘔ ᵎ ᕼ ᑦ ᐱ ᐩ ᘐ ᑦ be tanu be dopo be se be tanu	10 electrones
Cloro, Cl (17 protones): electrones del ion Cl^-	ꞏ·ꞏꞏ + ꞏ = ꞏ·ꞏꞏꞏ ᕼ ᑦ ᐱ ᐩ ᘐ ᑦ ᗰ ᑦ ᗅ ᐩ ᑎ ᐩ ᕼ ᑦ ᘔ ᵎ ᕼ ᑦ ᐱ ᐩ ᘐ ᑦ ᘐ ᐩ be tanu mu dapa be se be tanu na	18 electrones

---

3. Enlace y estados

Concepto	Owee	Construcción
enlace químico	ꟻᵎᘔᑋᵕᐩᵞᵎ ganu-rela	átomo + unión
sólido / líquido / gas	ꟻᵒᐱᵎ / ᵞᑋᐱᵎ / ᕒᵒꟻᵎ	Física 2.0
fusión (sólido → líquido)	ꟻᵒᐱᵎᵕᐱᵒᵕᵞᑋᐱᵎ ᐱᵻᵞᵒ goda-to-luda telo	origen-destino + cambio
ebullición (líquido → gas)	ᵞᑋᐱᵎᵕᐱᵒᵕᕒᵒꟻᵎ ᐱᵻᵞᵒ luda-to-boga telo	origen-destino + cambio

4. La mol y las masas

Se conservan `mol` y g/mol. La **masa molecular** (ꟻᵎᘔᑋᵕᒣᙆᵎᵕꟻᵎᙆᵎ) es la suma de las masas atómicas (H = 1, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, C = 12).

Sustancia	Cálculo	Masa molar
H_2O	‖ × ❙ + ❙•ꟾ = ❙•‖‖ ᐱᑋ ᒣᕒᕼᑋ ᕒᵻ ᐱᵎᑌᵎ ᕒᵻ ᐱᵎᘔᑋ ᒣᑋ ᙆᵻ ᕒᵻ ᐱᵎᘔᑋ ᘔᵎ du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na	18 g/mol
CO_2	❙‖ + ‖ × ❙•ꟾ = ᒧᒧ ᕒᵻ ᐱᵎᘔᑋ ᐱᑋ ᐱᵎᑌᵎ ᐱᑋ ᒣᕒᕼᑋ ᕒᵻ ᐱᵎᘔᑋ ᒣᑋ ᙆᵻ ᐱᵒ ᐱᵎᘔᑋ ᐱᵒ be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo	44 g/mol
NaCl	‖ ‖‖ + ‖‖ •.• = • •‖‖.• ᐱᑋ ᐱᵎᘔᑋ ꟻᵎ ᐱᵎᑌᵎ ꟻᵎ ᐱᵎᘔᑋ ᙆᵎ ᐱᵒᐱᵒ ᙆᵎ ᙆᵻ ᙆᵎ ᐱᵎᘔᑋ ᘔᵎ ᐱᵒᐱᵒ ᙆᵎ du tanu ga dapa ga tanu sa doto sa se sa tanu na doto sa	58,5 g/mol

Cantidad de sustancia: n = m ÷ M. 36 g de agua:

‖‖•ꟾ ÷ ❙•‖‖ = ‖ ꟻᵎ ᐱᵎᘔᑋ ᒣᑋ ᵀᵎᒣᑋ ᕒᵻ ᐱᵎᘔᑋ ᘔᵎ ᙆᵻ ᐱᑋ mol. 88 g de CO_2:

ga tanu ku faku be tanu na se du

•‖‖ •‖‖ ÷ ᒧᒧ = ‖ ᘔᵎ ᐱᵎᘔᑋ ᘔᵎ ᵀᵎᒣᑋ ᵀᵒ ᐱᵎᘔᑋ ᵀᵒ ᙆᵻ ᐱᑋ mol. El número de Avogadro ($6{,}022 \times 10^{23}$) se

na tanu na faku fo tanu fo se du

conserva como constante.

5. Disoluciones

Concepto	Owee	Construcción
disolución	𖹦𖹡𖹵𖹰 luda-ko	líquido + con (líquido que contiene algo)
disolución acuosa	𖹷𖹮𖹵𖹰 suna-ko	agua + con
concentración	𖹦𖹡𖹵𖹰𖹶𖹺𖹯 luda-ko-bema	disolución + cantidad

Concentración: M = n ÷ V. 2 mol en 4 L: 𖹯 ÷ 𖹫 = 𖹲.𖹬 𖹢 𖹭𖹯𖹰 𖹭𖹬 𖹷𖹺 𖹢𖹬𖹢 𖹷𖹬 mol/L.
du faku fo se cho doto sa

Dilución: $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$. Con 2 mol/L y 0,5 L hay 𖹯 × 𖹲.𖹬 = 𖹮 𖹢 𖹰𖹶𖹶 𖹷𖹬 𖹢𖹬𖹢 𖹷𖹺 𖹷𖹬 𖹶𖹺 mol de soluto.
du kebu cho doto sa se be

---

6. Reacción química

Concepto	Owee	Construcción
reacción química	𖹱𖹢𖹺𖹬𖹻𖹬 𖹲 gume-telo	materia + cambio
catalizador	𖹱𖹢𖹺𖹬𖹻𖹬 𖹲𖹺𖹱𖹲 gume-telo-galo	reacción + ayuda
equilibrio químico	𖹱𖹢𖹺𖹬𖹻𖹬 𖹲𖹺𖹷𖹬 gume-telo-se	reacción + igualdad
velocidad de reacción	𖹱𖹢𖹺𖹬𖹻𖹬 𖹲𖹺𖹷𖹮𖹶𖹬 gume-telo-sape	reacción + velocidad
combustión	𖹶𖹲𖹬𖹻𖹱𖹢𖹺𖹬𖹻𖹬 𖹲 pore-gume-telo	fuego + reacción
reacción exotérmica	𖹱𖹢𖹺𖹬𖹻𖹬 𖹲 𖹭𖹢𖹺𖹬𖹻𖹶𖹬𖹢𖹺𖹯 gume-telo shome-pema	reacción + dar calor
reacción endotérmica	𖹱𖹢𖹺𖹬𖹻𖹬 𖹲 𖹭𖹢𖹺𖹬𖹻𖹱𖹲𖹮 gume-telo shome-gura	reacción + recibir calor

Balance de 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O. Hidrógeno a la izquierda: ‖ × ‖ = ❯ Aʰ ᒣᵻᕲʰ Aʰ Zᵻ Tᵒ; a la derecha: ‖ × ‖ = ❯ Aʰ ᒣᵻᕲʰ Aʰ Zᵻ Tᵒ. Oxígeno a la izquierda: ᛁ × ‖ = ‖ ᕲᵻ ᒣᵻᕲʰ Aʰ Zᵻ Aʰ; a la derecha: ‖ × ᛁ = ‖ Aʰ ᒣᵻᕲʰ ᕲᵻ Zᵻ Aʰ. Está balanceada y es una combustión exotérmica (ᒪᵒᛉᵻᓴᒉʰᗰᵻᓴᐱᵻYᵒ, Xᵒᗰᵻᓴᒪᵻᗰᑊ).

du kebu du se fo
du kebu du se fo
be kebu du se du
du kebu be se du

Balance de CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O. Oxígeno a la izquierda: ‖ × ‖ = ❯ Aʰ ᒣᵻᕲʰ Aʰ Zᵻ Tᵒ; a la derecha: ‖ + ‖ × ᛁ = ❯ Aʰ Aᑊᒪᑊ Aʰ ᒣᵻᕲʰ ᕲᵻ Zᵻ Tᵒ. Hidrógeno: ᛁ × ❯ = ❯ ᕲᵻ ᒣᵻᕲʰ Tᵒ Zᵻ Tᵒ y ‖ × ‖ = ❯ Aʰ ᒣᵻᕲʰ Aʰ Zᵻ Tᵒ.

du kebu du se fo
du dapa du kebu be se fo
be kebu fo se fo
du kebu du se fo

Rendimiento. Si la reacción produce 36 g de agua y la masa esperada es 40 g: Ⅲᐧᛁ ÷ ❯O = O.•❯ ᖷᑊ ᐱᑊΘʰ ᒣʰ Tᑊᒣʰ Tᵒ ᐱᑊΘʰ Zᵻ Xᵒ AᵒAᵒ Xᵻ, es decir, 90 %.

ga tanu ku faku fo tanu se cho doto she

7. Ácidos, bases y sales

Concepto	Owee	Construcción
ácido	ᒪᵒᛉʰᓴᒪᵻᗰᑊ poru-pema	protón + dar
base (álcali)	ᒪᵒᛉʰᓴᒉʰᛉᑊ poru-gura	protón + recibir
reacción ácido-base	ᒪᵒᛉʰᓴᐱᵻYᵒ poru-telo	protón + cambio (transferencia de protones)
sal	XᑊᖷᑊᓴᛉᵻYᑊ chaga-rela	carga + unión
escala de pH	ᒪᵒᛉʰᓴᗰᵻAᵻ poru-mede	protón + medir

pH. Se conserva el símbolo pH (pH = −log[H^+]). Si [H^+] = ᛁO^{-3} mol/L, el pH es 3 y la disolución es ácida (ᒪᵒᛉʰᓴᒪᵻᗰᑊ). Neutro: pH 7. Relación: pH + pOH = ᛁ❯; con pH 3, pOH = ᛁ❯ − Ⅲ = ᛁᛁ ᕲᵻ ᐱᑊΘʰ Tᵒ Aᵒᒪᵒ ᖷᑊ Zᵻ ᕲᵻ ᐱᑊΘʰ ᕲᵻ.

be tanu fo dopo ga se be tanu be

Neutralización: HCl + NaOH → NaCl + H_2O. El ácido (𐤖𐤏𐤉𐤍𐤖𐤌𐤉) cede su protón a la base (𐤖𐤏𐤉𐤍𐤒𐤀𐤉) y se forma una sal (𐤎𐤉𐤒𐤍𐤉𐤓𐤉, NaCl) y agua.

---

8. Oxidación y reducción

La transferencia de electrones se nombra con las acciones que ya tiene Owee, 𐤖𐤓𐤌𐤉 (dar) y 𐤒𐤀𐤓𐤉 (recibir):

Concepto	Owee	Construcción
oxidación	𐤉𐤓𐤓𐤍𐤖𐤓𐤌𐤉 elenu-pema	electrón + dar (pierde electrones)
reducción	𐤉𐤓𐤓𐤍𐤒𐤀𐤓𐤉 elenu-gura	electrón + recibir (gana electrones)

Ejemplo. Zn → Zn^{2+} + 2 e^- es una oxidación (𐤉𐤓𐤓𐤍𐤖𐤓𐤌𐤉: se ceden 𐤅𐤅 𐤀𐤀 electrones). Cu^{2+} + 2 e^- → Cu es una reducción (𐤉𐤓𐤓𐤍𐤒𐤀𐤓𐤉). En el conjunto los electrones cedidos y ganados son iguales: 𐤅𐤅 = 𐤅𐤅 𐤀𐤀 𐤆𐤓 𐤀𐤀.

du du se du

---

9. Química orgánica

𐤆𐤀𐤌𐤉𐤍𐤒𐤀𐤌𐤓 = química orgánica (**materia de la vida**). Inorgánica: 𐤆𐤀𐤌𐤉𐤍𐤒𐤀𐤌𐤓 𐤄𐤍. **Ejemplo:** el metano CH_4 tiene 1 átomo de carbono y 4 de hidrógeno: 𐤉 + 𐤋 = 𐤝 𐤁𐤓 𐤀𐤉𐤋𐤉 𐤕𐤍 𐤆𐤓 𐤆𐤉 átomos en total.

be dapa fo se sa

---

10. Todas las construcciones propuestas

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
𐤒𐤉𐤄𐤍𐤖𐤓𐤉 ganu-rela	GA-nu-RE-la · /'ga.nu˩re.la/	enlace químico	APROBADA
𐤒𐤉𐤄𐤍𐤎𐤉𐤒𐤉 ganu-chaga	GA-nu-CHA-ga · /'ga.nu ˩tʃa.ga/	ion	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ꟻꟾꝺᵕᚷꟾꟻᵕꟾ ganu-chaga-pa	GA-nu-CHA-ga-pa · /'ga.nu ˌʧa.ga.pa/	catión	APROBADA
ꟻꟾꝺᵕᚷꟾꟻᵕꟾᵒ ganu-chaga-po	GA-nu-CHA-ga-po · /'ga.nu ˌʧa.ga.po/	anión	APROBADA
ꟻꟾꝺᵕᴬᵒᵞˣ ganu-dore	GA-nu-DO-re · /'ga.nuˌdo.re/	elemento químico (forma de átomo)	APROBADA
ꟻꟾꝺᵕᴬᵒᵞˣᵕᶻᴬꟾ ganu-dore-seta	GA-nu-DO-re-SE-ta · /'ga.nu ˌdo.reˌse.ta/	conjunto de elementos	APROBADA
ꟻꟾꝺᵕᴮꟾꝺᴺ ganu-banu	GA-nu-BA-nu · /'ga.nuˌba.nu/	número atómico	APROBADA
ꟻꟾꝺᵕꟻꟾᗰꟾ ganu-gama	GA-nu-GA-ma · /'ga.nu ˌga.ma/	masa atómica	APROBADA
ꟻꟾꝺᵕᒣˣᗰꟾ ganu-kema	GA-nu-KE-ma · /'ga.nu ˌke.ma/	molécula (objeto de átomos)	APROBADA
ꟻꟾꝺᵕᒣˣᗰꟾᵕꟻꟾᗰꟾ ganu-kema-gama	GA-nu-KE-ma-GA-ma · /'ga.nuˌke.maˌga.ma/	masa molecular	APROBADA
ꟻʰᗰˣᵕᒣᵒ gume-ko	GU-me-ko · /'gu.me.ko/	mezcla (materia con materia)	APROBADA
ꟻʰᗰˣᵕᵞˣʏꟾ gume-rela	GU-me-RE-la · /'gu.meˌre.la/	compuesto químico (materia unida)	APROBADA
ʏʰᴬꟾᵕᒣᵒ luda-ko	LU-da-ko · /'lu.da.ko/	disolución (líquido con algo)	APROBADA
ᶻʰᘔꟾᵕᒣᵒ suna-ko	SU-na-ko · /'su.na.ko/	disolución acuosa	APROBADA
ʏʰᴬꟾᵕᒣᵒᵕᴮˣᗰꟾ luda-ko-bema	LU-da-ko-BE-ma · /'lu.da.ko ˌbe.ma/	concentración	APROBADA
ᒪᵒᵞʰᵕᒪˣᗰꟾ poru-pema	PO-ru-PE-ma · /'po.ruˌpe.ma/	ácido (dador de protones)	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
poru-gura	PO-ru-GU-ra · /'po.ru˧gu.ra/	base (receptor de protones)	APROBADA
chaga-rela	CHA-ga-RE-la · /'tʃa.ga˧re.la/	sal (unión de cargas)	APROBADA
poru-telo	PO-ru-TE-lo · /'po.ru˧te.lo/	reacción ácido-base (transferencia de protones)	APROBADA
poru-mede	PO-ru-ME-de · /'po.ru˧me.de/	escala de pH (medida de protones)	APROBADA
gume-telo	GU-me-TE-lo · /'gu.me˧te.lo/	reacción química	APROBADA
gume-telo-galo	GU-me-TE-lo-GA-lo · /'gu.me ˧te.lo˧ga.lo/	catalizador	APROBADA
gume-telo-se	GU-me-TE-lo-se · /'gu.me ˧te.lo.se/	equilibrio químico	APROBADA
gume-telo-sape	GU-me-TE-lo-SA-pe · /'gu.me ˧te.lo˧sa.pe/	velocidad de reacción	APROBADA
pore-gume-telo	PO-re-GU-me-TE-lo · /'po.re ˧gu.me˧te.lo/	combustión	APROBADA
elenu-pema	E-le-nu-PE-ma · /'e.le.nu ˧pe.ma/	oxidación (ceder electrones)	APROBADA
elenu-gura	E-le-nu-GU-ra · /'e.le.nu ˧gu.ra/	reducción (ganar electrones)	APROBADA
suma-gume	SU-ma-GU-me · /'su.ma ˧gu.me/	química orgánica (materia de la vida)	APROBADA
shome-pema	SHO-me-PE-ma · /'ʃo.me ˧pe.ma/	dar calor (exotérmico)	APROBADA
shome-gura	SHO-me-GU-ra · /'ʃo.me ˧gu.ra/	recibir calor (endotérmico)	APROBADA

11. Ejercicios

1) Construye: reacción química, enlace químico, ion. 2) ¿Qué es ᵻᵞᵻᵒʰᵕᴗᵻᵚ? 3) Comprueba que 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O está balanceada. 4) Masa molar del H_2O (H = 1, O = 16) y moles en 36 g. 5) $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L: pH y si es ᒐᵒᵞʰᵕᴗᵻᵚ o ᒐᵒᵞʰᵕᵌʰᵞᑊ. 6) NaCl se disuelve en ᶻʰᵒᑊᵕᵀᵒ: ¿qué iones aparecen? 7) Construye elemento químico, molécula y mezcla. 8) Masa molar del CO_2 y moles en 88 g. 9) Concentración de 3 mol en 6 L. 10) ¿Por qué un ácido se llama ᒐᵒᵞʰᵕᴗᵻᵚ?

Respuestas

1) ᵌʰᵚᵻᵕᴧᵻᵞᵒ; ᵌᑊᵒʰᵕᵞᵻᵞᑊ; ᵌᑊᵒʰᵕᵡᑊᵌᑊ. 2) Oxidación: ceder (dar) electrones. 3) ‖ × ‖ = ❯ ᴬʰ ᵀᵻᴮʰ ᴬʰ ᶻᵻ ᵀᵒ H y ❙ × ‖ = ‖ ᴮᵻ ᵀᵻᴮʰ ᴬʰ ᶻᵻ ᴬʰ O a cada lado. 4)

du kebu du se fo

be kebu du se du

‖ × ❙ + ❙•❙ = ❙•‖‖ ᴬʰ ᵀᵻᴮʰ ᴮᵻ ᴬᑊᑌᑊ ᴮᵻ ᴧᑊᵒʰ ᵀʰ ᶻᵻ ᴮᵻ ᴧᑊᵒʰ ᵒᑊ g/mol;

du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na

‖‖•❙ ÷ ❙•‖‖ = ‖ ᵌᑊ ᴧᑊᵒʰ ᵀʰ ᵀᑊᵀʰ ᴮᵻ ᴧᑊᵒʰ ᵒᑊ ᶻᵻ ᴬʰ mol. 5) pH 3: ácido. 6) Na^+ (ᵌᑊᵒʰᵕᵡᑊᵌᑊᵕᑊᑌᑊ) y Cl^- (ᵌᑊᵒʰᵕᵡᑊᵌᑊᵕᑌᒐᵒ). 7) ᵌᑊᵒʰᵕᴬᵒᵞᵻ; ᵌᑊᵒʰᵕᵀᵒᵚᑊ; ᵌʰᵚᵻᵕᵀᵒ. 8)

ᵎ‖ + ‖ × ❙•❙ = ❯❯ ᴮᵻ ᴧᑊᵒʰ ᴬʰ ᴬᑊᑌᑊ ᴬʰ ᵀᵻᴮʰ ᴮᵻ ᴧᑊᵒʰ ᵀʰ ᶻᵻ ᵀᵒ ᴧᑊᵒʰ ᵀᵒ g/mol;

be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo

•‖‖ •‖‖ ÷ ❯❯ = ‖ ᵒᑊ ᴧᑊᵒʰ ᵒᑊ ᵀᑊᵀʰ ᵀᵒ ᴧᑊᵒʰ ᵀᵒ ᶻᵻ ᴬʰ mol. 9)

na tanu na faku fo tanu fo se du

‖‖ ÷ •❙ = ✪.• ᵌᑊ ᵀᑊᵀʰ ᵀʰ ᶻᵻ ᵡᵒ ᴬᵒᴧᵒ ᶻᑊ mol/L. 10) Porque *da* (ᒐᵻᑌᑊ) protones (ᒐᵒᵞʰ).

ga faku ku se cho doto sa

12. Decisiones pendientes para Química

- ~~Nombres de elementos~~ **decidido** (lote 21): símbolo + nombre propio adaptado; raíz propia para oro, plata, hierro, cobre y metal.
- **Aprobar las construcciones** de esta guía (todas están marcadas PROPUESTA).
- **Valencia, orbital, isótopo, enlace iónico/covalente:** aún sin construcción; conviene decidirlas al escribir textos reales.
- **Nomenclatura de compuestos** (cómo se lee NaCl, H_2SO_4 en Owee).