OWEE BASE 1.0

Especificacion normativa del idioma y estandar digital

Fonologia - gramatica - escritura - vocabulario - numeros - codificacion - entrada digital

Estado	Base normativa de trabajo. La fonologia, la arquitectura gramatical, la romanizacion y la estructura digital se consideran estables para esta version. La forma grafica final de los glifos Owee Script continua provisional.

Principio central	La estructura comunica lo necesario; el contexto evita repetir lo obvio.

Principio digital	Roman Owee es la representacion fonologica digital canonica. Owee Script es la representacion grafica nativa del mismo sistema silabico.

Contenido

1. Alcance y niveles de estabilidad
2. Fonologia Owee 1.0
3. Silabas y romanizacion
4. Gramatica nuclear
5. Tiempo, negacion y preguntas
6. Espacio, identidad, existencia y posesion
7. Modalidad, comparacion y composicion
8. Vocabulario base normativo
9. Numeros y matematicas
10. Owee Script: arquitectura grafica
11. Owee Digital Standard 1.0
12. Modelo de codificacion
13. Roman -> Script: parser oficial
14. Fuentes Owee TTF/OTF
15. Owee IME para Linux
16. Web y aplicaciones
17. Compatibilidad y archivos
18. Hoja de ruta posterior a Base 1.0

1. Alcance y niveles de estabilidad

Owee Base 1.0 define el minimo comun que debe compartir cualquier implementacion del idioma: pronunciacion, silabas, estructura de frase, operadores funcionales, composicion conceptual, sistema numerico y representacion digital.

Area	Estado en Base 1.0
Fonologia	CERRADA
Romanizacion	ESTABLE
Estructura silabica	CERRADA
Grammar Core	ESTABLE
Orden SOV	ESTABLE
Numeros 0-9	ESTABLE
Arquitectura de Owee Script	ESTABLE
Forma final de los 60 glifos	PROVISIONAL
Asignacion Unicode publica	NO ASIGNADA; PUA provisional
IME y fuentes	SIGUIENTE FASE DE IMPLEMENTACION

Regla de versionado	Una futura Owee 1.x puede ampliar vocabulario y herramientas sin romper esta base. Un cambio incompatible de fonologia, silabas o gramatica nuclear requeriria una version mayor.

2. Fonologia Owee 1.0

Elemento	Norma
Vocales	a, e, o, u
Vocal inexistente	i
Alargamiento opcional	aa, ee, oo, uu; uso limitado
Consonantes	p b t d k g f s m n l r sh ch
R	una sola r corta/suave; no existe contraste rr
SH / CH	fonemas unicos
Silaba	V o CV
Coda	no existe consonante final
Grupos consonanticos	no existen
Letras mudas	no existen
Tonos	no existen
Acento	siempre en la primera silaba

Inventario canonico:

VOCALES: a e o u
CONSONANTES: p b t d k g f s m n l r sh ch
NO NATIVAS: c j q v w x y z i

3. Silabas y Roman Owee

Cada silaba pronunciada posee una representacion romanizada unica. El inventario contiene 56 silabas CV mas las cuatro vocales independientes: 60 unidades fonologicas basicas.

Familia	A	E	O	U
P	PA	PE	PO	PU
B	BA	BE	BO	BU
T	TA	TE	TO	TU
D	DA	DE	DO	DU
K	KA	KE	KO	KU
G	GA	GE	GO	GU
F	FA	FE	FO	FU
S	SA	SE	SO	SU
M	MA	ME	MO	MU
N	NA	NE	NO	NU
L	LA	LE	LO	LU
R	RA	RE	RO	RU
SH	SHA	SHE	SHO	SHU
CH	CHA	CHE	CHO	CHU

Roman Owee	La romanizacion no es una ayuda secundaria: es la representacion fonologica digital canonica y puede utilizarse de forma independiente en teclado, codigo, bases de datos, URLs y sistemas donde Owee Script no este disponible.

Ejemplos de segmentacion:

```
nara -> NA + RA
suna -> SU + NA
nume -> NU + ME
meka-mado -> ME + KA + MA + DO
```

4. Gramatica nuclear

Owee es analitico. No exige flexion por persona, genero, numero o tiempo. La estructura base es SOV: SUJETO + COMPLEMENTOS/OBJETO + ACCION.

Funcion	Owee	Idea
Pronombre	me	yo
Pronombre	tu	tu
Pronombre	ra	el/ella
Grupo	ne	grupo/plural humano
Conector	re	y
Conector	lo	o
Condicion	ke	si/condicion
Relacion	ko	con
Relacion	so	sin
Escala	pa	mas
Escala	po	menos
Equivalencia	se	igual/similar

Ejemplos:

```
me suna nume -> quiero agua
me fame pume -> como alimento
me doke lodu -> leo informacion
```

Regla de economia	No expresar dos veces una informacion que ya esta inequivocamente expresada por el contexto.

5. Tiempo, negacion y preguntas

Sistema	Forma	Regla
Presente	sin marca	presente/contexto actual
Anterior	pe	antes de la accion
Ahora	te	enfasis de actualidad; normalmente omitible
Posterior	pu	antes de la accion
Negacion	no	inmediatamente antes del elemento o accion negada
Pregunta si/no	ka	al final
Interrogativo	ka + concepto	forma preguntas informativas

Orden recomendado: S + O/C + TIEMPO + NEGACION + ACCION.

```
me suna pe no nume -> antes no deseaba agua
tu suna nume ka -> ¿quieres agua?
ka-nara -> ¿quien?
ka-kore -> ¿donde?
ka-bema -> ¿cuanto?
ka-kasu -> ¿por que?
ka-mode -> ¿como?
ka-tera -> ¿cuando?
```

6. Espacio, identidad, existencia y posesion

Owee	Concepto
bo	interior/en
ba	exterior
to	hacia
de	desde
go	arriba
gu	abajo
le	cerca
lu	lejos
gade	identidad
mora	existencia/presencia
pase	posesion/pertenencia

me kuma bo -> estoy en casa
me kuma -> mi casa
me kuma pase -> poseo/tengo una casa
suna mora -> existe/hay agua

7. Modalidad, comparacion y composicion

Raiz	Funcion
nume	deseo
moke	necesidad
pode	posibilidad/capacidad
pelo	responsabilidad/deber
bema	cantidad
gore	tamano
fure	temperatura
faro	fuerza
sape	velocidad
dema	dificultad

```
daro nume -> querer trabajar
daro moke -> necesitar trabajar
daro pode -> poder trabajar
daro pelo -> deber trabajar
```

La composicion sigue normalmente CONCEPTO PRINCIPAL + MODIFICADOR. Antes de crear una raiz nueva se intenta una composicion transparente.

```
gore-pa grande | gore-po pequeno
fure-pa caliente | fure-po frio
meka-mado maquina + procesamiento -> computadora
doke-beka informacion + escritura -> texto
```

8. Vocabulario base normativo

Este inventario no pretende ser el diccionario completo; establece una base lexical interoperable. El Diccionario Conceptual Owee 1.0 contiene el inventario ampliado.

nara - persona	suma - vida	gora - mundo
kore - lugar	duma - movimiento	dare - hacer
rela - conexion	faro - fuerza	salo - luz
suna - agua	gume - materia	sura - aire
lare - saber	rena - pensar	sone - sonido
reka - comunicacion	luma - percepcion	nume - deseo
kuma - hogar	mora - existencia	gade - identidad
kema - objeto	palo - parte	dore - forma
taro - tierra	kuna - cielo	pore - fuego
nelo - planta	ruma - animal	sade - sol
mune - luna	bora - cuerpo	maku - mano
tume - cabeza	loke - ojo	sabe - boca
noke - nariz	kalu - pierna	fame - comida
nobe - bebida	sule - dormir	moke - necesidad
fadu - seguridad	sado - salud	mela - familia
reme - amistad	saro - comunidad	daro - trabajo
kume - intercambio	galo - ayuda	doke - informacion
tase - aprender	fela - ensenar	beka - escritura
lodu - lectura	meka - maquina	mado - procesamiento
feke - herramienta	nado - acceso	bado - valor
fedo - pago	tera - tiempo	pado - inicio
gune - fin	dure - duracion	kelo - ciclo
mede - medida	dase - distancia	

9. Numeros y matematicas

Owee utiliza base decimal. Los diez nombres fundamentales son monosilabicos y reservados para los digitos.

Digito	Nombre Owee
0	cho
1	be
2	du
3	ga
4	fo
5	sa
6	ku
7	mu
8	na
9	she

Escala	Valor
tanu	10
gabu	100
soku	1 000
benu	1 000 000

Operacion	Forma Owee	Simbolo
suma	dapa	+
resta	dopo	-
multiplicacion	kebu	x
division	faku	/
igualdad	se	=
decimal	doto	.

10. Owee Script: arquitectura grafica

Owee Script se escribe de izquierda a derecha. Una silaba corresponde a un bloque visual. Una palabra es una secuencia de bloques.

Familia	Consonantes	Transformacion interna
Lateral curva	P / B	cierre
Arco superior	T / D	cierre
Angulo	K / G	cierre
Diagonal curva	F / S	cruce
Curva inferior	M / N	cierre
Curva ascendente	L / R	cruce
Doble curva	SH / CH	cruce

Direccion vocalica:

A = extension arriba
E = extension izquierda
O = extension derecha
U = extension abajo

Estado grafico	La arquitectura es normativa; el dibujo exacto de los 60 glifos sigue provisional hasta construir y probar las fuentes Owee.

11. Owee Digital Standard 1.0

El estandar digital separa significado linguistico, representacion fonologica y representacion grafica. Esto evita que un cambio de fuente rompa textos, diccionarios o software.

OWEE ROMAN -> NORMALIZADOR -> PARSER SILABICO -> IDS OWEE -> CODIFICACION -> FUENTE -> OWEE SCRIPT

Nivel	Ejemplo	Funcion
Roman	nara	entrada canonica y fallback
Fonologico	NA + RA	segmentacion
ID interno	OWEE_SYL_NA + OWEE_SYL_RA	identidad estable de unidades
Encoded	code points PUA provisionales	almacenamiento Script
Script	glifos NA + RA	presentacion visual

Regla critica	El ID de una silaba es estable y no depende del code point PUA ni de la forma exacta del glifo. Asi podremos migrar a una futura asignacion Unicode sin redefinir el idioma.

12. Modelo de codificacion

La primera implementacion usara Unicode Private Use Area (PUA). Los code points concretos se congelaran al construir la fuente; Base 1.0 define primero el orden logico de las unidades.

Rango logico	Contenido
OWEE_VOWEL_A..U	4 vocales independientes
OWEE_PA..OWEE_PU	familia P
OWEE_BA..OWEE_BU	familia B
...	continuacion en el mismo orden de la matriz silabica
OWEE_SHA..OWEE_SHU	familia SH
OWEE_CHA..OWEE_CHU	familia CH

Orden canonico de las 60 unidades:

> A E O U | PA PE PO PU | BA BE BO BU | TA TE TO TU | DA DE DO DU | KA KE KO KU | GA GE GO GU | FA FE FO FU | SA SE SO SU | MA ME MO MU | NA NE NO NU | LA LE LO LU | RA RE RO RU | SHA SHE SHO SHU | CHA CHE CHO CHU

Los espacios, puntuacion, cifras internacionales y simbolos matematicos permanecen Unicode estandar. Owee no necesita reinventar esos caracteres.

13. Roman -> Script: parser oficial

El parser debe ser determinista porque la fonotactica Owee es restringida. SH y CH se reconocen antes que consonantes de una letra.

> Entrada: me suna nume
> Tokenizacion: me | suna | nume
> Silabificacion: ME | SU-NA | NU-ME
> IDs: ME | SU NA | NU ME
> Salida Script: [ME] [SU][NA] [NU][ME]

Paso	Regla
1	normalizar a minusculas
2	preservar espacios y puntuacion
3	detectar sh/ch primero
4	leer V o CV
5	rechazar secuencias imposibles o dejarlas como Roman sin convertir
6	mapear cada silaba a OWEE_SYL_*
7	emitir Script manteniendo limites de palabra

Conversion inversa Script -> Roman debe ser exacta para los 60 bloques foneticos.

14. Fuentes Owee TTF/OTF

La siguiente fase producira fuentes instalables para Linux y utilizables por navegadores mediante @font-face.

Fuente	Objetivo
Owee Sans	interfaz, web, documentos y lectura general
Owee School	aprendizaje y caligrafia; formas pedagogicas
Owee Mono	terminales, editores de codigo y herramientas tecnicas

Cada fuente debe contener los mismos code points Owee. Cambia el estilo grafico, no la codificacion.

Archivos previstos:
OweeSans-Regular.ttf / .otf
OweeSans-Bold.ttf / .otf
OweeSchool-Regular.ttf
OweeMono-Regular.ttf

Compatibilidad	TTF ofrece amplia compatibilidad. OTF puede ser la fuente maestra si necesitamos tablas OpenType mas avanzadas. Podemos distribuir ambos formatos generados desde la misma fuente de glifos.

15. Owee IME para Linux

El IME permitira escribir Roman Owee y confirmar la conversion a Owee Script. La primera implementacion debe priorizar Fcitx5; posteriormente puede existir un motor IBus.

```
TECLADO -> FCITX5/IBUS -> OWEE IME -> PARSER -> MAPEO PUA -> APLICACION -> OWEE FONT
```

Accion	Comportamiento
Escribir nara	preedicion Roman
Completar silaba/palabra	mostrar conversion Owee
Espacio o Enter	confirmar Script
Escape	cancelar conversion
Modo Roman	insertar romanizacion sin conversion
Modo Script	convertir automaticamente
Diccionario	mostrar opcionalmente concepto y candidatos

A diferencia del Pinyin chino, la conversion fonetica Owee normalmente no requiere elegir entre multiples caracteres: NA siempre corresponde al bloque NA. El diccionario se usa para aprendizaje, prediccion y compuestos, no para resolver la fonetica basica.

16. Web y aplicaciones

Una pagina web podra mostrar Owee Script cargando la fuente y transformando Roman Owee con el parser. Tambien podra almacenar simultaneamente Roman y Script cuando sea util.

```
@font-face { font-family: 'Owee Sans'; src: url('OweeSans-Regular.woff2'); }

.owee { font-family: 'Owee Sans'; }
```

Componente futuro	Funcion
@owee/parser	Roman <-> unidades silabicas
@owee/encoding	IDs <-> PUA
@owee/dictionary	raices, compuestos y definiciones
@owee/input	campo de entrada Roman -> Script
OweeSans.woff2	fuente optimizada para web

Para web conviene distribuir WOFF2 ademas de TTF/OTF. El usuario no necesitara instalar la fuente localmente cuando el sitio la incluya.

17. Compatibilidad, archivos y busqueda

Problema	Norma recomendada
Busqueda	indexar tambien Roman Owee
Copiar/pegar	preservar code points Script; ofrecer Roman como alternativa
Bases de datos	UTF-8/utf8mb4; campo Roman opcional para busqueda
URLs	preferir Roman Owee
Codigo fuente	identificadores Roman; Script opcional en contenido
Fallback sin fuente	mostrar Roman si la aplicacion conserva ambas capas
Intercambio temprano	incluir la fuente o usar Roman para evitar cuadros vacios

Formato conceptual recomendado para aplicaciones:

```
{ "roman": "suna", "syllables": ["su","na"], "concept": "AGUA" }
```

El texto Script puede generarse a partir de syllables cuando la codificacion PUA quede congelada.

18. Checklist normativo Owee Base 1.0

☐ 4 vocales: A E O U; I no existe.

☐ 14 consonantes: P B T D K G F S M N L R SH CH.

☐ Silabas solo V/CV; 60 unidades basicas.

☐ Acento inicial fijo.

☐ Orden base SOV.

☐ Sin genero gramatical ni conjugacion personal obligatoria.

☐ Tiempo por pe/te/pu.

☐ Negacion por no.

☐ Preguntas si/no con ka final; informativas con ka + concepto.

☐ Composicion principal + modificador.

☐ Decimal base 10 y nombres cho be du ga fo sa ku mu na she.

☐ Roman Owee es representacion digital canonica.

☐ Owee Script usa un bloque por silaba.

☐ Los IDs silabicos son independientes del PUA.

☐ PUA es provisional hasta una futura asignacion publica.

☐ La forma final de los glifos se cerrara durante la construccion de fuentes.

☐ IME convierte Roman -> Script; no redefine el idioma.

☐ Web debe disponer de WOFF2 ademas de fuentes instalables.

19. Implementacion inmediata despues de Base 1.0

La fase linguistica minima ya permite comenzar la implementacion tipografica y digital.

Fase	Entregable
A	congelar dibujo vectorial de los 60 glifos
B	asignar mapa PUA v1 y archivo machine-readable
C	generar Owee Sans TTF/OTF
D	generar Owee School y Owee Mono
E	generar WOFF2 para web
F	crear parser Roman <-> Owee
G	crear demo web de escritura
H	crear Fcitx5 Owee IME para Linux
I	paquete Debian/Ubuntu para fuente + IME
J	pruebas de lectura, teclado, copia/pega y compatibilidad

Siguiente paso	Construir la fuente real. Primero necesitaremos cerrar visualmente los 60 glifos y el mapa de codificacion. Desde esa unica fuente de verdad podremos generar TTF, OTF y WOFF2, y luego conectar el IME.

Owee Base 1.0

Idioma + escritura + sistema digital diseñados como una sola plataforma.