Owee Química — guía completa

Estado: VERIFICADA (pendiente de aprobación). Esta guía **no existía** en el proyecto: se crea aquí con el mismo método de Matemáticas y Física. Nada de lo que contiene está aprobado hasta que lo confirmes. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra los conceptos; la **notación química internacional se conserva** (símbolos H, O, Na, Cl…, fórmulas H_2O, NaCl, CO_2, flechas, mol, pH, unidades SI). **Todo se construye componiendo raíces ya existentes: esta guía no añade ninguna raíz nueva** (la versión 0.1 proponía 7 y se sustituyeron todas por compuestos). Sin `i`: todas las formas cumplen la fonología V/CV.

---

0. Los números en química

Se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras (ver Matemáticas §0–2).

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	ж∘	O
1	**be** (romano)	ㅂɪ	I
2	**du** (romano)	Aⁿ	II
3	**ga** (romano)	ㅋı	III
4	**fo** (romano)	T∘	⊐
5	**sa** (romano)	Zı	•
6	**ku** (romano)	ㄱⁿ	•I
7	**mu** (romano)	◫ⁿ	•II
8	**na** (romano)	ϴı	•III
9	**she** (romano)	Xɪ	•⊐

---

1. Cómo se construyó

1. Se reutilizó todo lo posible: ㅋⁿ▥ɪ (materia), ㅋıΘⁿ (átomo), ɪYɪΘⁿ (electrón), ⊔∘Ÿⁿ (protón), ΘɪΛⁿ (neutrón), Жıㅋı (carga), ŸɪYı (unión), ΛɪY∘ (cambio), X∘▥ɪ (calor), ㅋ∘Aı/YⁿAı/ㅂ∘ㅋı (estados), ZⁿΘı (agua), Zⁿ▥ı (vida).
2. Cada concepto nuevo es una **construcción** *raíz principal* + *modificador* (máximo 3 elementos).
3. **Ácido y base** usan la definición de Brønsted-Lowry: el ácido *da* protones (⊔ɪ▥ı), la base los *recibe* (ㅋⁿŸı), igual que oxidación y reducción dan o reciben electrones.

---

2. Materia, átomo y elemento

Ya existen (Física 2.0): ㅋıΘⁿ átomo · ㅋıΘⁿᴗЖ∘▥ı núcleo · ɪYɪΘⁿ electrón · ⊔∘Ÿⁿ protón · ΘɪΛⁿ neutrón · ㅋⁿ▥ɪ materia · ㅋı▥ı masa.

Concepto	Owee	Construcción
elemento químico	ㅋıΘⁿᴗA∘Ÿɪ ganu-dore	átomo + forma (tipo de átomo)
conjunto de elementos	ㅋıΘⁿᴗA∘ŸɪᴗZɪΛı ganu-dore-seta	elemento + conjunto
tabla periódica	ㅋıΘⁿᴗA∘ŸɪᴗZɪΛı ㄱɪY∘ ganu-dore-seta kelo	conjunto de elementos + cíclico (ㄱɪY∘)
número atómico	ㅋıΘⁿᴗㅂıΘⁿ ganu-banu	átomo + número
masa atómica	ㅋıΘⁿᴗㅋı▥ı ganu-gama	átomo + masa
ion	ㅋıΘⁿᴗЖıㅋı ganu-chaga	átomo + carga
catión / anión	ㅋıΘⁿᴗЖıㅋıᴗ⊔ı / ㅋıΘⁿᴗЖıㅋıᴗ⊔∘	ion + positiva / negativa
molécula	ㅋıΘⁿᴗㄱɪ▥ı ganu-kema	átomo + objeto (objeto de átomos unidos)
masa molecular	ㅋıΘⁿᴗㄱɪ▥ıᴗㅋı▥ı ganu-kema-gama	molécula + masa

Concepto	Owee	Construcción
compuesto químico	 gume-rela	materia + unión
mezcla	 gume-ko	materia + con

Nombres de los elementos (decidido, lote 21). Se escribe siempre el **símbolo** internacional; para nombrarlo se usa su **nombre propio adaptado** (mayúscula y marca ყ en Owee Script), y los metales de uso diario tienen raíz propia:

Elemento	Símbolo	Owee
hidrógeno	H	 Ederokeno
carbono	C	 Karabono
nitrógeno	N	 Neterokeno
oxígeno	O	 Okesekeno
sodio	Na	 Sodeo
cloro	Cl	 Koloro
calcio	Ca	 Kalaseo
hierro	Fe	 menedu
cobre	Cu	 nopabu
plata	Ag	 pafade

Elemento	Símbolo	Owee
oro	Au	⊔ıΛ∘Tɪ patofe
metal (en general)	—	Ẏ∘YɪTı rolefa

Lista completa en la página «Nombres propios».

2.1 Contar partículas

El número atómico (ㅋıΘⁿ‿ㅂıΘⁿ) es el número de protones; en un átomo neutro hay tantos electrones como protones.

Caso	Cálculo	Resultado
Carbono (6 protones, 6 neutrones): número másico	·ǀ + ·ǀ = ǀ ǁ ㄱⁿ Aı⊔ı ㄱⁿ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ Aⁿ ku dapa ku se be tanu du	12
Sodio, Na (11 protones): electrones del ion Na^+	ǀ ǀ − ǀ = ǀ O ㅂɪ ΛıΘⁿ ㅂɪ A∘⊔∘ ㅂɪ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ be tanu be dopo be se be tanu	10 electrones
Cloro, Cl (17 protones): electrones del ion Cl^-	ǀ ·ǁ + ǀ = ǀ ·ǀǀǀ ㅂɪ ΛıΘⁿ Ⅲⁿ Aı⊔ı ㅂɪ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ Θı be tanu mu dapa be se be tanu na	18 electrones

---

3. Enlace y estados

Concepto	Owee	Construcción
enlace químico	ㅋıΘⁿ‿ẎɪYı ganu-rela	átomo + unión
sólido / líquido / gas	ㅋ∘Aı / YⁿAı / ㅂ∘ㅋı	Física 2.0
fusión (sólido → líquido)	ㅋ∘Aı‿Λ∘‿YⁿAı ΛɪY∘ goda-to-luda telo	origen-destino + cambio

Concepto	Owee	Construcción
ebullición (líquido → gas)	luda-to-boga telo	origen-destino + cambio

---

4. La mol y las masas

Se conservan `mol` y g/mol. La **masa molecular** () es la suma de las masas atómicas (H = 1, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, C = 12).

Sustancia	Cálculo	Masa molar
H_2O	du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na	18 g/mol
CO_2	be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo	44 g/mol
NaCl	du tanu ga dapa ga tanu sa doto sa se sa tanu na doto sa	58,5 g/mol

Cantidad de sustancia: n = m ÷ M. 36 g de agua: ga tanu ku faku be tanu na se du mol. 88 g de CO_2: na tanu na faku fo tanu fo se du mol. El número de Avogadro ($6,022 \times 10^{23}$) se conserva como constante.

---

5. Disoluciones

Concepto	Owee	Construcción
disolución	luda-ko	líquido + con (líquido que contiene algo)
disolución acuosa	suna-ko	agua + con

Concepto	Owee	Construcción
concentración	luda-ko-bema	disolución + cantidad

Concentración: M = n ÷ V. 2 mol en 4 L: ǁ ÷ ⅃ = O.• du faku fo se cho doto sa mol/L.

Dilución: $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$. Con 2 mol/L y 0,5 L hay ǁ × O.• = | du kebu cho doto sa se be mol de soluto.

---

6. Reacción química

Concepto	Owee	Construcción
reacción química	gume-telo	materia + cambio
catalizador	gume-telo-galo	reacción + ayuda
equilibrio químico	gume-telo-se	reacción + igualdad
velocidad de reacción	gume-telo-sape	reacción + velocidad
combustión	pore-gume-telo	fuego + reacción
reacción exotérmica	gume-telo shome-pema	reacción + dar calor
reacción endotérmica	gume-telo shome-gura	reacción + recibir calor

Balance de $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$. Hidrógeno a la izquierda: ǁ × ǁ = ⅃ du kebu du se fo; a la derecha: ǁ × ǁ = ⅃ du kebu du se fo. Oxígeno a la izquierda: | × ǁ = ǁ be kebu du se du; a la derecha: ‖ × | = ‖ du kebu be se du. Está balanceada y es una combustión exotérmica (pore-gume-telo, shome-pema).

Balance de CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O. Oxígeno a la izquierda: ‖ × ‖ = ⊐ du kebu du se fo; a la derecha: ‖ + ‖ × | = ⊐ du dapa du kebu be se fo. Hidrógeno: | × ⊐ = ⊐ be kebu fo se fo y ‖ × ‖ = ⊐ du kebu du se fo.

Rendimiento. Si la reacción produce 36 g de agua y la masa esperada es 40 g: Ⅲ·| ÷ ⊐O = O.·⊐ ga tanu ku faku fo tanu se cho doto she, es decir, 90 %.

---

7. Ácidos, bases y sales

Concepto	Owee	Construcción
ácido	poru-pema	protón + dar
base (álcali)	poru-gura	protón + recibir
reacción ácido-base	poru-telo	protón + cambio (transferencia de protones)
sal	chaga-rela	carga + unión
escala de pH	poru-mede	protón + medir

pH. Se conserva el símbolo pH (pH = −log[H^+]). Si [H^+] = $|O^{-3}$ mol/L, el pH es 3 y la disolución es ácida (poru-pema). Neutro: pH 7. Relación: pH + pOH = |⊐; con pH 3, pOH = |⊐ − Ⅲ = || be tanu fo dopo ga se be tanu be.

Neutralización: HCl + NaOH → NaCl + H_2O. El ácido (poru-pema) cede su protón a la base (poru-gura) y se forma una sal (chaga-rela, NaCl) y agua.

8. Oxidación y reducción

La transferencia de electrones se nombra con las acciones que ya tiene Owee, ⊔ɪ◫ı (dar) y ㅋⁿẎı (recibir):

Concepto	Owee	Construcción
oxidación	ɪYɪϴⁿᵕ⊔ɪ◫ı elenu-pema	electrón + dar (pierde electrones)
reducción	ɪYɪϴⁿᵕㅋⁿẎı elenu-gura	electrón + recibir (gana electrones)

Ejemplo. $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$ es una oxidación (ɪYɪϴⁿᵕ⊔ɪ◫ı: se ceden ‖ Λⁿ du electrones). $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$ es una reducción (ɪYɪϴⁿᵕㅋⁿẎı). En el conjunto los electrones cedidos y ganados son iguales: ‖ = ‖ Λⁿ Zɪ Λⁿ. du se du

9. Química orgánica

Zⁿ◫ıᵕㅋⁿ◫ɪ = química orgánica (**materia de la vida**). Inorgánica: Zⁿ◫ıᵕㅋⁿ◫ɪ ϴ∘. **Ejemplo:** el metano CH_4 tiene 1 átomo de carbono y 4 de hidrógeno: ǀ +] = · ⊟ɪ Λı⊔ı T∘ Zɪ Zı be dapa fo se sa átomos en total.

10. Todas las construcciones

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ㅋıϴⁿᵕẎɪYı ganu-rela	GA-nu-RE-la · /ˈga.nuˌre.la/	enlace químico	APROBADA
ㅋıϴⁿᵕЖıㅋı ganu-chaga	GA-nu-CHA-ga · /ˈga.nu ˌtʃa.ga/	ion	APROBADA
ㅋıϴⁿᵕЖıㅋıᵕ⊔ı ganu-chaga-pa	GA-nu-CHA-ga-pa · /ˈga.nu ˌtʃa.ga.pa/	catión	APROBADA
ㅋıϴⁿᵕЖıㅋıᵕ⊔∘ ganu-chaga-po	GA-nu-CHA-ga-po · /ˈga.nu ˌtʃa.ga.po/	anión	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ㅋı⊖ⁿᵕA∘Ẏɪ ganu-dore	GA-nu-DO-re · /ˈga.nuˌdo.re/	elemento químico (forma de átomo)	APROBADA
ㅋı⊖ⁿᵕA∘ẎɪᵕZɪΛı ganu-dore-seta	GA-nu-DO-re-SE-ta · /ˈga.nuˌdo.reˌse.ta/	conjunto de elementos	APROBADA
ㅋı⊖ⁿᵕㅂı⊖ⁿ ganu-banu	GA-nu-BA-nu · /ˈga.nuˌba.nu/	número atómico	APROBADA
ㅋı⊖ⁿᵕㅋıⅢı ganu-gama	GA-nu-GA-ma · /ˈga.nuˌga.ma/	masa atómica	APROBADA
ㅋı⊖ⁿᵕㄱɪⅢı ganu-kema	GA-nu-KE-ma · /ˈga.nuˌke.ma/	molécula (objeto de átomos)	APROBADA
ㅋı⊖ⁿᵕㄱɪⅢıᵕㅋıⅢı ganu-kema-gama	GA-nu-KE-ma-GA-ma · /ˈga.nuˌke.maˌga.ma/	masa molecular	APROBADA
ㅋⁿⅢɪᵕㄱ∘ gume-ko	GU-me-ko · /ˈgu.me.ko/	mezcla (materia con materia)	APROBADA
ㅋⁿⅢɪᵕẎɪYı gume-rela	GU-me-RE-la · /ˈgu.meˌɾe.la/	compuesto químico (materia unida)	APROBADA
YⁿAıᵕㄱ∘ luda-ko	LU-da-ko · /ˈlu.da.ko/	disolución (líquido con algo)	APROBADA
Zⁿ⊖ıᵕㄱ∘ suna-ko	SU-na-ko · /ˈsu.na.ko/	disolución acuosa	APROBADA
YⁿAıᵕㄱ∘ᵕㅂɪⅢı luda-ko-bema	LU-da-ko-BE-ma · /ˈlu.da.koˌbe.ma/	concentración	APROBADA
⊔∘Ẏⁿᵕ⊔ɪⅢı poru-pema	PO-ru-PE-ma · /ˈpo.ruˌpe.ma/	ácido (dador de protones)	APROBADA
⊔∘ẎⁿᵕㅋⁿẎı poru-gura	PO-ru-GU-ra · /ˈpo.ruˌgu.ɾa/	base (receptor de protones)	APROBADA
жıㅋıᵕẎɪYı chaga-rela	CHA-ga-RE-la · /ˈtʃa.gaˌɾe.la/	sal (unión de cargas)	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
 poru-telo	PO-ru-TE-lo · /ˈpo.ruˌte.lo/	reacción ácido-base (transferencia de protones)	APROBADA
 poru-mede	PO-ru-ME-de · /ˈpo.ruˌme.de/	escala de pH (medida de protones)	APROBADA
 gume-telo	GU-me-TE-lo · /ˈgu.meˌte.lo/	reacción química	APROBADA
 gume-telo-galo	GU-me-TE-lo-GA-lo · /ˈgu.meˌte.loˌga.lo/	catalizador	APROBADA
 gume-telo-se	GU-me-TE-lo-se · /ˈgu.meˌte.lo.se/	equilibrio químico	APROBADA
 gume-telo-sape	GU-me-TE-lo-SA-pe · /ˈgu.meˌte.loˌsa.pe/	velocidad de reacción	APROBADA
 pore-gume-telo	PO-re-GU-me-TE-lo · /ˈpo.reˌgu.meˌte.lo/	combustión	APROBADA
 elenu-pema	E-le-nu-PE-ma · /ˈe.le.nuˌpe.ma/	oxidación (ceder electrones)	APROBADA
 elenu-gura	E-le-nu-GU-ra · /ˈe.le.nuˌgu.ra/	reducción (ganar electrones)	APROBADA
 suma-gume	SU-ma-GU-me · /ˈsu.maˌgu.me/	química orgánica (materia de la vida)	APROBADA
 shome-pema	SHO-me-PE-ma · /ˈʃo.meˌpe.ma/	dar calor (exotérmico)	APROBADA
 shome-gura	SHO-me-GU-ra · /ˈʃo.meˌgu.ra/	recibir calor (endotérmico)	APROBADA

---

11. Ejercicios

1) Construye: reacción química, enlace químico, ion. 2) ¿Qué es ? 3) Comprueba que 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O está balanceada. 4) Masa molar del H_2O (H = 1, O = 16) y moles en 36 g. 5) $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L: pH y si es o . 6) NaCl se disuelve en : ¿qué iones aparecen? 7)

Construye elemento químico, molécula y mezcla. 8) Masa molar del CO_2 y moles en 88 g. 9) Concentración de 3 mol en 6 L. 10) ¿Por qué un ácido se llama ⊔ᵒΨⁿᵕ⊔ᴵ◫ᑊ?

Respuestas

1) ㅋⁿ◫ᴵᵕΛᴵYᵒ; ㅋᑊΘⁿᵕΨᴵYᑊ; ㅋᑊΘⁿᵕӾᑊㅋᑊ. 2) Oxidación: ceder (dar) electrones. 3)
ǁ × ǁ = ⊐ Aⁿ ᒣᴵᗺⁿ Aⁿ Zᴵ Tᵒ H y ǀ × ǁ = ǁ ᗺᴵ ᒣᴵᗺⁿ Aⁿ Zᴵ Aⁿ O a cada lado. 4)
du kebu du se fo be kebu du se du
ǁ × ǀ + ǀ·ǀ = ǀ·ǀǀǀ Aⁿ ᒣᴵᗺⁿ ᗺᴵ Aᑊ⊔ᑊ ᗺᴵ ΛᑊΘⁿ ᒣⁿ Zᴵ ᗺᴵ ΛᑊΘⁿ Θᑊ g/mol;
du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na
ǀǀǀ·ǀ ÷ ǀ·ǀǀǀ = ǁ ㅋᑊ ΛᑊΘⁿ ᒣⁿ Tᑊᒣⁿ ᗺᴵ ΛᑊΘⁿ Θᑊ Zᴵ Aⁿ mol. 5) pH 3: ácido. 6) Na^+ (ㅋᑊΘⁿᵕӾᑊㅋᑊᵕ⊔ᑊ) y Cl^-
ga tanu ku faku be tanu na se du
(ㅋᑊΘⁿᵕӾᑊㅋᑊᵕ⊔ᵒ). 7) ㅋᑊΘⁿᵕAᵒΨᴵ; ㅋᑊΘⁿᵕᒣᴵ◫ᑊ; ㅋⁿ◫ᴵᵕᒣᵒ. 8)
ǀǁ + ǁ × ǀ·ǀ = ⊐⊐ ᗺᴵ ΛᑊΘⁿ Aⁿ Aᑊ⊔ᑊ Aⁿ ᒣᴵᗺⁿ ᗺᴵ ΛᑊΘⁿ ᒣⁿ Zᴵ Tᵒ ΛᑊΘⁿ Tᵒ g/mol;
be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo
·ǀǀǀ ·ǀǀǀ ÷ ⊐⊐ = ǁ Θᑊ ΛᑊΘⁿ Θᑊ Tᑊᒣⁿ Tᵒ ΛᑊΘⁿ Tᵒ Zᴵ Aⁿ mol. 9)
na tanu na faku fo tanu fo se du
ǀǀǀ ÷ ·ǀ = O.· ㅋᑊ Tᑊᒣⁿ ᒣⁿ Zᴵ Ӿᵒ AᵒΛᵒ Zᑊ mol/L. 10) Porque *da* (⊔ᴵ◫ᑊ) protones (⊔ᵒΨⁿ).
ga faku ku se cho doto sa

---

12. Decisiones pendientes para Química

- ~~Nombres de elementos~~ **decidido** (lote 21): símbolo + nombre propio adaptado; raíz propia para oro, plata, hierro, cobre y metal.
- ~~Aprobar las construcciones de esta guía~~ **aprobadas** (están en el diccionario).
- **Valencia, orbital, isótopo, enlace iónico/covalente:** aún sin construcción; conviene decidirlas al escribir textos reales.
- **Nomenclatura de compuestos** (cómo se lee NaCl, H_2SO_4 en Owee).