Owee Química — guía completa

Estado: VERIFICADA (pendiente de aprobación). Esta guía **no existía** en el proyecto: se crea aquí con el mismo método de Matemáticas y Física. Nada de lo que contiene está aprobado hasta que lo confirmes. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra los conceptos; la **notación química internacional se conserva** (símbolos H, O, Na, Cl…, fórmulas H_2O, NaCl, CO_2, flechas, mol, pH, unidades SI). **Todo se construye componiendo raíces ya existentes: esta guía no añade ninguna raíz nueva** (la versión 0.1 proponía 7 y se sustituyeron todas por compuestos). Sin `i`: todas las formas cumplen la fonología V/CV.

---

0. Los números en química

Se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras (ver Matemáticas §0–2).

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	Ж∘	O
1	**be** (romano)	ㅂɪ	I
2	**du** (romano)	Aɲ	II
3	**ga** (romano)	ㅋı	III
4	**fo** (romano)	T∘	]
5	**sa** (romano)	Zı	•
6	**ku** (romano)	ㄱɲ	•I
7	**mu** (romano)	◫ɲ	•II
8	**na** (romano)	⊖ı	•III
9	**she** (romano)	Xɪ	•]

---

1. Cómo se construyó

1. Se reutilizó todo lo posible: ㅋⁿⅢɪ (materia), ㅋıϴⁿ (átomo), ɪYɪϴⁿ (electrón), ⊔∘Ÿⁿ (protón), ϴɪΛⁿ (neutrón), Жıㅋı (carga), ŸɪYı (unión), ΛɪY∘ (cambio), ×∘Ⅲɪ (calor), ㅋ∘Aı/YⁿAı/ㅂ∘ㅋı (estados), Zⁿϴı (agua), ZⁿⅢı (vida).
2. Cada concepto nuevo es una **construcción** *raíz principal* + *modificador* (máximo 3 elementos).
3. **Ácido y base** usan la definición de Brønsted-Lowry: el ácido *da* protones (⊔ɪⅢı), la base los *recibe* (ㅋⁿŸı), igual que oxidación y reducción dan o reciben electrones.

---

2. Materia, átomo y elemento

Ya existen (Física 2.0): ㅋıϴⁿ átomo · ㅋıϴⁿᴗЖ∘Ⅲı núcleo · ɪYɪϴⁿ electrón · ⊔∘Ÿⁿ protón · ϴɪΛⁿ neutrón · ㅋⁿⅢɪ materia · ㅋıⅢı masa.

Concepto	Owee	Construcción
elemento químico	ㅋıϴⁿᴗA∘Ÿɪ ganu-dore	átomo + forma (tipo de átomo)
conjunto de elementos	ㅋıϴⁿᴗA∘ŸɪᴗZɪΛı ganu-dore-seta	elemento + conjunto
tabla periódica	ㅋıϴⁿᴗA∘ŸɪᴗZɪΛı ㄱɪY∘ ganu-dore-seta kelo	conjunto de elementos + cíclico (ㄱɪY∘)
número atómico	ㅋıϴⁿᴗㅂıϴⁿ ganu-banu	átomo + número
masa atómica	ㅋıϴⁿᴗㅋıⅢı ganu-gama	átomo + masa
ion	ㅋıϴⁿᴗЖıㅋı ganu-chaga	átomo + carga
catión / anión	ㅋıϴⁿᴗЖıㅋıᴗ⊔ı / ㅋıϴⁿᴗЖıㅋıᴗ⊔∘	ion + positiva / negativa
molécula	ㅋıϴⁿᴗㄱɪⅢı ganu-kema	átomo + objeto (objeto de átomos unidos)
masa molecular	ㅋıϴⁿᴗㄱɪⅢıᴗㅋıⅢı ganu-kema-gama	molécula + masa

Concepto	Owee	Construcción
compuesto químico	ㅋⁿ◫ɪᵕẎɪYı gume-rela	materia + unión
mezcla	ㅋⁿ◫ɪᵕㄱ∘ gume-ko	materia + con

Nombres de los elementos (decidido, lote 21). Se escribe siempre el **símbolo** internacional; para nombrarlo se usa su **nombre propio adaptado** (mayúscula y marca ᚹ en Owee Script), y los metales de uso diario tienen raíz propia:

Elemento	Símbolo	Owee
hidrógeno	H	ᚹIAɪẎ∘ㄱɪ⊖∘ Ederokeno
carbono	C	ᚹㄱıẎıㅂ∘⊖∘ Karabono
nitrógeno	N	ᚹ⊖ɪΛɪẎ∘ㄱɪ⊖∘ Neterokeno
oxígeno	O	ᚹoㄱɪZɪㄱɪ⊖∘ Okesekeno
sodio	Na	ᚹZ∘Aɪo Sodeo
cloro	Cl	ᚹㄱ∘Y∘Ẏ∘ Koloro
calcio	Ca	ᚹㄱıYıZɪo Kalaseo
hierro	Fe	◫ɪ⊖ɪAⁿ menedu
cobre	Cu	⊖∘⊔ıㅂⁿ nopabu
plata	Ag	⊔ıTıAɪ pafade

Elemento	Símbolo	Owee
oro	Au	⊔ıΛ∘Tɪ patofe
metal (en general)	—	Ẏ∘YɪTı rolefa

Lista completa en la página «Nombres propios».

2.1 Contar partículas

El número atómico (ㅋıϴⁿ‿ㅂıϴⁿ) es el número de protones; en un átomo neutro hay tantos electrones como protones.

Caso	Cálculo	Resultado
Carbono (6 protones, 6 neutrones): número másico	·ǀ + ·ǀ = ǀ ǁ ㄱⁿ Aı⊔ı ㄱⁿ Zɪ ㅂɪ Λıϴⁿ Aⁿ ku dapa ku se be tanu du	12
Sodio, Na (11 protones): electrones del ion Na^+	ǀ ǀ − ǀ = ǀ O ㅂɪ Λıϴⁿ ㅂɪ A∘⊔∘ ㅂɪ Zɪ ㅂɪ Λıϴⁿ be tanu be dopo be se be tanu	10 electrones
Cloro, Cl (17 protones): electrones del ion Cl^-	ǀ ·ǁ + ǀ = ǀ ·ǀǀǀ ㅂɪ Λıϴⁿ Ⅲⁿ Aı⊔ı ㅂɪ Zɪ ㅂɪ Λıϴⁿ ϴı be tanu mu dapa be se be tanu na	18 electrones

---

3. Enlace y estados

Concepto	Owee	Construcción
enlace químico	ㅋıϴⁿ‿ẎɪYı ganu-rela	átomo + unión
sólido / líquido / gas	ㅋ∘Aı / YⁿAı / ㅂ∘ㅋı	Física 2.0
fusión (sólido → líquido)	ㅋ∘Aı‿Λ∘‿YⁿAı ΛɪY∘ goda-to-luda telo	origen-destino + cambio

Concepto	Owee	Construcción
ebullición (líquido → gas)	luda-to-boga telo	origen-destino + cambio

---

4. La mol y las masas

Se conservan `mol` y g/mol. La **masa molecular** () es la suma de las masas atómicas (H = 1, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, C = 12).

Sustancia	Cálculo	Masa molar
H_2O	du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na	18 g/mol
CO_2	be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo	44 g/mol
NaCl	du tanu ga dapa ga tanu sa doto sa se sa tanu na doto sa	58,5 g/mol

Cantidad de sustancia: n = m ÷ M. 36 g de agua: ga tanu ku faku be tanu na se du mol. 88 g de CO_2: na tanu na faku fo tanu fo se du mol. El número de Avogadro (6,022 × 10^{23}) se conserva como constante.

---

5. Disoluciones

Concepto	Owee	Construcción
disolución	luda-ko	líquido + con (líquido que contiene algo)
disolución acuosa	suna-ko	agua + con

Concepto	Owee	Construcción
concentración	luda-ko-bema	disolución + cantidad

Concentración: M = n ÷ V. 2 mol en 4 L: ‖ ÷ ⅃ = O.· du faku fo se cho doto sa mol/L.

Dilución: $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$. Con 2 mol/L y 0,5 L hay ‖ × O.· = | du kebu cho doto sa se be mol de soluto.

---

6. Reacción química

Concepto	Owee	Construcción
reacción química	gume-telo	materia + cambio
catalizador	gume-telo-galo	reacción + ayuda
equilibrio químico	gume-telo-se	reacción + igualdad
velocidad de reacción	gume-telo-sape	reacción + velocidad
combustión	pore-gume-telo	fuego + reacción
reacción exotérmica	gume-telo shome-pema	reacción + dar calor
reacción endotérmica	gume-telo shome-gura	reacción + recibir calor

Balance de $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Hidrógeno a la izquierda: ‖ × ‖ = ⅃ du kebu du se fo; a la derecha: ‖ × ‖ = ⅃ du kebu du se fo. Oxígeno a la izquierda: | × ‖ = ‖ be kebu du se du; a la derecha: 2 × 1 = 2 du kebu be se du. Está balanceada y es una combustión exotérmica (pore-gume-telo, shome-pema).

Balance de $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Oxígeno a la izquierda: 2 × 2 = 4 du kebu du se fo; a la derecha: 2 + 2 × 1 = 4 du dapa du kebu be se fo. Hidrógeno: 1 × 4 = 4 be kebu fo se fo y 2 × 2 = 4 du kebu du se fo.

Rendimiento. Si la reacción produce 36 g de agua y la masa esperada es 40 g: 36 ÷ 40 = 0.9 ga tanu ku faku fo tanu se cho doto she, es decir, 90 %.

---

7. Ácidos, bases y sales

Concepto	Owee	Construcción
ácido	poru-pema	protón + dar
base (álcali)	poru-gura	protón + recibir
reacción ácido-base	poru-telo	protón + cambio (transferencia de protones)
sal	chaga-rela	carga + unión
escala de pH	poru-mede	protón + medir

pH. Se conserva el símbolo pH (pH = $-\log[H^+]$). Si $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L, el pH es 3 y la disolución es ácida (poru-pema). Neutro: pH 7. Relación: pH + pOH = 14; con pH 3, pOH = 14 − 3 = 11 be tanu fo dopo ga se be tanu be.

Neutralización: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$. El ácido (poru-pema) cede su protón a la base (poru-gura) y se forma una sal (chaga-rela, NaCl) y agua.

8. Oxidación y reducción

La transferencia de electrones se nombra con las acciones que ya tiene Owee, (dar) y (recibir):

Concepto	Owee	Construcción
oxidación	elenu-pema	electrón + dar (pierde electrones)
reducción	elenu-gura	electrón + recibir (gana electrones)

Ejemplo. Zn → $Zn^{2+} + 2\ e^-$ es una oxidación (: se ceden ǁ du electrones). $Cu^{2+} + 2\ e^-$ → Cu es una reducción (). En el conjunto los electrones cedidos y ganados son iguales: ǁ = ǁ du se du.

9. Química orgánica

= química orgánica (**materia de la vida**). Inorgánica: . **Ejemplo:** el metano CH_4 tiene 1 átomo de carbono y 4 de hidrógeno: ǀ +] = · be dapa fo se sa átomos en total.

10. Todas las construcciones

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ganu-rela	GA-nu-RE-la · /ˈga.nuˌre.la/	enlace químico	APROBADA
ganu-chaga	GA-nu-CHA-ga · /ˈga.nu ˌtʃa.ga/	ion	APROBADA
ganu-chaga-pa	GA-nu-CHA-ga-pa · /ˈga.nu ˌtʃa.ga.pa/	catión	APROBADA
ganu-chaga-po	GA-nu-CHA-ga-po · /ˈga.nu ˌtʃa.ga.po/	anión	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
 ganu-dore	GA-nu-DO-re · /ˈga.nuˌdo.re/	elemento químico (forma de átomo)	APROBADA
 ganu-dore-seta	GA-nu-DO-re-SE-ta · /ˈga.nuˌdo.reˌse.ta/	conjunto de elementos	APROBADA
 ganu-banu	GA-nu-BA-nu · /ˈga.nuˌba.nu/	número atómico	APROBADA
 ganu-gama	GA-nu-GA-ma · /ˈga.nuˌga.ma/	masa atómica	APROBADA
 ganu-kema	GA-nu-KE-ma · /ˈga.nuˌke.ma/	molécula (objeto de átomos)	APROBADA
 ganu-kema-gama	GA-nu-KE-ma-GA-ma · /ˈga.nuˌke.maˌga.ma/	masa molecular	APROBADA
 gume-ko	GU-me-ko · /ˈgu.me.ko/	mezcla (materia con materia)	APROBADA
 gume-rela	GU-me-RE-la · /ˈgu.meˌɾe.la/	compuesto químico (materia unida)	APROBADA
 luda-ko	LU-da-ko · /ˈlu.da.ko/	disolución (líquido con algo)	APROBADA
 suna-ko	SU-na-ko · /ˈsu.na.ko/	disolución acuosa	APROBADA
 luda-ko-bema	LU-da-ko-BE-ma · /ˈlu.da.koˌbe.ma/	concentración	APROBADA
 poru-pema	PO-ru-PE-ma · /ˈpo.ruˌpe.ma/	ácido (dador de protones)	APROBADA
 poru-gura	PO-ru-GU-ra · /ˈpo.ruˌgu.ɾa/	base (receptor de protones)	APROBADA
 chaga-rela	CHA-ga-RE-la · /ˈtʃa.gaˌɾe.la/	sal (unión de cargas)	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
⊔ᵒẎⁿᵕΛɪYᵒ poru-telo	PO-ru-TE-lo · /ˈpo.ruˌte.lo/	reacción ácido-base (transferencia de protones)	APROBADA
⊔ᵒẎⁿᵕⅢɪAɪ poru-mede	PO-ru-ME-de · /ˈpo.ruˌme.de/	escala de pH (medida de protones)	APROBADA
ㅋⁿⅢɪᵕΛɪYᵒ gume-telo	GU-me-TE-lo · /ˈgu.meˌte.lo/	reacción química	APROBADA
ㅋⁿⅢɪᵕΛɪYᵒᵕㅋıYᵒ gume-telo-galo	GU-me-TE-lo-GA-lo · /ˈgu.me ˌte.loˌga.lo/	catalizador	APROBADA
ㅋⁿⅢɪᵕΛɪYᵒᵕZɪ gume-telo-se	GU-me-TE-lo-se · /ˈgu.me ˌte.lo.se/	equilibrio químico	APROBADA
ㅋⁿⅢɪᵕΛɪYᵒᵕZı⊔ɪ gume-telo-sape	GU-me-TE-lo-SA-pe · /ˈgu.me ˌte.loˌsa.pe/	velocidad de reacción	APROBADA
⊔ᵒẎɪᵕㅋⁿⅢɪᵕΛɪYᵒ pore-gume-telo	PO-re-GU-me-TE-lo · /ˈpo.re ˌgu.meˌte.lo/	combustión	APROBADA
IYɪϴⁿᵕ⊔ɪⅢı elenu-pema	E-le-nu-PE-ma · /ˈe.le.nu ˌpe.ma/	oxidación (ceder electrones)	APROBADA
IYɪϴⁿᵕㅋⁿẎı elenu-gura	E-le-nu-GU-ra · /ˈe.le.nu ˌgu.ra/	reducción (ganar electrones)	APROBADA
ZⁿⅢıᵕㅋⁿⅢɪ suma-gume	SU-ma-GU-me · /ˈsu.ma ˌgu.me/	química orgánica (materia de la vida)	APROBADA
XᵒⅢɪᵕ⊔ɪⅢı shome-pema	SHO-me-PE-ma · /ˈʃo.me ˌpe.ma/	dar calor (exotérmico)	APROBADA
XᵒⅢɪᵕㅋⁿẎı shome-gura	SHO-me-GU-ra · /ˈʃo.me ˌgu.ra/	recibir calor (endotérmico)	APROBADA

---

11. Ejercicios

1) Construye: reacción química, enlace químico, ion. 2) ¿Qué es IYɪϴⁿᵕ⊔ɪⅢı? 3) Comprueba que 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O está balanceada. 4) Masa molar del H_2O (H = 1, O = 16) y moles en 36 g. 5) $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L: pH y si es ⊔ᵒẎⁿᵕ⊔ɪⅢı o ⊔ᵒẎⁿᵕㅋⁿẎı. 6) NaCl se disuelve en Zⁿϴıᵕ¬ᵒ: ¿qué iones aparecen? 7)

Construye elemento químico, molécula y mezcla. 8) Masa molar del CO_2 y moles en 88 g. 9) Concentración de 3 mol en 6 L. 10) ¿Por qué un ácido se llama ⊔ᵒϔⁿᵕ⊔ᴵ▥ᶦ?

Respuestas

1) ㅋⁿ▥ᴵᵕΛᴵYᵒ; ㅋᶦΘⁿᵕϔᴵYᶦ; ㅋᶦΘⁿᵕЖᶦㅋᶦ. 2) Oxidación: ceder (dar) electrones. 3)

‖ × ‖ = コ Aⁿ ㄱᴵㅂⁿ Aⁿ Zᴵ Tᵒ H y | × ‖ = ‖ ㅂᴵ ㄱᴵㅂⁿ Aⁿ Zᴵ Aⁿ O a cada lado. 4)
du kebu du se fo be kebu du se du

‖ × | + |·| = |·⫴ Aⁿ ㄱᴵㅂⁿ ㅂᴵ Aᶦ⊔ᶦ ㅂᴵ ΛᶦΘⁿ ㄱⁿ Zᴵ ㅂᴵ ΛᶦΘⁿ Θᶦ g/mol;
du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na

⫴·| ÷ |·⫴ = ‖ ㅋᶦ ΛᶦΘⁿ ㄱⁿ Tᶦㄱⁿ ㅂᴵ ΛᶦΘⁿ Θᶦ Zᴵ Aⁿ mol. 5) pH 3: ácido. 6) Na^+ (ㅋᶦΘⁿᵕЖᶦㅋᶦᵕ⊔ᶦ) y Cl^-
ga tanu ku faku be tanu na se du

(ㅋᶦΘⁿᵕЖᶦㅋᶦᵕ⊔ᵒ). 7) ㅋᶦΘⁿᵕAᵒϔᴵ; ㅋᶦΘⁿᵕㄱᴵ▥ᶦ; ㅋⁿ▥ᴵᵕㄱᵒ. 8)

|‖ + ‖ × |·| = ココ ㅂᴵ ΛᶦΘⁿ Aⁿ Aᶦ⊔ᶦ Aⁿ ㄱᴵㅂⁿ ㅂᴵ ΛᶦΘⁿ ㄱⁿ Zᴵ Tᵒ ΛᶦΘⁿ Tᵒ g/mol;
be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo

·⫴·⫴ ÷ ココ = ‖ Θᶦ ΛᶦΘⁿ Θᶦ Tᶦㄱⁿ Tᵒ ΛᶦΘⁿ Tᵒ Zᴵ Aⁿ mol. 9)
na tanu na faku fo tanu fo se du

⫴ ÷ ·| = O.· ㅋᶦ Tᶦㄱⁿ ㄱⁿ Zᴵ Жᵒ AᵒΛᵒ Zᶦ mol/L. 10) Porque *da* (⊔ᴵ▥ᶦ) protones (⊔ᵒϔⁿ).
ga faku ku se cho doto sa

---

12. Decisiones pendientes para Química

- ~~Nombres de elementos~~ **decidido** (lote 21): símbolo + nombre propio adaptado; raíz propia para oro, plata, hierro, cobre y metal.
- ~~Aprobar las construcciones de esta guía~~ **aprobadas** (están en el diccionario).
- **Valencia, orbital, isótopo, enlace iónico/covalente:** aún sin construcción; conviene decidirlas al escribir textos reales.
- **Nomenclatura de compuestos** (cómo se lee NaCl, H_2SO_4 en Owee).