Especificación normativa 2.0

Fonología, gramática, vocabulario, números, escritura y estándar digital

---

Owee Script 3.4 · Gramática 1.1 · léxico de 1424 formas · Owee Especificacion Normativa 2.0

Texto y datos CC BY-SA 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · oweeme.com

Owee 2.0 — especificación normativa del idioma y estándar digital

Fonología, gramática, vocabulario, números, escritura, codificación y entrada digital. Sustituye a *Owee Base 1.0 — Especificación normativa y digital*: incorpora la Gramática 1.1, Owee Script 3.4 (en línea), la codificación definitiva y las herramientas ya construidas (fuentes, teclados, sitio web, paquetes).

> **Principio central:** la estructura comunica lo necesario; el contexto evita repetir lo obvio. **Principio de univocidad:** una forma = un significado. **Principio digital:** el romano es la representación digital canónica; Owee Script es la representación gráfica nativa del mismo sistema silábico.

---

1. Alcance y estabilidad

Área	Estado en 2.0
Fonología	**cerrada**
Estructura silábica (V / CV)	**cerrada**
Romanización	**estable**
Gramática nuclear (orden SOV, tiempo, negación, preguntas)	**estable**
Gramática 1.1 (sí, imperativo, cortesía, demostrativos, cuantificadores, comparación, relativas, nombres propios)	**confirmada**
Números 0–9 y escalas	**estable**
Owee Script: forma de los 60 glifos, marcas y dígitos (3.4, en línea)	**estable**
Codificación (uso privado U+E000–U+E049)	**asignada**; IDs estables
Fuentes, teclados, sitio web y paquetes	**implementados**
Puntuación propia y signos matemáticos propios	abiertos

Versionado: una Owee 2.x puede ampliar vocabulario y herramientas sin romper esta base. Un cambio incompatible de fonología, sílabas o gramática nuclear requiere una versión mayor.

2. Fonología

Elemento	Norma
Vocales	𐤀 𐤉 𐤏 𐤅
Vocal inexistente	i
Alargamiento	expresivo y opcional: 𐤀𐤀𐤌𐤓 → 𐤀𐤀𐤌𐤓𐤉𐤉 (no cambia el significado)
Consonantes	p b t d k g f s m n l r sh ch
r	una sola r, simple y clara (como en «pero»); no existe la rr
sh / ch	un solo fonema cada una
Sílaba	V o CV
Coda, grupos, letras mudas, tonos	no existen
Acento	en la primera sílaba de cada elemento; el primero del compuesto es el más fuerte

Letras no nativas: c, j, q, v, w, x, y, z, i. Solo aparecen al adaptar nombres propios (§10).

3. Sílabas y romano

Cada sílaba tiene una forma romana única: 56 sílabas CV + 4 vocales solas = **60 unidades**.

	A	**E**	**O**	**U**
vocal sola	𐤀 /a/	𐤉 /e/	𐤏 /o/	𐤅 /u/
p /p/	𐤁𐤀 /pa/	𐤁𐤉 /pe/	𐤁𐤏 /po/	𐤁𐤅 /pu/
b /b/	𐤂𐤀 /ba/	𐤂𐤉 /be/	𐤂𐤏 /bo/	𐤂𐤅 /bu/
t /t/	𐤃𐤀 /ta/	𐤃𐤉 /te/	𐤃𐤏 /to/	𐤃𐤅 /tu/
d /d/	𐤄𐤀 /da/	𐤄𐤉 /de/	𐤄𐤏 /do/	𐤄𐤅 /du/

	A	E	O	U
k /k/	/ka/	/ke/	/ko/	/ku/
g /g/	/ga/	/ge/	/go/	/gu/
f /f/	/fa/	/fe/	/fo/	/fu/
s /s/	/sa/	/se/	/so/	/su/
m /m/	/ma/	/me/	/mo/	/mu/
n /n/	/na/	/ne/	/no/	/nu/
l /l/	/la/	/le/	/lo/	/lu/
r /ɾ/	 /ɾa/	/ɾe/	/ɾo/	/ɾu/
sh /ʃ/	/ʃa/	/ʃe/	/ʃo/	/ʃu/
ch /tʃ/	/tʃa/	/tʃe/	/tʃo/	/tʃu/

El romano no es una ayuda secundaria: es la forma canónica en teclados, código, bases de datos y URLs. Segmentación:  → NA + RA · → ME + KA ◡ MA + DO.

4. Gramática nuclear

Owee es **analítico**: sin flexión de persona, género, número ni tiempo. Orden base: **SUJETO + COMPLEMENTOS / OBJETO + ACCIÓN** (SOV). Plantilla completa: sujeto + receptor + objeto + lugar + tiempo + negación + acción.

Función	Formas
Pronombres	𐤌𐤉 yo · 𐤀𐤄 tú · 𐤉𐤅 él / ella · 𐤌𐤉𐤈𐤉 nosotros · 𐤀𐤄𐤈𐤉 ustedes · 𐤉𐤅𐤈𐤉 ellos
Conectores	𐤉𐤉 y · 𐤉𐤏 o · 𐤊𐤉 si · 𐤁𐤅𐤉𐤏 pero · 𐤊𐤅𐤆𐤄 porque
Relación	𐤊𐤏 con · 𐤆𐤏 sin
Escala	𐤋𐤅 más · 𐤋𐤏 menos · 𐤆𐤉 igual
Posesión	poseedor + poseído: 𐤌𐤉 𐤊𐤄𐤌𐤅 (mi casa); tener: 𐤋𐤅𐤆𐤉
Existencia	𐤌𐤏𐤉𐤅 (hay, estar)
Modificador	concepto + modificador: 𐤊𐤄𐤌𐤅 𐤊𐤏𐤉𐤍𐤋𐤅 (casa grande)

𐤌𐤉 𐤆𐤄𐤈𐤅 𐤈𐤄𐤌𐤉
me suna nume

𐤌𐤉 𐤕𐤅𐤌𐤉 𐤋𐤄𐤌𐤉
me fame pume

𐤌𐤉 𐤀𐤏𐤊𐤉 𐤉𐤏𐤀𐤄
me doke lodu

𐤌𐤉 𐤀𐤄 𐤆𐤄𐤈𐤅 𐤋𐤉𐤌𐤅
me tu suna pema

Quiero agua. Como. Leo información. Te doy agua.

Regla de economía: no se expresa dos veces lo que el contexto ya dice. Owee no tiene verbo «ser»: 𐤌𐤉 𐤈𐤅𐤉𐤉 = «soy una persona».

5. Tiempo, negación, respuestas y preguntas

Sistema	Forma	Regla
Presente	sin marca	contexto actual
Pasado	𖼇	justo antes de la acción
Ahora (énfasis)	𖼈	normalmente se omite
Futuro	𖼆	justo antes de la acción
Negación	𖼐	justo antes de lo negado
Sí / no	𖼈𖼉𖼈 / 𖼐	𖼈𖼉𖼈 = verdad
Pregunta sí/no	𖼃	al final
Pregunta informativa	𖼃𖼋𖼐𖼉 quién · 𖼃𖼋𖼃𖼈𖼉 qué · 𖼃𖼋𖼃𖼐𖼈 dónde · 𖼃𖼋𖼇𖼈𖼈𖼉 cuánto · 𖼃𖼋𖼃𖼃𖼅 por qué · 𖼃𖼋𖼈𖼐𖼊 cómo · 𖼃𖼋𖼈𖼇𖼉 cuándo	en el lugar de lo preguntado, **sin** 𖼃 final

𖼈 𖼅𖼆𖼐𖼉 𖼇 𖼐 𖼐𖼆𖼈

me suna pe no nume

𖼈𖼆 𖼅𖼆𖼐𖼉 𖼐𖼆𖼈 𖼃

tu suna nume ka


𖼈𖼆 𖼃𖼋𖼃𖼐𖼈 𖼈𖼐𖼉

tu ka-kore mora

Antes no quería agua. ¿Quieres agua? ¿Dónde estás?

6. Espacio, demostrativos y cuantificadores

Owee	Idea	Owee	Idea
 bo	dentro, en	 ba	fuera
 to	hacia	 de	desde
 go	arriba	 gu	abajo
 le	cerca, este	 lu	lejos, aquel
 kema-le	esto	 kore-le	aquí
 kema-fese	todo	 nara-fese	todos
 kema-no	nada	 nara-no	nadie
 tera-fese	siempre	 tera-no	nunca

El operador de lugar va **después** del nombre:  = estoy en casa.

7. Modalidad, órdenes y cortesía

Raíz	Función	Ejemplo
	deseo	 quiero trabajar

Raíz	Función	Ejemplo
𐤌𐤏𐤒	necesidad	𐤌𐤉 𐤀𐤉𐤓𐤏 𐤌𐤏𐤒 necesito trabajar
𐤋𐤏𐤀	capacidad	𐤌𐤉 𐤀𐤉𐤓𐤏 𐤋𐤏𐤀 puedo trabajar
𐤋𐤉𐤓𐤏	deber	𐤌𐤉 𐤀𐤉𐤓𐤏 𐤋𐤉𐤓𐤏 debo trabajar
𐤓𐤉𐤔𐤉	saber hacer	𐤌𐤉 𐤓𐤏𐤀𐤇 𐤓𐤉𐤔𐤉 sé leer

- **Imperativo:** el verbo solo: 𐤆𐤇𐤓𐤉 (¡duerme!).
- **Por favor:** pregunta de capacidad: 𐤀𐤇 𐤆𐤇𐤈𐤉 𐤋𐤉𐤌𐤉 𐤋𐤏𐤀 𐤒𐤉.
- **Vocativo:** el nombre al principio, con coma: 𐤈𐤉𐤒𐤇, 𐤆𐤇𐤓𐤉.
- **Saludos:** 𐤔𐤉𐤌𐤉 hola · 𐤋𐤇𐤍𐤔𐤉𐤌𐤉 adiós · 𐤑𐤇𐤔𐤉𐤍𐤓𐤉𐤈𐤉 gracias · 𐤄𐤏𐤆𐤉𐤍𐤔𐤇𐤀𐤉 perdón.

---

8. Comparación, intensidad y relativas

- Comparativo: `[comparado] [referencia] [escala]`: 𐤔𐤉 𐤌𐤉 𐤑𐤏𐤔𐤉𐤍𐤋𐤉 (él es más grande que yo).
- Igualdad: 𐤔𐤉 𐤌𐤉 𐤑𐤏𐤔𐤉 𐤆𐤉. Superlativo: 𐤑𐤏𐤔𐤉𐤍𐤋𐤉 𐤕𐤉𐤆𐤉.
- Intensidad: se repite el operador: 𐤑𐤏𐤔𐤉𐤍𐤋𐤉𐤍𐤋𐤉 (muy grande).
- Relativas: el nombre una vez y 𐤔𐤉 como copia dentro de la subordinada: 𐤈𐤉𐤔𐤉, 𐤔𐤉 𐤆𐤇𐤈𐤉 𐤈𐤇𐤌𐤉, 𐤌𐤉 𐤔𐤉𐤌𐤉 (la persona que quiere agua es mi amiga).

9. Composición del vocabulario

Concepto principal + modificador. Antes de crear una raíz nueva se intenta una composición transparente.

Regla	Detalle
Guion	compuesto léxico (una idea fija), máximo **3 elementos**: 𐎗𐎐𐎘𐎒𐎍𐎚 noche, 𐎆𐎘𐎀𐎘𐎗𐎍 año
Operadores	raíz + 𐎒𐎘 𐎍𐎚 𐎆𐎚 𐎐𐎍 𐎍𐎐 𐎔𐎍𐎆𐎍: 𐎓𐎚𐎌𐎍𐎒𐎘 grande, 𐎀𐎍𐎌𐎐𐎚 nunca
Espacio	frase libre, no fija: 𐎗𐎐𐎃𐎘 𐎓𐎚𐎌𐎍𐎒𐎘 casa grande
Raíz nueva	solo si ninguna composición es clara: 2 sílabas, a distancia ≥ 2 de toda raíz de 2 sílabas, sin parecerse a una palabra de otra lengua
Préstamos	**no** para nombres comunes: 𐎌𐎘𐎍𐎐𐎘𐎀𐎍𐎔𐎘𐎃𐎘 tomate, 𐎆𐎐𐎘𐎐𐎍𐎐𐎘𐎍𐎔𐎘𐎃𐎘 sandía, 𐎚𐎍𐎍 cebolla (lote 19)

Compuesto	Partes	Significado
𐎍𐎐𐎃𐎘𐎆𐎍	percepción + luz	ver
𐎌𐎘𐎗𐎍𐎆𐎚	comunicación + sonido	hablar
𐎃𐎘𐎗𐎍𐎃𐎍𐎀𐎚	máquina + cálculo	computadora
𐎀𐎚𐎗𐎘𐎋𐎘𐎗𐎍	información + escritura	texto
𐎆𐎐𐎍𐎓	agua + sólida	hielo
𐎀𐎍𐎋𝎐𐎍𐎐𐎘𐎍	pan + planta	trigo

Flujo de una palabra nueva: PROPUESTA → VERIFICADA (fonología, partes existentes, sin colisión, sin sinónimo, ≤ 3 elementos) → APROBADA por el autor. El estado de cada forma está en `02_Diccionario/datos/`.

Léxico actual: 233 formas base y 1 191 de vocabulario por áreas (matemáticas, física, química, astronomía, informática, interfaz, vida diaria, cocina, campo, cuerpo, gramática…), todas aprobadas o auditadas.

---

10. Nombres propios

Se adaptan **por el sonido**: `i` → 𐤉, `v` → `b`, `z` / `c` suave → `s`, `j` → `k`, `h` muda, `ñ` → 𐤏𐤎; a una consonante final o un grupo se le añade una vocal de eco. Se marcan con **mayúscula** en romano y con 𐤔 en Owee Script: 𐤆𐤏𐤉, 𐤆𐤋𐤎𐤀𐤎𐤕𐤏 (Pedro), 𐤆𐤒𐤉𐤓𐤉𐤏𐤅 (Carlos), 𐤆𐤌𐤉𐤓𐤎𐤉 (María). El idioma se llama 𐤆𐤏𐤇𐤉𐤉 en Owee.

11. Números y matemáticas

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)		0
1	**be** (romano)		I
2	**du** (romano)		II
3	**ga** (romano)		III
4	**fo** (romano)		J
5	**sa** (romano)		·
6	**ku** (romano)		·I
7	**mu** (romano)		·II
8	**na** (romano)		·III
9	**she** (romano)		·J

Escala	Valor	Operación	Owee	Signo
	10	suma	dapa	+
	100	resta	dopo	−
	1 000	multiplicación	 kebu	×
	1 000 000	división	 faku	÷

Escala	Valor	Operación	Owee	Signo
		igualdad	ᙆᙅ se	=
		decimal	ᗅᵒᐱᵒ doto	·

Se lee **cantidad + escala**, de mayor a menor, sin leer las posiciones con 0: ᚕᚋ·ᚕ ᗅᑦ ᖷᑊᑲᑦ ᖶᵒ ᐱᑊᘔᑦ ᗰᑦ · (du gabu fo tanu mu) ·ᚋᚐ·ᚋ ᙅᙅ ᖷᑊᑲᑦ ᙅᙅ · ᚕᚐ·ᚕᑊ ᗅᑦ ᙆᵒᒉᑦ ᗅᑦ ᐱᑊᘔᑦ ᒉᑦ (she gabu she du soku du tanu ku). Se calcula con los glifos numéricos y se lee con las palabras; la notación matemática internacional se conserva.

12. Owee Script

Una sílaba = un bloque, escrito **en línea** de izquierda a derecha: la consonante y, a su derecha, la marca de la vocal (ᑊ barra, ᙅ viga 工, ᵒ anillo, ᑎ runa Ŋ). Siete parejas de consonantes; la sonora lleva una barra al medio. Nexo ◡ en los compuestos, ᑭ delante de los nombres propios, dígitos propios. Detalle completo: *Owee Script 3.4 — especificación de escritura y glifos*.

ᗰᙅ ᙆᑎᘔᑊ ᘔᑎᗰᙅ
me suna nume

ᙆᑊᗅᙅ◡ᒉᙅᖻᵒ
sade-kelo

Quiero agua. Año (sol + ciclo, unidos por el nexo).

13. Estándar digital

Nivel	Ejemplo	Función
Romano	ᘔᑊᖻᑊ	entrada canónica y respaldo
Sílabas	NA + RA	segmentación (`sh` y `ch` primero)
ID estable	OWEE_SYL_NA + OWEE_SYL_RA	identidad independiente del dibujo y del código

Nivel	Ejemplo	Función
Código	U+E028 U+E030	almacenamiento (uso privado)
Glifo		presentación

Rango	Contenido
U+E000–U+E03B	4 vocales + 56 sílabas, en el orden de la matriz
U+E03C · U+E03D	nexo de compuesto · marca de nombre propio
U+E03E–U+E03F	reservados
U+E040–U+E049	dígitos 0–9

Conversión romano → Script: minúsculas (salvo la mayúscula de nombre) → conservar espacios y puntuación → `sh` / `ch` primero → leer V o CV → una secuencia imposible queda en romano → emitir glifos manteniendo los límites de palabra. La conversión inversa es exacta.

14. Implementación

Pieza	Estado
Fuentes **Owee Sans** (pantalla) y **Owee School** (escritura a mano)	TTF, OTF, WOFF, WOFF2; paquete `fonts-owee`
Kit web `owee.css` + `owee.js` (`Owee.toScript` , `Owee.toRoman`)	listo; usado por el sitio
Teclado **Fcitx5** 1.2 (Linux): romano → Script, compuestos, nombres	paquete `fcitx5-owee`
Teclado **Keyman** (Windows, macOS, Android, iOS)	`Owee.kmp`
Owee Pad (web, sin instalar)	en el sitio; funciona sin conexión
Cifras Owee en todo el sistema	paquete `owee-numerals` (opcional)
Locale `qow_BO` y traducciones de interfaz	paquete `owee-locale`
Diccionario, traductor, calculadora, curso, audio de pronunciación	sitio web

15. Compatibilidad

Situación	Norma
Búsqueda	indexar también el romano
Copiar y pegar	conservar los códigos del Script; ofrecer el romano
Bases de datos	UTF-8 (utf8mb4); campo romano para buscar
URLs e identificadores de código	romano
Sin fuente instalada	mostrar el romano o incluir la fuente web

Formato recomendado para aplicaciones: `{"roman": "suna", "syllables": ["su", "na"], "concept": "AGUA"}` .

16. Lista de comprobación

1. Cuatro vocales 𐤀 𐤉 𐤏 𐤕; la i no existe.
2. Catorce consonantes; `sh` y `ch` son una unidad.
3. Solo sílabas V y CV: 60 unidades.
4. Acento en la primera sílaba.
5. Orden SOV; sin género, número ni conjugación.
6. Tiempo con 𐤋𐤉 / 𐤀𐤉 / 𐤋𐤕; negación con 𐤍𐤏; 𐤀𐤀𐤊𐤉 = sí.
7. 𐤊𐤀 final en las preguntas de sí o no; palabra de pregunta sin 𐤊𐤀 final.
8. Composición concepto + modificador, máximo 3 elementos.
9. Nombres comunes con raíces Owee; solo los nombres propios se adaptan.
10. Decimal con 𐤌𐤏 𐤄𐤉 𐤁𐤕 𐤃𐤀 𐤈𐤏 𐤊𐤕 𐤓𐤕 𐤍𐤀 𐤔𐤀 y 𐤀𐤀𐤍𐤕 𐤊𐤀𐤄𐤕 𐤃𐤏𐤊𐤕 𐤄𐤉𐤍𐤕.
11. El romano es la forma digital canónica.
12. Owee Script en línea, con nexo, marca de nombre y dígitos propios.
13. IDs silábicos estables e independientes del código y del dibujo.