> **Borrador propuesto.** Material nuevo, sin raíces nuevas. Los términos están verificados automáticamente; ninguno aprobado todavía.

Owee Química — guía completa (borrador 0.2)

Estado: VERIFICADA (pendiente de aprobación). Esta guía **no existía** en el proyecto: se crea aquí con el mismo método de Matemáticas y Física. Nada de lo que contiene está aprobado hasta que lo confirmes. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra los conceptos; la **notación química internacional se conserva** (símbolos H, O, Na, Cl…, fórmulas H_2O, NaCl, CO_2, flechas, mol, pH, unidades SI). **Todo se construye componiendo raíces ya existentes: esta guía no añade ninguna raíz nueva** (la versión 0.1 proponía 7 y se sustituyeron todas por compuestos). Sin `i` : todas las formas cumplen la fonología V/CV.

---

0. Los números en química

Se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras (ver Matemáticas §0–2).

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	ᚷᚬ	O
1	**be** (romano)	ᚼᚽ	I
2	**du** (romano)	ᚪᚻ	II
3	**ga** (romano)	ᚲᚿ	III
4	**fo** (romano)	ᛏᚬ	亅
5	**sa** (romano)	ᛉᚿ	·
6	**ku** (romano)	ᚴᚻ	·I
7	**mu** (romano)	ᛗᚻ	·II

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
8	**na** (romano)	𐘮𐘁	𐘜𐘇
9	**she** (romano)	𐘻𐘲	𐘜𐘆

---

1. Cómo se construyó

1. Se reutilizó todo lo posible: 𐘃𐘍𐘲 (materia), 𐘃𐘁𐘮𐘎 (átomo), 𐘁𐘹𐘲𐘮𐘎 (electrón), 𐘊𐘍𐘹𐘎 (protón), 𐘮𐘲𐘅𐘎 (neutrón), 𐘘𐘁𐘃𐘁 (carga), 𐘹𐘲𐘹𐘁 (unión), 𐘅𐘲𐘹𐘍 (cambio), 𐘻𐘍𐘍𐘲 (calor), 𐘃𐘍𐘀𐘁/𐘹𐘎𐘀𐘁/𐘉𐘍𐘃𐘁 (estados), 𐘆𐘎𐘮𐘁 (agua), 𐘆𐘎𐘍𐘁 (vida).
2. Cada concepto nuevo es una **construcción** *raíz principal* + *modificador* (máximo 3 elementos).
3. **Ácido y base** usan la definición de Brønsted-Lowry: el ácido *da* protones (𐘊𐘲𐘍𐘁), la base los *recibe* (𐘃𐘎𐘹𐘁), igual que oxidación y reducción dan o reciben electrones.

---

2. Materia, átomo y elemento

Ya existen (Física 2.0): 𐘃𐘁𐘮𐘎 átomo · 𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘍𐘍𐘁 núcleo · 𐘁𐘹𐘲𐘮𐘎 electrón · 𐘊𐘍𐘹𐘎 protón · 𐘮𐘲𐘅𐘎 neutrón · 𐘃𐘎𐘍𐘲 materia · 𐘃𐘁𐘍𐘁 masa.

Concepto	Owee	Construcción
elemento químico	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘀𐘍𐘹𐘲 ganu-dore	átomo + forma (tipo de átomo)
conjunto de elementos	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘀𐘍𐘹𐘲𐘏𐘆𐘲𐘅𐘁 ganu-dore-seta	elemento + conjunto
tabla periódica	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘀𐘍𐘹𐘲𐘏𐘆𐘲𐘅𐘁 𐘌𐘲𐘹𐘍 ganu-dore-seta kelo	conjunto de elementos + cíclico (𐘌𐘲𐘹𐘍)
número atómico	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘉𐘁𐘮𐘎 ganu-banu	átomo + número
masa atómica	𐘃𐘁𐘮𐘎𐘏𐘃𐘁𐘍𐘁 ganu-gama	átomo + masa

Concepto	Owee	Construcción
ion	ㄎᵻᵒᵕᵡᵻㄎ ganu-chaga	átomo + carga
catión / anión	ㄎᵻᵒᵕᵡᵻㄎᵕㅂᵻ / ㄎᵻᵒᵕᵡᵻㄎᵕㅂᵒ	ion + positiva / negativa
molécula	ㄎᵻᵒᵕㄱᵻ皿ᵻ ganu-kema	átomo + objeto (objeto de átomos unidos)
masa molecular	ㄎᵻᵒᵕㄱᵻ皿ᵕㄎᵻ皿ᵻ ganu-kema-gama	molécula + masa
compuesto químico	ㅋᵐ皿ᵻᵕᵞᵻㅛᵻ gume-rela	materia + unión
mezcla	ㅋᵐ皿ᵻᵕㄱᵒ gume-ko	materia + con

Los **nombres de los elementos** (hidrógeno, oxígeno, sodio…) no se traducen por ahora: se conserva su **símbolo** internacional. Ver «Decisiones pendientes».

2.1 Contar partículas

El número atómico (ㄎᵻᵒᵕㅂᵻᵒᵑ) es el número de protones; en un átomo neutro hay tantos electrones como protones.

Caso	Cálculo	Resultado
Carbono (6 protones, 6 neutrones): número másico	·ㅣ + ·ㅣ = ㅣㅣ ㄱᵑ ᴀᵻㄴᵻ ㄱᵑ ㅈᵻ ㅂᵻ ᴧᵻᵒᵑ ᴀᵑ ku dapa ku se be tanu du	12
Sodio, Na (11 protones): electrones del ion Na^+	ㅣㅣ − ㅣ = ㅣㅇ ㅂᵻ ᴧᵻᵒᵑ ㅂᵻ ᴀᵒㄴᵒ ㅂᵻ ㅈᵻ ㅂᵻ ᴧᵻᵒᵑ be tanu be dopo be se be tanu	10 electrones
Cloro, Cl (17 protones): electrones del ion Cl^-	ㅣ·ㅣㅣ + ㅣ = ㅣ·ㅣㅣㅣ ㅂᵻ ᴧᵻᵒᵑ 皿ᵑ ᴀᵻㄴᵻ ㅂᵻ ㅈᵻ ㅂᵻ ᴧᵻᵒᵑ ㅇᵻ be tanu mu dapa be se be tanu na	18 electrones

3. Enlace y estados

Concepto	Owee	Construcción
enlace químico	ꟻꟾꝺᵥꝟꟷꟾ ganu-rela	átomo + unión
sólido / líquido / gas	ꟻꝋᴀꟾ / ꟷᵑᴀꟾ / ᵬꝋꟻꟾ	Física 2.0
fusión (sólido → líquido)	ꟻꝋᴀꟾᵥᴧꝋᵥꟷᵑᴀꟾ ᴧꟲꟷꝋ goda-to-luda telo	origen-destino + cambio
ebullición (líquido → gas)	ꟷᵑᴀꟾᵥᴧꝋᵥᵬꝋꟻꟾ ᴧꟲꟷꝋ luda-to-boga telo	origen-destino + cambio

4. La mol y las masas

Se conservan `mol` y g/mol. La **masa molecular** (ꟻꟾꝺᵥꟇꟲⅢꟾᵥꟻꟾⅢꟾ) es la suma de las masas atómicas (H = 1, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, C = 12).

Sustancia	Cálculo	Masa molar
H_2O	‖ × ꟾ + ꟾ·ꟾ = ꟾ·‖‖ ᴀᵑ ᒣꟲᵬᵑ ᵬꟲ ᴀꟾᒪꟾ ᵬꟲ ᴧꟾꝺᵑ ᒣᵑ ᙆꟲ ᵬꟲ ᴧꟾꝺᵑ ꝺꟾ du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na	18 g/mol
CO_2	ꟾ‖ + ‖ × ꟾ·ꟾ = ᒧᒧ ᵬꟲ ᴧꟾꝺᵑ ᴀᵑ ᴀꟾᒪꟾ ᴀᵑ ᒣꟲᵬᵑ ᵬꟲ ᴧꟾꝺᵑ ᒣᵑ ᙆꟲ Tᵒ ᴧꟾꝺᵑ Tᵒ be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo	44 g/mol
NaCl	‖ ⅢⅠ + ⅢⅠ·.· = · ·ⅢⅠ.· ᴀᵑ ᴧꟾꝺᵑ ꟻꟾ ᴀꟾᒪꟾ ꟻꟾ ᴧꟾꝺᵑ ᙆꟾ ᴀᵒᴧᵒ ᙆꟾ ᙆꟲ ᙆꟾ ᴧꟾꝺᵑ ꝺꟾ ᴀᵒᴧᵒ ᙆꟾ du tanu ga dapa ga tanu sa doto sa se sa tanu na doto sa	58,5 g/mol

Cantidad de sustancia: n = m ÷ M. 36 g de agua:

ⅢⅠ·ꟾ ÷ ꟾ·ⅢⅠ = ‖ ꟻꟾ ᴧꟾꝺᵑ ᒧᵑ Tꟾᒧᵑ ᵬꟲ ᴧꟾꝺᵑ ꝺꟾ ᙆꟲ ᴀᵑ mol. 88 g de CO_2:
ga tanu ku faku be tanu na se du

·ⅢⅠ·ⅢⅠ ÷ ᒧᒧ = ‖ ꝺꟾ ᴧꟾꝺᵑ ꝺꟾ Tꟾᒧᵑ Tᵒ ᴧꟾꝺᵑ Tᵒ ᙆꟲ ᴀᵑ mol. El número de Avogadro ($6{,}022 \times 10^{23}$) se conserva como constante.
na tanu na faku fo tanu fo se du

5. Disoluciones

Concepto	Owee	Construcción
disolución	𐤉𐤀𐤉𐤋𐤊 luda-ko	líquido + con (líquido que contiene algo)
disolución acuosa	𐤆𐤀𐤈𐤉𐤋𐤊 suna-ko	agua + con
concentración	𐤉𐤀𐤉𐤋𐤊𐤋𐤇𐤌𐤉 luda-ko-bema	disolución + cantidad

Concentración: M = n ÷ V. 2 mol en 4 L: 𐤅 ÷ 𐤃 = 𐤏.𐤐 𐤀𐤀 𐤕𐤉𐤊𐤀 𐤕𐤏 𐤆𐤇 𐤇𐤏 𐤀𐤏𐤀𐤏 𐤆𐤉 mol/L.
du faku fo se cho doto sa

Dilución: $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$. Con 2 mol/L y 0,5 L hay 𐤅 × 𐤏.𐤐 = 𐤉 𐤀𐤀 𐤊𐤇𐤋𐤀 𐤇𐤏 𐤀𐤏𐤀𐤏 𐤆𐤉 𐤆𐤇 𐤋𐤇 mol de soluto.
du kebu cho doto sa se be

6. Reacción química

Concepto	Owee	Construcción
reacción química	𐤂𐤀𐤌𐤇𐤋𐤎𐤇𐤈𐤏 gume-telo	materia + cambio
catalizador	𐤂𐤀𐤌𐤇𐤋𐤎𐤇𐤈𐤏𐤋𐤂𐤉𐤈𐤏 gume-telo-galo	reacción + ayuda
equilibrio químico	𐤂𐤀𐤌𐤇𐤋𐤎𐤇𐤈𐤏𐤋𐤆𐤇 gume-telo-se	reacción + igualdad
velocidad de reacción	𐤂𐤀𐤌𐤇𐤋𐤎𐤇𐤈𐤏𐤋𐤆𐤉𐤋𐤇 gume-telo-sape	reacción + velocidad
combustión	𐤋𐤏𐤄𐤇𐤋𐤂𐤀𐤌𐤇𐤋𐤎𐤇𐤈𐤏 pore-gume-telo	fuego + reacción
reacción exotérmica	𐤂𐤀𐤌𐤇𐤋𐤎𐤇𐤈𐤏 𐤊𐤏𐤌𐤇𐤋𐤔𐤇𐤌𐤉 gume-telo shome-pema	reacción + dar calor

Concepto	Owee	Construcción
reacción endotérmica	ⵣⵀⵎⵔⵡⵟⵔⵢⵔ ⵅⵔⵎⵔⵡⵣⵀⵢⵏ gume-telo shome-gura	reacción + recibir calor

Balance de 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O. Hidrógeno a la izquierda: ‖ × ‖ = ⵊ ᴀʰ ᒣᵻᕀʰ ᴀʰ Zᵻ Tᵒ; a la derecha: ‖ × ‖ = ⵊ ᴀʰ ᒣᵻᕀʰ ᴀʰ Zᵻ Tᵒ. Oxígeno a la izquierda: ꟾ × ‖ = ‖ ᕀᵻ ᒣᵻᕀʰ ᴀʰ Zᵻ ᴀʰ; a la derecha: ‖ × ꟾ = ‖ ᴀʰ ᒣᵻᕀʰ ᕀᵻ Zᵻ ᴀʰ. Está balanceada y es una combustión exotérmica (ⵍᵒⵖᵻⵡⵣⵀⵎⵔⵡⵟⵔⵢⵔ, ⵅⵔⵎⵔⵡⵍᵻⵎⵏ).

du kebu du se fo
be kebu du se du
du kebu be se du

Balance de CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O. Oxígeno a la izquierda: ‖ × ‖ = ⵊ ᴀʰ ᒣᵻᕀʰ ᴀʰ Zᵻ Tᵒ; a la derecha: ‖ + ‖ × ꟾ = ⵊ ᴀʰ ᴀꟾⵍꟾ ᴀʰ ᒣᵻᕀʰ ᕀᵻ Zᵻ Tᵒ. Hidrógeno: ꟾ × ⵊ = ⵊ ᕀᵻ ᒣᵻᕀʰ Tᵒ Zᵻ Tᵒ y ‖ × ‖ = ⵊ ᴀʰ ᒣᵻᕀʰ ᴀʰ Zᵻ Tᵒ.

du dapa du kebu be se fo
be kebu fo se fo
du kebu du se fo

Rendimiento. Si la reacción produce 36 g de agua y la masa esperada es 40 g: Ⅲꟾ ÷ ⵊ O = O.· ⵣⵏ ᐱꟾⵔʰ ᒣʰ Tꟾᒣʰ Tᵒ ᐱꟾⵔʰ Zᵻ Ж ᴀᵒᐱᵒ Xᵻ, es decir, 90 %.

ga tanu ku faku fo tanu se cho doto she

---

7. Ácidos, bases y sales

Concepto	Owee	Construcción
ácido	ⵍᵒⵖʰⵡⵍᵻⵎⵏ poru-pema	protón + dar
base (álcali)	ⵍᵒⵖʰⵡⵣⵀⵢⵏ poru-gura	protón + recibir
reacción ácido-base	ⵍᵒⵖʰⵡⵟⵔⵢⵔ poru-telo	protón + cambio (transferencia de protones)
sal	Жꟾⵣⵏⵡⵖᵻⵢꟾ chaga-rela	carga + unión
escala de pH	ⵍᵒⵖʰⵡⵎᵻᴀᵻ poru-mede	protón + medir

pH. Se conserva el símbolo pH (pH = −log[H⁺]). Si [H⁺] = 10^{-3} mol/L, el pH es 3 y la disolución es ácida (𐑞𐑰𐑛𐑩). Neutro: pH 7. Relación: pH + pOH = 𐑤𐑜; con pH 3, pOH = 𐑤𐑜 − 𐑗 = 𐑤 𐑚𐑦 𐑨𐑦𐑣 𐑑𐑰 𐑨𐑰𐑞 𐑒𐑦 𐑟𐑦 𐑚𐑦 𐑨𐑦𐑣 𐑚𐑦.

be tanu fo dopo ga se be tanu be

Neutralización: HCl + NaOH → NaCl + H_2O. El ácido (𐑞𐑰𐑛𐑩) cede su protón a la base (𐑞𐑰𐑚𐑱𐑟) y se forma una sal (𐑕𐑦𐑒𐑦𐑟𐑦, NaCl) y agua.

---

8. Oxidación y reducción

La transferencia de electrones se nombra con las acciones que ya tiene Owee, 𐑛𐑦𐑥 (dar) y 𐑒𐑩𐑟 (recibir):

Concepto	Owee	Construcción
oxidación	𐑦𐑟𐑦𐑣𐑩𐑛𐑦𐑥 elenu-pema	electrón + dar (pierde electrones)
reducción	𐑦𐑟𐑦𐑣𐑩𐑒𐑩𐑟 elenu-gura	electrón + recibir (gana electrones)

Ejemplo. Zn → Zn^{2+} + 2 e^- es una oxidación (𐑦𐑟𐑦𐑣𐑩𐑛𐑦𐑥: se ceden 𐑪 𐑨𐑩 electrones). Cu^{2+} + 2 e^- → Cu es una reducción (𐑦𐑟𐑦𐑣𐑩𐑒𐑩𐑟). En el conjunto los electrones cedidos y ganados son iguales: 𐑪 = 𐑪 𐑨𐑩 𐑟𐑦 𐑨𐑩.

du

du se du

---

9. Química orgánica

𐑟𐑩𐑥𐑦𐑒𐑩𐑚𐑦𐑣 = química orgánica (**materia de la vida**). Inorgánica: 𐑟𐑩𐑥𐑦𐑚𐑦𐑣 𐑝𐑬. **Ejemplo:** el metano CH_4 tiene 1 átomo de carbono y 4 de hidrógeno: 𐑤 + 𐑙 = 𐑛 𐑚𐑦 𐑨𐑤𐑤 𐑑𐑰 𐑟𐑦 𐑟𐑤 átomos en total.

be dapa fo se sa

---

10. Todas las construcciones propuestas

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ꟻꟾꝺꟷꟸ ganu-rela	GA-nu-RE-la · /'ga.nuˌre.la/	enlace químico	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟻꟾ ganu-chaga	GA-nu-CHA-ga · /'ga.nuˌʧa.ga/	ion	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟻꟾꟷꟾ ganu-chaga-pa	GA-nu-CHA-ga-pa · /'ga.nuˌʧa.ga.pa/	catión	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟻꟾꟷꟾꝋ ganu-chaga-po	GA-nu-CHA-ga-po · /'ga.nuˌʧa.ga.po/	anión	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟸꝋꟷ ganu-dore	GA-nu-DO-re · /'ga.nuˌdo.re/	elemento químico (forma de átomo)	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟸꝋꟷꟷꟹꟸ ganu-dore-seta	GA-nu-DO-re-SE-ta · /'ga.nuˌdo.reˌse.ta/	conjunto de elementos	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟾꟾꝺ ganu-banu	GA-nu-BA-nu · /'ga.nuˌba.nu/	número atómico	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟻꟾꟿ ganu-gama	GA-nu-GA-ma · /'ga.nuˌga.ma/	masa atómica	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟻꟷꟿ ganu-kema	GA-nu-KE-ma · /'ga.nuˌke.ma/	molécula (objeto de átomos)	APROBADA
ꟻꟾꝺꟷꟻꟷꟿꟷꟻꟾꟿ ganu-kema-gama	GA-nu-KE-ma-GA-ma · /'ga.nuˌke.maˌga.ma/	masa molecular	APROBADA
ꟻꟺꟿꟷꟷꝊ gume-ko	GU-me-ko · /'gu.me.ko/	mezcla (materia con materia)	APROBADA
ꟻꟺꟿꟷꟸꟷꟹꟸ gume-rela	GU-me-RE-la · /'gu.meˌre.la/	compuesto químico (materia unida)	APROBADA
ꟽꟺꟾꟷꟷꝊ luda-ko	LU-da-ko · /'lu.da.ko/	disolución (líquido con algo)	APROBADA
ꟼꟺꟾꟷꟷꝊ suna-ko	SU-na-ko · /'su.na.ko/	disolución acuosa	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
Ꮍᑫᗅᑊᓚᑭᓴᕒᗰᑊ luda-ko-bema	LU-da-ko-BE-ma · /ˈlu.da.ko ˌbe.ma/	concentración	APROBADA
ᒪᓄᎽᑫᓚᕒᗰᑊ poru-pema	PO-ru-PE-ma · /ˈpo.ruˌpe.ma/	ácido (dador de protones)	APROBADA
ᒪᓄᎽᑫᓚᘻᎽᑊ poru-gura	PO-ru-GU-ra · /ˈpo.ruˌgu.ra/	base (receptor de protones)	APROBADA
ᘭᑊᘻᑊᓚᎽᑊ chaga-rela	CHA-ga-RE-la · /ˈʧa.gaˌre.la/	sal (unión de cargas)	APROBADA
ᒪᓄᎽᑫᓚᐱᕒᎽᓄ poru-telo	PO-ru-TE-lo · /ˈpo.ruˌte.lo/	reacción ácido-base (transferencia de protones)	APROBADA
ᒪᓄᎽᑫᓚᗰᕒᗅᕒ poru-mede	PO-ru-ME-de · /ˈpo.ruˌme.de/	escala de pH (medida de protones)	APROBADA
ᘻᑫᗰᕒᓚᐱᕒᎽᓄ gume-telo	GU-me-TE-lo · /ˈgu.meˌte.lo/	reacción química	APROBADA
ᘻᑫᗰᕒᓚᐱᕒᎽᓄᑊᘻᎽᓄ gume-telo-galo	GU-me-TE-lo-GA-lo · /ˈgu.me ˌte.loˌga.lo/	catalizador	APROBADA
ᘻᑫᗰᕒᓚᐱᕒᎽᓄᓚᘔᕒ gume-telo-se	GU-me-TE-lo-se · /ˈgu.me ˌte.lo.se/	equilibrio químico	APROBADA
ᘻᑫᗰᕒᓚᐱᕒᎽᓄᓚᘔᑊᒪᕒ gume-telo-sape	GU-me-TE-lo-SA-pe · /ˈgu.me ˌte.loˌsa.pe/	velocidad de reacción	APROBADA
ᒪᓄᎽᕒᓚᘻᑫᗰᕒᓚᐱᕒᎽᓄ pore-gume-telo	PO-re-GU-me-TE-lo · /ˈpo.re ˌgu.meˌte.lo/	combustión	APROBADA
ᕒᎽᕒᘿᑊᓚᒪᕒᗰᑊ elenu-pema	E-le-nu-PE-ma · /ˈe.le.nu ˌpe.ma/	oxidación (ceder electrones)	APROBADA
ᕒᎽᕒᘿᑊᓚᘻᑫᎽᑊ elenu-gura	E-le-nu-GU-ra · /ˈe.le.nu ˌgu.ra/	reducción (ganar electrones)	APROBADA
ᘔᑫᗰᑊᓚᘻᑫᗰᕒ suma-gume	SU-ma-GU-me · /ˈsu.ma ˌgu.me/	química orgánica (materia de la vida)	APROBADA
ᘭᓄᗰᕒᓚᒪᕒᗰᑊ shome-pema	SHO-me-PE-ma · /ˈʃo.me ˌpe.ma/	dar calor (exotérmico)	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
᙭ᵒ᙮ᵡᑋᵞᑊ shome-gura	SHO-me-GU-ra · /ˈʃo.me ˌgu.ra/	recibir calor (endotérmico)	APROBADA

11. Ejercicios

1) Construye: reacción química, enlace químico, ion. 2) ¿Qué es ᵻᵞᵡᘿᑋ᙮ᑊ? 3) Comprueba que 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O está balanceada. 4) Masa molar del H_2O (H = 1, O = 16) y moles en 36 g. 5) $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L: pH y si es ᑌᵒᘿᑋᑌ᙮ᑊ o ᑌᵒᘿᑋᕃᘿᑊ. 6) NaCl se disuelve en ᙆᘿᘿᑋᒣᵒ: ¿qué iones aparecen? 7) Construye elemento químico, molécula y mezcla. 8) Masa molar del CO_2 y moles en 88 g. 9) Concentración de 3 mol en 6 L. 10) ¿Por qué un ácido se llama ᑌᵒᘿᑋᑌᵡ᙮ᑊ?

Respuestas

1) ᕃᘿ᙮ᑋᐞᵡᘿᵒ; ᕃᑊᘿᑋᐞᵡᘿᑊ; ᕃᑊᘿᑋ᙭ᑊᕃᑊ. 2) Oxidación: ceder (dar) electrones. 3) ‖ × ‖ = ᒣ du kebu du se fo H y ᑊ × ‖ = ‖ be kebu du se du O a cada lado. 4) ‖ × ᑊ + ᑊ·ᑊ = ᑊ·ǁǁ du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na g/mol; ǁǁ·ᑊ ÷ ᑊ·ǁǁ = ‖ ga tanu ku faku be tanu na se du mol. 5) pH 3: ácido. 6) Na^+ (ᕃᑊᘿᑋ᙭ᑊᕃᑋᑌᑊ) y Cl^- (ᕃᑊᘿᑋ᙭ᑊᕃᑋᑌᵒ). 7) ᕃᑊᘿᑋᐱᵒᵞᵡ; ᕃᑊᘿᑋᒣᵡ᙮ᑊ; ᕃᘿ᙮ᑋᒣᵒ. 8) ᑊǁ + ‖ × ᑊ·ᑊ = ᒣᒣ du tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo g/mol; ·ǁǁ·ǁǁ ÷ ᒣᒣ = ‖ na tanu na faku fo tanu fo se du mol. 9) ǁǁ ÷ ᑊ = O.· ga faku ku se cho doto sa mol/L. 10) Porque *da* (ᑌᵡ᙮ᑊ) protones (ᑌᵒᵞᘿ).

12. Decisiones pendientes para Química

- **Nombres de elementos:** conservar solo símbolos (decisión actual) o crear una convención sistemática. Con la fonología Owee, los nombres internacionales (sin `i`, sin consonantes finales) necesitarían una norma de adaptación.
- **Aprobar las construcciones** de esta guía (todas están marcadas PROPUESTA).
- **Valencia, orbital, isótopo, enlace iónico/covalente:** aún sin construcción; conviene decidirlas al escribir textos reales.

- **Nomenclatura de compuestos** (cómo se lee NaCl, H_2SO_4 en Owee).