

راهنمای کاربری

پیگیر

ثبت گزارش عدم پاسخگویی، تأیید و پیگیری، مشاهده آمار و مدیریت تیم‌ها و کاربران.

برای کاربران و مدیران سیستم

۱۴ مهر ۱۴۰۵

نسخه نخست

داشبورد مدیریت

فقط گزارش‌های تأییدشده به بعد - زنده - آخرین به‌روزرسانی: ۱۴/۰۷/۱۴۰۵ ۱۴:۲۸

فهرست گزارش‌های بازه

خروجی Excel



خودکار: پیش‌فرض سیستم (۱ دقیقه)

همه‌ی زمان‌ها

۳ سال اخیر

امسال

۳ ماه اخیر

این ماه

۳۰ روز اخیر

۷ روز اخیر

امروز

نمایش بازه

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

تا

۱۴۰۵/۰۷/۰۱

بازه‌ی دلخواه (شمسی): از

بازه‌ی نمایش: ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ (۵۴ روز)

⚠ بیشترین عدم پاسخ در این بازه: شبکه با ۱۱ مورد (۳۰٪ از کل)

بیشترین عدم پاسخ
شبکه (۱۱ مورد)

بسته‌شده
۱۱ (۳۰٪)

منتظر بررسی مدیریت
۱۳

میانگین روزانه
۰.۷

گزارش‌های بازه
۳۷

داشبورد پیگیر تصویر با داده نمونه

از اولین ورود تا پیگیری نهایی

مراحل عملی، تصاویر واقعی برنامه و نکته‌های لازم برای استفاده روزانه.

شروع در چند دقیقه

پیگیر برای ثبت موارد عدم پاسخگویی میان تیم‌ها و دنبال کردن تصمیم‌ها تا پایان پیگیری است.

۱ وارد حساب خود شوید

آدرس برنامه را از مدیر سیستم بگیرید و با نام کاربری خود وارد شوید. اگر تغییر رمز الزامی بود، ابتدا رمز تازه تعیین کنید.

۲ مسیر مناسب نقش خود را باز کنید

اعضای تیم گزارش ثبت می‌کنند؛ مدیر تیم صف تأیید را بررسی می‌کند؛ مدیریت ارشد و ناظران از گزارش‌ها و داشبورد استفاده می‌کنند.

۳ شماره پیگیری را نگه دارید

برای پیگیری هر مورد، شماره‌ای مانند PG-00001 را از صفحه جزئیات یادداشت کنید.

بخش موردنیازتان را پیدا کنید

۷ تا ۵	ثبت گزارش و وضعیت‌های آن	۴ تا ۲	شروع کار و دسترسی‌ها
۱۱ تا ۱۰	داشبورد و نظارت بر چند تیم	۹ تا ۸	تأیید، پیگیری و فهرست گزارش‌ها
۱۷ تا ۱۶	تیم‌ها، نقش‌ها و تنظیمات	۱۵ تا ۱۲	کاربران، رمز و ورود از Excel
		۱۹ تا ۱۸	پشتیبان‌گیری و پاسخ به پرسش‌ها

تصاویر این راهنما از خود برنامه، با حساب‌ها و گزارش‌های نمونه گرفته شده‌اند. نام‌ها و اعداد تصاویر، داده‌های عملیاتی سازمان شما نیستند.

هر نقش چه کاری انجام می‌دهد

منوها و دکمه‌هایی که می‌بینید به مجوزهای حساب شما بستگی دارند.

نقش اولیه	کارهای معمول در نصب تازه
عضو تیم	ثبت گزارش، ذخیره پیش‌نویس، اصلاح گزارش برگشتی و مشاهده گزارش‌های مجاز تیم اصلی.
مدیر تیم	کارهای عضو تیم، تصمیم روی گزارش‌های در انتظار تأیید تیم اصلی، آمار تیم و خروجی Excel.
مدیرعامل / مدیریت ارشد	مشاهده گزارش‌های تأییدشده به بعد در تیم‌ها، داشبورد، شروع بررسی، بستن گزارش و خروجی Excel.
ادمین	مدیریت کاربران، تیم‌ها، نقش‌ها، علت‌ها و تنظیمات؛ مشاهده گزارش‌ها در همه وضعیت‌ها و خروجی Excel.

نقش، الگوی دسترسی است

یک نفر می‌تواند چند نقش داشته باشد. مدیر سیستم می‌تواند مجوزهای نقش یا دسترسی فردی را تغییر دهد؛ بنابراین جدول بالا دسترسی‌های اولیه را نشان می‌دهد.

تیم اصلی

هر کاربر یک تیم اصلی دارد. ثبت گزارش و تصمیم مدیر تیم به همین تیم وابسته است.

تیم‌های تحت نظارت


برای مشاهده و آمار چند تیم تعیین می‌شوند؛ اختیار تأیید یا بستن گزارش تیم‌های دیگر نمی‌دهند.

اگر دکمه‌ای را نمی‌بینید

از مدیر سیستم بخواهید مجوز واقعی حساب را بررسی کند. نقش اولیه ادمین به‌تنهایی مجوز ثبت گزارش، تأیید تیم یا بررسی و بستن ندارد.

ورود و آشنایی با منوها

روی کامپیوتر میزبان، آدرس پیش فرض ورود `https://localhost:8443/login` است.



صفحه ورود به حساب کاربری تصویر با داده نمونه

ورود

نام کاربری را دقیقاً مطابق حساب، معمولاً با حروف کوچک لاتین، وارد کنید. رمز به بزرگی و کوچکی حروف حساس است. دکمه چشم، رمز را موقتاً نشان می‌دهد.

ورود به حساب کاربری را بزنید.

منوهای روزانه

ثبت گزارش جدید، گزارش‌های من و تیم، صف تأیید و داشبورد بسته به دسترسی شما دیده می‌شوند.

دکمه بالای صفحه تم روشن یا تیره را عوض می‌کند؛ دکمه خروج، ورود شما را پایان می‌دهد.

رمز اولیه و تغییر رمز

رمز را از مدیر سیستم دریافت کنید. برای کاربران جدیدی که در Excel ستون رمز خالی دارند، رمز پیش فرض `Peygir@123` است.

تغییر اجباری رمز فقط وقتی اجرا می‌شود که مدیر سیستم تیک آن را روشن کرده باشد.

در شبکه، به جای `localhost` باید IP میزبان را وارد کنید؛ مثلاً `https://192.168.1.20:8443/login`. آدرس دقیق را از مدیر سیستم بگیرید.

۵۵ عضو تیم و مدیر تیم

ثبت گزارش جدید

از منوی «ثبت گزارش جدید» وارد شوید. تماس گیرنده و تیم اصلی شما خودکار مشخص می شوند.

ثبت گزارش جدید

تماس گیرنده: نگار موسوی - تیم امنیت

تیمی که پاسخ نداده *	شخصی که پاسخ نداده *	روش تماس *
توسعه	کیان رحیمی - عضو تیم	تلفن
زمان تماس (شمسی) *	تعداد دفعات تلاش *	موضوع تماس *
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۸	۲	هماهنگی استقرار نسخه جدید
علت عدم پاسخگویی *	پاسخ نداد	
توضیحات		
برای هماهنگی زمان استقرار، دو بار با تیم توسعه تماس گرفته شد.		
ارسال برای تأیید مدیر تیم ذخیره به عنوان پیش نویس انصراف		

فرم ثبت گزارش و انتخاب شخص از تیم منتخب تصویر با داده نمونه

۱. تیم و شخص

ابتدا تیمی که پاسخ نداده را انتخاب کنید؛ سپس شخص موردنظر همان تیم را تعیین کنید.

۲. مشخصات تماس

روش، زمان شمسی، تعداد تلاش، موضوع و علت را تکمیل کنید.

۳. تصمیم نهایی

ارسال برای تأیید مدیر تیم یا ذخیره به عنوان پیش نویس را بزنید.

لیست اشخاص با انتخاب تیم تغییر می کند

فقط افراد قابل انتخاب همان تیم نمایش داده می شوند. اگر تیم را عوض کنید، انتخاب نامرتبط شخص پاک می شود. تیم اصلی خودتان، هدف گزارش جدید نیست.

۰۶ ثبت‌کننده گزارش

فرم را دقیق تکمیل کنید

زمان تماس را از روی اتفاق واقعی ثبت کنید تا گزارش و آمار قابل پیگیری باشند.

فیلد	چه چیزی وارد کنید
روش تماس	تلفن، پیام‌رسان، ایمیل یا تیکت.
زمان تماس شمسی	تاریخ و ساعت با قالب 1405/07/13 10:30 . زمان غیرواقعی آینده را وارد نکنید.
تعداد دفعات تلاش	عدد صحیح از ۱ تا ۹۹؛ تعداد تلاش برای همان تماس یا موضوع.
موضوع تماس	عنوان مشخص و کوتاه، حداکثر ۳۰۰ نویسه؛ مانند «هماهنگی بررسی قطعی سرویس».
علت عدم پاسخگویی	علت مناسب را از فهرست انتخاب کنید. علت‌ها را مدیر سیستم تعریف می‌کند.
توضیحات	شرح لازم برای فهم اتفاق، حداکثر ۲۰۰۰ نویسه. برای بعضی علت‌ها این فیلد اجباری است.

نمونه نگارش

هماهنگی بررسی قطعی سرویس

در ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۰:۴۵ برای هماهنگی بررسی قطعی تماس گرفتم. پاسخ دریافت نشد و موضوع از طریق تیکت نیز ثبت شد.

تعداد تلاش: ۲

روش تماس: تلفن


پیش‌نویس هم به اطلاعات کامل نیاز دارد

ذخیره پیش‌نویس، اعتبارسنجی فیلدهای الزامی را دور نمی‌زند. پیام‌های بالای فرم را بخوانید و فیلدهای مشخص‌شده را اصلاح کنید.

اگر مجوز تأیید گزارش‌های تیم داشته باشید، دکمه ارسال با عنوان ثبت و تأیید مستقیم دیده می‌شود و گزارش خودتان مستقیم تأییدشده ثبت می‌شود.

مسیر گزارش از ثبت تا پایان

برچسب وضعیت، محل فعلی گزارش در چرخه پیگیری را نشان می‌دهد.



وضعیت	اقدام یا معنی
پیش‌نویس	هنوز ارسال نشده؛ ثبت‌کننده دارای مجوز ثبت می‌تواند آن را ویرایش یا ارسال کند.
در انتظار تأیید مدیر تیم	منتظر تصمیم مدیر تیم ثبت‌کننده است.
نیاز به اصلاح	مدیر تیم با توضیح برگشت داده؛ ثبت‌کننده اصلاح و دوباره ارسال می‌کند.
تأیید شده	مدیر تیم تأیید کرده یا ثبت مستقیم فرد دارای مجوز تأیید بوده است.
رد شده	گزارش با دلیل رد شده؛ ویرایش یا ارسال مجدد برای آن ارائه نمی‌شود.
در حال بررسی	فرد دارای مجوز بررسی و بستن، پیگیری مدیریت را آغاز کرده است.
بسته شده	پیگیری تمام شده؛ گزینه بازگشایی یا ویرایش ندارد.

بستن مستقیم فرد دارای مجوز بررسی می‌تواند گزارش تأیید شده را بدون مرحله میانی بررسی هم ببندد.	برگشت برای اصلاح از انتظار تأیید به نیاز به اصلاح می‌رود؛ پس از اصلاح، دوباره ارسال می‌شود.
---	---

ذخیره پیش‌نویس اختیاری است؛ ارسال مستقیم عضو تیم، گزارش را در انتظار تأیید قرار می‌دهد.

جزئیات و تصمیم مدیر تیم

گزارش را با شماره پیگیری یا دکمه «جزئیات» باز کنید. مدیر تیم از «صف تأیید» به گزارش‌های منتظر می‌رسد.

گزارش PG-۰۰۰۳۷

ثبت‌شده در ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۲

در انتظار تأیید مدیر تیم

بازگشت

خروجی Excel

تاریخچه‌ی کامل

ثبت پیش‌نویس

پیش‌نویس

امیر حسینی (اعتیاد) - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۲

ارسال برای تأیید مدیر تیم

در انتظار تأیید مدیر تیم

امیر حسینی (اعتیاد) - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۷

مشخصات تماس

تیم تماس‌گیرنده

امنیت

تیم هدف

عملیات

روش تماس

پیام‌رسان

تعداد دفعات تلاش

۳

موضوع تماس

درخواست بازایی بکاپ

تصمیم مدیر تیم

توضیح (برای برگشت یا رد الزامی است)

رد گزارش

برگشت برای اصلاح

تأیید و ارسال برای مدیریت ارشد

مشخصات تماس، تصمیم مدیر تیم و تاریخچه گزارش تصویر با داده نمونه

دکمه	چه زمانی استفاده کنید
تأیید و ارسال برای مدیریت ارشد	اطلاعات گزارش درست و کافی است؛ توضیح تصمیم اختیاری است.
برگشت برای اصلاح	اطلاعات باید تکمیل یا تصحیح شود؛ توضیح اصلاح مورد انتظار الزامی است.
رد گزارش	گزارش پذیرفته نمی‌شود؛ دلیل رد الزامی است.

تاریخچه کامل	انجام‌دهنده، زمان، وضعیت، یادداشت تصمیم و تغییرات ویرایش را در تاریخچه بخوانید.
اصلاح گزارش خودتان	در وضعیت پیش‌نویس یا نیاز به اصلاح، ویرایش را بزنید و پس از تکمیل، ارسال کنید.

تصمیم مدیر تیم فقط برای گزارش منتظر تیم اصلی خودش و ثبت‌شده توسط فرد دیگری مجاز است.

در جزئیات گزارش تأییدشده، فرد دارای مجوز بررسی و بستن می‌تواند شروع بررسی را بزند؛ برای پایان پیگیری بستن گزارش را انتخاب کند. یادداشت مدیریت اختیاری است.

۰۹ همه کاربران مجاز

پیدا کردن گزارش و گرفتن خروجی

در «گزارش‌های من و تیم» دامنه نمایش را روی «من و تیم» یا «فقط گزارش‌های من» قرار دهید.

همه گزارش‌ها
۳۷ گزارش

وضعیت: همه
تیم تماس‌گیرنده: همه
تیم هدف: همه
علت: همه
از تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
تا تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

Excel خروجی پاک‌کردن اعمال فیلتر

شماره	وضعیت	تیم تماس‌گیرنده	تیم هدف	موضوع	علت	زمان تماس
PG-۰۰۰۴۹	پست‌شده	حسن جعفری	شبکه	اعلام قطعی سرویس	مسیر ارتباطی اشتباه (شماره / آدرس نامرست)	۱۳:۵۱ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ جزئیات
PG-۰۰۰۲۶	در حال بررسی	ندا فرهادی	عملیات	هماهنگی استقرار نسک	مشغول بود	۱۳:۴۴ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ جزئیات
PG-۰۰۰۰۹	تاییدشده	سعید اکبری	عملیات	تغییر قانون فایروال	مشغول بود	۱۳:۰۷ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ جزئیات
PG-۰۰۰۱۴	پست‌شده	حسن جعفری	شبکه	هماهنگی استقرار نسک	مشغول بود	۱۷:۵۶ ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ جزئیات
PG-۰۰۰۲۹	پست‌شده	شیرا عباسی	توسعه	بررسی هشدار امنیتی	خارج از ساعت کاری	۱۶:۰۹ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ جزئیات
PG-۰۰۰۱۹	در حال بررسی	کیان رحیمی	پشتیبانی	ریست رمز سرویس	پاسخ نداد	۱۶:۳۷ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ جزئیات

فیلترهای فهرست گزارش‌ها تصویر با داده نمونه

۱ فیلترها را تنظیم کنید

وضعیت، تیم هدف، علت و تاریخ‌های شمسی را انتخاب و اعمال فیلتر را بزنید. تاریخ، مربوط به زمان تماس است.

۲ گزارش را باز کنید

روی شماره پیگیری یا جزئیات کلیک کنید. برای حذف فیلترها پاک‌کردن را بزنید.

۳ خروجی متناسب بگیرید

با داشتن مجوز خروجی، خروجی Excel همان دامنه و فیلترهای مجاز را دریافت می‌کند. خروجی جزئیات یک گزارش، شیت‌های گزارش و تاریخچه دارد.

دیدن گزارش، به معنی اختیار ویرایش آن نیست

اعضای تیم معمولاً گزارش‌های غیرپیش‌نویس تیم اصلی را می‌بینند. پیش‌نویس دیگران برای عضو تیم و ناظر چندتیمی خصوصی است. دکمه ویرایش فقط در شرایط مجاز ظاهر می‌شود.

در «همه گزارش‌ها» و «گزارش‌های تیم‌های تحت نظارت»، فیلتر تیم تماس‌گیرنده نیز وجود دارد. این صفحات فیلتر دارند؛ جستجوی آزاد موضوع یا نام در آن‌ها ارائه نشده است.

داشبورد را بخوانید

داشبورد، تعداد و روند گزارش‌های تأییدشده به بعد را در بازه انتخابی نشان می‌دهد.

داشبورد مدیریت

فقط گزارش‌های تأییدشده به بعد • زنده • آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۸

فهرست گزارش‌های بازه

خروجی Excel

خودکار: پیش‌فرض سیستم (۱ دقیقه)

همه‌ی زمان‌ها

۳ سال اخیر

امسال

۳ ماه اخیر

این ماه

۳۰ روز اخیر

۷ روز اخیر

امروز

نمایش بازه

بازه‌ی دلخواه (شمسی): از ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

بازه‌ی نمایش: ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ (۵۴ روز)

بیشترین عدم پاسخ در این بازه: شبکه با ۱۱ مورد (۳۰٪ از کل)

گزارش‌های بازه

۳۷

میانگین روزانه

۰.۷

منتظر بررسی مدیریت

۱۳

پسته‌شده

۱۱ (۳۰٪)

بیشترین عدم پاسخ

شبکه (۱۱ مورد)

بازه‌های زمانی، شاخص‌ها و نمودارهای داشبورد تصویر با داده نمونه

بازه آماده

امروز، ۷ یا ۳۰ روز اخیر، این ماه، ۳ ماه اخیر، امسال، ۳ سال اخیر یا همه زمان‌ها را انتخاب کنید.

بازه دلخواه

از و تا را شمسی وارد کنید و نمایش بازه را بزنید. پایان خالی، امروز در نظر گرفته می‌شود.

به‌روزرسانی

دکمه تازه‌سازی، اطلاعات را همان لحظه می‌گیرد. زمان خودکار را از فهرست انتخاب یا خاموش کنید.

کدام وضعیت‌ها در آمار هستند

فقط تأییدشده، در حال بررسی و بسته‌شده. پیش‌نویس، انتظار تأیید، نیاز به اصلاح و رد شده در آمار شمرده نمی‌شوند.

در عملکرد تیم‌ها، تیم‌ها بر اساس «تیمی که پاسخ نداده» گروه‌بندی می‌شوند. روند در زمان تغییر تعداد گزارش‌ها را نشان می‌دهد؛ نمودار علت‌ها و جدول افراد، موارد پرتکرار را مشخص می‌کنند. در ماتریس تیم‌ها، سطر تیم تماس‌گیرنده و ستون تیم هدف است.

مقایسه با بازه قبلی هم‌طول انجام می‌شود؛ «همه زمان‌ها» مقایسه ندارد. تعداد نمودارها، تعداد گزارش‌هاست و مجموع دفعات تلاش تماس نیست. خروجی Excel همان بازه و محدوده مجاز را رعایت می‌کند.

نظارت بر چند تیم

یک نفر می‌تواند تیم اصلی خود را حفظ کند و گزارش‌ها و آمار چند تیم دیگر را هم ببیند.

آمار تیم‌های تحت نظارت

تیم اصلی: توسعه؛ تحت نظارت: امنیت، عملیات - فقط مشاهده و آمار
فقط گزارش‌های تأییدشده به بعد ● زنده - آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۹

خودکار: پیش‌فرض سیستم (۱ دقیقه)

فهرست گزارش‌های تازه Excel خروجی

همه‌ی زمان‌ها ۳ سال اخیر امسال ۳ ماه اخیر این ماه ۳۰ روز اخیر ۷ روز اخیر امروز

بازه‌ی دلخواه (شمسی): از ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نمایش تازه

بازه‌ی نمایش: ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ (۵۰ روز)

بیشترین عدم پاسخ در این بازه: شبکه با ۱۰ مورد (۳۸٪ از کل)

بیشترین عدم پاسخ شبکه (۱۰ مورد)	پسته‌شده ۷ (۷۷٪)	منتظر بررسی مدیریت ۹	میانگین روزانه ۰.۵	گزارش‌های تازه ۲۶
------------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

نمایش تیم اصلی و تیم‌های تحت نظارت در داشبورد تصویر با داده نمونه

ناظر چه می‌بیند

منوی گزارش‌های تیم‌های تحت نظارت و داشبورد آمار تیم‌های تحت نظارت؛ شامل تیم اصلی و تیم‌های انتخاب‌شده.

مدیر سیستم چه می‌کند

در ساخت یا ویرایش کاربر، تیم‌های تحت نظارت (فقط مشاهده و آمار) را باز و تیم‌های لازم را تیک می‌زند؛ سپس ذخیره می‌کند.

اختیار تیم‌های دیگر، فقط مشاهده و آمار است

نظارت، اختیار تأیید، رد، برگشت، ویرایش یا بستن گزارش تیم‌های دیگر نمی‌دهد. وظایف مجاز فرد در تیم اصلی باقی می‌ماند. خروجی Excel به مجوز جداگانه نیاز دارد.

تیم ثبت‌کننده با تیم هدف فرق دارد

اگر ناظر «توسعه» هستید، گزارش‌هایی را می‌بینید که توسعه ثبت کرده است؛ ممکن است هدف آن گزارش‌ها «پشتیبانی» باشد. دیدن پشتیبانی در نمودار، به معنی دسترسی به گزارش‌های ثبت‌شده توسط پشتیبانی نیست.

انتخاب تیم‌های تحت نظارت، مشاهده گسترده را هم به همین تیم‌ها محدود می‌کند. برداشتن همه تیک‌ها، فرد را به مجوز عادی نقش‌هایش برمی‌گرداند؛ مجوزهای نقش را نیز بررسی کنید.

کاربر را سریع پیدا کنید

در صفحه «کاربران»، جستجو، فیلتر تیم و وضعیت را با هم به کار ببرید.

کاربران

هر کاربر یک تیم و هر تعداد نقش می‌تواند داشته باشد. علاوه بر نقش‌ها، دسترسی‌ها را برای هر نفر جداگانه هم می‌توانید بدهید یا بگیرید؛ تغییرات از درخواست بعدی کاربر اعمال می‌شود.

مدیریت نقش‌ها

Excel خروجی

افزودن کاربر یا ورود گروهی از Excel

فهرست کاربران

جستجوی کاربران

نام، نام کاربری یا نام تیم... تیم وضعیت

پاک کردن

جستجو

وضعیت

فعال

توسعه

۳ کاربر پیدا شد؛ ۳ نفر در این صفحه. برای ویرایش، روی نام کاربر کلیک کنید.

توسعه (۳ نفر در این صفحه)

الهام نوری dev.u۲ عضو تیم فعال

مریم صادقی dev.mgr مدیر تیم فعال

کیان رحیمی dev.ui عضو تیم فعال

جستجوی کاربران، فیلترها و دسته‌بندی بر اساس تیم تصویر با داده نمونه

صفحه‌بندی

هر صفحه حداکثر ۲۵ نفر دارد. با صفحه قبل و صفحه بعد ادامه دهید.

تیم و وضعیت

تیم را انتخاب کنید؛ وضعیت را روی همه، فعال یا غیرفعال قرار دهید.

جستجوی کاربران

نام فرد، نام کاربری یا نام تیم را بنویسید و جستجو را بزنید.

ویرایش از روی نام فرد

کاربران بر اساس تیم اصلی گروه‌بندی می‌شوند. روی نام فرد کلیک کنید تا فرم او باز شود. عدد کنار نام تیم، تعداد افراد همان صفحه است؛ برای تعداد کل از فیلتر و شمارش نتیجه استفاده کنید.

برای پیدا کردن فردی که قبلاً غیرفعال شده، فیلتر وضعیت را روی غیرفعال یا همه بگذارید. دکمه پاک کردن فیلترهای جستجو را حذف می‌کند.

ساخت، ویرایش و رمز کاربران

بخش «افزودن کاربر یا ورود گروهی از Excel» را باز کنید؛ یا برای ویرایش، نام فرد را در فهرست بزنید.

نام: تیم: توسعه

نقش‌ها (با تغییر، تیک دسترسی‌ها از روی نقش‌ها تنظیم می‌شود):

☒ مدیر تیم ☐ عضو تیم ☐ ادمین ☐ مدیرعامل / مدیریت ارشد

☒ امنیت ☐ توسعه ☐ شبکه ☒ عملیات ☐ مدیریت ☐ پشتیبانی

☐ تغییر رمز در ورود بعدی الزامی باشد

اگر تیک خاموش باشد، کاربر بدون اجبار به تغییر رمز وارد می‌شود.

دسترسی‌های این کاربر: تیم: توسعه

رمز جدید (حداقل ۶ نویسه): تغییر رمز در ورود بعدی الزامی باشد بازنشانی رمز

ویرایش کاربر و انتخاب تیم‌های تحت نظارت تصویر با داده نمونه

ویرایش و وضعیت

نام، تیم، نقش‌ها، نظارت و مجوزهای فردی را تنظیم و ذخیره کنید. برداشتن تیک **فعال**، حساب را غیرفعال می‌کند و سوابق را نگه می‌دارد.

افزودن کاربر

نام و نام خانوادگی، نام کاربری، تیم اصلی، رمز اولیه و نقش‌ها را وارد کنید؛ سپس **ساخت کاربر** را بزنید. در ساخت دستی، رمز را خودتان تعیین می‌کنید.

رمز و اجبار تغییر آن

برای رمز فراموش‌شده، در فرم **بازنشانی رمز** رمز تازه تعیین کنید. تیک **تغییر رمز در ورود بعدی الزامی باشد** را در صورت نیاز روشن کنید؛ در ساخت، ورود Excel و بازنشانی، پیش‌فرض آن خاموش است.

ورود به فعال بودن تیم هم وابسته است

حساب و تیم اصلی باید هر دو فعال باشند. تغییر عادی نام کاربری در فرم ویرایش انجام نمی‌شود؛ برای تغییر گروهی همان حساب از ستون نام کاربری قبلی در حالت جایگزینی Excel استفاده کنید.

کاربر از منوی **تغییر رمز عبور** می‌تواند رمز خودش را عوض کند: حداقل ۶ نویسه، متفاوت با رمز فعلی و با تکرار یکسان. بازیابی خودکار ایمیلی در این نسخه وجود ندارد.

مدیر سیستم نمی‌تواند حساب خودش را غیرفعال کند یا دسترسی مدیریت سیستم را از خودش بگیرد.

ورود کاربران از Excel

در «کاربران» و بخش «ورود گروهی از Excel»، فایل نمونه را بگیرید یا فایل آماده را انتخاب کنید.

مقدار	ستون‌های اول شیت نخست
نام تیم اصلی؛ تیم ناموجود خودکار ساخته می‌شود.	۱. تیم
نام و نام خانوادگی فرد.	۲. نام
شناسه یکتای ورود؛ در برنامه با حروف کوچک ذخیره می‌شود.	۳. نام کاربری
نقش معتبر؛ برای چند نقش، از ویرگول استفاده کنید.	۴. نقش
اختیاری؛ خالی برای حساب جدید یعنی رمز پیش فرض <code>Peygir@123</code> .	۵. رمز

جایگزینی فهرست

تیک جایگزینی روشن است. فهرست کامل ساخته یا به‌روزرسانی می‌شود و حساب‌های غیرآدمین بیرون فایل غیرفعال می‌شوند.
دو ستون هویتی و نظارت نیز در این حالت خوانده می‌شوند؛ جزئیات در صفحه بعد.

ورود معمولی

تیک جایگزینی خاموش است. فقط کاربران جدید ساخته می‌شوند؛ نام کاربری موجود رد می‌شود و حساب قبلی تغییر نمی‌کند.
ردیف‌های معتبر وارد می‌شوند و دلیل خطای ردیف‌های دیگر نمایش داده می‌شود.

قالب خروجی با قالب ورود متفاوت است

خروجی Excel صفحه کاربران برای مرور است و ترتیب ستون‌های ورود را ندارد. آن را مستقیم به‌عنوان فایل ورود بارگذاری نکنید؛ قالب صحیح را از فایل نمونه بگیرید.

فرمت‌های `.xlsx` و `.xls` با سقف ۵ مگابایت پذیرفته می‌شوند. فقط شیت اول وارد می‌شود. ورود معمولی فقط پنج ستون اول را می‌خواند؛ شیت‌های بررسی و ستون‌های اطلاعاتی، برای مرور شما هستند.

جایگزینی فهرست با حفظ سوابق

وقتی فایل، فهرست کامل کاربران موردنظر شماست، گزینه «جایگزینی فهرست کاربران با حفظ سوابق» را روشن کنید.

۱ پیش از ورود، فایل را مرور کنید

تیم‌ها، نام‌های کاربری، نقش‌ها و موارد بررسی را کنترل کنید. از داده فعلی پشتیبان بگیرید؛ دیتابیس را برای جایگزینی پاک نکنید.

۲ فایل کامل را انتخاب کنید

شیت اول باید همه کاربران غیرآدمین موردنظر را داشته باشد؛ حساب‌های خارج از فایل غیرفعال می‌شوند.

۳ گزینه‌ها را تنظیم و وارد کنید

تیک جایگزینی و در صورت نیاز اجبار تغییر رمز را انتخاب کنید؛ سپس **ورود کاربران** را بزنید و پیام نتیجه را بخوانید.

ستون اختیاری پس از پنج ستون اصلی	رفتار در جایگزینی
نام کاربری قبلی	حساب موجود با شناسه و ارتباط قبلی حفظ می‌شود و نام کاربری تازه می‌گیرد.
تیم‌های تحت نظارت	نام تیم‌ها با جدا می‌شوند؛ مثل توسعه عملیات. نبود ستون، نظارت قبلی را حفظ می‌کند؛ سلول خالی در ستون موجود، نظارت قبلی را پاک می‌کند.

عنوان این دو ستون را دقیقاً به همین صورت بنویسید؛ جای آن‌ها پس از پنج ستون اصلی مهم نیست.

رمز خالی

حساب موجود: رمز و وضعیت اجبار قبلی حفظ می‌شود.
حساب جدید: رمز پیش‌فرض `Peygir@123`.

رمز تازه

رمز غیرخالی، رمز حساب را تغییر می‌دهد. تیک اجبار فرم برای کاربران جدید یا حساب‌های دارای رمز تازه اعمال می‌شود.

جایگزینی یک‌جا انجام می‌شود

اگر فایل خطا داشته باشد، هیچ بخشی از جایگزینی اعمال نمی‌شود. در موفقیت، گزارش‌ها، تاریخچه و شناسه حساب‌های موجود حفظ می‌شوند؛ حساب‌های دارای مدیریت سیستم محافظت می‌شوند.

تیم‌های قدیمی خودکار حذف نمی‌شوند. فایل فعلی آماده کاربران در `deliverables/peygir-users-contacts.xlsx` است؛ برای خواندن تیم‌های تحت نظارت آن، حالت جایگزینی را انتخاب کنید.

افزودن و نگهداری تیم‌ها

در منوی «تیم‌ها»، نام تیم تازه را وارد کنید و «افزودن» را بزنید. نام هر تیم باید یکتا باشد.

خروجی Excel

افزودن تیم

نام تیم

+

افزودن

مدیریت تیم‌ها

تیم‌های غیرفعال در فرم ثبت گزارش نمایش داده نمی‌شوند. حذف فقط برای تیم‌های بدون گزارش یا پیگیری و بدون کاربر امکان‌پذیر است.

نام تیم	وضعیت	عملیات
امنیت	فعال	حذف تیم غیرفعال کردن
توسعه	فعال	حذف تیم غیرفعال کردن
شبکه	فعال	حذف تیم غیرفعال کردن
عملیات	فعال	حذف تیم غیرفعال کردن
مدیریت	فعال	حذف تیم غیرفعال کردن
پشتیبانی	فعال	حذف تیم غیرفعال کردن

صفحه تیم‌ها و دکمه‌های مدیریت هر تیم تصویر با داده نمونه

تغییر نام

نام تازه را در ردیف تیم بنویسید و **ذخیره نام** را بزنید.

غیرفعال کردن

تیم از انتخاب‌های جدید خارج می‌شود و اعضای اصلی آن امکان ورود ندارند؛ گزارش‌های قبلی باقی می‌مانند.

فعال کردن

برای بازگرداندن تیم و امکان ورود اعضای آن، **فعال کردن** را بزنید.

چه زمانی حذف مجاز است

- ✓ تیم هیچ گزارش یا پیگیری وابسته، به‌عنوان تماس‌گیرنده یا هدف، نداشته باشد.
- ✓ تیم هیچ کاربری نداشته باشد؛ کاربران غیرفعال نیز مانع حذف هستند.
- ✓ اگر فقط کاربر دارد، ابتدا همه اعضا را به تیم دیگری منتقل کنید.

سوابق مانع حذف تیم هستند

وجود پیش‌نویس، گزارش رد شده یا بسته‌شده هم مانع حذف است. تیم دارای گزارش را به‌جای حذف، در صورت نیاز غیرفعال کنید.

نقش‌ها، علت‌ها و تنظیمات

این سه صفحه، رفتار مشترک برنامه را برای کاربران تنظیم می‌کنند.

نقش‌ها و دسترسی‌ها

ابتدا نقش را انتخاب کنید، سپس استثنای فردی را

برای ساخت نقش، نام، توضیح و دسترسی‌ها را تعیین و **ساخت نقش** را بزنید. تغییر نقش با **ذخیره‌ی نقش** برای همه دارندگان آن، از درخواست بعدی اعمال می‌شود.

نقش‌های پیش‌فرض سیستم حذف نمی‌شوند؛ نقش سفارشی اختصاص‌یافته به کاربر هم قابل حذف نیست. نقش ادمین باید مجوز مدیریت سیستم را حفظ کند.

تیک نقش و تیک دسترسی با هم ارتباط دارند

در ویرایش کاربر، تغییر تیک نقش‌ها، تیک دسترسی‌ها را دوباره از روی نقش‌های منتخب تنظیم می‌کند. ابتدا نقش‌ها را انتخاب و سپس دسترسی‌های فردی را مرور کنید.

علت‌ها

عنوان علت و ترتیب نمایش را مشخص کنید. **توضیحات اجباری باشد** را در صورت نیاز روشن کنید.

تیک فعال، علت را برای ثبت‌های تازه قابل انتخاب می‌کند؛ غیرفعال‌کردن، سوابق را پاک نمی‌کند.

تنظیمات

فاصله‌ی به‌روزرسانی خودکار داشبورد (ثانیه) را تنظیم و ذخیره کنید.

پیش‌فرض ذخیره‌شده ۶۰ ثانیه است؛ مقدار مجاز ۱۰ تا ۳۶۰۰ ثانیه. انتخاب شخصی هر کاربر در داشبورد نیز وجود دارد.

پیش از ذخیره دسترسی‌ها

✓ آیا مشاهده بیشتر برای فرد کافی است یا واقعاً مجوز اقدام هم نیاز دارد؟

✓ آیا آخرین حساب فعال مدیر سیستم در یک تیم فعال باقی می‌ماند؟

✓ پس از تغییر، منوها و دامنه مشاهده فرد را بررسی کنید.

پشتیبان‌گیری و اتصال شبکه

پشتیبان کامل، از فایل‌های واقعی نصب گرفته می‌شود؛ خروجی Excel جایگزین پشتیبان دیتابیس نیست.

پشتیبان‌گیری از نصب فایل محور فعلی

۱ برنامه را کامل متوقف کنید

پیش از کپی معمولی فایل H2، برنامه باید بسته باشد.

۲ از پوشه داده کپی امن بگیرید

از `data` و تنظیمات محلی اجرا پشتیبان تهیه کنید. فایل اصلی دیتابیس `data/peygir.mv.db` است. نسخه‌ها را با تاریخ نگه دارید.

۳ بازیابی را روی مسیر درست انجام دهید

برنامه را متوقف کنید، از وضعیت فعلی هم یک کپی بگیرید و پشتیبان را به مسیر داده همان اجرا برگردانید. مسیر `./data` به پوشه کاری اجرا وابسته است.

دیتابیس را برای اصلاح کاربران پاک نکنید

حذف `peygir.mv.db` کاربران، گزارش‌ها و تنظیمات موجود را از بین می‌برد. در شروع بعدی، دیتابیس تازه و حساب اولیه `admin / Admin@123` ساخته می‌شود.

اعتماد به گواهی

مدیر سیستم، گواهی عمومی `data/tls/localhost.crt` همان نصب را به دستگاه‌ها معرفی می‌کند.
کلید خصوصی `peygir.p12` و فایل `keystore-password` برای ارسال به کاربران نیستند.

اتصال با IP

از `https://IP:8443/login` استفاده کنید. IP میزبان، مسیر شبکه و اجازه ورودی TCP پورت ۸۴۴۳ در فایروال را بررسی کنید.
مقدار پیش‌فرض `SERVER_ADDRESS` برابر `0.0.0.0` است. HTTP به صورت پیش‌فرض خاموش است.

برای IP جدید یا گواهی منقضی، مدیر سیستم برنامه را متوقف و فقط پوشه TLS را به پشتیبان منتقل می‌کند؛ سپس با راه‌اندازی، گواهی تازه ساخته و دوباره معرفی می‌شود. پوشه کامل داده را برای این کار حذف نکنید.

پاسخ سریع به پرسش‌های رایج

ابتدا وضعیت حساب، دامنه مجاز و بازه انتخاب‌شده را بررسی کنید.

چرا ورود انجام نمی‌شود؟

نام کاربری دقیق، زبان صفحه‌کلید و رمز را بررسی کنید. مدیر سیستم باید فعال‌بودن حساب و تیم اصلی را کنترل یا رمز را بازنشانی کند.

چرا نام شخص در ثبت گزارش دیده نمی‌شود؟

ابتدا تیم درست را انتخاب کنید. فرد باید فعال و عضو همان تیم باشد و مجوز ثبت یا تأیید گزارش داشته باشد. فعال‌بودن تیم را هم بررسی کنید.

چرا گزارش تازه در داشبورد نیست؟

گزارش باید تأییدشده به بعد باشد و زمان تماسش داخل بازه قرار بگیرد. محدوده تیم‌های مجاز شما هم اعمال می‌شود.

منتظر بررسی مدیریت با صف تأیید فرق دارد؟

بله. صف تأیید مربوط به تصمیم مدیر تیم است. شاخص منتظر بررسی مدیریت، گزارش تأییدشده‌ای است که هنوز بررسی یا بسته نشده است.

چرا عدد فهرست بازه با داشبورد برابر نیست؟

فهرست گزارش‌های بازه، تاریخ را منتقل می‌کند؛ بسته به مجوز، ممکن است وضعیت‌هایی مانند انتظار تأیید هم در فهرست باشند. داشبورد فقط وضعیت‌های تأییدشده به بعد را می‌شمارد.

معنی رنگ قرمز و سبز نمودار چیست؟

افزایش عدم پاسخ نسبت به بازه قبل، قرمز و کاهش آن سبز است. آمار، تعداد گزارش‌های تأییدشده را نشان می‌دهد؛ نرخ پاسخگویی همه تماس‌های سازمان نیست.

جایگزینی Excel خطا داد؛ چه چیزی تغییر کرده؟

اگر پیام عدم جایگزینی دریافت شده، هیچ بخشی از آن اعمال نشده است. خطاهای ردیف‌ها را اصلاح و فایل کامل را دوباره وارد کنید.

هنگام درخواست کمک

شماره پیگیری، متن دقیق خطا، نام صفحه و کاری را که انجام داده‌اید به مدیر سیستم بگویید. رمز عبور را در پیام کمک ننویسید.

راهنما بر اساس نسخه برنامه در کامیت 3211f26 تهیه شده است. محل خروجی‌ها: deliverables. منبع برنامه:

github.com/owen11137/peygir