

学成在线-第10天-讲义-课程发布


1课程发布

1.1 需求分析

课程发布后将生成正式的课程详情页面,课程发布后用户即可浏览课程详情页面,并开始课程的学习。

课程发布生成课程详情页面的流程与课程预览业务流程相同,如下:

- 1、用户进入教学管理中心,进入某个课程的管理界面
- 2、点击课程发布,前端请求到课程管理服务
- 3、课程管理服务远程调用CMS生成课程发布页面,CMS将课程详情页面发布到服务器
- 4、课程管理服务修改课程发布状态为"已发布",并向前端返回发布成功
- 5、用户在教学管理中心点击"课程详情页面"链接,查看课程详情页面内容



1.2 CMS—键发布接口

1.2.1 需求分析



根据需求分析内容,需要在cms服务增加页面发布接口供课程管理服务调用,此接口的功能如下:

- 1、接收课程管理服务发布的页面信息
- 2、将页面信息添加到数据库(mongodb)
- 3、对页面信息进行静态化
- 4、将页面信息发布到服务器

1.2.3 接口定义

1、创建响应结果类型

页面发布成功cms返回页面的url

页面Url= cmsSite.siteDomain+cmsSite.siteWebPath+ cmsPage.pageWebPath + cmsPage.pageName

```
@Data
@NoArgsConstructor//无参构造器注解
public class CmsPostPageResult extends ResponseResult {
    String pageUrl;
    public CmsPostPageResult(ResultCode resultCode,String pageUrl) {
        super(resultCode);
        this.pageUrl = pageUrl;
    }
}
```

2、在api工程定义页面发布接口

```
@ApiOperation("一键发布页面")
public CmsPostPageResult postPageQuick(CmsPage cmsPage);
```

2.2.4 Dao

1、站点dao

接口中需要获取站点的信息(站点域名、站点访问路径等)

```
public interface CmsSiteRepository extends MongoRepository<CmsSite,String> {
}
```

2.2.5 Service

1、添加页面,如果已存在则更新页面



```
//添加页面,如果已存在则更新页面
public CmsPageResult save(CmsPage cmsPage){
    //校验页面是否存在,根据页面名称、站点Id、页面webpath查询
    CmsPage cmsPage1 =
    cmsPageRepository.findByPageNameAndSiteIdAndPageWebPath(cmsPage.getPageName(),
    cmsPage.getSiteId(), cmsPage.getPageWebPath());
    if(cmsPage1 !=null){
        //更新
        return this.update(cmsPage1.getPageId(),cmsPage);
    }else{
        //添加
        return this.add(cmsPage);
    }
}
```

2、页面发布方法

```
//一键发布页面
   public CmsPostPageResult postPageQuick(CmsPage cmsPage){
       //添加页面
       CmsPageResult save = this.save(cmsPage);
       if(!save.isSuccess()){
           return new CmsPostPageResult(CommonCode.FAIL,null);
       CmsPage cmsPage1 = save.getCmsPage();
       //要布的页面id
       String pageId = cmsPage1.getPageId();
       //发布页面
       ResponseResult responseResult = this.postPage(pageId);
       if(!responseResult.isSuccess()){
           return new CmsPostPageResult(CommonCode.FAIL, null);
       //得到页面的url
       //页面url=站点域名+站点webpath+页面webpath+页面名称
       //站点id
       String siteId = cmsPage1.getSiteId();
       //查询站点信息
       CmsSite cmsSite = findCmsSiteById(siteId);
       //站点域名
       String siteDomain = cmsSite.getSiteDomain();
       //站点web路径
       String siteWebPath = cmsSite.getSiteWebPath();
       //页面web路径
       String pageWebPath = cmsPage1.getPageWebPath();
       //页面名称
       String pageName = cmsPage1.getPageName();
       //页面的web访问地址
       String pageUrl = siteDomain+siteWebPath+pageWebPath+pageName;
       return new CmsPostPageResult(CommonCode.SUCCESS,pageUrl);
   }
```



```
//根据id查询站点信息
public CmsSite findCmsSiteById(String siteId){
    Optional<CmsSite> optional = cmsSiteRepository.findById(siteId);
    if(optional.isPresent()){
        return optional.get();
    }
    return null;
}
```

2.2.6 Controller

```
@Override
@PostMapping("/postPageQuick")
public CmsPostPageResult postPageQuick(@RequestBody CmsPage cmsPage) {
    return pageService.postPageQuick(cmsPage);
}
```

1.3 课程发布接口

1.3.1 Api接口

此Api接口由课程管理提供,由课程管理前端调用此Api接口,实现课程发布。

在api工程下课程管理包下定义接口:

```
@ApiOperation("发布课程")
public CoursePublishResult publish(@PathVariable String id);
```

1.3.2 创建Feign Client

在课程管理工程创建CMS服务页面发布的Feign Client

```
@FeignClient(value = XcServiceList.XC_SERVICE_MANAGE_CMS)
public interface CmsPageClient {
    //一键发布页面
    @PostMapping("/cms/page/postPageQuick")
    public CmsPostPageResult postPageQuick(CmsPage cmsPage);
}
```



1.3.3 Service

1、配置课程发布页面参数

在application.yml中配置

course-publish:
 siteId: 5b30cba5f58b4411fc6cb1e5
 templateId: 5ad9a24d68db5239b8fef199
 previewUrl: http://www.xuecheng.com/cms/preview/
 pageWebPath: /course/detail/
 pagePhysicalPath: /course/detail/
 dataUrlPre: http://localhost:31200/course/courseview/

siteld: 站点id

templateId:模板id

dataurlPre:数据url的前缀

pageWebPath: 页面的web访问路径

pagePhysicalPath:页面的物理存储路径。

2、Service方法如下

```
@Value("${course-publish.dataUrlPre}")
private String publish_dataUrlPre;
@Value("${course-publish.pagePhysicalPath}")
private String publish_page_physicalpath;
@Value("${course-publish.pageWebPath}")
private String publish_page_webpath;
@Value("${course-publish.siteId}")
private String publish_siteId;
@Value("${course-publish.templateId}")
private String publish_templateId;
@Value("${course-publish.previewUrl}")
private String previewUrl;
@Autowired
CmsPageClient cmsPageClient;
 //课程发布
    @Transactional
    public CoursePublishResult publish(String courseId){
        //课程信息
        CourseBase one = this.findCourseBaseById(courseId);
        //发布课程详情页面
        CmsPostPageResult cmsPostPageResult = publish_page(courseId);
        if(!cmsPostPageResult.isSuccess()){
            ExceptionCast.cast(CommonCode.FAIL);
```



```
//更新课程状态
    CourseBase courseBase = saveCoursePubState(courseId);
    //课程索引...
    //课程缓存...
    //页面url
    String pageUrl = cmsPostPageResult.getPageUrl();
    return new CoursePublishResult(CommonCode.SUCCESS,pageUrl);
}
//更新课程发布状态
private CourseBase saveCoursePubState(String courseId){
    CourseBase courseBase = this.findCourseBaseById(courseId);
    //更新发布状态
    courseBase.setStatus("202002");
    CourseBase save = courseBaseRepository.save(courseBase);
    return save;
}
//发布课程正式页面
public CmsPostPageResult publish page(String courseId){
    CourseBase one = this.findCourseBaseById(courseId);
    //发布课程预览页面
    CmsPage cmsPage = new CmsPage();
    cmsPage.setSiteId(publish_siteId);//课程预览站点
    //模板
    cmsPage.setTemplateId(publish templateId);
    //页面名称
    cmsPage.setPageName(courseId+".html");
    //页面别名
    cmsPage.setPageAliase(one.getName());
    //页面访问路径
    cmsPage.setPageWebPath(publish_page_webpath);
    //页面存储路径
    cmsPage.setPagePhysicalPath(publish page physicalpath);
    //数据url
    cmsPage.setDataUrl(publish_dataUrlPre+courseId);
    //发布页面
    CmsPostPageResult cmsPostPageResult = cmsPageClient.postPageQuick(cmsPage);
    return cmsPostPageResult;
}
```

1.3.4 Controller

```
@Override
@PostMapping("/publish/{id}")
public CoursePublishResult publish(@PathVariable String id) {
    return courseService.publish(id);
}
```



1.4 测试CMS一键发布接口

1.4.1 配置虚拟主机

在nginx配置课程详情页面的虚拟主机,实现访问:www.xuecheng.com/course/detail/.....html。

```
#静态资源服务
upstream static_server_pool{
  server 127.0.0.1:91 weight=10;
}
server {
 listen
             80;
 server name www.xuecheng.com;
 ssi on;
 ssi_silent_errors on;
 #课程预览
 location /course/detail/ {
        proxy_pass http://static_server_pool;
 }
}
#学成网静态资源
server {
   listen
              91;
    server_name localhost;
    #公司信息
    location /static/company/ {
        alias F:/develop/xuecheng/static/company/;
    . . .
```

cms会将课程预览页面发布到服务器的F:/develop/xuecheng/static/course/detail/下,通过www.xuecheng.com/course/detail/来访问。

1.4.2 新增站点和模板

1、新增课程详情页面的站点信息

如果已增加课程详情页面的站点则忽略此步骤。

向cms_site中新增如下信息



```
{
    "_id" : ObjectId("5b30b052f58b4411fc6cb1cf"),
    "_class" : "com.xuecheng.framework.domain.cms.CmsSite",
    "siteName" : "课程详情站点",
    "siteDomain" : "http://www.xuecheng.com",
    "sitePort" : "80",
    "siteWebPath" : "",
    "siteCreateTime" : ISODate("2018-02-03T02:34:19.113+0000")
}
```

2、新增课程详情模板信息

可直接使用前边章节制作的课程详情信息模板。

可以GridFS的测试代码添加模板,如果已添加则不用重复添加。

使用测试GridFS Api将模板文件存储到mongodb:

```
//文件存储2
@Test
public void testStore2() throws FileNotFoundException {
    File file = new File("C:\\Users\\admin\\Desktop\\coursedetail_t.html");
    FileInputStream inputStream = new FileInputStream(file);
    //保存模版文件内容
    GridFSFile gridFSFile = gridFsTemplate.store(inputStream, "测试文件","");
    String fileId = gridFSFile.getId().toString();
    System.out.println(fileId);
}
```

1.4.3 单元测试

- 1、启动RabbitMQ服务
- 2、启动cms服务
- 3、启动cms_client,注意配置routingKey和队列名称

```
xuecheng:
mq:
#cms客户端监控的队列名称(不同的客户端监控的队列不能重复)
queue: queue_cms_postpage_03
routingKey: 5b30b052f58b4411fc6cb1cf #此routingKey为门户站点ID
```

1.5 前端开发



1.5.1API方法

```
/*发布课程*/
export const publish = id => {
   return http.requestPost(apiUrl+'/course/publish/'+id);
}
```

1.5.2 页面

修改 course_pub.vue

添加:

```
<el-card class="box-card">
  <div slot="header" class="clearfix">
   <span>课程发布</span>
 </div>
 <div class="text item">
   <div v-if="course.status == '202001'">
     状态:制作中<br/>
     <el-button type="primary" @click.native="publish" >新课程发布</el-button>
   </div>
   <div v-else-if="course.status == '202003'">
     状态:已下线
     <br/><br/>
     <span><a :href="'http://www.xuecheng.com/course/detail/'+this.courseid+'.html'"</pre>
target="_blank">点我查看课程详情页面 </a> </span>
   </div>
   <div v-else-if="course.status == '202002'">
     状态:已发布<br/>
     <el-button type="primary" @click.native="publish" >修改发布</el-button>
     <br/><br/>
     <span><a :href="'http://www.xuecheng.com/course/detail/'+this.courseid+'.html'"</pre>
target="_blank">点我查看课程详情页面 </a> </span>
   </div>
 </div>
</el-card>
```

发布方法,发布成功重新查询课程,如果课程状态已更改则显示课程详情页面的链接。

```
//发布
publish(){
    this.$confirm('课程发布后将不允许回退,是否继续?','提示',{}).then(() => {
        courseApi.publish(this.courseid).then((res) => {
            if(res.success){
                this.$message.error('发布成功');
```

```
//查询课程信息
this.getcourse()
}else{
this.$message.error('发布失败');
}

});
});
});

//查询课程信息
getcourse(){
courseApi.getCoursebaseById(this.courseid).then((res) => {
console.log(res);
this.course = res;
});
}
```

在钩子方法中查询课程信息:

```
mounted(){
    //课程id
    this.courseid = this.$route.params.courseid;
    console.log("courseid=" + this.courseid)
    //查询课程信息
    this.getcourse()
}
```