




BANCO CENTRAL DE COSTA RICA



**BCCR.GE.CRS.EXPORTA
RHISTORICO.API**

DIVISIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

SERIE DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTACIÓN API

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 PROPÓSITO	1
1.2 ALCANCE.....	1
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	1
2. DESCRIPCIÓN DEL BCCR.GE.CRS.EXPORTARHISTORICO.API	2
2.1 OBJETIVO DEL API:.....	2
2.2 CONTROLADORES:	2
3. CONTROLADOR EXPORTARHISTORIO - VERSIÓN 1.....	2
3.1 CONSULTEHISTORICODECURVAS:.....	2
3.1.1 Requisitos para la utilización del método:	2
3.1.2 Variables que se deben ingresar.....	2
3.1.3 Dirección de guía para ejecutar cualquier consulta:.....	3
3.1.4 Dirección de ejemplo:	3
3.1.5 Resultado de la consulta:	3
3.1.6 Resultado de ejemplo de una consulta válida:	4
3.1.7 Resultado de ejemplo de una consulta inválida:	4
4. CONTROLADOR EXPORTARHISTORIOUSD - VERSIÓN 1.....	4
4.1 CONSULTEHISTORICODECURVASUSD:.....	4
4.1.1 Requisitos para la utilización del método:	4
4.1.2 Variables que se deben ingresar.....	4
4.1.3 Dirección de guía para ejecutar cualquier consulta:.....	4
4.1.4 Dirección de ejemplo:	5
4.1.5 Resultado de la consulta:	5
4.1.6 Resultado de ejemplo de una consulta válida:	6
4.1.7 Resultado de ejemplo de una consulta inválida:	6
5. OTROS ENLACES DE INTERÉS:	6

Reglas de implementación

División de Servicios Tecnológicos – BCCR

Año 2021

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir la forma de utilizar el API para consulta de datos históricos asociados a la publicación de la Curva de Rendimiento Soberana.

1.2 Alcance

La información aquí contenida guiará a las personas que requieran utilizar el API de consulta de datos históricos de las Curva de Rendimiento Soberana.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **CRS:** Curva de rendimiento soberana.

2. Descripción del Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.API

2.1 Objetivo del API:

El API Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.API fue desarrollado para proveer un mecanismo de consulta automatizado que permita a cualquier persona poder obtener las distintas publicaciones históricas realizadas para la CRS tanto en colones como en dolares.

2.2 Controladores:

Un controlador es quien se encarga de manejar las distintas solicitudes que recibe el API. Un API puede poseer uno o más controladores, dependiendo de su tamaño y alcance. Para el API Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.API existen los siguientes controladores y sus versiones:

- ExportarHistorico: versión 1
- ExportarHistoricoUSD: versión 1

3. Controlador ExportarHistorio - Versión 1

El controlador posee los siguientes métodos:

3.1 ConsulteHistoricoDeCurvas:

Este método es solamente para obtener datos, por lo que se debe utilizar el tipo GET. La consulta será válida solo para plazos iguales o menos a 365 días.

3.1.1 Requisitos para la utilización del método:

Para utilizar este método se debe de estar registrado en el módulo de suscripción. Para ello puede acceder [aquí](#).

3.1.2 Variables que se deben ingresar

Las siguientes variables las debe de obtener el usuario:

- Fecha_Inicio: la fecha de inicio es la fecha menor de los posibles periodos a consultar. La fecha debe de ingresarse en formato: dd-mm-yyyy, donde dd es el día en dos dígitos, mm el mes en dos dígitos y yyyy sería el año en 4 dígitos.
- Fecha_Final: la fecha final, es la fecha mayor de los periodos que se van a consultar. La fecha debe de ingresarse en formato: dd-mm-yyyy, donde dd es el día en dos dígitos, mm el mes en dos dígitos y yyyy sería el año en 4 dígitos.
- Correo_Registrado: el correo registrado corresponde al correo de la persona que está realizando la consulta y que fue registrado en el módulo de suscripción previamente.
- TOKEN: el token es la llave o contraseña que una persona obtiene al suscribirse.

3.1.3 Dirección de guía para ejecutar cualquier consulta:

[https://centralenlinea.bccr.fi.cr
/api/Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.Api/ExportarHistorico/ConsulteHistorico
DeCurvas/Fecha_Inicial/Fecha_Final?correo=Correo_Registrado&token=
TOKEN](https://centralenlinea.bccr.fi.cr/api/Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.Api/ExportarHistorico/ConsulteHistoricoDeCurvas/Fecha_Inicial/Fecha_Final?correo=Correo_Registrado&token=TOKEN)

3.1.4 Dirección de ejemplo:

[https://centralenlinea.bccr.fi.cr
/api/Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.Api/ExportarHistorico/ConsulteHistorico
DeCurvas/01-01-2020/01-03-
2020?correo=cualquierCorreoRegistrado@gmail.com&token=TokenFaci
l1234](https://centralenlinea.bccr.fi.cr/api/Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.Api/ExportarHistorico/ConsulteHistoricoDeCurvas/01-01-2020/01-03-2020?correo=cualquierCorreoRegistrado@gmail.com&token=TokenFacil1234)

3.1.5 Resultado de la consulta:

El resultado de la consulta será un json que va a tener:

- Un campo completado, se le asigna un valor de verdadero (el cual puede ser representado por un 1 o un true) cuando la consulta pudo ser efectuada sin inconvenientes, o un valor falso (que puede ser representado por un 0 o false) cuando ocurrió algún problema, error o alguna de las validaciones no pasó.
- Un campo de errores, que es una cadena de caracteres con la descripción del error que ocurrió o validación que no pasó.
- Un campo de datos. Una lista con los datos que retorna la consulta cuando se ejecuta satisfactoriamente. Cada registro de datos que se retorna posee la siguiente estructura:
 - Semana: Es la fecha del primer día de la semana para la que va a regir el dato. La fecha está en formato día/mes/año.
 - Vigencia: es el texto que indica las fecha de la semana para la que va a regir el dato.
 - ConDatosSemanales: es el texto que indica las fechas de los datos que fueron tomados en cuenta para el calculo de la curva.
 - PlazoEnDias: es un número entero que representa el plazo en días para una tasa calculada.
 - PlazoEnAnios: es un número decimal que representa el plazo en años para una tasa calculada, mediante la formula plazo en días dividido entre 360, donde 360 son los días de cada año.
 - Tasa: es un número decimal con la tasa calculada calculada para un plazo.

3.1.6 Resultado de ejemplo de una consulta válida:

```

"completado":true,"errores":"","datos":{"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":1,"plazoAnios":0.002777,"tasa":0.77597589,"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":2,"plazoAnios":0.005555,"tasa":0.77612116},"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":3,"plazoAnios":0.008333,"tasa":0.77637640},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":4,"plazoAnios":0.011111,"tasa":0.77652421},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":5,"plazoAnios":0.013889,"tasa":0.77747853},"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":6,"plazoAnios":0.016666,"tasa":0.77786132},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":7,"plazoAnios":0.019444,"tasa":0.77859148},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":8,"plazoAnios":0.022222,"tasa":0.77943700},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":9,"plazoAnios":0.025000,"tasa":0.78039555},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":10,"plazoAnios":0.027777,"tasa":0.78146880},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":11,"plazoAnios":0.030555,"tasa":0.78265248},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":12,"plazoAnios":0.033333,"tasa":0.78394627},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":13,"plazoAnios":0.036111,"tasa":0.78534890},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":14,"plazoAnios":0.038889,"tasa":0.78685912},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":15,"plazoAnios":0.041666,"tasa":0.78847556},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":16,"plazoAnios":0.044444,"tasa":0.79019728},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente desde el 13/01/2021 hasta el 19/01/2021","conDatosSemanales":"Desde el 06/01/2021 hasta el 12/01/2021","plazoDias":17,"plazoAnios":0.047222,"tasa":0.79202274},"semana":"13/01/2021","vigencia":"Vigente

```

3.1.7 Resultado de ejemplo de una consulta inválida:

```
{"completado":false,"errores":"No se encontró una suscripción para el correo electrónico y el token ingresados.","datos":[]}
```

4. Controlador ExportarHistorioUSD - Versión 1

El controlador posee los siguientes métodos:

4.1 ConsulteHistoricoDeCurvasUSD:

Este método es solamente para obtener datos, por lo que se debe utilizar el tipo GET. La consulta será válida solo para plazos iguales o menos a 365 días.

4.1.1 Requisitos para la utilización del método:

Para utilizar este método se debe de estar registrado en el módulo de suscripción. Para ello puede acceder [aquí](#).

4.1.2 Variables que se deben ingresar

Las siguientes variables las debe de obtener el usuario:

- Fecha_Inicio: la fecha de inicio es la fecha menor de los posibles periodos a consultar. La fecha debe de ingresarse en formato: dd-mm-yyyy, donde dd es el día en dos dígitos, mm el mes en dos dígitos y yyyy sería el año en 4 dígitos.
- Fecha_Final: la fecha final, es la fecha mayor de los periodos que se van a consultar. La fecha debe de ingresarse en formato: dd-mm-yyyy, donde dd es el día en dos dígitos, mm el mes en dos dígitos y yyyy sería el año en 4 dígitos.
- Correo_Registrado: el correo registrado corresponde al correo de la persona que está realizando la consulta y que fue registrado en el módulo de suscripción previamente.
- TOKEN: el token es la llave o contraseña que una persona obtiene al suscribirse.

4.1.3 Dirección de guía para ejecutar cualquier consulta:

<https://centralenlinea.bccr.fi.cr/api/Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.Api/ExportarHistoricoUSD/ConsulteHist>

oricoDeCurvasUSD/Fecha_Inicial/Fecha_Final?correo=Correo_Registrado&token=TOKEN

4.1.4 Dirección de ejemplo:

<https://centralenlinea.bccr.fi.cr/api/Bccr.GE.CRS.ExportarHistorico.Api/ExportarHistoricoUSD/ConsulteHistoricoDeCurvasUSD/01-01-2020/01-03-2020?correo=cualquierCorreoRegistrado@gmail.com&token=TokenFacil1234>

4.1.5 Resultado de la consulta:

El resultado de la consulta será un json que va a tener:

- Un campo completado, se le asigna un valor de verdadero (el cual puede ser representado por un 1 o un true) cuando la consulta pudo ser efectuada sin inconvenientes, o un valor falso (que puede ser representado por un 0 o false) cuando ocurrió algún problema, error o alguna de las validaciones no pasó.
- Un campo de errores, que es una cadena de caracteres con la descripción del error que ocurrió o validación que no pasó.
- Un campo de datos. Una lista con los datos que retorna la consulta cuando se ejecuta satisfactoriamente. Cada registro de datos que se retorna posee la siguiente estructura:
 - Semana: Es la fecha del primer día de la semana para la que va a regir el dato. La fecha está en formato día/mes/año.
 - Vigencia: es el texto que indica las fecha de la semana para la que va a regir el dato.
 - ConDatosSemanales: es el texto que indica las fechas de los datos que fueron tomados en cuenta para el calculo de la curva.
 - PlazoEnDias: es un número entero que representa el plazo en días para una tasa calculada.
 - PlazoEnAnios: es un número decimal que representa el plazo en años para una tasa calculada, mediante la formula $\text{plazo en días dividido entre 360}$, donde 360 son los días de cada año.
 - Tasa: es un número decimal con la tasa calculada calculada para un plazo.

4.1.6 Resultado de ejemplo de una consulta válida:

```
{
  "completado": true,
  "errores": "",
  "datos": [
    {
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 1,
      "plazoEnAños": 0.002777777777777778,
      "tasa": 3.25804008,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 2,
      "plazoEnAños": 0.005555555555555556,
      "tasa": 3.26388096,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 3,
      "plazoEnAños": 0.008333333333333333,
      "tasa": 3.26971483,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 4,
      "plazoEnAños": 0.011111111111111111,
      "tasa": 3.27554165,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 5,
      "plazoEnAños": 0.013888888888888889,
      "tasa": 3.2813614,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 6,
      "plazoEnAños": 0.016666666666666667,
      "tasa": 3.28717404,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 7,
      "plazoEnAños": 0.019444444444444444,
      "tasa": 3.29297955,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 8,
      "plazoEnAños": 0.022222222222222222,
      "tasa": 3.2987779,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 9,
      "plazoEnAños": 0.025,
      "tasa": 3.30456906,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 10,
      "plazoEnAños": 0.027777777777777778,
      "tasa": 3.31035301,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 11,
      "plazoEnAños": 0.030555555555555556,
      "tasa": 3.31612972,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 12,
      "plazoEnAños": 0.033333333333333333,
      "tasa": 3.32189916,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 13,
      "plazoEnAños": 0.036111111111111111,
      "tasa": 3.3276613,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 14,
      "plazoEnAños": 0.038888888888888889,
      "tasa": 3.33341612,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 15,
      "plazoEnAños": 0.041666666666666667,
      "tasa": 3.33916359,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 16,
      "plazoEnAños": 0.044444444444444444,
      "tasa": 3.3449037,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 17,
      "plazoEnAños": 0.047222222222222222,
      "tasa": 3.35063641,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 18,
      "plazoEnAños": 0.05,
      "tasa": 3.35636169,
      "semana": "01/03/2023",
      "vigencia": "Vigente desde el 01/03/2023 hasta el 07/03/2023",
      "conDatosSemanales": "Desde el 22/02/2023 hasta el 28/02/2023",
      "plazoEnDias": 19,
      "plazoEnAños": 0.052777777777777778,
      "tasa": 3.36207953
    ]
  }
}
```

4.1.7 Resultado de ejemplo de una consulta inválida:

```
{
  "completado": false,
  "errores": "No se encontró una suscripción para el correo electrónico y el token ingresados.",
  "datos": []
}
```

5. Otros enlaces de interés:

- [Guía de uso de la suscripción.](#)
- [Recuperar token de la suscripción.](#)
- [Cancelar token de la suscripción.](#)