

DMS 依赖与版本清单

DMS 文档管理系统 —— 依赖与版本清单

- > 版本：1.0.0 目标系统：**Debian 13 (trixie) / amd64**
 - > 本文列出的版本号都是**实际部署并验收通过**的版本，不是"建议不低于"。
 - > 离线发布包`offline/`里带的正是这些版本（清单文件`offline/packages.list`由构建时自动生成）。
-

1. 系统与运行时

组件	版本	包名	来源	说明
操作系统	Debian 13.5 (trixie)	—	debian.org	内核 6.12.95+deb13-amd64
架构	x86_64 (amd64)	—	—	发布包只做 amd64
Java 运行时	OpenJDK 21.0.12.1	`openjdk-21-jre-headless`	Debian 13 源	头less JRE 足够；如需在本机编译再装`openjdk-21-jdk-headless`
数据库	PostgreSQL 17.11	`postgresql-17` / `postgresql-client-17`	Debian 13 源	库名`dms`，角色`dms`
缓存	Redis 8.0.2	`redis-server` / `redis-tools`	Debian 13 源	只监听 127.0.0.1，带 requirepass
Web 服务器	nginx 1.26.3	`nginx`	Debian 13 源	唯一对外入口 (80)
对象存储	MinIO `RELEASE.2025-04-22T22-12-	官方二进制	dl.min.io	**刻意锁定版本**，原因见第 4 节

	26Z`			
MinIO 客户端	mc `RELEASE.202 5-08-13T08-35- 41Z`	官方二进制	dl.min.io	备份/运维脚本使用
文档转 换	LibreOffice 25.2.3.2	`libreoffice-core/-writer/- calc/-impress/-script- provider-python`	Debian 13 源	Office → PDF 预 览
中文文 档字体	Noto CJK 20240730	`fonts-noto-cjk` / `fonts- noto-cjk-extra`	Debian 13 源	**必须装**，否则 转换出的 PDF 中文 是方框
视频处 理	ffmpeg 7.1.5	`ffmpeg`	Debian 13 源	视频取帧、转 mp4 预览
PDF 工 具	poppler-utils 25.03.0	`poppler-utils`	Debian 13 源	PDF 文本与缩略图
基础工 具	—	`ca-certificates curl unzip rsync jq iproute2`	Debian 13 源	安装脚本与运维脚 本依赖

2. 应用运行时依赖（打进 jar）

后端是 Spring Boot fat jar，Java 侧依赖全部在包内，不需要额外下载。关键三方库：

库	版本	用途
Spring Boot	4.1.0	应用框架
RuoYi-Vue-Plus	6.0.0	后台基座（用户/角色/菜单/部门/字典/参数/日志骨架）
MyBatis-Plus	随框架	ORM
Sa-Token	随框架	认证与权限校验
HikariCP	随框架	连接池
Redisson / Jedis	随框架	Redis 客户端

minio-java	8.5.10	对象存储 SDK
tus-java-server	1.0.0-3.3	断点续传服务端
Apache Tika	2.9.1	文件类型识别（`tika-core` + `tika-parsers-standard-package`）
Apache POI	5.2.5	docx/xlsx 文本抽取（全文检索）
jodconverter	4.4.6	调用 LibreOffice 转 PDF
imageio-jpeg / imageio-heif	3.10.1 / 1.0.0	JPEG / HEIC 图像处理
thumbnailator	0.4.20	缩略图生成
metadata-extractor	2.19.0	图片 EXIF（宽高、拍摄信息）
commons-io	2.20.0	IO 工具

3. 前端依赖

构建产物（`app/dist/`）已随发布包提供，**部署服务器上不需要 Node.js**。

源码重新构建时使用以下版本（`dms-app-frontend/pnpm-lock.yaml` 锁定）：

库	package.json 约束	实际锁定	用途
vue	^3.4.0	3.5.x	框架
vite	^5.0.0	5.x	构建
element-plus	^2.5.0	2.14.5	UI 组件库
pinia	^2.0.0	2.x	状态管理
vue-router	^4.2.0	4.x	路由
axios	^1.6.0	1.x	HTTP
@uppy/core + @uppy/tus	^3.13.0 / ^3.5.0	3.x	上传面板（tus 协议）

tus-js-client	^3.1.0	3.x	断点续传
pdfjs-dist / vue3-pdf	^4.0.0 / ^4.2.6	4.x	PDF 渲染
photoswipe	^5.4.4	5.x	图片全屏图集
plyr	^3.8.4	3.x	音视频播放器
codemirror	^6.0.0	6.x	代码/文本预览
three	^0.160.0	0.160.x	3D 模型预览
hash-wasm	^4.12.0	4.x	大文件秒传校验（哈希）
dayjs	^1.11.0	1.x	日期处理
nprogress	^0.2.0	0.x	顶部进度条
vuedraggable	^4.1.0	4.x	拖拽排序
sass / typescript / vue-tsc	^1.69 / ^5.3 / ^1.8	—	开发依赖

4. MinIO 为什么锁定 2025-04-22

MinIO 官方在后续版本里移除了 Web 管理控制台（约 11 万行代码），新版本控制台连 Access Key

都无法配置，只剩一个对象浏览器。`RELEASE.2025-04-22T22-12-26Z` 是**最后一个带完整管理控制台**

的版本，因此刻意锁定，不跟随上游升级。

运维含义：

- 升级 MinIO 会丢掉控制台能力 → 不要随手升级；
- 应用只用最小权限账号（`dms-app` + 策略 `dms-files-rw`，只允许读写 `dms-files` 一个桶），

root 账号仅用于控制台管理；

- 控制台只监听 `127.0.0.1:9001`，需走 SSH 隧道：

`ssh -L 9001:127.0.0.1:9001 root@<服务器>` 后浏览 `http://localhost:9001`。

5. 可选组件：OnlyOffice

组件	版本	来源	体积
Docker	26.1.5 (`docker.io` 26.1.5+dfsg1-9+deb13u1)	Debian 13 源	约 100MB (含 containerd)
OnlyOffice Document Server	`onlyoffice/ documentserver:latest` (23.7 系列)	docker.io 官 方镜像	3.32GB

- ****不装也能用****：PDF/Office 预览回落为「服务端 LibreOffice 转 PDF + pdf.js」，图片/视频/音频/文本/CAD 等不受影响。装了才有无损观感的在线预览与在线编辑。

- 镜像体积占了发布包的大头，所以单独打包 (`dms-release-1.0.0-onlyoffice.tar`)，核心包不含它。

- JWT 默认关闭：文档服务只监听回环，对外只有 nginx 上那几个固定路径能进来。

若要开启，需同时改两处（文档服务 `local.json` 的 secret 与应用的

`dms.onlyoffice.secret` 系统参数），否则会报“下载失败/令牌校验不通过”。

- ****缓存链接签名密钥必须三处一致****（容器环境变量 `SECURE\_LINK\_SECRET`、`local.json` 的

`storage.fs.secretString`、nginx 的 `\$secure\_link\_secret`）。不一致时****所有经 OnlyOffice**

渲染的格式都会「下载失败」，而图片/视频正常****——这是最容易误判成“对象存储坏了”的故障，**

实际与 MinIO 无关。`install-onlyoffice.sh` 会把密钥固定在

`/opt/onlyoffice/.secure\_link\_secret` 并自动对齐三处。

6. 离线包内容与体积（构建时实测）

部分	内容	体积
`app/dms-app.jar`	后端可执行 jar	约 260MB
`app/dist/`	前端静态资源	约 4MB
`offline/debs/`	499 个 `.deb`（上述系统包及其全部	896MB

	依赖闭包)	
`offline/binaries/`	minio (118MB) + mc	143MB
`offline/Packages`	本地 apt 源索引 (离线安装靠它解决依赖顺序)	约 1MB
`offline/packages.list`	包名-版本清单	—
`sql/`	16 个 SQL (框架基础结构 + 14 个版本化迁移)	约 0.7MB
`deploy/`、`docs/`	安装脚本、配置模板、文档	约 0.2MB
核心包合计 (tar.gz) **		**约 1.1GB
`onlyoffice/documentserver.tar` (可选包)	OnlyOffice 镜像	3.37GB

磁盘需求 (部署后)：应用与依赖约 3GB；对象存储按实际文档量另算；

数据库约 100MB + 数据量；备份集按日增长 (默认保留 30 天)。

7. 版本核对方法

部署后可在服务器上执行：

```
```bash
```

## 组件版本

```
java -version; psql --version; redis-server --version; nginx -v
```

```
/usr/local/bin/minio --version; /usr/local/bin/mc --version
```

```
soffice --version; ffmpeg -version | head -1
```

## 离线包清单 (构建时生成, 记录了每个 .deb 的包名与版本)

```
cat /path/to/release/offline/packages.list
```

# 应用侧依赖（**jar** 内）

```
unzip -l /opt/dms/dms-app.jar | grep -E "BOOT-INF/lib/(minio|tika|poi|jodconverter)" | head
```

...

页面侧：「系统信息」页会直接显示数据库版本、JVM 版本与启动参数、MinIO 配置与对象统计、

Redis 版本等——那是最快的"这套系统到底跑在什么版本上"的答案。