

JLPT 漢字学習ツール 使用説明書

アプリ名 : Kanji & Kosakata Kaigo (介護の漢字・言葉 学習ツール)

URL : <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

合言葉 : owltiger2026

最終更新 : 2026年7月27日

本書は「実際の使い方」をまとめたものです。設計や内部仕様は別冊 [SPEC.md](#) (仕様書) をご覧ください。

目次

- 第1部 実習生向け (配布用)
- 第2部 管理者向け (導入・運用)
- 第3部 困ったときは
- 第4部 よくある質問

第1部 実習生向け（配布用）

このページは印刷して配る、またはLINEで送ることを想定しています。

1-1. はじめかた（Cara memulai）

手順	日本語	Bahasa Indonesia
①	スマホでブラウザを開く（Chrome / Safari）	Buka browser di HP (Chrome / Safari)
②	下のURLを入力する	Masukkan alamat di bawah ini
③	合言葉を入力して「入る」を押す	Masukkan kata sandi, lalu tekan "Masuk"
④	次回からは合言葉は不要	Selanjutnya tidak perlu memasukkan kata sandi lagi

<https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

合言葉 / Kata sandi : owltiger2026

ホーム画面に追加すると便利です（アプリのように使えます）

機種	手順
iPhone	画面下の「共有」ボタン（□に↑）→「ホーム画面に追加」
Android	右上の「⋮」→「ホーム画面に追加」

1-2. 画面の説明（4つのタブ）

タブ	表示	何ができるか
漢字一覧	Kanji	漢字744字を探す・調べる。文字をタップすると詳しい説明
熟語	Kosakata	言葉3,800語。介護の言葉・声かけ表現は分野で絞り込める
カード	Kartu	暗記の練習（漢字／熟語を選べる。毎日ここを使うのがおすすめ）
練習問題	Latihan	JLPT形式の4択問題。実力の確認に使います
書き順	Urutan Coretan	書き方を見る。文字をタップすると1画ずつ書いてくれる
学習状況	Progres	自分がどれだけ覚えたかを確認

右上の  ID ボタン → 意味の言語をインドネシア語⇄英語で切り替えられます。

1-3. 詳しい説明の見かた（漢字をタップ）

漢字のカードをタップすると、その字の全情報が出ます。

表示	内容
大きな図	自動で1画ずつ書き順を再生（もう一度見たいときは文字が「▶再生」をタップ）
小さな図が並ぶ	1画目・2画目...の順番（新しい画が赤色）
On/音読み（青）	音読み
Kun/訓読み（橙）	訓読み
Kata yang memakai kanji ini / この字を使う言葉	その漢字を使う言葉を一覧（ふりがな・意味・レベル付き）。タップするとその言葉の詳細へ
Radikal/部首	部首とその意味
状態の表示	いま「覚えた／要復習／まだ記録なし」のどれかが色付きで出ます
下のボタン	「Sudah hafal / この漢字を覚えた」「Perlu diulang / 要復習」で記録。同じボタンをもう一度押すと取り消しできます

1-3-b. 「覚えた」を押すとどうなるか

押した場所	記録されるもの
熟語の画面（例：半分）	その言葉（半分）が「覚えた」になります
漢字の画面（例：半）	その漢字（半）が「覚えた」になります

漢字と熟語は別々に記録されます（学習状況タブでも分かれて出ます）。

記録すると、こう変わります。

場所	変化
一覧のカード	右上に ✓ 覚えた（緑）／❌ 要復習（赤）と出て、文字も緑・赤になります
「この字を使う言葉」の一覧	覚えた言葉は緑の文字＋緑の帯、要復習は赤の文字＋赤の帯。どれを覚えたか一目で分かります
詳細画面	上に現在の状態が出ます
絞り込み	「覚えたもののみ」「要復習のみ」で探せます
フラッシュカード	「要復習」だけを出題できます
学習状況タブ	レベルごとの到達率に加算されます

取り消したいとき：同じボタンをもう一度押すと「まだ記録なし」に戻ります。

1-3-c. 画面の行き来（戻りかた）

言葉と漢字は行ったり来たりできます。

漢字「国」の画面

↓ 「国際」をタップ

熟語「国際」の画面 ← 左上に「← 戻る」が出ます

↓ 「際」をタップ

漢字「際」の画面 ← ここにも「← 戻る」

ボタン	動作
← 戻る（左上）	1つ前の画面に帰ります（漢字→熟語→漢字...とたどれます）
×（右上）	画面を閉じて一覧に戻ります
画面の外側をタップ	「戻る」と同じ動きをします
Esc キー（パソコン）	同上

1-4. フラッシュカードの使いかた（毎日の練習）

手順

1. 上の「Kartu（カード）」タブを押す
2. 出題の種類を選ぶ

選択肢	意味
Kanji → Cara baca	漢字を見て読み方を答える
Kanji → Arti	漢字を見て意味を答える
Cara baca → Kanji	読み方を見て漢字を答える
Arti → Kanji	意味を見て漢字を答える

1. レベルを選ぶ（最初は **N5**）
2. 範囲を選ぶ（最初は **Belum dipelajari=未学習**）
3. 「Mulai（開始）」を押す
4. カードをタップ → 答えが出る
5. 覚えていたら **Hafal（覚えた）**、まだなら **Belum hafal（まだ）**

パソコンで使うときのショートカット

キー	動作
Space または Enter	答えを見る
→ / ←	次 / 前
1	まだ覚えていない
2	覚えた

1-0. 入口メニュー

URL (<https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>) を開くと、まず**入口の画面**が出ます。

1. 合言葉を入れる ここで一度入れれば、**漢字も文型も**そのまま開きます
2. 勉強したいものを選ぶ

入口には**中のメニューが全部**なっています。押せばその画面へ直接とびます。

漢字 Kanji & Kosakata	文型 Pola Kalimat
 漢字一覧	 文型一覧
 熟語 (言葉)	 練習問題
 フラッシュカード	 学習状況
 練習問題	
 書き順	
 学習状況	

それぞれの上に「覚えた ○○ / **744**字」のように**いまの進み具合**が出ます。

下のほうに「 **最新にする**」ボタンがあります。新しくなったのに画面が変わらないときは、これを押してください。

どちらの画面でも、上の「**三 メニュー**」を押せば入口に戻れます。行ったり来たりできます。

開いていたタブは覚えています。 練習問題を開いたまま閉じても、次に開いたとき練習問題から始まります。

実習生に伝えるURLは、これまでどおり1つだけです。 変わりません。

1-4-a. 検索の使いかた

上の検索ボックスに入れる文字によって、探し方が変わります。

入れるもの	例	出てくるもの
漢字	水	その漢字だけ（「水」の1字）
漢字を並べる	介護	介 と 護 の2字
数字	5	5画の漢字すべて
ひらがな	あい	読みが「あい」の字（間・合・相・愛...）
ローマ字	air	意味が air の字（気・水・空・風...）

近いものから順にならびます。ぴったり一致した字がいちばん上に出ます。

漢字1字も当たらないときだけ、**その字を使う熟語**からも探します（例：`kaigo` と入れると、熟語「介護」から 介 と 護 が出ます）。

熟語タブ（Kosakata）の検索も同じ考え方で、熟語・読み・意味のどれからでも探せます。

1-4-b. 練習問題（JLPT形式）の使いかた

上の「Latihan（練習問題）」タブを押します。

問題の種類（JLPT本試験と同じ5形式）

例文の中で出題されます。本物のJLPTとまったく同じ形です。

選択	問題の形	画面に出る例
問題1 漢字読み	例文の下線部の読み方を4択	話をゆっくり<u>傾聴</u>します。 1 けいちよう 2 けいちょうう 3 けいちよう 4 けいちょう
問題2 表記	例文のひらがな部分を漢字にすると？	この方は<u>いろう</u>から栄養をとっています。 1 胃ろう 2 能ろう 3 違ろう 4 肺ろう
問題3 文脈規定	（ ）に入る言葉を4択	（ ）のゆかはすべりやすいです。 1 汚物処理 2 むくみ 3 抑うつ 4 浴室
問題4 言い換え類義	下線の語と意味がいちばん近い語を4択	皮膚がかんそうしています。 1 臀部 2 皮 3 尿量 4 介護度
問題5 用法	その語の使い方が正しい文を4択	作業療法士 1 作業療法士と手のリハビリをします。 2 二時間ごとに作業療法士をします。...
総合	上の5種類を混ぜて出題	← ふだんはこれ
（追加）漢字の読み	漢字の読みを4択。1字で意味のある字はそのまま、そうでない字は熟語の中で出ます	山 → やま 居<u>室</u>（居に「きょ」のふりがな）→ しつ

まちがいの選択肢（ダミー）も本試験と同じ作り方です。読みの問題は「てん・まる（濁点）」「のばす音」「小さい『ゃ』」だけを変えたまぎらわしいもの、漢字の問題は**形のにた漢字**（満足／満束／浴足）を使います。実習生がよく間違えるところを、そのまま練習できます。

「漢字の読み」問題について：「山」「水」「手」のように**その1字で意味がわかる漢字**（275字）は1字のまま出ます。「室」「認」のように**1字では使わない漢字**は、「居室」のように**熟語の中に入れて出し**、聞きたい字に下線を引きます。このとき、**相手の字のほう**が**むずかしいレベル**なら、その字に**ふりがな**を付けるので、まだ習っていない字があっても答えられます。

どの言葉に例文が付いていますか

範囲	例文	出題のされ方
介護の言葉（197語）	○	本試験と同じ、例文の中で
現場・生活の言葉（125語）	○ すべて	本試験と同じ、例文の中で
N5（671語）	○ ほぼすべて	本試験と同じ、例文の中で
N4（632語）	○ ほぼすべて	本試験と同じ、例文の中で
N3（2,075語）	○ ほぼすべて	本試験と同じ、例文の中で

※「おはようございます」のような**声かけのフレーズ**と、「～円」「～階」「～ばかり」のような**語尾・文型だけの語**には例文を付けていません（それ自体が文・語尾のため）。

※ 収録している3,800語のうち**3,700語（97%）に例文が付いています**。例文のない語も**そのまま出題**されます（形が簡単になるだけです）。

手順

1. 問題の種類・レベル（N5～N3・介護）・問題数（10／20／30問）を選ぶ
2. 「Mulai / 開始」を押す
3. 答えだと思ふ番号をタップ → **すぐに○×と正解が出ます**
4. 「次の問題」で進む
5. 最後に**得点（○/○問・%）**が出ます

便利な点

- **間違えた語は自動で「要復習」に登録**されます → あとでフラッシュカードや一覧で復習できます
- 結果画面の「**間違えた問題だけ**」で、その場でやり直せます
- 記録は端末内に保存され、更新しても消えません

1-5. おすすめの学習の進めかた

いつ	やること	時間
毎日	カードタブ → N5・未学習 → 10～20枚	10～15分
翌日	カードタブ → 範囲を「Perlu diulang（要復習）」にして復習	5～10分
週1回	書き順タブを見ながら、ノートに5～10字書く	20分
週1回	練習問題タブ → レベル「介護」＋総合10問で実力チェック	5分
月1回	学習状況タブで到達率を確認	1分

進め方の目安：N5（79字）→ N4（166字）→ N3（367字）→ 介護漢字（132字）の順。1日10字で約2か月でN5・N4が終わります。

介護の仕事にすぐ役立つ使い方

やりたいこと	手順
現場の言葉を覚える	熟語タブ → 「介護 / Kaigo」 → 分野「介護（ケア）」
仕事の場面ごとに覚える	さらに小分類を選ぶ：食事・嚥下／排泄／入浴・清潔／移動・移乗／口腔ケア／皮膚・褥瘡
利用者への声かけを覚える	分野「声かけ」 → 小分類：あいさつ／体調をきく／移動のとき／食事のとき／入浴・着替え／報告・連絡
記録・申し送りの言葉	分野「記録・勤務」 → 小分類：記録・書類／勤務・シフト／安全・権利
体の部位・症状	分野「身体・部位」（上半身／下半身／体の組織）「医療・症状」（バイタル／症状／病気／薬・処置）
誤嚥・褥瘡などの漢字を書く	漢字一覧 → 「介護 / Kaigo」 → 文字をタップ

1-6. 新しい言葉が増えたとき（更新のしかた）

このツールはアプリストアの更新が不要です。言葉が追加されると、次を開いたときに自動で新しくなります。
もし新しい言葉が出てこないときは、次のどちらかを行ってください。

方法	手順
① 画面の更新ボタン	画面をいちばん下までスクロール → 「  Perbarui / 最新に更新」を押す（いちばん簡単）
② ブラウザの再読み込み	iPhone：アドレス欄のも / Android：画面を下に引っばる

画面の下に「Versi / 版」が出ています。ここが最新の日付になっていれば更新済みです。

学習の記録は消えません。更新しても「覚えた」「要復習」はそのまま残ります。

1-7. 注意していただきたいこと

- 学習の記録は、使っているスマホの中だけに保存されます。別のスマホでは引き継がれません
 - スマホを買い替えるとき、ブラウザのデータを消すときは記録が消えます
 - 記録を残したい場合は「学習状況」タブ → 「Simpan catatan belajar（学習記録を保存）」でファイルに書き出せます
 - インターネット接続が必要です（オフラインでは使えません）
-

第2部 管理者向け（導入・運用）

2-1. 実習生への配布方法

LINE・メールで送る文面（コピーしてお使いください）

【漢字の勉強アプリ / Aplikasi belajar kanji】

下のリンクを開いてください。
Silakan buka link di bawah ini.
<https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

合言葉 / Kata sandi: owltiger2026

- ・ 漢字744字 (Kanji N5-N3 + kanji kaigo, 744 huruf)
- ・ 言葉3,800語+介護の専門用語・声かけ (Kosakata kaigo & kalimat untuk lansia)
- ・ JLPT形式の練習問題 (Latihan soal model JLPT)
- ・ 意味はインドネシア語 (Arti dalam Bahasa Indonesia)
- ・ 書き順は1画ずつ動きます (Animasi urutan coretan)
- ・ 無料・登録不要 (Gratis, tanpa pendaftaran)

スマホのホーム画面に追加すると便利です。
Tambahkan ke layar utama HP agar mudah dibuka.

印刷して配る場合

本書の第1部だけを印刷して渡してください（1-1～1-6）。

2-2. 日常の運用

やることはありません。サーバー不要・無停止・費用0円で動き続けます。

以下の作業が必要になったときだけ、下記の手順を行います。

やりたいこと	参照
合言葉を変えたい	2-4
漢字を追加・修正したい	2-5
施設独自の専門用語を追加したい	2-8
N2レベルを追加したい	SPEC.md 第6章
画面の文言を直したい	2-6

2-3. 準備：パソコンで編集できるようにする

初回だけ（すでに実施済みの場合は不要）

コマンドプロンプト（Windowsキー + R → 「cmd」 → OK）で：

```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
```

2回目以降（作業を始める前に必ず実行）

```
cd owltiger1021
git pull origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
```

手元で動作確認する

```
python -m http.server 8000
```

ブラウザで <http://localhost:8000> を開く。確認が終わったら、コマンドプロンプトで `Ctrl + C` を押して停止します。

 `kanji.html` をダブルクリックで直接開くとデータを読み込めません。必ず上のコマンドでローカルサーバーを立ててから開いてください。

変更を公開サイトに反映する

```
git add -A
git commit -m "変更内容を書く"
git push origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
```

1～2分後に公開サイトへ自動反映されます。反映されないときはブラウザを更新（`Ctrl + F5`）してください。

2-4. 合言葉（パスワード）を変更する

手順

① 新しい合言葉のハッシュを作る

```
python -c "import hashlib;print(hashlib.sha256('新しい合言葉'.encode()).hexdigest())"
```

`新しい合言葉` の部分を実際に使いたい言葉に置き換えてください。64文字の英数字が表示されます。

② 3つのファイルを編集する

メモ帳で `index.html`（入口）・`kanji.html`・`bunpo/index.html` を開き、それぞれ `PASS_SHA256` で検索します。**3つとも同じ値にしてください。**

```
const PASS_SHA256 = 'ebec3cabb51c7aed2a0e3b893a08691fbadc9ad0eed58fe3c51ebe75d532a48c';
```

' と ' の間を、①で出た64文字に置き換えて保存します。

③ 公開する

```
git add -A
git commit -m "合言葉を変更"
git push origin claudes-japanese-n3-kanji-AaKYe
```

④ 実習生に新しい合言葉を知らせる

⚠ 変更すると、すでに使っている実習生も再入力が必要になります。事前に周知してください。

合言葉の強度について（重要）

これは部外者よけの目隠しです。以下の点をご理解のうえお使いください。

- ページのソースを読める人には、仕組みが分かります
- `kanji-data.json` のURLを直接開けば、データ自体は見られます
- 本格的に保護したい場合は、Cloudflare Pages（無料・メール認証可）への移設が必要です

学習データに個人情報は含まれないため、通常の運用では問題ありません。

2-5. 漢字を追加・修正する

意味や用例の誤りを直す

`kanji-data.json` をメモ帳で開き、直したい漢字を検索して該当箇所を書き換えます。

直したいもの	書き換える場所
意味（インドネシア語）	<code>"meanings_id"</code>
意味（英語）	<code>"meanings"</code>
用例の意味（インドネシア語）	用例の中の <code>"meaning_id"</code>
読み	<code>"on"</code> （音読み）／ <code>"kun"</code> （訓読み）

漢字を1字追加する

`kanji-data.json` の `"kanji": [ ... ]` の中に、下記の形で追加します。

```
{
  "character": "橋", "level": "N2", "strokes": 16,
  "grade": 3, "freq": 1174,
  "on": ["きょう"], "kun": ["はし"],
  "meanings": ["bridge"], "meanings_id": ["jembatan"],
  "radical": { "character": "木", "name": "きへん", "meaning": "tree" },
  "examples": [
    { "word": "歩道橋", "reading": "ほどうきょう", "meaning": "pedestrian bridge",
      "meaning_id": "jembatan penyeberangan", "jlpt": "N2" }
  ]
}
```

注意点

- 前の項目の最後に **カンマ** `,` を付けてから追加してください
- 書き順データを付けない場合、書き順の図が空欄になるだけで他の機能は正常に動きます
- 保存後は必ず**手元で動作確認**してから公開してください（2-3）

編集したJSONが壊れていないか確認する

```
python -c "import json;d=json.load(open('kanji-data.json',encoding='utf-8'));print('OK',len(d['kanji']),'字')"
```

OK 744 字 のように表示されれば正常です。エラーが出た場合は、カンマや括弧の付け忘れを確認してください。

2-6. 画面の文言を変更する

kanji.html をメモ帳で開き、変えたい文字を検索して書き換えます。

変えたいもの	検索する語
画面上部のタイトル	Kanji & Kosakata Kaigo
合言葉画面の案内文	合言葉は会社の担当者にお聞きください
タブの名前	Kanji Kosakata Kartu Urutan Coretan Progres
フッターの注意書き	Catatan belajar

編集後は 2-3 の手順で公開します。

2-7. バックアップ

GitHub自体がバックアップになっていますが、念のためパソコンにも保存したい場合：

1. <https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021> を開く

2. ブランチを `claude/japanese-n3-kanji-AaKYe` に切り替える

3. 緑の **Code** ボタン → **Download ZIP**

第3部 困ったときは

症状	原因	対処
「このサイトにアクセスできません」	URLの入力ミス	<code>https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/</code> を再確認
画面が真っ白／「読み込み中」のまま	通信が不安定	ブラウザを更新（ <code>Ctrl + F5</code> ／スマホは再読み込み）。Wi-Fiを確認
「合言葉が違います」と出る	大文字小文字の違い	<code>owltiger2026</code> を半角英数で入力（全角不可）
毎回パスワードを聞かれる	シークレットモード、またはデータ消去の設定	通常モードで開く
書き順が動かない	通信が途中で切れた	ページを再読み込み
学習記録が消えた	ブラウザのデータ消去／機種変更	記録は端末内保存のため復元不可。今後は「学習記録を保存」で書き出しを
修正が公開サイトに反映されない	反映待ち／キャッシュ	2分待ってから <code>Ctrl + F5</code>
スマホで新しい言葉が出ない	ブラウザのキャッシュ	画面下の「🔄 最新に更新」を押す（1-6）
<code>git push</code> でエラー	最新を取得していない	<code>git pull origin claudes-japanese-n3-kanji-AaKYe</code> を実行してから再度push
ローカルで「404」が出る	サーバーを立てずに開いた／フォルダ違い	<code>cd owltiger1021</code> を確認し、 <code>python -m http.server 8000</code> を実行
<code>python</code> が反応しない	Pythonストア版の問題	<code>python3</code> に変えて実行、または Microsoft Store からPythonを導入

第4部 よくある質問

Q. 何人まで使えますか？

A. 制限はありません。URLを知っている人（合言葉を知っている人）は何人でも同時に使えます。

Q. 費用はかかりますか？

A. かかりません。GitHub Pagesの無料枠で動いています。

Q. 実習生の学習状況を管理者が見られますか？

A. 現在はできません。記録は各自の端末内にのみ保存されます。管理者用の進捗一覧が必要な場合は、機能追加が必要です。

Q. オフラインで使えますか？

A. 使えません。インターネット接続が必要です。

Q. データを勝手に集めていませんか？

A. 集めていません。氏名・メールアドレス等は一切入力せず、学習記録もサーバーに送信していません。

Q. なぜ「N3で650字」ではなく612字なのですか？

A. 日本語能力試験は2010年以降、公式の漢字リストを公表していません。本ツールは広く使われているデータセットの分類（N5 79字+N4 166字+N3 367字=612字）を採用しています。教材によって境界が異なる字があります。

Q. 意味の訳が間違っている気がします。

A. `kanji-data.json` の該当箇所（`meanings_id` または `meaning_id`）を修正できます（2-5）。第三者レビューで正確度99.3%を確認していますが、誤りが残っている可能性があります。

Q. 言葉を追加したら、実習生のスマホにも自動で反映されますか？

A. されます。ウェブサイトなので、次を開いたときに新しいデータを読み込みます。すぐに出ないときは画面下の「 最新に更新」を押してください（1-6）。学習記録は消えません。

Q. 介護以外の分野（建設・農業・製造）にも使えますか？

A. 使えます。工場・建設向けの用語125語も入っています（熟語タブ→「現場 / Kerja」）。分野を足したい場合は `vocab-extra.csv` に追記してください（2-8）。

Q. ベトナム語版も作れますか？

A. 作れます。データ構造に `meanings_vi` のような項目を追加する方式で対応可能です。

Q. N2・N1も追加できますか？

A. できます。N2は367字（合計979字）、N1は1,232字（合計2,211字）。手順は `SPEC.md` 第6章に記載しています。

関連文書

文書	内容	場所
MANUAL.md	本書（使用説明書）	リポジトリ直下
SPEC.md	仕様書（機能仕様・データ仕様・拡張手順）	リポジトリ直下
README.md	概要・出典・ライセンス	リポジトリ直下

GitHub上での閲覧：
<https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021/blob/claude/japanese-n3-kanji-AaKYe/MANUAL.md>