

記録の言葉 455語 学習区分の下書き

ドライブ08の方針「覚える／意味が分かる／参考」を、語彙データの「記録の言葉」に当てた下書きです。まだデータには入れていません。

区分	語数	画面での出方
覚える	352語	週割り・カード・練習問題・「覚えた」の分母に入る
意味が分かる	76語	一覧と検索には出る。練習は意味を選ぶ問題だけ。分母に入れない
参考	27語	検索だけ。週割りにも練習にも出さない

見ていただきたいのは「参考」の27語です。ここに入れた語は実習生が飛ばすので、1つでも混ざっていたら教えてください。「意味が分かる」は飛ばさない(読む練習には出る)ので、急ぎません。

参考 —— 27語(ここを見てください)

出てきたら引けばよい語です。商品名・規格・単位と、介護職員が書かない専門語、それに記録に書いてはいけない言い方。

語	読み	意味
ペロール注500mL	ペロールちゅう ごひゃくミリリットル	点滴で使用する輸液。原文の製品名
サーフロ針	サーフロばり	点滴をするため血管に入れておく細い針・管
24G	にじゅうよんゲージ	注射針や留置針の太さを表す規格
爪甲脱落	そうこうだつらく	爪が取れてしまった状態
生理食塩液	せいりしょくえんえき	体液に近い濃さの食塩水。点滴などに使用する
アイスノン	アイスノン	頭などを冷やすために使用する冷却用品の商品名
いぼ様	いぼよう	いぼのように見える状態
皮下脂肪	ひかしぼう	皮膚の下にある脂肪
内臓脂肪	ないぞうしぼう	お腹の中の臓器の周りにつく脂肪
ミルキング	ミルキング	カテーテルの管を手でしごき、流れを助ける操作
バルーンチューブ	バルーンチューブ	尿道留置カテーテルにつながる管
Fr	フレンチ	カテーテルなどの太さを表す単位
コアグラ	コアグラ	医療現場で凝血塊を表すことがある言い方
脳みそ	のうみそ	「脳」の日常的でくだけた言い方
OS-1	オーエスワン	脱水時の水分・電解質補給に使う経口補水液
良肢位	りょうしい	関節が変形しにくく、体に負担が少ない手足の位置
びらん	びらん	皮膚の表面がむけたり、ただれたりした状態
ギャザパン	ギャザパン	参考・要確認
色素沈着	しきそちんちゃく	皮膚の色が濃く残ること
膿性	のうせい	膿のような性質があること
硬結	こうけつ	皮膚の下が硬くなること
粉瘤	ふんりゅう	皮膚の下に袋ができ内容物がたまる病気
骨粗鬆症	こつそしょうしょう	骨が弱く折れやすくなる病気
真菌	しんきん	カビの仲間の微生物
ヘルペス	へるぺす	ヘルペスウイルスによる皮膚や粘膜の病気
アンクルクロス	あんくるくろす	足首を支える装具
眠りSCAN	ねむりすきゃん	ベッド上の睡眠や動きを検知する機器

意味が分かる —— 76語

読んで分かればよい語です。看護師・医師が書く観察の語と、施設の中だけで通じる言い方。

語	読み	意味
軽微	けいび	とても少ない・軽いこと
著明	ちよめい	はっきり分かるほど強いこと
端座位	たんざい	ベッドの端に腰掛け、足を下ろした姿勢
振戦	しんせん	自分の意思とは関係なく体が震えること
悪寒戦慄	おかんせんりつ	強い寒気があり、体が震える状態
ルート確保	ルートかくほ	点滴ができるよう血管に管を入れておくこと
抜去	ばっきょ	体に入っている管や針などを抜くこと
微量	びりょう	とても少ない量
眼脂	がんし	目から出る分泌物。目やに
食思	しょくし	食べたいという気持ち・食欲
隆起	りゅうき	皮膚などが周りより盛り上がっている状態
腸蠕動音	ちょうぜんどうおん	腸が動くときにお腹から聞こえる音
低体温	ていたいおん	体温が普通よりかなり低い状態
コンサル	コンサル	医師や病院に相談すること
酸素投与	さんそとうよ	酸素を体に取り入れられるようにする処置
帰荘	きそう	施設へ戻ることを表す施設内の表現
慢性心不全	まんせいしんふぜん	心臓の働きが長く弱っている状態
喘鳴	ぜんめい	呼吸するときに「ゼーゼー」などの音がすること
サマリー	サマリー	入院中の経過や治療などをまとめた書類
てんかん発作	てんかんほっさ	てんかんによって急に起こる発作
貯留	ちりゅう	液体などが体内や容器にたまること
流涎	りゅうぜん	口からよだれが出ること
自操	じそう	車椅子などを本人の力で動かすこと
多動	たどう	落ち着かず、体を多く動かす状態
表皮剥離	ひょうひはくり	皮膚の一番外側がむけること
打診する	だしんする	相手に相談したり、受け入れられるか確認したりする
腋窩	えきか	脇の下
肺雑音	はいざつおん	呼吸時に聞こえる異常な音
エア入り	エアーいり	肺に空気が入る状態
Pトイレ	ピートイレ	ポータブルトイレの施設内略称
中等量	ちゅうとうりょう	多くも少なくもない量

語	読み	意味
超多量	ちょうたりょう	とても多い量
著変	ちょへん	はっきりした大きな変化
粘稠度	ねんちゅうど	液体や痰のねばりの強さ
頭皮	とうひ	頭の髪が生えている皮膚
見当識障害	けんとうしきしょうがい	時間、場所、人などが分からなくなる状態
歯の動揺	はのどうよう	歯がぐらぐら動く状態
乾性咳嗽	かんせいがいそう	痰をほとんど伴わない乾いた咳
特変	とくへん	特に変わったこと
皮膚剥離	ひふはくり	皮膚の表面がむけること
乳白色	にゅうはくしよく	牛乳のような白い色
黄白色	おうはくしよく	黄色と白色が混じった色
閉塞	へいそく	管などが詰まり、流れなくなること
U字	ユージ	アルファベットのUのような形
口腔内	こうくうない	口の中
ガス貯留	ガスちりゅう	胃や腸の中にガスがたまること
腹満	ふくまん	ガスなどでお腹が張っている状態
A・Bともに	A・Bともに	AもBも、両方
A及びB	AおよびB	AとB。記録で使う硬い表現
AからBへ	AからBへ	Aをやめて、Bに変える
打診中	だしんちゅう	相手に相談し、返事を待っている状態
四肢	しし	両手と両足
湿性咳嗽	しっせいがいそう	痰がからむ咳
来荘	らいそう	利用者が施設へ来ること
てんかん様状態	てんかんようじょうたい	てんかん発作に似ているが、確定していない状態
掻痒	そうよう	かゆいこと
掻痒感	そうようかん	かゆい感じ
排膿	はいのう	膿を外へ出すこと
副雑音	ふくざつおん	呼吸時に聞こえる追加の異常な音
咳嗽	がいそう	咳をすること
鼻閉感	びへいかん	鼻が詰まった感じ
嚔声	させい	声がかすれること

語	読み	意味
嘔気	おうき	吐きそうな感じ
吐瀉物	としゃぶつ	吐いた物
胃液	いえき	胃の中で食物を消化する液
残渣物	ざんさぶつ	消化されず残った食物など
食物残渣	しょくもつざんさ	口や胃に残った食物
腹部膨満	ふくぶぼうまん	お腹が張ってふくらんだ状態
腹部緊満	ふくぶきんまん	お腹が強く張って硬い状態
腸音	ちょうおん	腸が動くときに聞こえる音
混濁	こんだく	液体がにごっていること
後屈	こうくつ	体が後ろに反ること
前屈	ぜんくつ	体を前に曲げること
眼瞼	がんけん	まぶた
口腔	こうくう	口の中
足底	そくてい	足の裏

覚える —— 352語

自分で言う・自分で書く語です。名指ししなかった語は全部ここに残ります。「迷ったら上に寄せる」ため、取りこぼしても負担が少し増えるだけで済みます。

語	読み	意味
寝具	しんぐ	布団、毛布、シーツなど寝るときに使う物
付き添い	つきそい	一人にせず、一緒について行くこと
承諾する	しょうだくする	説明を聞いて「いいです」と認める
切り替える	きりかえる	今までの方法から別の方法に変える
拡大する	かくだいする	範囲が広がる
増強する	ぞうきょうする	前より強くなる
吐き出す	はきだす	口に入れた物を外へ出す
元々	もともと	初めから・以前から
乗り物酔い	のりものよい	車や船などに乗って気分が悪くなること
玄関先	げんかんさき	玄関のすぐ近く
寂しそう	さびしそう	寂しい気持ちに見える様子
むせ	むせ	食べ物や飲み物で咳き込むこと
聞き入れる	ききいれる	相手の話やお願いを受け入れる
伴う	ともなう	一緒に行く・一緒に起こる
写真撮影	しゃしんさつえい	写真を撮ること
不機嫌	ふきげん	機嫌がよくない状態
座位保持	ざいほじ	座った姿勢をそのまま保つこと
座位保持困難	ざいほじこんなん	座った姿勢を保つことが難しい状態
肛門周囲	こうもんしゅうい	肛門のまわり
危険動作	きけんどうさ	転倒やけがにつながる可能性がある動き
納得がいかない	なっとくがいかない	説明を聞いても、十分に受け入れられない
手間をかける	てまをかける	相手に時間や仕事を多く使わせる
放置する	ほうちする	そのままにして、片付けたり対応したりしない
頭元	あたまもと	寝ている人の頭の近く
安静時	あんせいじ	体を動かさず、休んでいるとき
排泄後清拭	はいせつごせいしき	排泄したあと、陰部や臀部などをきれいに拭くこと
更新する	こうしんする	古い物を新しい物に替える
忘れがち	わすれがち	忘れることが多い
ウォーマー	ウォーマー	足などを冷やさないためにつける保温用品
使い捨て	つかいすて	一度使ったあと、捨てること
心がける	こころがける	忘れないように、いつも注意して行う

語	読み	意味
頻回	ひんかい	何度も多く起こること
気分転換	きぶんでんかん	気持ちを変えて、気分を楽にすること
一時保留	いちじほりゅう	すぐに行わず、いったん止めておくこと
拘縮予防	こうしゆくよぼう	関節が硬くならないようにすること
浅眠	せんみん	眠りが浅く、目を覚ましやすい状態
尻もち	しりもち	転び、おしりから地面や床に座ること
外気浴	がいきよく	外に出て新鮮な空気に触れて過ごすこと
加湿器	かしつき	部屋の空気に水分を加える機械
唸り声	うなりごえ	苦しいときなどに出す「うー」という声
くぼみ	くぼみ	周りより低くへこんでいるところ
コンセント	コンセント	電気を取るためにプラグを差すところ
兆候	ちょうこう	ある病気や状態が起こりそうなサイン
発汗	はっかん	汗をかくこと
折り返し	おりかえし	相手からあとで返事や電話をもらうこと
嗜好品	しこうひん	本人が好きで飲んだり食べたりする物
回診	かいしん	医師が病室を回って患者を診察すること
食事形態	しょくじけいたい	食べやすさに合わせた食事の硬さや形
脱衣行為	だついこうい	自分で衣服を脱ぐ行動
入院期間	にゅういんきかん	病院に入院している期間
観戦	かんせん	スポーツの試合を見ること
手を振る	てをふる	あいさつなどで手を左右に動かす
会話が弾む	かいわがはずむ	話が楽しく続く
食べこぼし	たべこぼし	食べ物や口に入れられず落としてしまうこと
巡回	じゅんかい	職員が順番に部屋を回って状態を確認すること
座り込む	すわりこむ	その場で急に座る
呼び出す	よびだす	相手に来てもらうために知らせる
聞き取る	ききとる	相手から話を聞いて確認する
一旦	いったん	まずその時点では
側臥位	そくがい	体を横向きにして寝る姿勢
補水	ほすい	水分を補うこと
顔色良好	かおいりょうこう	顔色に悪い変化がなく、良い状態

語	読み	意味
顔面紅潮	がんめんこうちょう	顔が普段より赤くなること
悪化	あつか	前より悪くなること
記念写真	きねんしゃしん	思い出として残すために撮る写真
冗談を飛ばす	じょうだんをとばす	人を笑わせる話をする
切り身	きりみ	魚や肉を食べやすい大きさに切ったもの
差し入れ	さしいれ	家族などが持ってきた食べ物や品物
希望する	きぼうする	自分がしたいことや欲しいものを伝える
自席	じせき	自分がいつも座る場所
顔つき	かおつき	顔に表れている気持ちや様子
集中する	しゅうちゅうする	一つのことをよく見る、または考えること
手元	てもと	手の近くや、自分が作業している場所
食器	しょっき	食事に使う皿、茶わん、コップなど
再度	さいど	もう一度
拒否する	きょひする	頼まれたことなどを受け入れない
落ち着く	おちつく	心や行動が静かになる
余計	よけい	必要な量より多いこと、または前よりさらに
洗淨	せんじょう	水などを使ってきれいに洗うこと
かぶれ	かぶれ	皮膚が刺激を受けて赤くなったり、かゆくなったりすること
多弁	たべん	いつもより多く話すこと
ゴロ音	ごろおん	喉や気道に痰があるときなどに聞こえるゴロゴロという音
良眠	りょうみん	よく眠ること
離床	りしょう	ベッドから起きて、椅子などへ移ること
全量摂取	ぜんりょうせっしゅ	出された食事や飲み物を全部取ること
体動	たいどう	体を動かすこと
咳き込み	せきこみ	続けて強く咳をすること
床頭台	しょうとうだい	ベッドの横などに置く、物を入れる台や棚
発見する	はっけんする	見つける
報告する	ほうこくする	見たことや起きたことを知らせる
挟む	はさむ	二つの物の間に物を入れる
解除	かいじょ	続けていたことをやめること
剥がす	はがす	貼ってある物を取る

語	読み	意味
置き忘れる	おきわすれる	物を置いたまま、忘れる
入所時	にゅうしょじ	施設に入ったとき
眠前	みんぜん	寝る前
結果待ち	けっかまち	返事や結果を待っている状態
受け答え	うけこたえ	質問を聞いて答えること
顔色	かおいろ	顔の色や見た目の状態
行動自体	こうどうじたい	その行動そのもの
反応が薄い	はんのうがうすい	声を掛けても、返事や動きが少ない
手持ち	てもち	自分が持っている物
静かに	しずかに	音や動きを少なくして
問題なし	もんだいなし	困ったことや異常がない
全更衣	ぜんこうい	服を全部交換すること
横シート交換	よこシートこうかん	ベッドの一部に敷いたシートを交換すること
皮膚亀裂	ひふぎれつ	皮膚に細い割れ目ができること
入眠	にゅうみん	眠り始めること
顔色不良	かおいろふりょう	顔の色が悪く、体調が悪そうな状態
覚醒	かくせい	眠りから目を覚ますこと
カサつき	カサつき	皮膚が乾燥して、ざらざらすること
横シート	よこシート	ベッドの一部に敷く交換用のシート
義歯・入れ歯	ぎし・いれば	なくなった歯の代わりに使う物
上義歯	じょうぎし	上の歯に使う入れ歯
下義歯	かぎし	下の歯に使う入れ歯
画鋏	がびょう	紙などを壁に留める、先がとがった物
軽減する	けいげんする	程度が少なくなる
朝方	あさがた	朝の早い時間
内股	うちまた	太ももの内側
平静	へいせい	落ち着いている状態
恐れ	おそれ	悪いことが起こる可能性
拭き上げる	ふきあげる	汚れや水分がなくなるまで拭く
浅め	あさめ	普通より少し浅いこと
継続する	けいぞくする	途中でやめずに続ける

語	読み	意味
入浴待ち	にゅうよくまち	入浴する順番を待っている状態
振り返る	ふりかえる	後ろを見るために体や顔を向ける
前倒し	まえだおし	予定より早く行うこと
終日	しゅうじつ	朝から夜まで一日中
ある程度	あるていど	完全ではないが、必要な分くらい
スムーズ	スムーズ	止まったり困ったりせず、順調なこと
汁物	しるもの	みそ汁やスープなど、水分の多い料理
うなづく	うなづく	頭を上下に動かして、同意を表す
連日	れんじつ	何日も続けて
予防する	よぼうする	悪いことが起きないようにする
同行する	どうこうする	一緒について行く
依頼済み	いらいずみ	すでをお願いしてあること
上機嫌	じょうきげん	とても機嫌がよい状態
納得する	なっとくする	説明を聞いて理解し、受け入れる
一方的	いっぽうてき	相手の話を聞かず、自分の考えだけを話す様子
主張を通す	しゅちょうをとおす	自分の考えや希望を強く認めさせようとする
催促する	さいそくする	早くしてほしいと何度も言う
現時点	げんじてん	今、この時間の状態
完食する	かんしょくする	出された食事を全部食べる
脛	すね	膝から足首までの前側
大腿後面	だいたいこうめん	太ももの後ろ側
手関節	しゅかんせつ	手首の関節
独語	どくご	相手がいらないのに一人で話すこと
L字バー	エルじバー	トイレなどで立つときにつかまるL字型の手すり
仲介する	ちゅうかいする	二人の間に入って、話が伝わるようにする
即答する	そくとうする	聞かれてすぐに答える
食べ比べ	たべくらべ	二つ以上の食べ物を食べて、味などを比べること
指さす	ゆびさす	指を向けて場所や物を示す
頬づえ	ほおづえ	手で頬やあごを支える姿勢
数歩	すうほ	少ない歩数
保清	ほせい	体や皮膚を清潔な状態に保つこと

語	読み	意味
午睡	ごすい	昼間に眠ること
配膳	はいぜん	食事を一人ずつの場所へ運び、並べること
舐め取る	なめとる	舌を使って食べ物を取る
飲み込み	のみこみ	食べ物や飲み物を口から喉へ送ること
待機する	たいきする	その場所で順番や指示を待つ
移し替える	うつしかえる	中にある物を別の入れ物へ移す
お裾分け	おすそわけ	もらった物の一部をほかの人に分けること
ペロリと	ペロリと	短い時間で簡単に全部食べる様子
ローテーション	ローテーション	順番に入れ替えること
冗談を交える	じょうだんをまじえる	話の中におもしろい言葉を入れる
右傾き	みぎかたむき	体が右側へ傾いている状態
チアノーゼ	チアノーゼ	血液中の酸素が少ないときなどに、唇や皮膚が青紫色になる状態
四肢冷感	ししれいかん	手足を触ったときに冷たく感じる状態
計測値	けいそくち	機械などで測った数字
拒否	きょひ	したくないという意味を示すこと
下更衣	したこうい	ズボンや下着など、下半身の衣類を交換すること
中量	ちゅうりょう	多くも少なくもない量
異変	いへん	いつもと違う変化
時折	ときおり	ときどき
促す	うながす	するように声をかけること
スムーズに	スムーズに	問題なく、なめらかに
返答	へんとう	質問などに答えること
何回か	なんかいか	数回。回数ははっきりしない
立位	りつい	立っている姿勢
呼名	こめい	相手の名前を呼ぶこと
未摂取	みせっしゅ	まだ食べたり飲んだりしていないこと
要求する	ようきゅうする	相手に強く希望を伝える
了承	りょうしょう	説明を聞いて、よいと認めること
気にする	きにする	心配したり、何度も考えたりする
ずらす	ずらす	位置を少し動かす
経口摂取	けいこうせっしゅ	口から食べたり飲んだりすること

語	読み	意味
冷感	れいかん	触ったときに冷たいと感じること
流出	りゅうしゅつ	液体が外へ流れ出ること
不快感	ふかいかん	気持ちが悪い、嫌だと感じる事
痒み	かゆみ	皮膚を掻きたいと感じること
自走	じそう	車椅子を自分の力で動かすこと
楽のみ	らくのみ	飲み物を飲みやすくするための補助容器
冷房・エアコン	れいぼう・エアコン	部屋の温度を下げる機器
SpO ₂	エスピーオーツー	血液中の酸素の割合
除去	じょきょ	付いている物を取り除くこと
上々	じょうじょう	とてもよいこと
試しに	ためしに	結果を見るために、一度してみる事
つかむ	つかむ	手や箸で物をしっかり持つ
持ち込み	もちこみ	外から施設へ物を持ってくる事
若干	じゃっかん	少し
詰まり	つまり	中に物がたまり、流れなくなること
自然剥離	しぜんはくり	貼っていた物などが、自然に剥がれること
普通食	ふつうしょく	特別な形や硬さにしていない普通の食事
副食	ふくしょく	主食と一緒に食べるおかず
お粥	おかゆ	米を多くの水で柔らかく煮た食べ物
耳の裏	みみのうら	耳の後ろ側
被保険者証・保険証	ひほけんしゃしょう・ほけんしょう	病院などで保険の情報を確認する書類
小鉢	こばち	小さい食器
紙パック	かみパック	紙でできた飲み物の容器
経口補水液	けいこうほすいえき	体に必要な水分や塩分を口から補う飲み物
少量	しょうりょう	少ない量
さする	さする	手を体に当てて、やさしく何度も動かす
謝罪	しゃざい	間違いや迷惑について謝ること
滑り落ちる	すべりおちる	滑って、上から下へ落ちる
座位	ざい	座っている姿勢
打撲痕	だぶくこん	体をぶつけたことでできた、腫れや青い跡
一口量	ひとくちりょう	一度に口へ入れる食べ物や飲み物の量

語	読み	意味
髭剃り	ひげそり	顔の髭を剃るための道具。または髭を剃ること
対応	たいおう	その状態に合う行動をすること
数か所	すうかしよ	いくつかの場所
亀裂	きれつ	皮膚などにできた細い割れ目
一口大	ひとくちだい	一回で口に入れられるくらいの大きさ
全裸	ぜんら	服を何も着ていない状態
箆笥	たんす	服などを入れる家具
かきむしる	かきむしる	皮膚を何度も強く掻く
一晩	ひとばん	一つの夜の間ずっと
常食	じょうしょく	特別に柔らかくしたり、細かくしたりしていない食事
追加	ついか	あとから加えること
記載	きさい	記録などに書くこと
行為	こうい	人がすることや動き
ひどくなる	ひどくなる	状態がもっと悪くなる
割	わり	全体を10に分けたときの割合
低下	ていか	量や状態が前より下がること
飲水量	いんすいりょう	飲んだ水分の量
食事摂取状態	しょくじせっしゅじょうたい	どのくらい食べられているかという状態
主食	しゅしょく	ご飯、パン、麺など、食事の中心になる食べ物
主菜	しゅさい	肉や魚などを中心にしたおかず
解除する	かいじよする	続けていた対応をやめる
固い	かたい	やわらかくない
回収する	かいしゅうする	集めて取り除く
興奮状態	こうふんじょうたい	気持ちや動きが高まり、落ち着かない状態
多量	たりょう	量がとても多いこと
漏れ	もれ	中のものが外に出ること
変わらず	かわらず	前と同じで、変化がない
良好	りょうこう	状態がよいこと
わずかに	わずかに	とても少し
続行	ぞっこう	そのまま続けること
誘導	ゆうどう	安全に目的の場所へ案内すること

語	読み	意味
動作	どうさ	体を動かすこと
力を入れる	ちからをいれる	体に力を加える
声掛け	こえかけ	相手に話しかけること
頷く	うなづく	首を上下に動かして返事をする
提供	ていきょう	必要なものを相手に渡すこと
自力	じりき	他の人に手伝ってもらわず、自分の力ですること
持参	じさん	自分で持って来ること
間食	かんしょく	食事と食事の間に食べるもの
問題なく	もんだいなく	困ることや異常がない状態で
首を振る	くびをふる	首を左右に動かして「いいえ」を表す
入所	にゅうしょ	施設に入って生活を始めること
KT	ケーティー	記録で体温を表す略語
様子観察	ようすかんさつ	変化がないか続けて見ること
P	ピー	記録で脈拍を表す略語
クーリング	クーリング	体を冷やすケア
臥床	がしょう	ベッドに横になること
全介助	ぜんかいじょ	すべての動作を職員が手伝うこと
摂取	せっしゅ	食べ物や水分を体に取り入れること
パット	パット	尿や便を吸収するために下着の中に入れるもの
歯ブラシ	はブラシ	歯を磨くための道具
思われる	おもわれる	～だと考えられる
丁寧に	ていねいに	注意して、やさしく行う様子
継続	けいぞく	そのまま続けること
普通に	ふつうに	特別な問題がない状態で
少しずつ	すこしずつ	少ない量を何回かに分けて
反応	はんのう	声や動きに対して答えること
随時	ずいじ	必要なときに、その都度
次回	じかい	今回の次
全量	ぜんりょう	用意された量の全部
自力体動	じりきたいどう	人の助けを借りずに自分で体を動かすこと
発語	はつご	声を出して言葉を話すこと

語	読み	意味
意思疎通	いしそつう	お互いの考えや希望が分かること
脱衣	だつい	服を脱ぐこと
特記事項	とっきじこう	特に伝えておく大切な内容
詳細	しょうさい	くわしい内容
調整	ちょうせい	ちょうどよい状態にすること
経過	けいか	時間がたつ中での変化
軽減	けいげん	少なくなること
増強	ぞうきょう	強くなること
持続	じぞく	同じ状態が続くこと
不明	ふめい	はっきり分からないこと
可能性	かのうせい	そうかもしれないこと
職員	しょくいん	施設で働く人
介護職員	かいごしょくいん	介護をする職員
同室者	どうしつしゃ	同じ部屋で生活する人
二人介助	ふたりかいじょ	職員二人で手伝うこと
訪室	ほうしつ	利用者の部屋へ行くこと
起床	きしょう	眠りから起きること
夜間	やかん	夜の時間
早朝	そうちょう	朝の早い時間
朝食	ちょうしょく	朝の食事
夕食	ゆうしょく	夜の食事
食後	しょくご	食事のあと
食前	しょくぜん	食事の前
入浴	にゅうよく	お風呂に入ること
着衣	ちゃくい	服を着ること
副菜	ふくさい	野菜などの小さいおかず
水分	すいぶん	水やお茶などの飲み物
飲水	いんすい	水分を飲むこと
同意	どうい	よいと認めること
談笑	だんしょう	楽しく話して笑うこと
大声	おおごえ	大きな声

語	読み	意味
歩行	ほこう	歩くこと
独歩	どっぽ	手助けなしで歩くこと
暫く	しばらく	少しの時間
直後	ちよくご	すぐあと
時点	じてん	その時間や段階
頃	ころ	だいたいその時間
毎回	まいかい	そのたび全部
何度か	なんどか	数回
引き続き	ひきつづき	そのまま続けて
適宜	てきぎ	必要な時に合うように
軽度	けいど	程度が軽いこと
両側	りょうがわ	右と左の両方
内側	うちがわ	中に近い側
付近	ふきん	近く of 場所
脱衣所	だついじょ	服を脱いだり着たりする場所
洗面所	せんめんじょ	顔や手を洗う場所
隣室	りんしつ	隣の部屋
看護	かngo	病気やけがの人を世話すること
往診	おうしん	医師や歯科医が施設へ来て診察すること
再診	さいしん	もう一度診察を受けること
赤み	あかみ	赤く見える状態
水疱	すいほう	皮膚に水が入ったふくらみができること
発疹	ほっしん	皮膚にぶつぶつや赤い変化が出ること
紅潮	こうちょう	皮膚が赤くなること
膿	うみ	感染などでできる黄色い液
悪臭	あくしゅう	強く不快なおい
圧迫痕	あっぱくこん	押されて皮膚に残った跡
寒気	さむけ	寒く感じて震えそうになること
息苦しさ	いきぐるしさ	息がしにくい感じ
吐物	とぶつ	吐いた物
膝折れ	ひざおれ	立っている時に膝の力が抜けること

語	読み	意味
大腿	だいたい	股関節から膝まで
ふくらはぎ	ふくらはぎ	膝から足首の後ろ側
足関節	そくかんせつ	足首の関節
踵	かかと	足の後ろ下側
足先	あしさき	足の先
点滴ルート	てんてきるーと	点滴を入れるための管と接続経路
車いす	くるまいす	歩くことが難しい人が座って移動するいす
介護リフト	かいごりふと	人を持ち上げて移乗を助ける機器
ビーズクッション	びーずくっしょん	小さい粒が入った姿勢保持用クッション
吸い飲み	すいのみ	寝た姿勢でも飲みやすい容器
とろみ剤	とろみざい	飲み物や食物を飲み込みやすくする粉