

# JLPT 漢字学習ツール 使用説明書

---

アプリ名 : Kanji & Kosakata Kaigo (介護の漢字・言葉 学習ツール)

URL : <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

合言葉 : owltiger2026

最終更新 : 2026年7月27日

本書は「実際の使い方」をまとめたものです。設計や内部仕様は別冊 [SPEC.md](#) (仕様書) をご覧ください。

## 目次

- 第1部 実習生向け (配布用)
  - 第2部 管理者向け (導入・運用)
  - 第3部 困ったときは
  - 第4部 よくある質問
-

# 第1部 実習生向け（配布用）

このページは印刷して配る、またはLINEで送ることを想定しています。

## 1-1. はじめかた（Cara memulai）

| 手順 | 日本語                          | Bahasa Indonesia                                   |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------|
| ①  | スマホでブラウザを開く（Chrome / Safari） | Buka browser di HP (Chrome / Safari)               |
| ②  | 下のURLを入力する                   | Masukkan alamat di bawah ini                       |
| ③  | 合言葉を入力して「入る」を押す              | Masukkan kata sandi, lalu tekan "Masuk"            |
| ④  | 次回からは合言葉は不要                  | Selanjutnya tidak perlu memasukkan kata sandi lagi |

<https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

合言葉 / Kata sandi : owltiger2026

ホーム画面に追加すると便利です（アプリのように使えます）

| 機種      | 手順                          |
|---------|-----------------------------|
| iPhone  | 画面下の「共有」ボタン（□に↑）→「ホーム画面に追加」 |
| Android | 右上の「⋮」→「ホーム画面に追加」           |

## 1-2. 画面の説明（4つのタブ）

| タブ   | 表示             | 何ができるか                         |
|------|----------------|--------------------------------|
| 漢字一覧 | Kanji          | 漢字744字を探す・調べる。文字をタップすると詳しい説明   |
| 熟語   | Kosakata       | 言葉3,800語。介護の言葉・声かけ表現は分野で絞り込める  |
| カード  | Kartu          | 暗記の練習（漢字／熟語を選べる。毎日ここを使うのがおすすめ） |
| 練習問題 | Latihan        | JLPT形式の4択問題。実力の確認に使います         |
| 書き順  | Urutan Coretan | 書き方を見る。文字をタップすると1画ずつ書いてくれる     |
| 学習状況 | Progres        | 自分がどれだけ覚えたかを確認                 |

右上の  ID ボタン → 意味の言語をインドネシア語⇄英語で切り替えられます。

## 1-3. 詳しい説明の見かた（漢字をタップ）

漢字のカードをタップすると、その字の全情報が出ます。

| 表示                                     | 内容                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 大きな図                                   | 自動で1画ずつ書き順を再生（もう一度見たいときは文字が「▶再生」をタップ）                                  |
| 小さな図が並ぶ                                | 1画目・2画目...の順番（新しい画が赤色）                                                 |
| On/音読み（青）                              | 音読み                                                                    |
| Kun/訓読み（橙）                             | 訓読み                                                                    |
| Kata yang memakai kanji ini / この字を使う言葉 | その漢字を使う言葉を一覧（ふりがな・意味・レベル付き）。タップするとその言葉の詳細へ                             |
| Radikal/部首                             | 部首とその意味                                                                |
| 状態の表示                                  | いま「覚えた／要復習／まだ記録なし」のどれかが色付きで出ます                                         |
| 下のボタン                                  | 「Sudah hafal / この漢字を覚えた」「Perlu diulang / 要復習」で記録。同じボタンをもう一度押すと取り消しできます |

### 1-3-b. 「覚えた」を押すとどうなるか

| 押した場所       | 記録されるもの             |
|-------------|---------------------|
| 熟語の画面（例：半分） | その言葉（半分）が「覚えた」になります |
| 漢字の画面（例：半）  | その漢字（半）が「覚えた」になります  |

漢字と熟語は別々に記録されます（学習状況タブでも分かれて出ます）。

記録すると、こう変わります。

| 場所            | 変化                                          |
|---------------|---------------------------------------------|
| 一覧のカード        | 右上に ✓ 覚えた（緑）／❌ 要復習（赤）と出て、文字も緑・赤になります        |
| 「この字を使う言葉」の一覧 | 覚えた言葉は緑の文字＋緑の帯、要復習は赤の文字＋赤の帯。どれを覚えたか一目で分かります |
| 詳細画面          | 上に現在の状態が出ます                                 |
| 絞り込み          | 「覚えたもののみ」「要復習のみ」で探せます                       |
| フラッシュカード      | 「要復習」だけを出题できます                              |
| 学習状況タブ        | レベルごとの到達率に加算されます                            |

取り消したいとき：同じボタンをもう一度押すと「まだ記録なし」に戻ります。

### 1-3-c. 画面の行き来（戻りかた）

言葉と漢字は行ったり来たりできます。

漢字「国」の画面

↓ 「国際」をタップ

熟語「国際」の画面 ← 左上に「← 戻る」が出ます

↓ 「際」をタップ

漢字「際」の画面 ← ここにも「← 戻る」

| ボタン          | 動作                             |
|--------------|--------------------------------|
| ← 戻る（左上）     | 1つ前の画面に帰ります（漢字→熟語→漢字...とたどれます） |
| ×（右上）        | 画面を閉じて一覧に戻ります                  |
| 画面の外側をタップ    | 「戻る」と同じ動きをします                  |
| Esc キー（パソコン） | 同上                             |

### 1-4. フラッシュカードの使いかた（毎日の練習）

#### 手順

1. 上の「Kartu（カード）」タブを押す
2. 出題の種類を選ぶ

| 選択肢               | 意味           |
|-------------------|--------------|
| Kanji → Cara baca | 漢字を見て読み方を答える |
| Kanji → Arti      | 漢字を見て意味を答える  |
| Cara baca → Kanji | 読み方を見て漢字を答える |
| Arti → Kanji      | 意味を見て漢字を答える  |

1. レベルを選ぶ（最初は **N5**）
2. 範囲を選ぶ（最初は **Belum dipelajari=未学習**）
3. 「Mulai（開始）」を押す
4. カードをタップ → 答えが出る
5. 覚えていたら **Hafal（覚えた）**、まだなら **Belum hafal（まだ）**

パソコンで使うときのショートカット

| キー              | 動作       |
|-----------------|----------|
| Space または Enter | 答えを見る    |
| → / ←           | 次 / 前    |
| 1               | まだ覚えていない |
| 2               | 覚えた      |

1-4-a. 検索の使いかた

上の検索ボックスに入れる文字によって、探し方が変わります。

| 入れるもの  | 例   | 出てくるもの                 |
|--------|-----|------------------------|
| 漢字     | 水   | その漢字だけ（「水」の1字）         |
| 漢字を並べる | 介護  | 介 と 護 の2字              |
| 数字     | 5   | 5画の漢字すべて               |
| ひらがな   | あい  | 読みが「あい」の字（間・合・相・愛...）  |
| ローマ字   | air | 意味が air の字（気・水・空・風...） |

近いものから順にならびます。ぴったり一致した字がいちばん上に出ます。

漢字1字も当たらないときだけ、その字を使う熟語からも探します（例： `kaigo` と入れると、熟語「介護」から 介 と 護 が出ます）。

熟語タブ（Kosakata）の検索も同じ考え方で、熟語・読み・意味のどれからでも探せます。

1-4-b. 練習問題（JLPT形式）の使いかた

上の「Latihan（練習問題）」タブを押します。

問題の種類（JLPT本試験と同じ5形式）

例文の中で出題されます。本物のJLPTとまったく同じ形です。

| 選択         | 問題の形                                    | 画面に出る例                                                 |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 問題1 漢字読み   | 例文の下線部の読み方を4択                           | 話をゆっくり<u>傾聴</u>します。<br>1 けいちょう 2 けいしょう 3 けいちょう 4 けいぢょう |
| 問題2 表記     | 例文のひらがな部分を漢字にすると？                       | この方は<u>いろう</u>から栄養をとっています。<br>1 胃ろう 2 能ろう 3 違ろう 4 肺ろう  |
| 問題3 文脈規定   | ( )に入る言葉を4択                             | ( )のゆかはすべりやすいです。<br>1 汚物処理 2 むくみ 3 抑うつ 4 浴室            |
| 問題4 言い換え類義 | 下線の語と意味がいちばん近い語を4択                      | 皮膚がかんそうしています。<br>1 臀部 2 皮 3 尿量 4 介護度                   |
| 問題5 用法     | その語の使い方が正しい文を4択                         | 作業療法士<br>1 作業療法士と手のリハビリをします。<br>2 二時間ごとに作業療法士をします。...  |
| 総合         | 上の5種類を混ぜて出題                             | ← ふだんはこれ                                               |
| (追加) 漢字の読み | 漢字の読みを4択。1字で意味のある字はそのまま、そうでない字は熟語の中で出ます | 山 → やま<br>居<u>室</u> (居に「きょ」のふりがな) → しつ                 |

まちがいの選択肢（ダミー）も本試験と同じ作り方です。読みの問題は「てん・まる（濁点）」「のばす音」「小さい『ゃ』」だけを変えたまぎらわしいもの、漢字の問題は形のにた漢字（満足／満束／浴足）を使います。実習生がよく間違えるところを、そのまま練習できます。

「漢字の読み」問題について：「山」「水」「手」のようにその1字で意味がわかる漢字（275字）は1字のまま出ます。「室」「認」のように1字では使わない漢字は、「居室」のように熟語の中に入れて出し、聞きたい字に下線を引きます。このとき、相手の字のほうがむずかしいレベルなら、その字にふりがなを付けるので、まだ習っていない字があっても答えられます。

## どの言葉に例文が付いていますか

| 範囲             | 例文      | 出題のされ方       |
|----------------|---------|--------------|
| 介護の言葉（197語）    | ○       | 本試験と同じ、例文の中で |
| 現場・生活の言葉（125語） | ○ すべて   | 本試験と同じ、例文の中で |
| N5（671語）       | ○ ほぼすべて | 本試験と同じ、例文の中で |
| N4（632語）       | ○ ほぼすべて | 本試験と同じ、例文の中で |
| N3（2,075語）     | ○ ほぼすべて | 本試験と同じ、例文の中で |

※「おはようございます」のような声かけのフレーズと、「～円」「～階」「～ばかり」のような語尾・文型だけの語には例文を付けていません（それ自体が文・語尾のため）。

※ 収録している3,800語のうち**3,700語（97%）に例文が付いています**。例文のない語もそのまま出題されます（形が簡単になるだけです）。

## 手順

1. 問題の種類・レベル（N5～N3・介護）・問題数（10／20／30問）を選ぶ

2. 「Mulai / 開始」を押す
3. 答えだと思う番号をタップ → すぐに○×と正解が出ます
4. 「次の問題」で進む
5. 最後に得点（○/○問・％）が出ます

## 便利な点

- ・ 間違えた語は自動で「要復習」に登録されます → あとでフラッシュカードや一覧で復習できます
- ・ 結果画面の「間違えた問題だけ」で、その場でやり直せます
- ・ 記録は端末内に保存され、更新しても消えません

## 1-5. おすすめの学習の進めかた

| いつ  | やること                                 | 時間     |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 毎日  | カードタブ → N5・未学習 → 10～20枚              | 10～15分 |
| 翌日  | カードタブ → 範囲を「Perlu diulang（要復習）」にして復習 | 5～10分  |
| 週1回 | 書き順タブを見ながら、ノートに5～10字書く               | 20分    |
| 週1回 | 練習問題タブ → レベル「介護」＋総合10問で実力チェック        | 5分     |
| 月1回 | 学習状況タブで到達率を確認                        | 1分     |

進め方の目安：N5（79字）→ N4（166字）→ N3（367字）→ 介護漢字（132字）の順。1日10字で約2か月でN5・N4が終わります。

## 介護の仕事にすぐ役立つ使い方

| やりたいこと        | 手順                                                |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 現場の言葉を覚える     | 熟語タブ → 「介護 / Kaigo」 → 分野「介護（ケア）」                  |
| 仕事の場面ごとに覚える   | さらに小分類を選ぶ：食事・嚥下／排泄／入浴・清潔／移動・移乗／口腔ケア／皮膚・褥瘡         |
| 利用者への声かけを覚える  | 分野「声かけ」 → 小分類：あいさつ／体調をきく／移動のとき／食事のとき／入浴・着替え／報告・連絡 |
| 記録・申し送りの言葉    | 分野「記録・勤務」 → 小分類：記録・書類／勤務・シフト／安全・権利                |
| 体の部位・症状       | 分野「身体・部位」（上半身／下半身／体の組織）「医療・症状」（バイタル／症状／病気／薬・処置）   |
| 誤嚥・褥瘡などの漢字を書く | 漢字一覧 → 「介護 / Kaigo」 → 文字をタップ                      |

## 1-6. 新しい言葉が増えたとき（更新のしかた）

このツールはアプリストアの更新が不要です。言葉が追加されると、次に開いたときに自動で新しくなります。  
もし新しい言葉が出てこないときは、次のどちらかを行ってください。

| 方法           | 手順                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 画面の更新ボタン   | 画面をいちばん下までスクロール → 「  Perbarui / 最新に更新」を押す（いちばん簡単） |
| ② ブラウザの再読み込み | iPhone：アドレス欄の  / Android：画面を下に引っばる                |

画面の下に「**Versi / 版**」が出ています。ここが最新の日付になっていれば更新済みです。

学習の記録は消えません。更新しても「覚えた」「要復習」はそのまま残ります。

## 1-7. 注意していただきたいこと

- 学習の記録は、使っているスマホの中だけに保存されます。別のスマホでは引き継がれません
- スマホを買い替えるとき、ブラウザのデータを消すときは記録が消えます
- 記録を残したい場合は「学習状況」タブ → 「Simpan catatan belajar（学習記録を保存）」でファイルに書き出せます
- インターネット接続が必要です（オフラインでは使えません）

## 第2部 管理者向け（導入・運用）

### 2-1. 実習生への配布方法

LINE・メールで送る文面（コピーしてお使いください）

【漢字の勉強アプリ / Aplikasi belajar kanji】

下のリンクを開いてください。  
Silakan buka link di bawah ini.  
<https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

合言葉 / Kata sandi: owltiger2026

- ・ 漢字744字 (Kanji N5-N3 + kanji kaigo, 744 huruf)
- ・ 言葉3,800語+介護の専門用語・声かけ (Kosakata kaigo & kalimat untuk lansia)
- ・ JLPT形式の練習問題 (Latihan soal model JLPT)
- ・ 意味はインドネシア語 (Arti dalam Bahasa Indonesia)
- ・ 書き順は1画ずつ動きます (Animasi urutan coretan)
- ・ 無料・登録不要 (Gratis, tanpa pendaftaran)

スマホのホーム画面に追加すると便利です。  
Tambahkan ke layar utama HP agar mudah dibuka.

#### 印刷して配る場合

本書の第1部だけを印刷して渡してください（1-1～1-6）。

### 2-2. 日常の運用

やることはありません。サーバー不要・無停止・費用0円で動き続けます。

以下の作業が必要になったときだけ、下記の手順を行います。

| やりたいこと          | 参照                          |
|-----------------|-----------------------------|
| 合言葉を変えたい        | 2-4                         |
| 漢字を追加・修正したい     | 2-5                         |
| 施設独自の専門用語を追加したい | 2-8                         |
| N2レベルを追加したい     | <a href="#">SPEC.md</a> 第6章 |
| 画面の文言を直したい      | 2-6                         |

## 2-3. 準備：パソコンで編集できるようにする

初回だけ（すでに実施済みの場合は不要）

コマンドプロンプト（Windowsキー + R → 「cmd」 → OK）で：

```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
```

2回目以降（作業を始める前に必ず実行）

```
cd owltiger1021
git pull origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
```

手元で動作確認する

```
python -m http.server 8000
```

ブラウザで <http://localhost:8000> を開く。確認が終わったら、コマンドプロンプトで `Ctrl + C` を押して停止します。

⚠ `index.html` をダブルクリックで直接開くとデータを読み込めません。必ず上のコマンドでローカルサーバーを立ててから開いてください。

変更を公開サイトに反映する

```
git add -A
git commit -m "変更内容を書く"
git push origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
```

1～2分後に公開サイトへ自動反映されます。反映されないときはブラウザを更新（`Ctrl + F5`）してください。

## 2-4. 合言葉（パスワード）を変更する

手順

① 新しい合言葉のハッシュを作る

```
python -c "import hashlib;print(hashlib.sha256('新しい合言葉'.encode()).hexdigest())"
```

`新しい合言葉` の部分を実際に使いたい言葉に置き換えてください。64文字の英数字が表示されます。

② `index.html` を編集する

メモ帳で `index.html` を開き、`PASS_SHA256` で検索します。

```
const PASS_SHA256 = 'ebec3cabb51c7aed2a0e3b893a08691fbadc9ad0eed58fe3c51ebe75d532a48c';
```

' と ' の間を、①で出た64文字に置き換えて保存します。

③ 公開する

```
git add -A
git commit -m "合言葉を変更"
git push origin claud/japanese-n3-kanji-AaKYe
```

④ 実習生に新しい合言葉を知らせる

⚠ 変更すると、すでに使っている実習生も再入力が必要になります。事前に周知してください。

合言葉の強度について（重要）

これは部外者よけの目隠しです。以下の点をご理解のうえお使いください。

- ページのソースを読める人には、仕組みが分かります
- `kanji-data.json` のURLを直接開けば、データ自体は見られます
- 本格的に保護したい場合は、Cloudflare Pages（無料・メール認証可）への移設が必要です

学習データに個人情報は含まれないため、通常の運用では問題ありません。

2-5. 漢字を追加・修正する

意味や用例の誤りを直す

`kanji-data.json` をメモ帳で開き、直したい漢字を検索して該当箇所を書き換えます。

| 直したいもの         | 書き換える場所              |
|----------------|----------------------|
| 意味（インドネシア語）    | "meanings_id"        |
| 意味（英語）         | "meanings"           |
| 用例の意味（インドネシア語） | 用例の中の "meaning_id"   |
| 読み             | "on"（音読み）／"kun"（訓読み） |

漢字を1字追加する

`kanji-data.json` の `"kanji": [ ... ]` の中に、下記の形で追加します。

```
{
  "character": "橋", "level": "N2", "strokes": 16,
  "grade": 3, "freq": 1174,
  "on": ["きょう"], "kun": ["はし"],
  "meanings": ["bridge"], "meanings_id": ["jembatan"],
  "radical": { "character": "木", "name": "きへん", "meaning": "tree" },
  "examples": [
    { "word": "歩道橋", "reading": "ほどうきょう", "meaning": "pedestrian bridge",
      "meaning_id": "jembatan penyeberangan", "jlpt": "N2" }
  ]
}
```

### 注意点

- 前の項目の最後に **カンマ** `,` を付けてから追加してください
- 書き順データを付けない場合、書き順の図が空欄になるだけで他の機能は正常に動きます
- 保存後は必ず**手元で動作確認**してから公開してください（2-3）

### 編集したJSONが壊れていないか確認する

```
python -c "import json;d=json.load(open('kanji-data.json',encoding='utf-8'));print('OK',len(d['kanji']),'字')"
```

OK 744 字 のように表示されれば正常です。エラーが出た場合は、カンマや括弧の付け忘れを確認してください。

## 2-6. 画面の文言を変更する

`index.html` をメモ帳で開き、変えたい文字を検索して書き換えます。

| 変えたいもの    | 検索する語                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| 画面上部のタイトル | Kanji & Kosakata Kaigo                      |
| 合言葉画面の案内文 | 合言葉は会社の担当者にお聞きください                          |
| タブの名前     | Kanji Kosakata Kartu Urutan Coretan Progres |
| フッターの注意書き | Catatan belajar                             |

編集後は 2-3 の手順で公開します。

## 2-7. バックアップ

GitHub自体がバックアップになっていますが、念のためパソコンにも保存したい場合：

1. <https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021> を開く

2. ブランチを `claude/japanese-n3-kanji-AaKYe` に切り替える

3. 緑の **Code** ボタン → **Download ZIP**

---

### 第3部 困ったときは

| 症状                         | 原因                    | 対処                                                                             |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 「このサイトにアクセスできません」          | URLの入力ミス              | <code>https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/</code> を再確認               |
| 画面が真っ白／「読み込み中」のまま          | 通信が不安定                | ブラウザを更新（ <code>Ctrl + F5</code> ／スマホは再読み込み）。Wi-Fiを確認                           |
| 「合言葉が違います」と出る              | 大文字小文字の違い             | <code>owltiger2026</code> を半角英数で入力（全角不可）                                       |
| 毎回パスワードを聞かれる               | シークレットモード、またはデータ消去の設定 | 通常モードで開く                                                                       |
| 書き順が動かない                   | 通信が途中で切れた             | ページを再読み込み                                                                      |
| 学習記録が消えた                   | ブラウザのデータ消去／機種変更       | 記録は端末内保存のため復元不可。今後は「学習記録を保存」で書き出しを                                             |
| 修正が公開サイトに反映されない            | 反映待ち／キャッシュ            | 2分待ってから <code>Ctrl + F5</code>                                                 |
| スマホで新しい言葉が出ない              | ブラウザのキャッシュ            | 画面下の「🔄 最新に更新」を押す（1-6）                                                          |
| <code>git push</code> でエラー | 最新を取得していない            | <code>git pull origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe</code> を実行してから再度push      |
| ローカルで「404」が出る              | サーバーを立てずに開いた／フォルダ違い   | <code>cd owltiger1021</code> を確認し、 <code>python -m http.server 8000</code> を実行 |
| <code>python</code> が反応しない | Pythonストア版の問題         | <code>python3</code> に変えて実行、または Microsoft Store からPythonを導入                    |

## 第4部 よくある質問

---

### Q. 何人まで使えますか？

A. 制限はありません。URLを知っている人（合言葉を知っている人）は何人でも同時に使えます。

### Q. 費用はかかりますか？

A. かかりません。GitHub Pagesの無料枠で動いています。

### Q. 実習生の学習状況を管理者が見られますか？

A. 現在はできません。記録は各自の端末内にのみ保存されます。管理者用の進捗一覧が必要な場合は、機能追加が必要です。

### Q. オフラインで使えますか？

A. 使えません。インターネット接続が必要です。

### Q. データを勝手に集めていませんか？

A. 集めていません。氏名・メールアドレス等は一切入力せず、学習記録もサーバーに送信していません。

### Q. なぜ「N3で650字」ではなく612字なのですか？

A. 日本語能力試験は2010年以降、公式の漢字リストを公表していません。本ツールは広く使われているデータセットの分類（N5 79字+N4 166字+N3 367字=612字）を採用しています。教材によって境界が異なる字があります。

### Q. 意味の訳が間違っている気がします。

A. `kanji-data.json` の該当箇所（`meanings_id` または `meaning_id`）を修正できます（2-5）。第三者レビューで正確度99.3%を確認していますが、誤りが残っている可能性があります。

### Q. 言葉を追加したら、実習生のスマホにも自動で反映されますか？

A. されます。ウェブサイトなので、次を開いたときに新しいデータを読み込みます。すぐに出ないときは画面下の「🔄 最新に更新」を押してください（1-6）。学習記録は消えません。

### Q. 介護以外の分野（建設・農業・製造）にも使えますか？

A. 使えます。工場・建設向けの用語125語も入っています（熟語タブ→「現場 / Kerja」）。分野を足したい場合は `vocab-extra.csv` に追記してください（2-8）。

### Q. ベトナム語版も作れますか？

A. 作れます。データ構造に `meanings_vi` のような項目を追加する方式で対応可能です。

### Q. N2・N1も追加できますか？

A. できます。N2は367字（合計979字）、N1は1,232字（合計2,211字）。手順は `SPEC.md` 第6章に記載しています。

## 関連文書

| 文書        | 内容                   | 場所      |
|-----------|----------------------|---------|
| MANUAL.md | 本書（使用説明書）            | リポジトリ直下 |
| SPEC.md   | 仕様書（機能仕様・データ仕様・拡張手順） | リポジトリ直下 |
| README.md | 概要・出典・ライセンス          | リポジトリ直下 |

**GitHub上での閲覧：**  
<https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021/blob/claude/japanese-n3-kanji-AaKYe/MANUAL.md>