看懂婴儿以后，互动是否改变?

这项试验把母亲自评与后续互动观察分开检验。

原研究：Valla等，2025，冰岛。

问题：共同观察婴儿，能否改善母亲的理解与互动?

本次为文章解读，研究由原作者团队完成。

从理解婴儿到互动表现，分别测了什么

敏感性与非敌意是情绪可得性的不同维度。

概念关系	含义与表现示例	本文如何测量
情绪可得性 整体框架	积极的情绪联结； 兼顾成人与婴儿。	4个月互动录像； EAS六维评分
敏感性 成人维度	察觉并恰当回应信号； 如婴儿转头时放慢互动。	EAS敏感性评分
非敌意 成人维度	调节自己的负面情绪； 少责备、少不耐烦。	EAS非敌意评分
母亲自评学习	报告自己学到了多少， 与观察到的表现分开。	第2、3、4周问卷； 1—4分

表现例子用于解释概念，非本研究的逐例观察记录。

Saunders et al., 2015 · Emotional Availability; Valla et al., 2025 · p.6 Measures

已有互动获益线索，常规服务中还能增加什么

已有试验提供积极线索，仍需检验不同照护背景下的增量。

原作者回顾：北欧研究报告母亲更了解婴儿信号。

澳大利亚试验：高风险初产妇的部分EAS维度改善。

本文追问：两组访视次数相同，加入NBO后会怎样？

Valla et al., 2025 · pp.2,8–9; Nicolson et al., 2022 · §2.1–2.2; §3.3

随机比较的是常规访视中增加NBO

两组均有常规访视，研究检验NBO的增量。

56人随机分组；正文报告研究样本为54人。

NBO组：常规照护 + 共同观察。

对照组：相同访视次数的常规照护。

母亲知道接受什么；EAS编码者对组别设盲。


Valla et al., 2025 · pp.3,6

从217人筛查到56人随机分组

56人随机进入试验，随后两人未完成问卷。

随机分组：两组各28人。

正文概括样本：NBO26人，对照28人。



据Fig.1重排；不同指标的分析分母另见各表。

Valla et al., 2025 · p.4 Fig.1

NBO让母亲参与观察和回应

护士与母亲共同观察婴儿信号，并讨论相应的回应方式。

第2、3、4周访视。

按婴儿状态选择观察。

共同讨论信号与回应。



Valla et al., 2025 · pp.3,5 Intervention

两类结局对应两种分析


自评追踪近期学习，录像评分考察四个月时的互动。

资料	时点	分析
家长问卷	产后第2、3、4周	混合效应模型
20分钟互动录像	产后4个月	EAS六维评分
互动组间比较	同一观察时点	未调整 + 调整模型

Valla et al., 2025 · pp.5–7; Tables 2,6,7

母亲报告学到了更多

仅调整时间的模型中，两项自评量表均有正向组间差。



1.01 [0.71, 1.31]


0.90 [0.57, 1.23]

仅调整时间的组间分数差；区间按表6；问卷分量表缺正式验证。

Valla et al., 2025 · p.9 Table 6

四个月时，多数互动维度仍未得到明确答案

调整后仅非敌意的区间不含零，其他维度的差异仍不确定。




调整性别、喂养和胎龄；点估计及95% CI，原文Table 7。

Valla et al., 2025 · p.9 Table 7

非敌意的发现依赖分析设定

未调整区间含零；调整后为正，宜作为有限证据理解。



95% CI；未调整p = .383，调整后p = .031。

Valla et al., 2025 · p.9 Table 7

和最接近的澳大利亚试验放在一起看

本文把NBO放进同次数常规访视，补充了自评与互动观察证据。

对照维度	澳大利亚（2022）	冰岛（2025）
对象	有风险的初产妇； 互动分析完成者74人	有风险母亲，含经产妇； 正文样本54人
比较条件	三次NBO + 常规治疗 对常规治疗；未等时接触	三次NBO + 常规访视 对同次数常规访视
观察与分析	4个月EAS； 多变量及后续维度比较	4个月EAS； 未调整与协变量调整
发现	敏感性、非侵入性 得分较高	非敌意仅调整后区间不含零； 其余差异仍不确定

显著性不同不等于研究结论冲突；对象与照护差别是解释线索，尚未被直接比较。

Nicolson et al., 2022 · §2.1–2.5; §3.3/Table 4; Valla et al., 2025 · pp.3,6,9/Table 7

理解婴儿信号如何转化为更少的负面回应

作者提出“理解调节需要—增进共情”的解释，本文未直接检验。

作者解释：理解哭泣与失调背后的需要，有助于共情。

剂量、观察时程和原有服务是候选解释。

研究借鉴：下一步应同时记录过程与行为。

哪些条件影响这项证据的用途

小样本、测量与实施记录限制了结果的推广和解释。

样本较小，部分互动差异估计仍不精确。

缺少实施忠实度测量，问卷分量表缺正式验证。

部分分析样本数报告有不一致，需保留疑点。

结果来自当地常规服务中的高风险母婴家庭。

把“学到了”与“做到了”同时测量

这项随机试验补充了常规访视中的证据：自评获益与互动变化需分开判断。


新增认识：常规服务中的学习优势，未伴随广泛而明确的互动改善证据。

研究借鉴：同时测量家长的理解、信心与可观察回应。

组会讨论：我们的项目如何检验从“学到了”到“做到了”？

附录：原文招募与随访流程

原图记录了筛查、随机分组与退出情况。



原图：Valla等（2025），Fig.1，CC BY 4.0；未改写图内信息。

Valla et al., 2025 · p.4 Fig.1