

Ejercicio: Ciclos (Loops)

Descripción:

El objetivo de este ejercicio es que el alumno aplique los tres tipos de ciclos (`while`, `do-while` y `for`) para procesar datos de una lista y realizar operaciones condicionales, comprendiendo cómo la elección del ciclo depende de si la lista tiene un tamaño fijo o variable.

Instrucciones:

1. **Crea una clase** llamada `ProcesadorDeListas`.
2. Dentro del método `main`, crea un programa que realice las siguientes tres tareas, utilizando un ciclo diferente para cada una:
 - **Tarea 1: Imprimir elementos de un arreglo (`for`)**
 - **Declara un arreglo de cadenas** (por ejemplo, nombres de frutas como "manzana", "banana", "pera", "uva").
 - **Utiliza un ciclo `for`** para recorrer el arreglo e imprimir cada elemento en una línea separada. Este ciclo es ideal porque el número de iteraciones es exactamente el tamaño del arreglo.
 - **Tarea 2: Buscar un valor específico (`while`)**
 - **Utiliza un ciclo `while`** para buscar el primer nombre que comience con la letra 'P' en el arreglo del paso anterior.
 - Usa una variable contadora para moverte a través del arreglo y una variable booleana como bandera para detener el ciclo una vez que encuentres el nombre.
 - Cuando encuentres el valor, imprime un mensaje indicando el nombre encontrado y la posición en la que se encuentra.
 - **Tarea 3: Validar la entrada del usuario (`do-while`)**
 - **Utiliza la clase `Scanner`** para pedir al usuario que ingrese una fruta del arreglo.
 - **Usa un ciclo `do-while`** para validar que la fruta ingresada por el usuario es válida (es decir, que se encuentra en el arreglo).
 - El ciclo debe repetirse al menos una vez y continuar mientras la fruta ingresada no esté en la lista.
 - Cuando el usuario ingrese una fruta válida, imprime un mensaje de confirmación y finaliza el ciclo.

El código final debe mostrar los resultados de las tres tareas en la consola, demostrando la aplicación de cada tipo de ciclo en diferentes escenarios de manipulación de datos.