



05-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

HTML5 semantik teglari va ularning roli

Semantik HTML nima, header, nav, main, section, article, aside, footer teglarining vazifalari, div va span farqi, SEO va foydalanish qulayligi (accessibility) uchun ahamiyati.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- "Semantik" so'zining ma'nosini va nima uchun muhimligini;
- Sahifaning asosiy qismlarini ifodalovchi HTML5 teglarini;
- `section` va `article`, `div` va `span` farqini;
- Semantik teglar Google (SEO) va ko'zi ojiz foydalanuvchilarga qanday yordam berishini;
- Vizitka saytingizni to'g'ri semantik tuzilmaga keltirishni.

"Semantik" nima degani?

Semantika — ma'no. **Semantik teg** — nomi uning **ichidagi mazmun nima ekanini** aytib turadigan teg.

- `<div>` — hech narsa demaydi: "bu shunchaki quti".
- `<nav>` — "bu yerda navigatsiya (menyu) bor".
- `<footer>` — "bu sahifaning pastki qismi".




O'xshatish: ko'chib o'tish qutilari

Ko'chib o'tayotganda barcha qutilarga "quti" deb yozsangiz (`div`), yangi uyda nima qayerdaligini topish uchun hammasini ochishga to'g'ri keladi. Agar "Oshxona idishlari", "Kitoblar", "Kiyimlar" deb yozsangiz (`header`, `article`, `footer`) — hamma, hatto begona odam ham, darhol tushunadi. Semantik teglar — qutilarga yozilgan yorliqlar.

2014-yilgacha (HTML4) saytlar asosan `<div>` lardan qurilgan: `<div id="header">`, `<div class="menu">`. **HTML5** bu keng tarqalgan qismlar uchun maxsus teglarni qo'shdi.

Asosiy semantik teglar



Teg	Vazifasi	Ichida odatda nima bo'ladi
<code><header></code>	Sahifa yoki bo'limning kirish qismi	Logo, sayt nomi, menyu, qidiruv
<code><nav></code>	Asosiy navigatsiya havolalari	Sayt menyusi, mundarija
<code><main></code>	Sahifaning asosiy, noyob mazmuni . Sahifada faqat bitta	Maqolalar, mahsulotlar, asosiy matn
<code><section></code>	Mavzu bo'yicha guruhlangan bo'lim (odatda sarlavhasi bor)	"Biz haqimizda", "Xizmatlar", "Narxlar"
<code><article></code>	Mustaqil , alohida olib tarqatsa ham tushunarli mazmun	Yangilik, blog posti, mahsulot kartasi, izoh
<code><aside></code>	Asosiy mazmunga qo'shimcha , yondosh ma'lumot	Yon panel, "O'xshash maqolalar", reklama

<code><footer></code>	Sahifa yoki bo'limning pastki qismi	Mualliflik huquqi, aloqa, ijtimoiy tarmoqlar
<code><figure></code> / <code><figcaption></code>	Rasm, diagramma va uning izohi	Rasm + "1-rasm. ..."
<code><time></code>	Sana yoki vaqt	<code><time datetime="2026-09-01">1-sentabr</time></code>
<code><address></code>	Aloqa ma'lumotlari	Manzil, email, telefon

section va article — farqi nimada?

Oddiy savol bering: **"Bu qismni boshqa saytga alohida olib qo'ysam, o'zi tushunarli bo'ladimi?"**

- **Ha** → `<article>`. Masalan: yangilik maqolasi, mahsulot kartasi, foydalanuvchi izohi, forumdagi post.
- **Yo'q, u sahifaning bir qismi** → `<section>`. Masalan: "Bizning xizmatlar" bo'limi faqat shu sayt kontekstida ma'noli.

Ular bir-birining ichida bo'lishi mumkin: "Yangiliklar" `section` i ichida bir nechta `article` ; yoki uzun `article` ichida bir nechta `section` .

div va span — ma'nosiz konteynerlar

Semantik teglar bor ekan, `div` kerak emasmi? Kerak! Ular **faqat dizayn uchun** guruhlash kerak bo'lganda ishlatiladi:

- `<div>` — **blok** konteyner (yangi qatordan boshlanadi, butun kenglikni egallaydi).
- `<span>` — **qator ichidagi** konteyner (matnning bir bo'lagiga rang berish uchun).

HTML

```
<div class="karta">
  <p>Bugun havo <span style="color: orange; font-weight: bold">+28°C</span>,
  quyoshli.</p>
</div>
```



Qoida

Avval mos semantik teg bormi — o'ylang. Agar hech biri mos kelmasa, faqat CSS uchun guruhlash kerak bo'lsa — `div` / `span`.

Blok va qator ichidagi (inline) elementlar

	Blok elementlar	Qator ichidagi (inline) elementlar
Misollar	<code>div</code> , <code>p</code> , <code>h1-h6</code> , <code>ul</code> , <code>ol</code> , <code>li</code> , <code>table</code> , <code>form</code> , <code>header</code> , <code>section</code> , <code>article...</code>	<code>span</code> , <code>a</code> , <code>strong</code> , <code>em</code> , <code>img</code> , <code>input</code> , <code>label</code> , <code>code...</code>
Joylashuvi	Doim yangi qatordan boshlanadi	Matn bilan bir qatorda turadi
Kengligi	Butun mavjud kenglikni egallaydi	Faqat o'z mazmunicha

HTML

```
<div style="background: lightblue">Men blokman — butun kenglikni  
egallayman</div>  
<div style="background: lightgreen">Men ham blokman — yangi qatordan  
boshlandim</div>  
<span style="background: pink">Men inline'man</span>  
<span style="background: gold">Men ham — yoningizda turibman</span>
```

Semantika nima uchun muhim?

1. SEO — qidiruv tizimlari uchun

Google'ning roboti sahifani "ko'zi" bilan emas, kod orqali o'qiydi. `<main>` va `<article>` unga "asosiy mazmun shu yerda", `<nav>` va `<footer>` esa "bular takrorlanuvchi qismlar" deb aytadi. Natijada sahifangiz qidiruvda to'g'riroq va yuqoriroq chiqadi.

2. Accessibility (foydalanish qulayligi)

Ko'zi ojiz odamlar **ekran o'quvchi** dasturlar (screen reader) yordamida internetdan foydalanadi. Bu dasturlar semantik teglar orqali "Navigatsiyaga o'tish", "Asosiy mazmunga o'tish", "Keyingi maqola" kabi buyruqlarni beradi. `div` lardan qurilgan sahifada esa ular uchun hamma narsa bir xil "quti".

3. Kodni o'qish va jamoada ishlash

Kodingizni ochgan boshqa dasturchi (yoki bir oydan keyingi o'zingiz!) `<footer>` ni ko'rib, darhol nima ekanini tushunadi.

Misol: "div sho'rva"dan semantik kodga

✗ **Oldin** — hammasi `div`:

HTML

```
<div id="header">
  <div class="logo">Maktab №5</div>
  <div class="menu">
    <a href="#">Bosh sahifa</a> <a href="#">Yangiliklar</a>
  </div>
</div>
<div id="content">
  <div class="news">
    <div class="title">Bilimlar bellashuvi</div>
    <div class="text">8-sinflar o'rtasida...</div>
  </div>
</div>
<div id="footer">© 2026</div>
```

✓ **Keyin** — semantik:

```

<header>
  <h1>Maktab №5</h1>
  <nav>
    <a href="#">Bosh sahifa</a> | <a href="#">Yangiliklar</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>So'nggi yangiliklar</h2>

    <article>
      <h3>Bilimlar bellashuvi</h3>
      <p><time datetime="2026-10-02">2-oktabr, 2026</time></p>
      <p>8-sinflar o'rtasida informatika fanidan bilimlar bellashuvi bo'lib
o'tdi.
      G'olib – 8-"B" sinf jamoasi!</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Yangi kompyuter xonasi</h3>
      <p><time datetime="2026-09-15">15-sentabr, 2026</time></p>
      <p>Maktabimizda 20 ta kompyuterli zamonaviy sinf xonasi ochildi.</p>
    </article>
  </section>
</main>

<aside>
  <h2>E'lonlar</h2>
  <p>0ta-onalar majlisi – shanba, soat 10:00.</p>
</aside>

<footer>
  <address>Samarqand sh., Mustaqillik ko'chasi, 5-uy · <a
href="tel:+998662000000">+998 66 200 00 00</a></address>
  <p><small>&copy; 2026 Maktab №5</small></p>
</footer>

```

Brauzerda ikkala variant **bir xil** ko'rinadi — farq kod ichida. Lekin ikkinchisini Google ham, ekran o'quvchi ham, boshqa dasturchi ham to'g'ri tushunadi.

SEO uchun `head` qismi

Semantik `body` bilan birga `head` ichida ham to'g'ri ma'lumot bo'lishi kerak:

HTML

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Maktab №5 – Samarqand shahridagi umumta'lim maktabi</title>
  <meta name="description" content="Maktab №5 yangiliklari, dars jadvali,
to'garaklar va ustozlar haqida ma'lumot.">
</head>
```

- `<title>` — Google natijasidagi ko'k sarlavha. Har bir sahifada **har xil** va mazmunli bo'lsin.
- `<meta name="description">` — sarlavha ostidagi qisqa tavsif (150–160 belgi).

Amaliy mashg'ulot: vizitkani semantik qilish

- 1 4-mavzuda yaratgan `vizitka/index.html` faylini oching.
- 2 Navigatsiya menyusini `<header>` ichiga, menyuni esa `<nav>` ichiga o'rang. Ismingizni `<header>` ichidagi logotip sifatida qo'ying.
- 3 Sahifaning asosiy mazmunini `<main>` ichiga oling.
- 4 "Men haqimda", "Ko'nikmalarim", "Maqsadlarim" qismlarini alohida `<section>` larga ajrating, har birida `<h2>` sarlavha bo'lsin.
- 5 `hobbilar.html` da har bir hobbini `<article>` qiling (u alohida olib tarqatsa ham tushunarli).
- 6 Sahifa oxiriga `<footer>` qo'shing: mualliflik huquqi (`©`) va `<address>` ichida aloqa.
- 7 "Qiziqarli fakt" kabi qo'shimcha ma'lumotni `<aside>` ga joylang.
- 8 Har bir sahifaga mazmunli `<title>` va `<meta name="description">` yozing.
- 9 **Tekshirish:** validator.w3.org saytiga kodingizni joylab, "Check" bosing. Xatolar ro'yxati bo'sh bo'lguncha tuzating.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Sahifada bir nechta `<main>` — faqat bitta bo'ladi.
- ❌ Har bir havola guruhini `<nav>` qilish — `nav` faqat **asosiy** navigatsiya uchun.
- ❌ Faqat dizayn uchun `<section>` ishlatish — sarlavhasi yo'q va mavzusi aniq bo'lmasa, bu `div`.
- ❌ `<header>` ni `<head>` bilan adashtirish: `head` — ko'rinmas meta-ma'lumot, `header` — ko'rinadigan sahifa tepasi.

O'zingizni tekshiring

? Sahifaning asosiy, noyob mazmuni qaysi teg ichida bo'ladi?

- A. `<section>`
- B. `<main>`
- C. `<body>`
- D. `<header>`

? Blogdagi alohida post uchun eng mos teg qaysi?

- A. `<article>`
- B. `<aside>`
- C. `<nav>`
- D. `<span>`

? "O'xshash maqolalar" yon paneli uchun qaysi teg mos?

- A. `<footer>`
- B. `<main>`
- C. `<section>`
- D. `<aside>`

? Qaysi element **inline** (qator ichida)?

- A. `<div>`
- B. `<p>`
- C. `<span>`
- D. `<section>`

? Semantik teglar nima uchun foydali EMAS?

- A. Google sahifani yaxshiroq tushunadi
- B. Sahifa avtomatik chiroyli bo'lib qoladi
- C. Ekran o'quvchi dasturlar qulayroq ishlaydi
- D. Kod o'qilishi osonlashadi



Uyga vazifa

1. Sevimli yangiliklar saytingizni oching, `F12` → Elements orqali kodini ko'ring. Qaysi semantik teglar ishlatilganini yozib chiqing.
2. "Sinfimiz gazetasi" sahifasini yarating: `header` (gazeta nomi + `nav`), `main` ichida 3 ta `article` (yangilik), `aside` (tug'ilgan kunlar), `footer`. Har bir yangilikda `<time>` ishlatib.

✓ Yodda tuting

- Semantik teg — nomi mazmunini aytadigan teg.
- `header`, `nav`, `main` (bitta), `section`, `article`, `aside`, `footer` — sahifaning asosiy qismlari.
- Mustaqil mazmun — `article`; sahifa bo'limi — `section`; faqat dizayn uchun — `div` / `span`.
- Semantika SEO, accessibility va kod o'qilishi uchun muhim; ko'rinishga ta'sir qilmaydi.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Sahifaning asosiy, noyob mazmuni qaysi teg ichida bo'ladi? — **B) <main>**
main — sahifada bitta, asosiy mazmun uchun.
2. Blogdagi alohida post uchun eng mos teg qaysi? — **A) <article>**
Post mustaqil mazmun — uni alohida olib tarqatsa ham tushunarli.
3. "O'xshash maqolalar" yon paneli uchun qaysi teg mos? — **D) <aside>**
aside — asosiy mazmunga qo'shimcha, yondosh ma'lumot.
4. Qaysi element inline (qator ichida)? — **C) **
span, a, strong, img — inline; qolganlari blok.
5. Semantik teglar nima uchun foydali EMAS? — **B) Sahifa avtomatik chiroyli bo'lib qoladi**
Semantik teglar ko'rinishni o'zgartirmaydi — dizayn CSS'ning ishi.