



07-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

CSS background va border xossalari

Fon rangi, fon rasmi, takrorlanish, joylashuv va o'lcham (cover/contain), gradientlar; chegaralar: qalinlik, uslub, rang, border-radius, box-shadow va outline.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Elementlarga fon rangi, fon rasmi va gradient berishni;
- Fon rasmini to'g'ri joylashtirish va o'lchamlashni (`cover` , `contain`);
- Chegaralar (border) yaratish, ularning uslublari va yumaloq burchaklarni;
- Soyalar (`box-shadow`) bilan "kartochka" dizaynini yaratishni.

Fon rangi — `background-color`

HTML

```
<style>
  body { background-color: #f1f5f9; }
  .quti { background-color: #4f46e5; color: white; padding: 20px; }
  .shaffof { background-color: rgba(79, 70, 229, 0.2); padding: 20px; }
</style>
<div class="quti">To'q ko'k fonli quti</div>
<div class="shaffof">Yarim shaffof fonli quti (rgba)</div>
```



`padding` — matn va chegara orasidagi ichki bo'shliq. Usiz matn fon chetiga yopishib qoladi.
Batafsil — keyingi mavzuda.

Fon rasmi — background-image

HTML

```
<style>
  .banner {
    height: 250px;
    background-image: url("https://picsum.photos/seed/tog/1200/600");
    background-size: cover;          /* rasmni butun maydonga yoyish */
    background-position: center;     /* rasmning markazini ko'rsatish */
    background-repeat: no-repeat;    /* takrorlamaslik */
    color: white;
    display: flex; align-items: center; justify-content: center;
    font-size: 32px; font-weight: bold;
    text-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.7);
  }
</style>
<div class="banner">Tog'larga sayohat</div>
```

Xossa	Qiymatlar	Vazifasi
background-image	url("rasm.jpg")	Fon rasmi (yo'l nisbiy: CSS fayldan hisoblanadi!)
background-repeat	repeat no-repeat repeat-x repeat-y	Rasm kichik bo'lsa takrorlanishi
background-position	center, top right, 50% 20%	Rasmning qaysi qismi ko'rinadi
background-size	cover contain 200px 100px 50%	Rasm o'lchami
background-attachment	scroll fixed	fixed — sahifa aylantirilganda fon joyida qoladi (parallax effekti)

cover va contain farqi

HTML

```
<style>
  .q { width: 300px; height: 150px; border: 3px solid #333; display: inline-
block; margin: 8px;
      background: #fde68a url("https://picsum.photos/seed/olma/400/400") no-
repeat center; }
  .cover { background-size: cover; }
  .contain { background-size: contain; }
</style>
<div class="q cover"></div>
<div class="q contain"></div>
<p><b>cover</b> (chapda): butun qutini to'ldiradi, ortiqcha qismi kesiladi.<br>
<b>contain</b> (o'ngda): rasm to'liq ko'rinadi, lekin bo'sh joy qolishi mumkin.
</p>
```



O'xshatish

cover — telefonga devor qog'ozi (oboy) qo'yish: ekran to'ladi, rasmning chetlari kesiladi.

contain — rasmni ramkaga qo'yish: rasm butunligicha ko'rinadi, lekin atrofida bo'sh joy qoladi.



Fon rasmi yo'li

`url()` ichidagi yo'l **CSS faylga nisbatan** hisoblanadi. Agar CSS `css/style.css` da, rasm `rasmlar/fon.jpg` da bo'lsa: `url("../rasmlar/fon.jpg")`.

Qisqa yozuv (shorthand)

CSS

```
/* Uzun yozuv */
.banner {
  background-color: #1e293b;
  background-image: url("fon.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover;
}
/* Qisqa yozuv — hammasi bitta qatorda (size "/" belgisidan keyin) */
.banner {
  background: #1e293b url("fon.jpg") no-repeat center / cover;
}
```

Gradientlar

Gradient — bir rangdan boshqasiga silliq o'tish. U ham fon rasmi sifatida ishlaydi.

HTML

```
<style>
  .g { height: 70px; margin: 8px 0; border-radius: 10px; color: white; font-
weight: bold; padding: 10px; }
  .g1 { background: linear-gradient(to right, #4f46e5, #06b6d4); }
  .g2 { background: linear-gradient(135deg, #f97316, #ec4899, #8b5cf6); }
  .g3 { background: radial-gradient(circle, #fde047, #f97316); color: #333; }
  .g4 { background: linear-gradient(rgba(0,0,0,.5), rgba(0,0,0,.5)),
url("https://picsum.photos/seed/shahar/800/200") center / cover; }
</style>
<div class="g g1">linear-gradient: chapdan o'ngga</div>
<div class="g g2">135° burchak ostida 3 ta rang</div>
<div class="g g3">radial-gradient: markazdan atrofga</div>
<div class="g g4">Rasm ustida qoraytiruvchi gradient — matn o'qilishi
oson</div>
```

Oxirgi usul juda ko'p ishlatiladi: rasm ustiga yarim shaffof qora qatlam qo'yilsa, oq matn har qanday rasmda ham yaxshi o'qiladi.

Chegaralar — border

Chegara uchta qismdan iborat: **qalinlik**, **uslub** va **rang**.

HTML

```
<style>
  div { padding: 10px; margin: 10px 0; }
  .b1 { border: 2px solid #4f46e5; }
  .b2 { border: 3px dashed tomato; }
  .b3 { border: 4px dotted green; }
  .b4 { border: 6px double #333; }
  .b5 { border: 6px groove #aaa; }
  .b6 { border-bottom: 3px solid orange; } /* faqat pastki */
  .b7 { border-left: 6px solid #4f46e5; background: #eef2ff; } /* "eslatma"
uslubi */
  .b8 { border-width: 1px 4px 8px 12px; border-style: solid; border-color:
crimson; } /* tepa o'ng past chap */
</style>
<div class="b1">solid — yaxlit chiziq</div>
<div class="b2">dashed — shtrix</div>
<div class="b3">dotted — nuqtali</div>
<div class="b4">double — qo'sh chiziq</div>
<div class="b5">groove — o'yilgan</div>
<div class="b6">Faqat pastki chegara</div>
<div class="b7">Chap tomonda qalin chiziq — eslatma bloki</div>
<div class="b8">Har tomonda har xil qalinlik</div>
```



Soat strelkasi qoidasi

To'rt tomonli qiymatlar doim **tepa** → **o'ng** → **past** → **chap** tartibida yoziladi (soat strelkasi bo'yicha, 12 dan boshlab). Bu qoida `margin` va `padding` uchun ham amal qiladi.

Yumaloq burchaklar — border-radius

HTML

```
<style>
  .r { width: 120px; height: 120px; background: #4f46e5; color: white; display:
inline-grid; place-items: center; margin: 6px; font-size: 13px; }
  .r1 { border-radius: 10px; }
  .r2 { border-radius: 30px; }
  .r3 { border-radius: 50%; } /* doira! */
  .r4 { border-radius: 40px 0 40px 0; } /* barg shakli */
  .r5 { width: 160px; height: 50px; border-radius: 999px; } /* "tabletka"
tugma */
  img.avatar { width: 120px; height: 120px; border-radius: 50%; object-fit:
cover; border: 4px solid white; box-shadow: 0 0 0 3px #4f46e5; }
</style>
<div class="r r1">10px</div>
<div class="r r2">30px</div>
<div class="r r3">50% – doira</div>
<div class="r r4">barg</div>
<div class="r r5">tabletka</div>
<br>

```

`border-radius: 50%` + teng kenglik va balandlik = **doira**. Profil rasmlari aynan shunday qilinadi.

Soyalar — box-shadow

CSS

```
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
/*
|   |   |   L rang (yarim shaffof qora – eng tabiiy ko'rinadi)
|   |   |   L xiralik (blur) – qancha katta, shuncha yumshoq
|   |   |   L pastga siljish (y)
|   |   |   L o'ngga siljish (x) */
```

```

<style>
  body { background: #f1f5f9; font-family: sans-serif; }
  .s { background: white; padding: 20px; margin: 18px; border-radius: 12px;
display: inline-block; width: 180px; }
  .s1 { box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.12); }
  .s2 { box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,.12); }
  .s3 { box-shadow: 0 20px 40px rgba(79,70,229,.35); }
  .s4 { box-shadow: inset 0 2px 6px rgba(0,0,0,.2); } /* ichki soya */
</style>
<div class="s s1">Yengil soya</div>
<div class="s s2">O'rtacha soya</div>
<div class="s s3">Rangli kuchli soya</div>
<div class="s s4">Ichki soya (inset)</div>

```

`outline` — chegaraga o'xshaydi, lekin joy egallamaydi. Brauzer klaviatura bilan tanlangan elementni (`Tab`) shu bilan ko'rsatadi — uni `outline: none` bilan butunlay o'chirib qo'ymang, aks holda klaviaturadan foydalanuvchilar qayerdaligini bilmay qoladi.

Amaliy mashg'ulot: "O'quvchi kartochkasi"

Ko'plab zamonaviy saytlardagi "karta" (card) dizaynini o'rganilgan xossalar bilan yaratamiz.

1 `karta.html` va `karta.css` fayllarini yarating, CSS'ni HTML'ga ulang.

2 HTML tuzilmasini yozing:

karta.html

```
<body>
  <article class="karta">
    <div class="karta-fon"></div>
    
    <h2>Malika Karimova</h2>
    <p class="karta-sinf">8-"A" sinf · Frontend yo'nalishi</p>
    <p class="karta-matn">HTML va CSS bilan chiroyli sahifalar yaratishni
yaxshi ko'raman.
      Maqsadim – o'z maktabim uchun sayt yaratish.</p>
    <a class="karta-tugma" href="#">Portfolioni ko'rish</a>
  </article>
</body>
```

3

CSS'ni yozing:

```
<style>
body {
  background: linear-gradient(135deg, #e0e7ff, #fce7f3);
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  min-height: 100vh;
  margin: 0;
  padding: 40px;
}
.karta {
  width: 320px;
  margin: 0 auto;
  background-color: white;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 15px 35px rgba(79, 70, 229, 0.2);
  text-align: center;
  padding-bottom: 28px;
  overflow: hidden; /* fon rasmi burchaklardan chiqib
ketmasin */
}
.karta-fon {
  height: 110px;
  background: linear-gradient(rgba(79,70,229,.6), rgba(236,72,153,.6)),
    url("https://picsum.photos/seed/kutubxona/640/220") center
/ cover;
}
.karta-avatar {
  width: 110px;
  height: 110px;
  border-radius: 50%;
  border: 5px solid white;
  margin-top: -55px; /* rasmni fonning ustiga "chiqarish" */
  object-fit: cover;
}
.karta h2 { margin: 8px 0 0; color: #1e1b4b; }
.karta-sinf { color: #6366f1; font-weight: 600; margin: 4px 0 12px; }
.karta-matn { color: #4b5563; padding: 0 24px; line-height: 1.6; }
.karta-tugma {
  display: inline-block;
  margin-top: 8px;
  padding: 10px 22px;
  background: linear-gradient(to right, #4f46e5, #ec4899);
  color: white;
}
```

```

text-decoration: none;
border-radius: 999px;
font-weight: 600;
box-shadow: 0 6px 15px rgba(236, 72, 153, 0.35);
}
</style>
<article class="karta">
  <div class="karta-fon"></div>
  
  <h2>Malika Karimova</h2>
  <p class="karta-sinf">8-"A" sinf · Frontend yo'nalishi</p>
  <p class="karta-matn">HTML va CSS bilan chiroyli sahifalar yaratishni
yaxshi ko'raman. Maqsadim — o'z maktabim uchun sayt yaratish.</p>
  <a class="karta-tugma" href="#">Portfolioni ko'rish</a>
</article>

```

4

O'z ma'lumotlaringiz va ranglaringiz bilan moslang. Soya, radius va gradient qiymatlarini o'zgartirib, natija qanday o'zgarishini kuzating.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Fon rasmi ko'rinmayapti — `url()` dagi yo'l CSS faylga nisbatan emas, HTML'ga nisbatan yozilgan. Yoki elementning **balandligi 0** (ichida mazmun yo'q va `height` berilmagan).
- ✗ `border: 2px red;` — uslub (`solid`) unutilgan, chegara ko'rinmaydi.
- ✗ Doira chiqmayapti — `width` va `height` teng emas, natijada oval bo'ladi.
- ✗ Juda qora, qattiq soya (`box-shadow: 5px 5px 0 black`) — zamonaviy dizaynda yumshoq, shaffof soyalar ishlatiladi.

O'zingizni tekshiring

? Fon rasmi butun maydonni to'ldirishi (ortig'i kesilishi) uchun qaysi qiymat kerak?

- A. `background-size: contain`
- B. `background-size: cover`
- C. `background-repeat: repeat`
- D. `background-position: fill`

? `border: 3px ____ blue;` — bo'sh joyga nima yozilsa shtrixli chiziq bo'ladi?

- A. `solid`
- B. `dotted`
- C. `double`
- D. `dashed`

? Kvadrat rasmni doiraga aylantirish uchun nima kerak?

- A. `border-radius: 50%`
- B. `border: circle`
- C. `shape: round`
- D. `border-radius: 10px`

? `margin: 10px 20px 30px 40px;` da chap tomon necha piksel?

- A. 10px
- B. 20px
- C. 40px
- D. 30px

? `box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,.2)` da `20px` nima?

- A. O'ngga siljish
- B. Xiralik (blur)
- C. Pastga siljish
- D. Soya rangi



Uyga vazifa

1. Vizitka saytingiz bosh sahifasiga gradient ustidagi fon rasmlari "banner" qo'shing (isingiz va qisqa shiorga).
2. Sinfdozlaringizdan 3 nafari uchun o'quvchi kartochkalarini yarating (har biri boshqa rang sxemasida).
3. cssgradient.io saytida o'z gradientingizni yarating va ishlating.



Yodda tuting

- Fon: `background-color`, `background-image: url()`, `-repeat`, `-position`, `-size: cover/contain`; qisqasi — `background`.
- Gradient: `linear-gradient(yo'nalish, rang1, rang2)`, `radial-gradient()`.
- Chegara: `border: qalinlik uslub rang`; tomonlar tartibi — tepa, o'ng, past, chap.
- `border-radius` — yumaloq burchak (50% = doira); `box-shadow` — soya.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Fon rasmi butun maydonni to'ldirishi (ortig'i kesilishi) uchun qaysi qiymat kerak? — **B) background-size: cover**
2. border: 3px ____ blue; — bo'sh joyga nima yozilsa shtrixli chiziq bo'ladi? — **D) dashed**
3. Kvadrat rasmni doiraga aylantirish uchun nima kerak? — **A) border-radius: 50%**
4. margin: 10px 20px 30px 40px; da chap tomon necha piksel? — **C) 40px**
Tartib: tepa (10) → o'ng (20) → past (30) → chap (40).
5. box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,.2) da 20px nima? — **B) Xiralik (blur)**