



Yakuniy nazorat ishi — I bob (HTML va CSS)

I bob bo'yicha nazorat: 25 ta yopiq test (3 balldan) va 5 ta ochiq savol/amaliy topshiriq (5 balldan) — jami 100 ball. Takrorlash rejasi, javoblar va baholash mezonlari.

1 soat · nazorat ishi

Nazorat ishi tuzilishi

- **1-qism:** 25 ta yopiq test — har biri **3 ball** (jami 75 ball). Har bir savolda bitta to'g'ri javob.
- **2-qism:** 5 ta ochiq savol va amaliy topshiriq — har biri **5 ball** (jami 25 ball).
- **Jami: 100 ball.** Vaqt: 80 daqiqa (test — 30 daqiqa, amaliy qism — 50 daqiqa).

Bu sahifadan **tayyorgarlik** uchun foydalaning: testlarni yeching, natijangizni ko'ring, xato qilgan mavzularingizni qayta o'qing.

Takrorlash rejasi

Mavzu	Bilishingiz kerak
1. Internet, DNS, hosting	Mijoz-server, IP, domen, DNS, hosting, HTTP/HTTPS, status kodlar, front-end va back-end
2. HTML tuzilishi	Teg, element, atribut, skelet, head/body, h1-h6, p, matn teglari
3. Jadval, ro'yxat, forma	ul/ol/li, table/tr/td/th, colspan/rowspan, form, input turlari, name, label, select, textarea
4. Havolalar, media	a href, target, absolyut/nisbiy yo'l, ../, #id, img src alt, audio/video controls, iframe

5. Semantik teglar	header, nav, main, section, article, aside, footer; blok va inline
6. CSS asoslari	3 ulash usuli, selektorlar, ustuvorlik, ranglar, matn va shrift xossalari
7. Fon va chegara	background-*, cover/contain, gradient, border, border-radius, box-shadow
8. Box model, Flex, Grid	margin/padding/border, box-sizing, birliklar, display:flex va xossalari, grid-template-columns, fr
9. Pseudo va position	:hover, :nth-child, ::before/::after, relative/absolute/fixed/sticky, z-index
10. Responsiv dizayn	viewport, media query, min/max-width, mobile-first, Figma asoslari
11. Git, GitHub, SEO	init/add/commit/push, GitHub Pages, title, description, alt
12. Animatsiya	transform, transition, @keyframes, animation
13. Jamoa va deploy	branch, merge, konflikt, Pull Request, Netlify/Vercel

1-qism: Yopiq testlar (25 × 3 = 75 ball)

? 1. Domen nomini IP-manzilga aylantiruvchi tizim qaysi?

- A. HTTP
- B. DNS
- C. HTML
- D. Hosting

? 2. Server "500" kodini qaytardi. Bu nimani bildiradi?

- A. Sahifa topilmadi
- B. Muvaffaqiyatli
- C. Sahifa ko'chirilgan
- D. Serverda ichki xato

? 3. Foydalanuvchiga ko'rinadigan mazmun qaysi teg ichida yoziladi?

- A. `<body>`
- B. `<head>`
- C. `<title>`
- D. `<meta>`

? 4. Qaysi teg yolg'iz (yopuvchi tegi yo'q)?

- A. `<p>`
- B. `<li>`
- C. `<img>`
- D. `<a>`

? 5. Tartibli (raqamlangan) ro'yxat qaysi teg bilan yaratiladi?

- A. `<ul>`
- B. `<ol>`
- C. `<dl>`
- D. `<list>`

? 6. Jadval katagini ikki qator balandligida birlashtiruvchi atribut?

- A. `colspan="2"`
- B. `merge="2"`
- C. `height="2"`
- D. `rowspan="2"`

? 7. Forma maydonidagi ma'lumot serverga qaysi atribut nomi bilan yuboriladi?

- A. `name`
- B. `id`
- C. `class`
- D. `value`

? 8. Bir guruhdan faqat bitta variant tanlash uchun qaysi input turi?

- A. `checkbox`
- B. `select`
- C. `radio`
- D. `option`

? 9. `sahifalar/aloqa.html` dan `rasmlar/logo.png` ga to'g'ri yo'l?

- A. `rasmlar/logo.png`
- B. `../rasmlar/logo.png`
- C. `/sahifalar/rasmlar/logo.png`
- D. `C:/rasmlar/logo.png`

? 10. Rasmning matnli tavsifi qaysi atributda yoziladi?

- A. `title`
- B. `src`
- C. `desc`
- D. `alt`

? 11. Mustaqil maqola yoki yangilik uchun eng mos semantik teg?

- A. `<article>`
- B. `<aside>`
- C. `<nav>`
- D. `<div>`

? 12. Butun saytga yagona dizayn berishning eng to'g'ri usuli?

- A. Inline CSS
- B. Har sahifada `<style>`
- C. External CSS fayl
- D. HTML atributlari

? 13. `id="menu"` elementni tanlovchi selektor?

- A. `.menu`
- B. `#menu`
- C. `menu`
- D. `*menu`

? 14. Qaysi selektor eng kuchli (ustuvor)?

- A. `p`
- B. `.matn`
- C. `div p`
- D. `#asosiy`

? 15. Fon rasmi butun maydonni to'ldirishi uchun?

- A. `background-size: cover`
- B. `background-size: contain`
- C. `background-repeat: repeat`
- D. `background: fill`

? 16. Kvadrat elementni doiraga aylantirish uchun?

- A. `border: round`
- B. `radius: 100px`
- C. `border-radius: 50%`
- D. `shape: circle`

? 17. Element chegarasi va mazmuni orasidagi ichki bo'shliq?

- A. `margin`
- B. `padding`
- C. `gap`
- D. `outline`

? 18. `box-sizing: border-box` nima qiladi?

- A. Chegarani yashiradi
- B. Elementni markazga qo'yadi
- C. Margin'ni nolga tenglaydi
- D. width ichiga padding va border'ni ham qo'shadi

? 19. Flex konteynerda elementlarni asosiy o'q bo'yicha markazlash?

- A. `justify-content: center`
- B. `align-items: center`
- C. `text-align: center`
- D. `flex: center`

? 20. 3 ta teng ustunli Grid qaysi?

- A. `grid-columns: 3`
- B. `grid-template-columns: 3fr`
- C. `grid-template-columns: repeat(3, 1fr)`
- D. `columns: 1fr, 1fr, 1fr`

? 21. Ichidagi `absolute` elementlar unga nisbatan joylashishi uchun ota elementga nima beriladi?

- A. `position: absolute`
- B. `position: relative`
- C. `position: static`
- D. `display: block`

? 22. `@media (max-width: 768px)` qoidalari qachon ishlaydi?

- A. Ekran 768px dan katta bo'lsa
- B. Faqat planshetda
- C. Doim
- D. Ekran 768px yoki undan kichik bo'lsa

? 23. Hover effekti silliq bo'lishi uchun ishlatiladigan xossa?

- A. `transition`
- B. `transform`
- C. `animation-name`
- D. `@keyframes`

? 24. Lokal o'zgarishlarni GitHub'ga yuboruvchi Git buyrug'i?

- A. `git commit`
- B. `git pull`
- C. `git push`
- D. `git add`

? 25. Netlify yoki Vercel nima?

- A. Kod muharrirlari
- B. Saytlarni bepul joylash (hosting) platformalari
- C. CSS freymvorklari
- D. Brauzerlar

2-qism: Ochiq savollar va amaliy topshiriqlar (5 × 5 = 25 ball)

1-topshiriq (5 ball). Nazariy savol

Brauzerga `https://maktab.uz` deb yozilganda sahifa ekranda paydo bo'lgunicha qanday bosqichlar bo'lishini ketma-ket tushuntiring. Javobda DNS, server, so'rov, javob tushunchalari bo'lsin.

▼ Namuna javob va baholash

(1) DNS `maktab.uz` ni IP-manzilga aylantiradi; (2) brauzer shu IP'dagi serverga xavfsiz (HTTPS) ulanadi; (3) brauzer HTTP so'rov yuboradi; (4) server (hosting) sahifani topib, status 200 va HTML bilan javob qaytaradi; (5) brauzer HTML'ni o'qiydi, CSS, rasm va JS fayllarni qo'shimcha so'raydi; (6) hammasini birlashtirib, sahifani chizadi.

Baholash: 5 — barcha bosqichlar to'g'ri tartibda; 3–4 — 1–2 bosqich tushib qolgan; 1–2 — faqat umumiy tasavvur; 0 — javob yo'q yoki noto'g'ri.

2-topshiriq (5 ball). Kodni tuzating

Quyidagi kodda **5 ta xato** bor. Ularni toping va to'g'rilangan kodni yozing.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <title>Kutubxona<title>
</head>
<body>
  <h1>Kitoblarimiz</h1>
  
  <ul>
    <li>O'tkan kunlar</li>
    <li>Mehrobdan chayon
  </ul>
  <a href="www.kitob.uz">Kitob do'koni</a>
  <p>Telefon: <strong>+998 90 123 45 67</strong></p>
</body>
</html>
```

▼ Javob

1. `<title>` yopilgan: `</title>` bo'lishi kerak.
2. `<img>` da `alt` atributi yo'q: `alt="Kitob muqovasi"`.
3. Ikkinchi `<li>` yopilgan.
4. Tashqi havolada protokol yo'q: `href="https://www.kitob.uz"`.
5. Teglar noto'g'ri yopilgan: `<strong>... </strong></p>`.

Qo'shimcha: `<meta charset="UTF-8">` va `viewport` meta-tegi ham yo'q (topgan o'quvchiga rag'bat).

Baholash: har bir topilgan va to'g'ri tuzatilgan xato — 1 ball.

3-topshiriq (5 ball). Forma yarating

"Olimpiadaga ro'yxatdan o'tish" formasini yozing: to'liq ism (majburiy), sinf (select: 7, 8, 9), fan (radio: matematika, informatika, fizika), email (majburiy), izoh (textarea) va "Yuborish" tugmasi. Har bir maydonda `Label` bo'lsin.

▼ Namuna javob

HTML

```
<form action="/olimpiada" method="POST">
  <p><label for="ism">To'liq ism</label><br>
    <input type="text" id="ism" name="ism" required></p>
  <p><label for="sinf">Sinf</label><br>
    <select id="sinf" name="sinf"><option>7</option>
<option>8</option><option>9</option></select></p>
  <p>Fan:<br>
    <label><input type="radio" name="fan" value="matematika"
required> Matematika</label>
    <label><input type="radio" name="fan" value="informatika">
Informatika</label>
    <label><input type="radio" name="fan" value="fizika">
Fizika</label></p>
  <p><label for="email">Email</label><br>
    <input type="email" id="email" name="email" required></p>
  <p><label for="izoh">Izoh</label><br>
    <textarea id="izoh" name="izoh" rows="3"></textarea></p>
  <button type="submit">Yuborish</button>
</form>
```

Baholash: forma va method — 1; barcha maydonlar to'g'ri turda — 2; label va name'lar — 1; required va radio'larda bir xil name — 1.

4-topshiriq (5 ball). Flexbox maket

Header yarating: chapda logotip, o'ngda 3 ta havoladan iborat menyu, vertikal markazda. Menyu havolalariga sichqoncha borganda rang silliq o'zgarsin.

▼ Namuna javob

HTML

```
<style>
  .header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 16px 32px; background: #1e1b4b; }
  .logo { color: white; font-weight: bold; font-size: 1.4rem; }
  .menyu { display: flex; gap: 24px; }
  .menyu a { color: #c7d2fe; text-decoration: none; transition: color .3s; }
  .menyu a:hover { color: #fbbf24; }
</style>
<header class="header">
  <div class="logo">Kutubxona</div>
  <nav class="menyu"><a href="#">Bosh sahifa</a><a href="#">Kitoblar</a><a href="#">Aloqa</a></nav>
</header>
```

Baholash: semantik teglar — 1; display:flex + space-between — 1; align-items: center — 1; menyu ichida flex/gap — 1; transition + :hover — 1.

5-topshiriq (5 ball). Responsiv kartalar

3 ta mahsulot kartasidan iborat bo'lim yarating: kompyuterda 3 ustun, 768px va undan kichik ekranda 1 ustun. Kartalarda rasm, nom, narx, yumaloq burchak va soya bo'lsin.

▼ Namuna javob

HTML

```
<style>
  * { box-sizing: border-box; }
  .kartalar { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 20px; padding: 20px; }
  .karta { border-radius: 14px; box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,.1);
overflow: hidden; font-family: sans-serif; }
  .karta img { width: 100%; height: 150px; object-fit: cover; display:
block; }
  .karta h3, .karta p { margin: 10px 14px; }
  .narx { color: #4f46e5; font-weight: bold; }
  @media (max-width: 768px) {
    .kartalar { grid-template-columns: 1fr; }
  }
</style>
<section class="kartalar">
  <article class="karta">
<h3>Daftar</h3><p class="narx">5 000 so'm</p></article>
  <article class="karta">
<h3>Ruchka</h3><p class="narx">3 000 so'm</p></article>
  <article class="karta"><h3>Sumka</h3>
<p class="narx">150 000 so'm</p></article>
</section>
```

Baholash: Grid 3 ustun — 1; media query to'g'ri — 2; karta dizayni (radius, soya) — 1; rasm alt va o'lchami to'g'ri — 1.

Baholash shkalasi

Ball	Natija	Tavsiya
86–100	A'lo	II bobga tayyorsiz! Portfoliingizni boyitishda davom eting.

71–85	Yaxshi	Xato qilgan mavzularni qayta ko'rib chiqing.
60–70	Qoniqarli	Amaliy topshiriqlarni qayta bajaring, ayniqsa 8 va 10-mavzular.
0–59	Qoniqarsiz	Mentor bilan qo'shimcha mashg'ulot va bobni qayta takrorlash tavsiya etiladi.



O'quv dasturiga ko'ra, chorak yakunida joriy nazorat (40 ball) va oraliq nazorat (20 ball) jamlanadi; jami 60 balldan kamida **36 ball** to'plagan o'quvchi yakuniy nazoratga qo'yiladi. Yakuniy nazoratda 100 balldan kamida **60 ball** to'plash keyingi chorakda o'qishni davom ettirish imkonini beradi.



I bob yakunlandi!

Siz endi HTML va CSS yordamida semantik, chiroyli, animatsiyali va telefonga moslashuvchan veb-sahifalar yarata olasiz, ularni GitHub'da saqlab, Netlify/Vercel'ga joylay olasiz. Keyingi bobda sahifalarga **"jon" beramiz** — JavaScript dasturlash tilini o'rganamiz.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. 1. Domen nomini IP-manzilga aylantiruvchi tizim qaysi? — **B) DNS**
2. 2. Server "500" kodini qaytardi. Bu nimani bildiradi? — **D) Serverda ichki xato**
3. 3. Foydalanuvchiga ko'rinadigan mazmun qaysi teg ichida yoziladi? — **A) <body>**
4. 4. Qaysi teg yolg'iz (yopuvchi tegi yo'q)? — **C) **
5. 5. Tartibli (raqamlangan) ro'yxat qaysi teg bilan yaratiladi? — **B) **
6. 6. Jadval katagini ikki qator balandligida birlashtiruvchi atribut? — **D) rowspan="2"**
7. 7. Forma maydonidagi ma'lumot serverga qaysi atribut nomi bilan yuboriladi? — **A) name**
8. 8. Bir guruhdan faqat bitta variant tanlash uchun qaysi input turi? — **C) radio**
9. 9. sahifalar/aloqa.html dan rasmlar/logo.png ga to'g'ri yo'l? — **B) ../rasmlar/logo.png**
10. 10. Rasmning matnli tavsifi qaysi atributda yoziladi? — **D) alt**
11. 11. Mustaqil maqola yoki yangilik uchun eng mos semantik teg? — **A) <article>**
12. 12. Butun saytga yagona dizayn berishning eng to'g'ri usuli? — **C) External CSS fayl**
13. 13. id="menyu" elementni tanlovchi selektor? — **B) #menyu**
14. 14. Qaysi selektor eng kuchli (ustuvor)? — **D) #asosiy**
15. 15. Fon rasmi butun maydonni to'ldirishi uchun? — **A) background-size: cover**
16. 16. Kvadrat elementni doiraga aylantirish uchun? — **C) border-radius: 50%**
17. 17. Element chegarasi va mazmuni orasidagi ichki bo'shliq? — **B) padding**
18. 18. box-sizing: border-box nima qiladi? — **D) width ichiga padding va border'ni ham qo'shadi**
19. 19. Flex konteynerda elementlarni asosiy o'q bo'yicha markazlash? — **A) justify-content: center**
20. 20. 3 ta teng ustunli Grid qaysi? — **C) grid-template-columns: repeat(3, 1fr)**
21. 21. Ichidagi absolute elementlar unga nisbatan joylashishi uchun ota elementga nima beriladi? — **B) position: relative**
22. 22. @media (max-width: 768px) qoidalari qachon ishlaydi? — **D) Ekran 768px yoki undan kichik bo'lsa**
23. 23. Hover effekti silliq bo'lishi uchun ishlatiladigan xossa? — **A) transition**
24. 24. Lokal o'zgarishlarni GitHub'ga yuboruvchi Git buyrug'i? — **C) git push**
25. 25. Netlify yoki Vercel nima? — **B) Saytlarni bepul joylash (hosting) platformalari**