

uocs-uav_maintenance

maintenance

POST 【PC-维保组件管理】增加维保组件 add

POST /maintenance/addComponent

Body 请求参数

```
{
  "componentSetId": "组件集ID",
  "parentId": "父类ID",
  "componentCode": "组件编码",
  "componentName": "组件名称",
  "recordSort": "记录排序位置",
  "creator": "创建人",
  "status": "禁用状态 0正常 1禁用",
  "recordStatus": "记录状态 0正常 1删除"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": null
}
```

POST 【PC-维保组件管理】新增维保行为

POST /maintenance/addComponentAction

Body 请求参数

```
{
  "componentSetId": "组件集ID",
  "componentCode": "组件ID",
  "name": "维保行为名称",
  "category": "行为类型 1修复 2更换",
}
```

```
"sop": "SOP",
"laborHour": "所需工时 单位毫秒",
"material": "所需物料",
"consumableMaterial": "所需耗材",
"version": "版本",
"remark": "描述"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": null
}
```

POST 【PC-维保组件管理】新增维保检查

POST /maintenance/addComponentCheckConfig

Body 请求参数

```
{
  "componentSetId": "组件集ID",
  "componentCode": "组件ID",
  "category": "类别 1修前检查 2 修后检查",
  "name": "维保行为名称",
  "remark": "描述"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": null
}
```

POST 【PC-维保基础配置】新增维保中心

POST /maintenance/addMaintenanceCenter

Body 请求参数

```
{
  "name": "名称",
  "countryCode": "国家代码",
  "countryName": "国家名称",
  "provinceCode": "省份代码",
  "provinceName": "省份名称",
  "cityCode": "城市代码",
  "cityName": "城市名称",
  "distCode": "地区代码",
  "distName": "地区名称",
  "detailedAddress": "详细地址",
  "longitude": "经度",
  "latitude": "纬度",
  "warehouseCode": "仓库代码",
  "warehouseName": "仓库名称",
  "adminCode": "管理员代码",
  "adminName": "管理员名称",
  "creator": "创建人",
  "createTm": "创建时间",
  "updater": "修改人",
  "updateTm": "修改时间"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": null
}
```

POST 【PC-维保组件集管理】新增或更新组件集

POST /maintenance/addOrUpdateMaintenanceComponentSet

Body 请求参数

```
{
  "id": "设备表ID",
  "category": "类别 1无人机 2充电桩 3电池 4基站",
  "deviceCategory": "设备类别",
  "deviceId": "设备ID",
  "name": "组件集名称",
}
```

```
"operationalTestWay": "运营测试方法 多个逗号分隔",
"applyScopeIdListStr": "适用范围ID列表字符串",
"applyScopeNameListStr": "适用范围名称列表字符串",
"componentList": [
  {
    "id": "设备表ID",
    "component_set_id": "组件集ID",
    "parent_id": "父类ID",
    "component_code": "组件编码",
    "component_name": "组件名称",
    "record_sort": "记录排序位置",
    "status": "禁用状态 0正常 1禁用",
    "record_status": "记录状态 0正常 1删除"
  }
],
"applyScopeList": [
  {
    "id": "设备表ID",
    "component_set_id": "组件集ID",
    "apply_scope_id": "适用范围ID"
  }
],
"includeEnableComponent": "是否包含启用组件"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": 1
}
```

POST 【PC-报修】自动报修

POST /maintenance/autoReportProblem

Body 请求参数

```
{
  "deviceCategory": "1"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": 1
}
```

POST 【PC-维保组件管理】 维保组件检查变更关联组件

POST /maintenance/compCheckConfigLink2Component

Body 请求参数

```
{
  "id": "配置id",
  "componentCode": "组件code"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": 1
}
```

POST 【PC-维保组件管理】 删除维保组件 add

POST /maintenance/delComponent

Body 请求参数

```
{
  "id": "123"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
}
```

```
"obj": 1
}
```

POST 【PC-维保组件管理】删除维保行为

POST /maintenance/delComponentAction

Body 请求参数

```
{
    "id": "123"
}
```

返回示例

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "errorMessage": null,
    "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "obj": 1
}
```

POST 【PC-维保组件管理】删除维保组件检查

POST /maintenance/delComponentCheckConfig

Body 请求参数

```
{
    "id": "123"
}
```

返回示例

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "errorMessage": null,
    "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "obj": 1
}
```

POST 【PC-维保基础配置】删除维保中心

POST /maintenance/delMaintenanceCenter

Body 请求参数

```
{
    "id": "123"
}
```

返回示例

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "errorMessage": null,
    "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "obj": 1
}
```

POST 【PC-维保组件管理】禁用维保组件 add

POST /maintenance/disableComponent

Body 请求参数

```
{
    "id": "123"
}
```

返回示例

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "errorMessage": null,
    "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "obj": 1
}
```

POST 【PC-维保组件集管理】停用组件集

POST /maintenance/disableComponentSet

Body 请求参数

```
{
    "id": "123"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": 1
}
```

POST 【PC-维保组件集管理】启用组件集

POST /maintenance/enableComponentSet

Body 请求参数

```
{
  "id": "123"
}
```

返回示例

```
{
  "success": true,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "obj": 1
}
```

GET 【PC-维保组件管理】导出维保组件

GET /maintenance/exportComponentAction

参数示例

```
componentSetId=123
```

返回示例

- 序号 (listNo)
- 层级编号 (hierarchy)
- 组件名称 (componentName)
- 组件编号 (componentCode)
- 物料 (支持多个, 英文逗号分开) (material)
- 行为类型 (actionCategory)
- 维保行为 (actionName)
- 详细描述 (actionRemark)

GET 【PC-维保组件管理】导出维保组件检查

GET /maintenance/exportComponentCheckConfig

请求参数

```
componentSetId=123
componentCode =
category=
name=
```

返回示例

- 序号 (listNo)
- 组件名称 (componentName)
- 组件编号 (componentCode)
- 类型 (checkConfigCategory)
- 检查项名称 (checkConfigName)
- 检查描述 (checkConfigRemark)

返回数据结构

GET 【PC-维保组件集管理-组件维保数据】导出组件维保数据

GET /maintenance/exportComponentMaintainDetail

请求参数

```
tabType = 1-报修信息, 2-更换行为, 3-修复行为
componentId : 组件ID
componentIdList : 组件ID列表
creator : 创建人
status : 状态
deviceId : 设备ID
preciseDeviceId : 精确设备ID
maintainFlowNum : 维护流程号
deviceSn : 设备序列号
deviceType : 设备类型
deviceCategory : 设备类别
componentSetId : 组件集ID
startTm : 创建时间开始
endTm : 创建时间结束
```

返回示例

- 序号 -> listNo
- 报修内容 -> remark

- 报修类型 -> problemCategory
- 组件名称 -> componentName
- 组件编号 -> componentCode
- 所属组件集 -> componentSetName
- 是否属于时控件 -> isTimeControlDesc
- 组件SN -> componentSn
- 物料名称 -> componentMaterialName
- 物料编码 -> componentMaterialCode
- 设备名称 -> deviceName
- 设备ID -> deviceId
- 维保ID -> flowNum
- 维保状态 -> maintainStatus
- 报修人 -> reportProblemPersonDesc
- 报修时间 -> createTm
- 处理人 -> solvePersonDesc
- 处理结果 -> solveResultDesc
- 处理备注 -> solveResultRemark
- 处理时间 -> solveResultTm

GET 【PC-维保组件集管理】导出组件集

GET /maintenance/exportComponentSet

返回示例

```
{}
```

POST 【PC-维保组件集管理】获取运行测试方法

POST /maintenance/getCompSetOperationalTestWay

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件管理】列表查询维保行为

POST /maintenance/getComponentActionByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

GET 下载组件维保行为模板

GET /maintenance/getComponentActionTemplate

返回示例

```
{}
```

返回数据结构

POST 【PC-维保组件管理】列表查询维保组件

POST /maintenance/getComponentByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件管理】列表查询维保组件检查

POST /maintenance/getComponentCheckConfigByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

GET 下载组件例行检查模板

GET /maintenance/getComponentCheckConfigTemplate

返回示例

```
{}
```

POST 【PC-维保组件管理】获取维保组件详情

POST /maintenance/getComponentDetail

Body 请求参数

```
{}
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件集管理-组件维保数据】 组件维保数据

POST /maintenance/getComponentMaintainDetailByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST [无人机管理]-[飞机履历]-[维保信息]-组件维保数据

POST /maintenance/getComponentMaintainDetailByPageInUavResume/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【公共】 组件集适用范围列表查询

POST /maintenance/getComponentSetApplyScopeByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件集管理】 列表查询

POST /maintenance/getComponentSetByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

GET 下载组件维保行为模板

GET /maintenance/getComponentSetTemplate

返回示例

{}

返回数据结构

POST 【PC-维保基础配置】列表查询维保中心

POST /maintenance/getMaintenanceCenterByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

GET 【PC-维保基础配置】选择维保中心

GET /maintenance/getMaintenanceCenterList

返回示例

null

POST 【PC-维保组件集管理】获取组件集详情

POST /maintenance/getMaintenanceComponentSetDetail

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【机型管理】获取组件集详情

POST /maintenance/getMaintenanceComponentSetDetailByUavType

Body 请求参数

null

返回示例

null

GET 【无人机管理】- 【维保模板下载】

GET /maintenance/getMaintenanceExcelTemplate

返回示例

{}

POST 【PC-维保组件管理】导入维保行为

POST /maintenance/importComponentAction

Body 请求参数

```
formDataMap: ""
formData: ""
parts: ""
preamble: ""
```

返回示例

null

POST 【PC-维保组件管理】导入维保组件检查

POST /maintenance/importComponentCheckConfig

Body 请求参数

```
formDataMap: ""
formData: ""
```

```
parts: ""
preamble: ""
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件集管理】导入组件集

POST /maintenance/importComponentSet

Body 请求参数

```
formDataMap: ""
formData: ""
parts: ""
preamble: ""
```

返回示例

```
null
```

POST 下拉【PC-维保组件管理】列表查询维保行为

POST /maintenance/selectComponentActionList

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 下拉【公共】组件集适用范围

POST /maintenance/selectComponentSetApplyScopeList

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 下拉【PC-维保组件集管理】

POST /maintenance/selectComponentSetList

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 设备型号下拉

POST /maintenance/selectDeviceTypeByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 设备型号下拉

POST /maintenance/selectDeviceTypeList

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【PC-基础数据】同步适用范围

POST /maintenance/syncApplyScope

返回示例

null

POST 【PC-维保组件管理】更新维保组件 add

POST /maintenance/updateComponent

Body 请求参数

```
{}
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件管理】编辑维保行为

POST /maintenance/updateComponentAction

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件管理】更新维保检查

POST /maintenance/updateComponentCheckConfig

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保基础配置】更新维保中心

POST /maintenance/updateMaintenanceCenter

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 更新组件集基础信息

POST /maintenance/updateMaintenanceComponentSetBaseInfo

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-维保组件集管理】 组件集排序（仅做同层级的组件排序，即父节点都一样的列表）

POST /maintenance/updateWhenSortSameHierarchyComponent

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

maintenanceInApp

POST 【移动端-设备列表】 同意维保设备确认

POST /maintenanceInApp/acceptMaintainConfirm

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备维修】 加入收藏夹

POST /maintenanceInApp/addDevice2Favorite

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【公共】地址转经纬和地区

POST /maintenanceInApp/address2CoordinateAndDist

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-设备维修】申领物料

POST /maintenanceInApp/batchApplyMaterial

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-公共】确认维保

POST /maintenanceInApp/confirmMaintain

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【公共】经纬转地区

POST /maintenanceInApp/coordinate2Address

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-设备维修】删除维修

POST /maintenanceInApp/delRepair

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-我要报修】删除报修

POST /maintenanceInApp/delReportProblem

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-维修检查】执行修后检查

POST /maintenanceInApp/executeCheckAfterRepair

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备维修】执行修前检查

POST /maintenanceInApp/executeCheckBeforeRepair

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【APP-我要报修】文件资源关联报修记录

POST /maintenanceInApp/fileLink2Problem

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备维修】提请维修检查

POST /maintenanceInApp/fireRepairCheck

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-维修检查】提请运行测试

POST /maintenanceInApp/fireRunTest

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备维修】物料树的下拉

POST /maintenanceInApp/getComponentMaterialTree

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-维保首页】维保设备列表

POST /maintenanceInApp/getDeviceListByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-设备维修】维保详情查询(扫一扫)-总

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenRepair

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-维修检查】维保详情查询(扫一扫)-总

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenRepairCheck

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-维修检查】维保详情查询-总(非关注)

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenRepairCheckWithoutFavorite

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-设备维修】维保详情查询-总(非关注)

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenRepairWithoutFavorite

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-我要报修】维保详情查询(扫一扫)-总(只能查综合)

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenReportProblem

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-我要报修】维保详情查询-总（非关注）

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenReportProblemWithoutFavorite

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-运行测试】维保详情查询(扫一扫)-总

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenRunTest

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-运行测试】维保详情查询-总(非关注)

POST /maintenanceInApp/getDeviceMaintainDetailWhenRunTestWithoutFavorite

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-公共】我的可切换设备列表

POST /maintenanceInApp/getFavoriteDeviceSimpleListByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-我的】我的设备详情-总

POST /maintenanceInApp/getMyFavoriteDeviceDetail

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-我的】我的设备列表

POST /maintenanceInApp/getMyFavoriteDeviceListByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-维保首页】近期查看的设备列表

POST /maintenanceInApp/getRecentlyDeviceListByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-我的】我的报修列表

POST /maintenanceInApp/getReportProblemListByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-设备维修】维保详情查询(扫一扫)-分

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenRepair

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-维修检查】维保详情查询(扫一扫)-分

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenRepairCheck

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-维修检查】维保详情查询-分(非关注)

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenRepairCheckWithoutFavorite

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-设备维修】维保详情查询-分(非关注)

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenRepairWithoutFavorite

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-我要报修】维保详情查询(扫一扫)-分

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenReportProblem

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-我要报修】维保详情查询-分(非关注)

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenReportProblemWithoutFavorite

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【移动端-运行测试】维保详情查询(扫一扫)-分

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenRunTest

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-运行测试】维保详情查询-分(非关注)

POST /maintenanceInApp/getSubDeviceMaintainDetailWhenRunTestWithoutFavorite

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-我的】我的设备详情-分

POST /maintenanceInApp/getSubMyFavoriteDeviceDetail

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-维修检查】处理维修检查

POST /maintenanceInApp/handleRepairCheck

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-我的】我的维保统计

POST /maintenanceInApp/myMaintainStats

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-运行测试】运行测试通过

POST /maintenanceInApp/passRunTest

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-公共】读取计时

POST /maintenanceInApp/readWatch

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备列表】驳回维保确认

POST /maintenanceInApp/rejectMaintainConfirm

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-公共】取消收藏设备

POST /maintenanceInApp/removeDeviceFromFavorite

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备维修】修复式维修

POST /maintenanceInApp/repairByMaintain

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备维修】替换式维修

POST /maintenanceInApp/repairByReplace

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-我要报修】新增报修

POST /maintenanceInApp/reportProblem

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-公共】复位计时

POST /maintenanceInApp/resetWatch

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-公共】保存计时

POST /maintenanceInApp/saveWatch

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-设备维修】处理报修信息

POST /maintenanceInApp/solveProblem

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-公共】启动计时

POST /maintenanceInApp/startWatch

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-公共】返回维修

POST /maintenanceInApp/switch2RepairStatus

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【移动端-公共】更新设备位置

POST /maintenanceInApp/updateDeviceAddress

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

GET 【移动端-公共】定时器发送心跳

GET /maintenanceInApp/watchHeartBeat/{id}

返回示例

```
null
```

maintenanceInUcs

POST 【公共】下拉物料查询

POST /maintenanceInUcs/material/getMaterialAndVersionList/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【公共】下拉物料(包含库存)查询

POST /maintenanceInUcs/material/getSimpleMaterialAndInventoryList/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【公共】下拉仓库字典查询

POST /maintenanceInUcs/produce/inventoryAddrSearch

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【公共】下拉选择项目查询

POST /maintenanceInUcs/project/selectProject

|filter|query|string| 否 |none|

返回示例

null

maintenanceWo

GET 【PC-维保设备管理(维保工单)】导出领用明细

GET /maintenanceWo/exportEntireApplyMaterialDetail

返回示例

{}

GET 【PC-维保设备管理(维保工单)】导出例行检查明细

GET /maintenanceWo/exportEntireMaintainCheckDetail

返回示例

{}

GET 【PC-维保设备管理(维保工单)】 导出维保总表

GET /maintenanceWo/exportEntireMaintainDetail

返回示例

```
{}
```

GET [无人机管理]-[飞机履历]-[维保信息]-导出维保信息

GET /maintenanceWo/exportEntireMaintainDetailInUavResume

返回示例

```
{}
```

GET 【PC-维保设备管理(维保工单)】 导出报修明细

GET /maintenanceWo/exportEntireProblemDetail

返回示例

```
{}
```

GET 【PC-维保设备管理(维保工单)】 导出维修行为明细

GET /maintenanceWo/exportEntireRepairDetail

返回示例

```
{}
```

POST 【PC-维保设备管理(维保工单)】 查看维保明细

POST /maintenanceWo/getMaintainDetail

Body 请求参数

```
null
```

返回示例

```
null
```

POST 【PC-工单管理】 飞机下维保报告列表

POST /maintenanceWo/getSimpleReportList/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【PC-维保设备管理(维保工单)】 列表查询

POST /maintenanceWo/getSubWoDetailByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【PC-维保设备管理(维保工单)】 列表查询

POST /maintenanceWo/getWoDetailByPage/{pageNum}/{pageSize}

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【PC-维保设备管理(维保工单)】 报废设备

POST /maintenanceWo/scrapDevice

Body 请求参数

null

返回示例

null

POST 【PC-维保设备管理(维保工单)】 更新设备维保属性

POST /maintenanceWo/updateDeviceMaintainInfoProperty

Body 请求参数

null

返回示例

null