

Ağrı Blokajı Nedir? Migren ve Sinir Ağrılarında Nasıl Uygulanır?

Ağrı blokajı, özellikle kronik (uzun süreli) ağrıların tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu tedavinin amacı yalnızca ağrıyı azaltmak değil, aynı zamanda hastanın hareket kabiliyetini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Sinir blokajı yönteminde, ağrıya neden olan sinirin çevresine lokal anestezi veya steroid içeren ilaçlar enjekte edilir. Böylece ağrı sinyallerinin beyne iletimi geçici olarak engellenir ve ağrı kontrol altına alınabilir.

Ağrı Blokajı Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Ağrı blokajı tedavisi birçok farklı nörolojik ve kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrıda uygulanabilir.

En sık uygulandığı durumlar şunlardır:

- Trigeminal nevralji
- Postherpetik nevralji (zona sonrası sinir ağrısı)
- Migren
- Küme tipi baş ağrısı
- Oksipital nevralji (başın arka kısmındaki sinir ağrıları)
- Fibromiyalji
- Kas spazmına bağlı ağrılar
- Boyun kaynaklı baş ağrıları

⚠ Ancak ağrı blokajı her hasta için uygun olmayabilir. Bu nedenle tedavi mutlaka bir nörolog veya ağrı tedavisi uzmanı tarafından değerlendirilerek planlanmalıdır.

Migren ve Boyun Ağrısında Sinir Blokajı Nasıl Etki Eder?

Migren ve boyun ağrısında sinir blokajı, özellikle ilaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan hastalarda oldukça etkili bir yöntem olabilir.

Bu işlem sırasında baş ve boyun bölgesindeki belirli sinirler lokal anestezi (bazı durumlarda steroid ile birlikte) kullanılarak geçici olarak bloke edilir.

Sinir blokajının etkileri:

- Ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engeller
- Sinirlerdeki aşırı hassasiyeti azaltır
- Migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir

Migren tedavisinde en sık uygulanan yöntemlerden biri Greater Occipital Nerve Block (oksipital sinir blokajı) işlemidir.

Ağrı Blokajının Avantajları

Ağrı blokajı tedavisi birçok hasta için pratik ve etkili bir seçenek olabilir.

Başlıca avantajları:

- ✓ İşlem genellikle 5–10 dakika sürer
- ✓ Cerrahi bir işlem değildir
- ✓ Poliklinik şartlarında uygulanabilir
- ✓ Yan etkileri genellikle oldukça azdır

Ayrıca:

- ✓ Ağrı kesici ilaç kullanımını azaltabilir
- ✓ Fizik tedavi sürecini destekleyebilir

Ağrı Blokajı Nasıl Yapılır?

Ağrı blokajı işlemi genellikle steril koşullarda ve gerekli durumlarda görüntüleme eşliğinde uygulanır.

İşlem basamakları şu şekildedir:

1. Hastanın değerlendirilmesi
Ağrının kaynağı belirlenir ve hangi sinire blokaj yapılacağı planlanır.
2. Pozisyon verilmesi
İşlem yapılacak bölgeye göre hasta oturur veya yatar pozisyona alınır.
3. Cilt temizliği ve lokal anestezi
Enfeksiyonu önlemek için antiseptik solüsyon uygulanır ve işlem bölgesi uyuşturulur.
4. İğnenin hedef sinire yönlendirilmesi
5. İlacın enjekte edilmesi
Lokal anestezik veya steroid içeren ilaç sinirin çevresine uygulanır.
6. Kısa gözlem süresi
İşlem sonrası hasta genellikle 15–30 dakika gözlem altında tutulur.

Ağrı Blokajı İşlemi Ne Kadar Sürer?

Ağrı blokajı işlemi oldukça kısa sürede tamamlanır.

- İşlem süresi genellikle 10–20 dakika
- Hazırlık ve gözlem süresi ile birlikte toplam süre 30–60 dakika civarındadır.

Ağrı Blokajının Etkisi Ne Zaman Başlar?

Blokajın etkisi kullanılan ilaca göre değişebilir.

- Lokal anestezik kullanıldığında: Ağrı azalması dakikalar içinde başlayabilir.
- Steroid içeren enjeksiyonlarda: Tam etki genellikle 2–3 gün içinde ortaya çıkar.

Ağrı Blokajının Etkisi Ne Kadar Sürer?

Ağrı blokajının etkisi kişiye ve hastalığa göre değişebilir.

- 1–3 ay: En sık görülen etki süresi
- 6 ay veya daha uzun: Bazı hastalarda görülebilir

Gerekli durumlarda işlem tekrar edilebilir.

Ağrı Blokajının Olası Yan Etkileri

Ağrı blokajı genellikle güvenli bir işlemdir. Ancak nadiren bazı yan etkiler görülebilir.

Bunlar arasında:

- Enjeksiyon yerinde geçici ağrı veya hassasiyet
- Baş dönmesi
- Çok nadiren enfeksiyon veya kanama

yer alabilir.