

# Baş Ağrısı Neden Olur? Tehlikeli Baş Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Baş ağrısı, toplumda en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Çoğu baş ağrısı ciddi bir hastalıktan kaynaklanmaz ve genellikle stres, yorgunluk veya yaşam tarzı faktörleriyle ilişkilidir. Ancak bazı durumlarda baş ağrısı altta yatan önemli bir hastalığın belirtisi olabilir.

Bu nedenle baş ağrısının nedenlerini ve tehlikeli baş ağrısı belirtilerini bilmek erken tanı açısından önemlidir.

## Baş Ağrısı Neden Olur?

Baş ağrıları genel olarak primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrıları olarak iki ana gruba ayrılır.

### 1. Primer Baş Ağrıları

Primer baş ağrıları, beyinde yapısal bir hastalık olmadan ortaya çıkan baş ağrılarıdır. En sık görülen baş ağrısı türleri bu gruptadır.

#### Migren

Migren, genellikle zonklayıcı tarzda olan ve orta veya şiddetli baş ağrısı ile karakterize bir hastalıktır.

Migren belirtileri:

- Başın genellikle tek tarafında ağrı
- Zonklayıcı (nabız atar gibi) ağrı
- Bulantı ve kusma
- Işığa ve sese hassasiyet
- Fiziksel aktivite ile ağrının artması

Migren atakları genellikle 4 ila 72 saat sürebilir.

#### Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Gerilim tipi baş ağrısı, en sık görülen baş ağrısı türüdür ve çoğu zaman stres veya kas gerginliği ile ilişkilidir.

Gerilim tipi baş ağrısının özellikleri:

- Başın iki tarafında ağrı
- Sıkıştırıcı veya baskı hissi (kafa bandı takılmış gibi)

- Hafif veya orta şiddette ağrı
- Gün boyu sürebilir

## Küme Baş Ağrısı

Küme baş ağrısı, daha nadir görülen ancak oldukça şiddetli bir baş ağrısı türüdür.

Özellikleri:

- Genellikle göz çevresinde çok şiddetli ağrı
- Kısa süreli ama tekrarlayan ataklar
- Aynı saatlerde ortaya çıkabilen ağrı dönemleri

## 2. Sekonder Baş Ağrıları

Sekonder baş ağrıları, başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır.

Başlıca nedenler:

- Sinüzit
- Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
- Beyin tümörü
- Menenjit
- Beyin kanaması
- Boyun kas spazmı
- Uykusuzluk ve stres
- Susuzluk veya açlık
- Aşırı kafein tüketimi veya kafein kesilmesi

## Tehlikeli Baş Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Bazı baş ağrıları acil tıbbi değerlendirme gerektirebilir. Aşağıdaki durumlar varsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır.

⚠ Ani ve çok şiddetli başlayan baş ağrısı

“Hayatımın en şiddetli baş ağrısı” şeklinde tarif edilen ağrılar subaraknoid kanama gibi ciddi durumların belirtisi olabilir.

⚠ Ateş ve ense sertliği ile birlikte baş ağrısı

Bu durum menenjit belirtisi olabilir.

⚠ Baş ağrısına eşlik eden nörolojik belirtiler

Örneğin:

- Kol veya bacakta güçsüzlük
- Konuşma bozukluğu
- Görme kaybı
- Denge kaybı

Bu belirtiler inme (felç) ile ilişkili olabilir.

⚠ Travma sonrası gelişen baş ağrısı

⚠ 50 yaşından sonra yeni başlayan baş ağrısı

⚠ Sabahları artan ve kusma ile birlikte olan baş ağrısı

Bu durum bazen beyin tümörü veya kafa içi basınç artışı ile ilişkili olabilir.

⚠ Giderek artan ve sürekli hale gelen baş ağrısı

## Migren mi Gerilim Tipi Baş Ağrısı mı? Aradaki Farklar

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı, en sık görülen iki baş ağrısı türüdür. Ancak belirtileri ve özellikleri farklıdır.

### Migrenin Özellikleri

- Genellikle tek taraflı baş ağrısı
- Zonklayıcı ağrı
- 4–72 saat sürebilen ataklar
- Bulantı ve kusma
- Işık ve sese hassasiyet
- Fiziksel aktivite ile ağrının artması
- Bazı kişilerde aura (ışık çakmaları veya görsel değişiklikler)

## Gerilim Tipi Bař Ağrısının Özellikleri

- Bařın iki tarafında ağrı
- Baskı veya sıkıştırma hissi
- Hafif veya orta şiddette ağrı
- Gün boyu sürebilir
- Genellikle bulantı olmaz
- Işık veya ses hassasiyeti nadirdir
- Fiziksel aktivite ile genellikle artmaz

## Sürekli Bař Ağrısı Ciddi Bir Hastalığın Belirtisi mi?

Sürekli bař ağrısı her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmez. Çoğu zaman stres, kas gerginliği, uyku düzensizliği veya migren gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Ancak bař ağrısı:

- Hep aynı bölgede
- Giderek artan şiddette
- Yeni başlayan ve alışılmadık özellikte

ise ileri değerlendirme yapılması gerekir.

## Baş Ağrısı İçin Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Aşağıdaki durumlarda bir nöroloji uzmanına başvurmak önemlidir:

- Bař ağrısı alışıldan farklıysa
- Ani ve çok şiddetli başladıysa
- Bař ağrısına nörolojik belirtiler eşlik ediyorsa
- Ağrı giderek artıyorsa
- Ateş, kusma veya bilinç değişikliği varsa

Erken değerlendirme sayesinde ciddi hastalıkların erken tanısı mümkün olabilir.

