

```
"""ek.py: main.py'den sonra eklenen yeni
komutlar buraya yazılır.
```

```
main.py bu dosyayı kendisi yükler. Yeni
komutları ekle() fonksiyonunun içine yaz.
main.py'deki hazır şeylere (GEMINI_KEY, NO_PING,
veri_kaydet, sure_coz...) a.NO_PING gibi
ulaşabilirsin.
```

```
Yeni komutun yardım satırını
a.EK_KOMUTLAR.append("...") ile /help menüsüne
ekleyebilirsin.
```

```
"""
```

```
import io
import re
import time
import json
import base64
import asyncio
import types
import urllib.request
import urllib.error
import discord
from discord import app_commands
from discord.ext import commands
```

```
# -----
-----
```

```
# /resim: Gemini ile resim oluşturma
(main.py'deki aynı API anahtarını kullanır)
```

```
# -----
-----
```

```
RESIM_MODELLER = [
    ("gemini-3.1-flash-image", ["IMAGE"]),
    ("gemini-3.1-flash-lite-image", ["IMAGE"]),
```

```
]
RESIM_BEKLEME = 20    # aynı kişi en az kaç
saniye arayla resim isteyebilir

# -----
# -----
# TEST MODU: yeni komutları sadece test
sunucunda çalıştırıp göstermek için.
# Test sunucunun ID'sini buraya yaz (sayı).
Yayınlamak istediğinde None yap.
#   Örnek: TEST_SUNUCU_ID = 123456789012345678
# -----
# -----
TEST_SUNUCU_ID = None

# -----
# -----
# AI kişiliği: sokak ağzı, ara sıra hafif küfür
(False yaparsan eski kibar hali döner)
# -----
# -----
KUFURLU_MOD = True
SISTEM_KUFURLU = (
    "Senin adın THEDLAX. Seni thedlax yarattı,
    sahibin odur. Her zaman Türkçe konuş. "
    "Sokak ağzıyla, samimi ve komik ol, çok KISA
    cevap ver (en fazla 2-3 cümle). "
    "Arkadaş ortamında şakalaşır gibi ara sıra
    hafif küfür kullanabilirsin. "
    "Ama ırkçılık, nefret söylemi, anne/aile ya
    da ölüm üzerinden hakaret, cinsel içerik "
    "ve gerçek tehdit yok. Biri rahatsız
    olduğunu söylerse hemen yumuşa."
)

def resim_uret(anahtar, istek):
```

```

        """Ayrı thread'de çalışır. (resim_baytlari,
mime, hata) döner."""
        son_hata = "bilinmiyor"
        for model, modlar in RESIM_MODELLER:
            try:
                url =
f"https://generativelanguage.googleapis.com/v1be
ta/models/{model}:generateContent"
                payload = {
                    "contents": [{"parts": [{"text":
istek}]}],
                    "generationConfig":
{"responseModalities": modlar},
                }
                veri = json.dumps(payload,
ensure_ascii=False).encode("utf-8")
                req = urllib.request.Request(
                    url,
                    data=veri,
                    headers={
                        "Content-Type":
"application/json; charset=utf-8",
                        "x-goog-api-key": anahtar,
                    },
                    method="POST",
                )
                with urllib.request.urlopen(req,
timeout=90) as r:
                    sonuc =
json.loads(r.read().decode("utf-8"))
                    for aday in sonuc.get("candidates")
or []:
                        for parca in
(aday.get("content") or {}).get("parts") or []:
                            resim =
parca.get("inlineData") or
parca.get("inline_data")

```

```

        if resim and
resim.get("data"):
            mime =
resim.get("mimeType") or resim.get("mime_type")
or "image/png"
            return
base64.b64decode(resim["data"]), mime, ""
            son_hata = "bos"
            except urllib.error.HTTPError as e:
                govde = e.read().decode("utf-8",
errors="ignore")
                print(f"Resim hatası ({model}) HTTP
{e.code}: {govde[:500]}")
                son_hata = f"HTTP {e.code}"
            except Exception as e:
                print(f"Resim hatası ({model}):
{e!r}")
                son_hata = type(e).__name__
            return None, None, son_hata

# -----
-----
# /duyuru: seçilen kanala şık duyuru gönderme
# -----
-----
_PING_RE = re.compile(r"@everyone|@here|
<@&\d+>")

def duyuru_hazirla(metin):
    """'Başlık | Mesaj' -> (başlık, açıklama,
ping_metni). Etiketler embed'in dışına
alınır."""
    pingler = _PING_RE.findall(metin)
    temiz = _PING_RE.sub("", metin).strip()
    if "|" in temiz:

```

```

        baslik, aciklama = [p.strip() for p in
temiz.split("|", 1)]
    else:
        baslik, aciklama = "🔔 Duyuru", temiz
        return (baslik[:256] or "🔔 Duyuru"),
aciklama[:4000], "
".join(dict.fromkeys(pingler))

def ekle(bot, ana):
    a = types.SimpleNamespace(**ana) #
main.py'deki değişken ve fonksiyonlar
    resim_son = {} #
{kullanici_id: son istek zamanı}
    test_sync_yapildi = []

    def test_modu(komut):
        """TEST_SUNUCU_ID doluysa komutu sadece
o sunucuda göster ve çalıştır."""
        if not TEST_SUNUCU_ID:
            return
        hedef =
discord.Object(id=TEST_SUNUCU_ID)
        try:

bot.tree.remove_command(komut.name)
        # herkese açık listeden çıkar

bot.tree.add_command(komut.app_command,
guild=hedef) # sadece test sunucusuna ekle
        except Exception as e:
            print(f"Test modu ayarlanamadı
({komut.name}): {e!r}")
            # td! ile yazılsa da başka sunucularda
çalışmasın
            komut.add_check(lambda ctx: ctx.guild is
not None and ctx.guild.id == TEST_SUNUCU_ID)

```

```

        async def test_sunucusunu_kaydet():
            if not TEST_SUNUCU_ID or
test_sync_yapildi:
                return
            test_sync_yapildi.append(True)
            try:
                n = await
bot.tree.sync(guild=discord.Object(id=TEST_SUNUC
U_ID))

                print(f"Test sunucusuna
{n.__len__()} komut kaydedildi.")
            except Exception as e:
                print(f"Test sunucusuna
kaydedilemedi: {e!r}")

        bot.add_listener(test_sunucusunu_kaydet,
"on_ready")

        # AI kişiliğini değiştir (main.py'deki
SISTEM değişkenini günceller)
        if KUFURLU_MOD:
            ana["SISTEM"] = SISTEM_KUFURLU

        # -----
        -----
        # Yeni komutlar buradan aşağıya eklenir.
        # -----
        -----

        @bot.hybrid_command(name="resim", aliases=
["image", "ciz"], usage="<ne çizeyim>")
        @app_commands.describe(istek="Nasıl bir
resim istiyorsun?")
        async def resim(ctx, *, istek: str):
            """Yapay zekayla resim oluştur"""
            simdi = time.time()
            kalan = RESIM_BEKLEME - (simdi -

```

```
resim_son.get(ctx.author.id, 0))
    if kalan > 0:
        return await ctx.send(f"⌚ Biraz yavaş, {int(kalan) + 1} saniye sonra tekrar iste.")
        resim_son[ctx.author.id] = simdi

    async with ctx.typing():
        veri, mime, hata = await
        asyncio.to_thread(resim_uret, a.GEMINI_KEY,
        istek[:1000])

        if veri is None:
            if hata == "HTTP 429":
                return await ctx.send("⌚ Şu an çok fazla istek var ya da resim hakkın doldu, biraz sonra dene.")
            if hata in ("HTTP 400", "HTTP 403", "HTTP 404"):
                return await ctx.send(
                    f"😞 Resim üretimi bu API anahtarıyla çalışmıyor olabilir "
                    f"(resim modelleri çoğu zaman ücretli plan ister). ({hata})"
                )
            if hata == "bos":
                return await ctx.send("😞 Bu isteğe resim üretemedim, farklı anlatmayı dene.")
            return await ctx.send(f"😞 Resim üretemedim. ({hata})")

        if len(veri) > 8_000_000:
            return await ctx.send("❌ Resim Discord için çok büyük çıktı, tekrar dene.")
            uzanti = "jpg" if "jpeg" in (mime or "")
            else "png"
```

```

        dosya = discord.File(io.BytesIO(veri),
filename=f"resim.{uzanti}")
        await ctx.send(
            f"🤖 {ctx.author.mention}:
{istek[:200]}",
            file=dosya,
            allowed_mentions=a.NO_PING,
        )

        @bot.hybrid_command(name="duyuru", aliases=
["announce"], usage="#kanal Başlık | Mesaj")
        @app_commands.describe(
            kanal="Duyuru hangi kanala gidecek",
            mesaj="Başlık | Mesaj (@everyone, @here,
@rol yazarsan etiketler)",
        )
        @commands.has_permissions(manage_guild=True)
        async def duyuru(ctx, kanal:
discord.TextChannel, *, mesaj: str):
            """Seçtiğin kanala şık bir duyuru
gönder"""
            baslik, aciklama, ping =
duyuru_hazirla(mesaj)
            if not aciklama:
                return await ctx.send("❌ Duyuru
mesajı boş olamaz.")
            izin =
kanal.permissions_for(ctx.guild.me)
            if not (izin.send_messages and
izin.embed_links):
                return await ctx.send(f"❌
{kana.mention} kanalına mesaj yazma ya da
bağlantı gömme iznim yok.")

            # @everyone ve rol etiketini sadece
"Herkese Etiketle" yetkisi olan çalıştırabilir
            ping_izni =

```

```

ctx.author.guild_permissions.mention_everyone
    embed = discord.Embed(
        title=baslik,
        description=aciklama,
        color=discord.Color.gold(),
        timestamp=discord.utils.utcnow(),
    )
    embed.set_footer(text=f"Duyuru:
{ctx.author.display_name}")
    await kanal.send(
        content=ping or None,
        embed=embed,

allowed_mentions=discord.AllowedMentions(everyon
e=ping_izni, roles=ping_izni, users=False),
    )

    if ctx.interaction is not None:
        await ctx.send(f"✅ Duyuru
{kana1.mention} kanalına gönderildi.",
ephemeral=True)
    else:
        try:
            await ctx.message.delete()
        except Exception:
            pass
        await ctx.send(f"✅ Duyuru
{kana1.mention} kanalına gönderildi.",
delete_after=5)

test_modu(resim)
test_modu(duyuru)
if not TEST_SUNUCU_ID:
    a.EK_KOMUTLAR.append("`resim <istek>`
Yapay zekayla resim çiz")
    a.EK_KOMUTLAR.append("`duyuru #kanal
Başlık | Mesaj` Kanala duyuru gönder")

```

```
print("ek.py yüklendi.")
```