

「使うAI」から 「任せるAI」へ

AIエージェント実装の5レベル 完全版

仕組みを理解し チャットボットとワークフローを1つずつ作る

小澤健祐（おざけん）

一般社団法人AICX協会 代表理事

読み終えたら 小さな業務を1つ任せる

最初の成果物は「週次会議の資料の下書き」 この資料だけで練習できます

01 / UNDERSTAND

まず理解する

p.3-8

5レベルの違いと
任せるための設計を知る

02 / BUILD

次に作る

p.9-21

固定指示のチャットボットと
通知までつながるフロー

03 / APPLY

仕事に戻す

p.22-29

試行・役割分担・記入シート
で自分の業務に置き換える

できたの目安：同じ形式の下書きが出る → 3つのテストを通す → 人が確認する

5レベルは「誰が手順を決めるか」で読む

小澤健祐による実務上の整理です 製品の公式な等級や到達を保証する分類ではありません

段階	AIへの渡し方	週次会議資料でたとする
1 点 単発の指示	そのつど依頼する	「この進捗メモを要約して」と頼む
2 線 チャットボット	役割・ルール・知識を保存する	毎回同じ型で週次報告を作る
3 線 ワークフロー	起動条件と処理の順番を決める	メール受信 → 下書き → 自分に通知
4 面 半自律型	目的と範囲を渡し 手段はAIが探す	不足情報を調べながら報告を組み立てる
5 立体 完全自律型	方針の範囲で起動や連携も判断する	状況を見て複数の仕事を連携させる

レベル2と3は別ルートの「線」 すべてを順番に導入する必要はありません

手順を渡すところから 目的を渡すところへ

レベルが上がっても 人が目的・権限・最終責任を持つことは変わりません

ROUTE BY HUMAN

人が道筋を決める

レベル1-3

何を入力し どの順で処理するかを設計する

例：集計 → 要約 → 確認

ROUTE BY AI

AIが道筋も探す

レベル4-5

目的に応じて必要な処理を選ぶ

例：不足を見つけ 調べ直して再作成

目標はレベル5への到達より その業務に合う任せ方を選ぶこと

動き出すきっかけは3つある

トリガー＝処理を開始する合図 自律性のレベルとは別に設計します

COMMAND

指示

人が依頼したとき
例：週次メモを貼る

SCHEDULE

定時

決めた日時になったとき
例：毎週金曜の夕方

EVENT

出来事

変化を検知したとき
例：週次報告メールの受信

同じレベルでも複数の起動方法がある 今回のフローは「出来事」で始める

設計するのは 情報・実行環境・繰り返し

この3層は 実装の5レベルとは別の整理です 混同しないよう名前呼びます

設計する層	決めること	週次報告の例
コンテキスト 情報	何を知らせるか	案件データ・報告形式・判断基準
ハーネス 実行環境	何に接続し どう制御するか	メールの読み取り・自分への通知・確認者
ループ 繰り返し	いつ再試行し どこで止めるか	不足は要確認にして人へ戻す

本資料での整理：設計者が情報を入れる仕組みを作り 現場が中身を更新します

ハーネスは AIを業務につなぐ仕組み

賢い回答が返るだけでは業務は完了しません 動く範囲と確認経路を決めます

要素	今回決める内容
ツール 何ができるか	メール本文を読む 下書きを作る 自分に通知する
権限 どこまで許すか	練習用の情報だけを使い 他人や顧客に送らない
承認 どこで人が見るか	マネージャーが数字・抜け・表現を確認してから配布する
記録 後から追えるか	入力・出力・実行日時・直した理由を保存する

今回は 下書きまでを任せる 最終配布は人が行う

コンテキストは 新人にも渡したい前提情報

先に全部の社内資料を整理する必要はありません 1業務に必要な分から始めます

01

ゴールと型

誰のために
何を どの形式で出すか
例：部長向けの週次報告

02

材料と鮮度

どの情報を使うか
どれが最新版か
例：今週分の案件と進捗

03

基準と例外

どう判断するか
不明なときはどうするか
例：空欄は「要確認」

関係のない資料は渡さない 古い規程や未確認の数字を混ぜない

まず準備するのは アカウントと架空の材料

練習に社内情報は不要です p.13のデータを使い 同じ結果を確認します

作るもの	必要な環境	使えないとき
レベル2 Gem	PCのブラウザと Geminiを使えるアカウント gemini.google.com のGemsが表示されること	p.12の指示とp.13の材料を 利用許可済みのAIチャットで試す
レベル3 フロー	Workspace Studio・Gmail・Google Chat AIステップが利用できること	p.16の流れとp.28の設計シートを 書き 管理者に実装可否を確認する

仕事用は所属組織の利用設定に従います Studioの個人アカウント利用は
Google Workspace Experimentsが必要です 操作・利用条件はp.29の公式ガイドへ

レベル2は 同じ頼み方を保存する

チャットボット＝役割とルールを覚えた相談窓口 ここではGemを例にします

INPUT

毎回渡す

今週の案件データ
メンバーの進捗メモ

→

GEM

保存しておく

役割・出力形式
不足時の扱い

→

OUTPUT

毎回受け取る

週次報告の下書き
確認が必要な事項

ゴール：材料を貼るだけで 同じ見出しと順番の下書きが出る

Gemを作る 4つの操作

Googleの公式手順に基づく操作例です 画面名は言語やアカウントで異なります

01 Geminiを開き Gemsへ進む

PCで gemini.google.com を開く サイダーのGemsを選ぶ

02 New Gemを選び 名前を付ける

名前は「週次報告の下書き」 見つからない場合は設定とヘルプのGemsを確認

03 p.12の指示を Instructionsに入れる

練習ではファイル追加は不要 右のプレビューにp.13の材料を貼って試す

04 Saveで保存し My Gemsから開く

保存したGemに同じ材料を入力する p.14の確認項目と照らし合わせる

固定指示の記入例 そのまま貼って試す

GemのInstructions（指示）に入れます 空欄を想像で埋めないルールがポイントです

あなたは週次の定例会議資料の下書き担当です

目的：部長とチームメンバーが今週の状況と要確認事項を把握できるようにする

材料：このチャットで渡した案件データと進捗メモだけを使う

出力は次の4見出しを この順に並べる

1 今週の概況：案件数と案件金額の合計を示す 単位は万円

2 案件一覧：案件名／金額／状態／進捗コメントの表にする

3 要確認事項：空欄や矛盾を列挙し 不足がなければ「なし」と書く

4 次の行動：材料に明記された次の行動だけを並べる

ルール：入力にない情報を補わない 空欄は「要確認」と書く

ルール：案件金額の合計を 売上実績と表現しない

ルール：承認や配布は行わず 冒頭に「確認前の下書き」と明記する

ルール：金額が不足・矛盾するとき 合計は確定できないと明記する

練習用の材料 3件だけで試す

すべて架空のデータです この枠内をコピーしてGemに入力します

対象：2026年9月7日-9月11日の週次定例会議

案件名 | 金額（万円） | 状態 | 進捗コメント

案件A | 20 | 受注 | 契約済み 来週キックオフを調整する

案件B | 30 | 商談中 | 先方が見積を確認中 金曜に状況を確認する

案件C | 50 | 提案準備 |

上記を 指定の4見出しで週次報告の下書きにしてください

案件Cのコメントは意図的に空欄にしています AIが勝手に補わないかを見ます

正解は文章の一致より 条件を満たすこと

生成される表現は毎回変わります 次の内容が揃っていれば練習の目的を満たします

確認するもの	期待する結果
今週の概況	案件数は3件 案件金額の合計は100万円
案件一覧	案件A 20万円／案件B 30万円／案件C 50万円が残っている
要確認事項	案件Cの進捗コメントが空欄のため要確認と分かる
次の行動	Aのキックオフ調整と Bの状況確認が載る Cの予定を創作しない
配布前の状態	「確認前の下書き」と明記され 人が元データと数字を照合する

レベル2は 3つの入力でテストする

1回うまく出ただけで完成にはしません 同じルールで異なる入力確かめます

テスト	材料の換え方	合格の目安
通常	p.13をそのまま入力する	3件・100万円・Cは要確認
不足	案件Bの金額も空欄にする	BとCの不足を示す 合計を確定値として出さない
矛盾	末尾に「案件Aの金額は25万円」と追記	20万円と25万円の矛盾を示し 確認を求める

失敗したら：保存した指示へ「その条件ならどうするか」を1行追加し 全3件を再確認

数字の正しさは 人または確実な集計処理で確認します AIの自己採点だけで合格にしません

レベル3は 前後の処理をつなげる

Gemを先に作らなくても構いません 今回は同じルールをフローのAIステップに入れます

STARTER

メールを受信

練習用の目印がある
メールだけを対象にする



AI STEP

下書きを生成

本文をAIに渡し
固定の4見出しで整える



NOTIFY

自分に通知

Google Chatに表示
人が元データと照合する

自動になるのは「下書きと通知」 マネージャーによる確認と配布は人の仕事

練習用メールを 1 通用意する

フローのテストは実際に処理が動きます 通知先は自分だけにします

01 自分宛てに 練習用メールを送る

件名：OZ_WEEKLY_DEMO_20260914

本文：p.13の枠内をそのまま貼る

02 受信トレイに届いたことを確認する

この固有の目印で練習メールを絞ります 同じ目印を本番メールに使わないでください

03 Workspace Studioを開く

studio.workspace.google.com にアクセス

Gmail・AIステップ・Google Chatが使えなければ p.9の代替手順へ

起動条件を設定する

最初は新しいメールの受信を合図にします 設定を終えるまでフローは有効にしません

01 New flowで 新しいフローを作る

名前は「週次報告の下書き 練習」

02 Starterで When I get an emailを選ぶ

Specific emailsを選択する

03 Has the wordsに 練習用の目印を入れる

OZ_WEEKLY_DEMO_20260914

この欄は件名または本文を検索します 件名だけの条件ではありません

まだTurn onは押さず 次ページで下書きと通知の処理をつなぎます

AIステップに メール本文を渡す

変数＝前の処理の結果を次の処理へ渡す差し込み口 文字を手入力するだけではつながりません

01 Choose a stepから Ask Geminiを追加する

p.12の固定指示を入力する

「このチャットで渡した」は「以下のメール本文に含まれる」に読み替える

02 「材料：」の後ろに 本文の変数を入れる

Variables + から Step 1の受信メール本文を選ぶ

文字の手入力ではなく 色付きの変数チップになっていることを確認する

03 参照する範囲と 回答形式を確認する

SourcesでWorkspace参照を外す（Web only） 回答形式はText

固定指示に「外部検索をせず 渡した材料だけで作る」を加える

自分に通知して 結果まで確認する

Run Completedは実行完了の表示です 内容が正しいことまで保証する表示ではありません

01 Notify me in Chatを追加する

Messageに「確認前の週次報告」と書く

続けて Variables + から Ask Geminiの回答に相当する変数を挿入する

02 Test runで 練習メールを選び Startする

受信メールの検索欄で p.17の目印を探す

自分のGoogle Chatに届いた内容を p.14の期待結果と照合する

03 追加のテスト後に 有効化を判断する

p.21の異常時も確認する 継続練習する場合だけTurn on

練習が終わったらフローをオフにする

動かないときは 入力・接続・出力の順で見る

業務に使う前に 通常・不足・対象外の3パターンを確認します

症状／テスト	確認する場所	直す・期待する状態
練習メールが見つからない	受信トレイと目印	目印が件名か本文にある受信メールを使う
数字や内容が毎回同じ	Ask Geminiの材料	固定の例文ではなく メール本文の変数にする
通知に本文がない	Chat通知のMessage	Ask Geminiの回答変数を選び直す
金額が空欄のメール	AIの出力内容	不足を要確認にする 勝手に金額を埋めない
目印のないメール	フローの実行記録	有効化した練習中も そのメールでは起動しない

目印付きの別メールで数字を変え 結果が更新されることも確認します

1週間だけ試し 失敗をルールに戻す

実務データを使う前に 利用できる情報・担当者・確認方法を所属組織で合意します

DAY 1

対象を選ぶ

週次業務を1つ
入力と出力を書き出す



DAY 2-4

小さく動かす

固定指示かフローで試す
人が毎回結果を見る



DAY 5

直して残す

修正理由を1行ずつ記録
翌週のルールへ反映

続ける条件：確認を含めて時間が減る 重大な誤りを止められる 担当者が運用できる

レベル4・5に進む前に 任せる範囲を言葉にする

複雑な自律動作ほど 目的だけでなく止め方と観測の仕組みが必要です

先に決めること	週次報告から範囲を広げるときの記入例
目的と完了条件	会議前に状況と課題が分かる 根拠と要確認事項が揃えば完了
行動と権限	指定資料の検索と下書きまで 社外への送信やデータ変更は承認後
停止と人への戻し方	不足・矛盾・アクセス不可なら止め 確認者に理由を知らせる
上限と記録	試行回数・時間・費用の上限を決め 入力・行動・結果を記録する

Agent 365は管理・統制のための基盤です レベル5そのものの製品例としては扱いません

AI型化モデル 自分の強みから役割を選ぶ

「業務に詳しいか」と「仕組みを作れるか」の2軸で 今いる場所と次の学びを考えます

業務知識をこれから得る		業務知識を持っている
仕組みを作る	ビルダー 技術で形にする 現場の判断を学ぶ	アーキテクト 業務の知識を 動く仕組みに変える
仕組みを使う	オペレーター 手順どおり動かし 結果を確認する	プロフェッショナル 業務の判断を言葉にし 仕組みを育てる

アーキテクトが型を作り オペレーターが使う
プロフェッショナルの業務知識を アーキテクトの設計へつなぎます

チームでは 戦略・設計・運用を分担する

1人で兼ねることはあっても 何を決める役割なのかは分けておきます

STRATEGY

ストラテジスト

任せる業務と優先順位を決める
可視化／選定／委任設計
投資／変革

ARCHITECTURE

アーキテクト

AIが動ける仕組みを作る
基盤／知能／行動
統合／運用

OPERATION

オペレーター

結果を見て改善を返す
観測／評価／介入
調整／循環

共通の土台：AIの得意・不得意を知り 情報を扱うルールと確認方法を守る

戦略の仕事は 5領域で具体化できる

自分の業務から 部門 そして全社へ 対象範囲を広げるときの目安です

領域	自分の業務	部門	全社
可視化	仕事と時間を書き出す	重複と引き継ぎを見つける	共通業務と違いを把握する
選定	任せたい1工程を選ぶ	効果と実行しやすさを比べる	事業の優先順位とつなぐ
委任設計	入出力と確認者を決める	部門の役割と承認を決める	共通の権限と責任を整える
投資	試行前後の時間を測る	運用費を含めて比較する	予算配分と継続条件を決める
変革	型を作り 更新する	部門の仕事の流れを変える	育成・配置・評価とつなぐ

小澤健祐の役割整理を実践用に表現したものです 資格の試験要項そのものではありません

次の一步は 目的に合わせて選ぶ

技術の操作だけで終わらず 業務の設計とチームへの定着につなぎます

01

何を任せるか決めたい

「業務変革大全」で
SIPOCを1枚書く
担当者と入出力を確認する

02

社内に広げたい

「AI推進の51施策」で
今の困りごとから施策を選ぶ
担当者・期限・完了条件を置く

03

役割を深く学びたい

AIの資格・研修は
戦略・設計・運用のどこを
伸ばすか決めてから選ぶ

3資料の配布元・関連資料・プロフィール

<https://content.ozaken.ai/>

自分の業務で書く エージェント設計シート

印刷用 A4縦 / 最初は1業務だけ 記入例はp.10・p.16・p.23を参照

1 業務名と目的

誰が 何のために使う 成果物ですか

2 入力と参照情報

何を渡しますか 最新版と利用できる情報の範囲も記入

3 固定指示または処理の流れ

人の指示 / 日時 / 出来事 → 処理 → 出力 の順に記入

4 出力と確認者

どの形式で出し 誰が何を確認したら完了ですか

5 テストと停止条件

通常・不足・矛盾の例と期待結果 困ったときに戻す相手を記入

6 担当者と次の確認日

作る人： 運用する人： 確認日：

操作が変わったら 公式ガイドで確認する

操作情報の確認日：2026年9月14日 / 画面名・利用条件・機能が見つからないときの確認先

Gemを作る・使う・管理する | Google

<https://support.google.com/gemini/answer/15146780?hl=ja>

Workspace Studioの利用条件と基本構成 | Google

<https://support.google.com/workspace-studio/answer/16444479?hl=ja>

新しいフロー・起動条件・変数・テスト | Google


<https://support.google.com/workspace-studio/answer/16447954?hl=ja>

AIステップと入力の渡し方 | Google

<https://support.google.com/a/users/answer/16431105?hl=ja>

Agent 365の管理・統制機能 | Microsoft

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-agent-365/overview>



配布元・関連資料