Dosya Yönetimi, Depolama ve Bulut

4. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Öğrenme Çıktıları

- Dosya ve klasör işlemlerini güvenli biçimde yürütür.
- Dosya uzantılarını tanır ve türü uzantıdan anlar.
- Sıkıştırmanın ne işe yaradığını açıklar.
- Çıkarılabilir depolama aygıtlarını tanır ve güvenle kullanır.
- Disk bölümleme ve biçimlendirmenin ne olduğunu ve veri kaybı riskini açıklar.
- Bulut depolamanın olanak ve sınırlarını değerlendirir.
- Basit bir yedekleme planı kurar.


Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

DOSYA VE KLASÖR İŞLEMLERİ


Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

Dosya Nedir, Klasör Nedir?

- **Dosya:** Bilgisayarda saklanan bilgi birimi
- **Klasör:** Dosyaları gruplamak için kullanılan kap



Kök Klasörden Başlayan Ağaç Yapısı




- **Dosya:** Bilgisayarda saklanan bilgi birimi
- **Klasör:** Dosyaları gruplamak için kullanılan kap

Hepsi tek bir **kök** klasörden başlayan **ağaç yapısı** içinde yer alır.

Dosya ve Klasörlerde Temel İşlemler

İşlem	Ne yapar
Kopyala / Yapıştır	Kopya oluşturur
Kes / Yapıştır	Taşır, aslı kalkar
Yeniden adlandır	Adını değiştirir
Sil	Geri dönüşüme gönderir



Windows'ta sağ tık menüsü


Dosya Adlandırma Alışkanlıkları

- **Anlamlı adlar:** `odev.docx` yerine `enf101-veri-analizi-odevi.docx`
- **Tarih başa (yıl-ay-gün):** `2026-10-15-proje-taslak.docx` → kendiliğinden sıralanır; gün-ay-yıl şeklinde olursa doğru sıralanmaz
- **Boşluk yerine tire:** başkalarıyla paylaşacağın belgelerde `-` veya `_` daha güvenlidir
- **Sürüm belirtin:** `ENF-proje-s1.0`, `ENF-proje-s1.1`

Aynı Klasörde İki Aynı Ad Olamaz

Bir dosyayı aynı klasöre kopyalarsanız, sistem adının sonuna "kopya" veya (1) gibi sayı ekler. Bu dosyalar çoğalınca hangisinin güncel olduğu anlaşılmaz.

Çözüm: kopyalamak yerine sürüm numarası kullanmak.



Windows'ta aynı klasöre tekrar kopyalama: ad her seferinde "(kopya)" ekiyle çoğalır

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

DOSYA UZANTILARI

Dosya Uzantısı, Dosya Türünü Belirtir

Dosya adının sonundaki noktadan sonraki kısımdır. İşletim sistemi ona bakarak dosyayı hangi programla açacağını anlar.

Uzantı	Tür
`.docx`	Metin belgesi (Word)
`.odt`	Metin belgesi (açık kaynak)
`.xlsx`	Elektronik tablo (Excel)
`.pptx`	Sunum (PowerPoint)
`.pdf`	Taşınabilir belge
`.jpg`, `.png`	Görsel
`.zip`	Sıkıştırılmış arşiv
`.exe`	Çalıştırılabilir program

Uzantıyı Değiştirmeyin


`rapor.docx` dosyasını `rapor.jpg` yapmak onu **resim yapmaz** — sadece açılmaz hâle getirir.

Çift Uzantı Tehlikesi

`fatura.pdf.exe` gibi çift uzantılı dosyaların **sonundaki uzantı** gerçek olandır.

Uzantılar gizlenmişse (Windows varsayılanı) dosyayı `.pdf` sanabilirsiniz.

Tanımadığınız kaynaklardan gelen `.exe` dosyalarını açmayın.



Windows Gezgini'nde Dosya adı uzantıları seçeneği


Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

SIKIŞTIRMA

Ne İşe Yarar?

- **Boyut küçültme:** Özellikle metin belgelerde belirgin
- **Toplama:** Onlarca dosyayı tek arşivde birleştirme
- **Düzen:** İlgili dosyaları bir arada tutma


En yaygın biçim `.zip`; ayrıca `.rar` ve `.7z` karşınıza çıkar.



Windows'ta `Odev.txt` dosyası `Odev.zip` arşivine sıkıştırılmış

Her Zaman Küçültmez

Video, fotoğraf ve müzik dosyaları zaten sıkıştırılmış biçimde saklanır. Bunları sıkıştırmak neredeyse **hiç küçültmez**. Kazanç metin tabanlı belgelerde olur.



Zaten sıkıştırılmış dosya türleri: ses, video ve görsel

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış


DEPOLAMA AYGITLARI

Çıkarılabilir Depolama

Aygıt	Kapasite	Kullanım
USB bellek	8–256 GB	Dosya taşıma
SD kart	16–512 GB	Fotoğraf, telefon
Harici disk	500 GB–4 TB	Yedekleme, arşiv

Çıkarılabilir Aygıtlar







USB bellek, SD kart ve harici disk: hepsi taşınabilir, hepsi kolay kaybolur.

Güvenli Çıkarma

Uyarı


Yazma işlemi sürerken kabloyu çekmeyin; veri bozulabilir.

İşletim sisteminin **"güvenle çıkar"** seçeneğini kullanın.

Unutmayın: çıkarılabilir aygıtlar kolay kaybolur ve kolay bozulur.

Disk Bölümleme

Bir diskin mantıksal olarak ayrı parçalara ayrılmasıdır.
Tek bir fiziksel disk, bilgisayarda **birden çok sürücü** gibi görünür.
Sürücü: tek bir depolama birimi (ör. Windows'ta C:).
Örnek: sistem için bir bölüm, kişisel dosyalar için bir bölüm.




Windows'ta sürücüler: Sistem Diski (C:) ve Veri Diski (D:)

Biçimlendirme

Bölümün hangi **dosya sistemiyle** kullanılacağını belirler ve içini boşaltır. Aşağıda **Windows'un** biçimlendirme penceresi görülüyor.

Dosya sistemi	Nerede
NTFS	Windows
ext4	Linux
exFAT	Taşınabilir bellekler
FAT32	Eski aygıtlar — tek dosya en çok 4 GB



Biçimlendirme Veriyi Siler

Uyarı

Biçimlendirme, o bölümdeki **her şeyi siler**. Yanlış bölümü biçimlendirmek geri dönüşü olmayan veri kaybına yol açar.

İki kural: **Önce yedek alın. Hangi bölümü seçtiğinizden emin olun.**

Bu ayarları kurcalamamanızı tavsiye ederiz.

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

BULUT DEPOLAMA

Dosyalar İnternette

Dosyalarınızı kendi bilgisayarınız yerine internet üzerinden erişilen **uzak sunucularda** saklamaktır.



Dosyalar sizin diskinizde değil, sağlayıcının sunucularında durur.


Olanakları

- **Her cihazdan erişim:** Telefon, tablet, okul bilgisayarı
- **Otomatik yedekleme:** Cihaz bozulsa bile dosyalar yerinde
- **Paylaşım ve ortak çalışma:** Bağlantı göndererek paylaşım
- **Sürüm geçmişi:** Eski sürümlere dönüş

Sınırları

Olanak	Sınır
Her yerden erişim	İnternet gerekir
Ücretsiz kullanım	Alan sınırlı
Şifreleme	Veri sağlayıcıda durur
Paylaşım kolaylığı	Yanlış paylaşım veriyi açar

Popüler Bulut Depolama Servisleri



Bulut Yedeğin Yerini Almaz

Hesabınıza erişimi kaybederseniz dosyalarınıza da erişemezsiniz.

Ücretsiz alan dolduğunda yeni dosya yüklenemez.

Önemli dosyaların yerel bir kopyası da bulunmalıdır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış


ÇEVRİMİÇİ İŞBİRLİĞİ

Aynı Belge Üzerinde Birlikte Çalışma

Örnek: **Google Docs** gibi çevrimiçi ofis araçları.

- **Aynı anda düzenleme:** Değişiklikler anında görünür
- **Sürüm geçmişi:** Kim ne zaman ne değiştirdi
- **Yorum ve öneri:** Metin üzerine not bırakma
- **Paylaşım izinleri:** Görüntüleme / yorumlama / düzenleme
- **Bağlantıyla paylaşım:** İndirmeye gerek kalmaz

Ortak Düzenleme




Google Docs'ta aynı belge üzerinde çalışan iki kullanıcı

Paylaşım İzni Verirken İki Saniye Durun

"Bağlantıya sahip herkes düzenleyebilir" demek çoğu zaman istemediğiniz sonuçlar doğurur.

Varsayılan olarak görüntüleme izni verin; düzenlemeyi yalnızca gerekince açın.



Google Docs'ta paylaşım izinleri: Görüntüleyen, Yorumlayan, Düzenleyen

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış


YEDEKLEME

Haftanın En Önemli Başlığı

Diğer konular veriyi **kullanmakla**, yedekleme veriyi **korumakla** ilgilidir.


Yedek almanın üç yolu:

- **İşletim sisteminin yedekleme aracı:** Sisteme hazır gelir; zamanlamayı siz yaparsınız, kopyalamayı o yapar.
- **Kendi kuracağınız bir yedekleme aracı:** Ücretsizleri de var, ücretlileri de; neyin nereye yedekleneceğini siz belirlersiniz.
- **Elle yedekleme:** Önemli dosyaları düzenli aralıklarla kendiniz kopyalarsınız; en basit yol, ama unutulmaya en açık olanı.



Windows'ta yedekleme seçenekleri

3-2-1 Kuralı


3 kopya
Verilerinizin 3 kopyasını bulundurun.
2 ortam
Verileri 2 farklı ortamda saklayın.
1 kopya uzakta
1 kopyayı uzakta (ör. bulut) tutun.
Made with Napkin

Alışkanlık Hâline Getirin

- **Otomatik yedekleme açın**
- **Önemli anlarda elle yedek alın**
- **Yedeği test edin:** Gerçekten geri yükleyebiliyor musunuz?
- **Sürüm saklayın:** Yalnızca son hâli değil

Yedek Aynı Diskte Durmaz

Dosyayı aynı bilgisayarın başka bir klasörüne kopyalamak **yedek değildir**.

Bilgisayar bozulduğunda iki kopya da gider.

Yedek **başka bir ortamda** olmalıdır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

KAPANIŞ

Uygulama: Yedekleme Planınızı Kurun

1. Dosyalarınızı gruplayın: **vazgeçilmez / önemli / önemsiz**
2. Vazgeçilmezler için 3-2-1 planını yazın
3. Kendi klasör yapınızı ve adlandırma kuralınızı tasarlayın

Notla değerlendirilmez.

Özet

- **Dosya** ve **klasör** işlemleri; anlamlı adlandırma
- **Uzantı** türü belirtir; çift uzantıya dikkat
- **Sıkıştırma** metin belgelerde kazanç sağlar
- **Çıkarılabilir aygıt:** güvenle çıkar, başka yerde kopyası olsun
- **Biçimlendirme veriyi siler**
- **Bulut**: erişim ve paylaşım sağlar, ama yedeğin yerini almaz
- **3-2-1 kuralı**: 3 kopya, 2 ortam, 1 uzakta

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

Gelecek Hafta

Bilgisayar ağları ve İnternet — ağ türleri, WiFi ve Bluetooth güvenliği, IP ve DNS, tarayıcı ve güvenli İnternet.